




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-253-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 10:55:35 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:15 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-254-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 10:59:58 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:20 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.038	175006	100.000	20006	2846	1.113	--
总计		175006	100.000	20006			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-255-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:04:21 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:23 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.036	174238	100.000	19934	2835	1.117	--
总计		174238	100.000	19934			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-256-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:08:44 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:26 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.034	174736	100.000	19951	2839	1.114	--
总计		174736	100.000	19951			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-257-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:13:08 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:29 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.035	174777	100.000	19952	2838	1.114	--
总计		174777	100.000	19952			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-258-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:17:31 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:33 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.037	174663	100.000	19991	2834	1.114	--
总计		174663	100.000	19991			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-259-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:21:53 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:36 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.042	187970	100.000	22051	3027	1.121	--
总计		187970	100.000	22051			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-260-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:26:14 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:39 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	184811	100.000	21710	3025	1.118	--
总计		184811	100.000	21710			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-261-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:30:37 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:42 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.045	185251	100.000	21770	3019	1.120	--
总计		185251	100.000	21770			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-262-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:35:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:45 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.046	183885	100.000	21636	3027	1.117	--
总计		183885	100.000	21636			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-263-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:39:23 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:48 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.047	186583	100.000	21894	3018	1.118	--
总计		186583	100.000	21894			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-264-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:43:45 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:51 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.048	185305	100.000	21797	3033	1.117	--
总计		185305	100.000	21797			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-265-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:48:07 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:54 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	189645	100.000	22244	3013	1.122	--
总计		189645	100.000	22244			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-266-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:52:29 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:25:57 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	186076	100.000	21906	3028	1.118	--
总计		186076	100.000	21906			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-267-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 11:56:51 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:00 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.043	186545	100.000	21896	3023	1.117	--
总计		186545	100.000	21896			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-268-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:01:13 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:02 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.045	186087	100.000	21844	3023	1.116	--
总计		186087	100.000	21844			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-269-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:05:36 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:05 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	187775	100.000	22063	3031	1.120	--
总计		187775	100.000	22063			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-270-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:09:57 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:08 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.045	186096	100.000	21903	3036	1.118	--
总计		186096	100.000	21903			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-271-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:14:20 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:11 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	189353	100.000	22209	3020	1.119	--
总计		189353	100.000	22209			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-272-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:18:42 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:14 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.045	186727	100.000	21952	3030	1.117	--
总计		186727	100.000	21952			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-273-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:23:04 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:17 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.046	186592	100.000	21968	3026	1.118	--
总计		186592	100.000	21968			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-274-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:27:26 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:20 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	185315	100.000	21807	3041	1.117	--
总计		185315	100.000	21807			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-275-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:31:48 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:23 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.040	187083	100.000	22015	3021	1.121	--
总计		187083	100.000	22015			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-276-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:36:10 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:26 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	186748	100.000	21908	3027	1.116	--
总计		186748	100.000	21908			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-277-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:40:32 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:29 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	189052	100.000	22188	3018	1.121	--
总计		189052	100.000	22188			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-278-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:44:54 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:32 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.043	186175	100.000	21866	3027	1.117	--
总计		186175	100.000	21866			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-279-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:49:16 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:35 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	185798	100.000	21893	3033	1.120	--
总计		185798	100.000	21893			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-280-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:53:37 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:38 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.040	184879	100.000	21783	3028	1.116	--
总计		184879	100.000	21783			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-281-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 12:57:59 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:42 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	186616	100.000	21990	3031	1.120	--
总计		186616	100.000	21990			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-282-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:02:20 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:44 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.042	185625	100.000	21832	3031	1.118	--
总计		185625	100.000	21832			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-283-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:06:43 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:47 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.038	188836	100.000	22189	3017	1.118	--
总计		188836	100.000	22189			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-284-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:11:06 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:50 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.040	184941	100.000	21821	3022	1.119	--
总计		184941	100.000	21821			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-285-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:15:28 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:53 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.040	186035	100.000	21887	3018	1.119	--
总计		186035	100.000	21887			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-286-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:19:50 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:56 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	184531	100.000	21716	3033	1.116	--
总计		184531	100.000	21716			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-287-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:24:12 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:26:59 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.039	186449	100.000	21981	3024	1.117	--
总计		186449	100.000	21981			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-288-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:28:34 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:02 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.040	184971	100.000	21843	3032	1.120	--
总计		184971	100.000	21843			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-289-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:32:55 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:05 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.039	187714	100.000	22116	3027	1.118	--
总计		187714	100.000	22116			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-290-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:37:18 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:08 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.038	184589	100.000	21766	3028	1.115	--
总计		184589	100.000	21766			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-291-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:41:40 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:11 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.036	185441	100.000	21840	3027	1.115	--
总计		185441	100.000	21840			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-292-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:46:02 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:14 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.038	184080	100.000	21689	3025	1.119	--
总计		184080	100.000	21689			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-293-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:50:24 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:16 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.036	185907	100.000	21926	3029	1.118	--
总计		185907	100.000	21926			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-294-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:54:46 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:19 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.039	184256	100.000	21774	3034	1.117	--
总计		184256	100.000	21774			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-295-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 13:59:08 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:22 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.037	187040	100.000	22040	3024	1.119	--
总计		187040	100.000	22040			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-296-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:03:30 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:25 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.036	184079	100.000	21723	3027	1.116	--
总计		184079	100.000	21723			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-297-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:07:53 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:28 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.037	185028	100.000	21798	3027	1.115	--
总计		185028	100.000	21798			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-298-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:12:16 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:31 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.037	183330	100.000	21650	3037	1.115	--
总计		183330	100.000	21650			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-299-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:16:38 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:34 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.034	185303	100.000	21814	3021	1.118	--
总计		185303	100.000	21814			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-300-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:21:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:37 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.034	184357	100.000	21704	3029	1.114	--
总计		184357	100.000	21704			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-301-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:25:23 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:39 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	174474	100.000	20022	2840	1.111	--
总计		174474	100.000	20022			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-302-2 - 2012030601p-zzp-2-pH4.5jz-50mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:29:46 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:42 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	174652	100.000	20060	2842	1.112	--
总计		174652	100.000	20060			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-303-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:34:10 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:45 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-304-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:38:35 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:48 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	347494	100.000	38426	2545	1.257	--
总计		347494	100.000	38426			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-305-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:43:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:51 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.996	347669	100.000	38424	2542	1.257	--
总计		347669	100.000	38424			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-306-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:47:24 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:54 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.996	348219	100.000	38438	2534	1.258	--
总计		348219	100.000	38438			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-307-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:51:50 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:27:57 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.995	347567	100.000	38479	2547	1.255	--
总计		347567	100.000	38479			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-308-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 14:56:15 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:00 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.993	347988	100.000	38426	2546	1.255	--
总计		347988	100.000	38426			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-309-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:00:39 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:03 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.002	361784	100.000	40870	2675	1.271	--
总计		361784	100.000	40870			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-310-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:05:03 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:06 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	374284	100.000	42163	2648	1.280	--
总计		374284	100.000	42163			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-311-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:09:26 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:09 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.004	357450	100.000	40478	2687	1.264	--
总计		357450	100.000	40478			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-312-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:13:50 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:11 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.002	362684	100.000	40901	2675	1.268	--
总计		362684	100.000	40901			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-313-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:18:13 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:14 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.008	327213	100.000	37281	2744	1.238	--
总计		327213	100.000	37281			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-314-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:22:36 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:17 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.003	363034	100.000	41036	2674	1.270	--
总计		363034	100.000	41036			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-315-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:27:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:20 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.002	365046	100.000	41189	2671	1.271	--
总计		365046	100.000	41189			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-316-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:31:23 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:23 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	379214	100.000	42701	2645	1.284	--
总计		379214	100.000	42701			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-317-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:35:46 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:26 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	372973	100.000	42017	2655	1.277	--
总计		372973	100.000	42017			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-318-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:40:09 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:29 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	373714	100.000	42105	2657	1.277	--
总计		373714	100.000	42105			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-319-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:44:33 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:32 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.003	365488	100.000	41347	2673	1.271	--
总计		365488	100.000	41347			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-320-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:48:55 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:35 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	369852	100.000	41686	2659	1.275	--
总计		369852	100.000	41686			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-321-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:53:19 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:38 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.001	362585	100.000	40935	2676	1.269	--
总计		362585	100.000	40935			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-322-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 15:57:42 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:41 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.997	379258	100.000	42741	2643	1.281	--
总计		379258	100.000	42741			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-323-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:02:06 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:44 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	372530	100.000	41990	2654	1.273	--
总计		372530	100.000	41990			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-324-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:06:29 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:47 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	373807	100.000	42153	2650	1.276	--
总计		373807	100.000	42153			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-325-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:10:52 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:50 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	367084	100.000	41440	2669	1.272	--
总计		367084	100.000	41440			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-326-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:15:15 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:53 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	369432	100.000	41701	2661	1.273	--
总计		369432	100.000	41701			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-327-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:19:39 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:56 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	363763	100.000	41097	2670	1.270	--
总计		363763	100.000	41097			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-328-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:24:03 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:28:59 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.997	378782	100.000	42653	2636	1.283	--
总计		378782	100.000	42653			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-329-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:28:26 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:02 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	371436	100.000	41892	2660	1.275	--
总计		371436	100.000	41892			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-330-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:32:50 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:04 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	372729	100.000	42046	2662	1.277	--
总计		372729	100.000	42046			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-331-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:37:14 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:07 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.002	366140	100.000	41338	2671	1.272	--
总计		366140	100.000	41338			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-332-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:41:37 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:10 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	367835	100.000	41538	2664	1.273	--
总计		367835	100.000	41538			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-333-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:46:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:13 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.001	363161	100.000	41052	2685	1.265	--
总计		363161	100.000	41052			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-334-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:50:24 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:16 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.997	376595	100.000	42514	2648	1.282	--
总计		376595	100.000	42514			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-335-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:54:48 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:19 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	370828	100.000	41868	2659	1.274	--
总计		370828	100.000	41868			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-336-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 16:59:12 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:22 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.997	371583	100.000	41982	2653	1.277	--
总计		371583	100.000	41982			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-337-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:03:35 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:25 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	365544	100.000	41288	2670	1.270	--
总计		365544	100.000	41288			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-338-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:07:58 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:28 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	368797	100.000	41641	2666	1.273	--
总计		368797	100.000	41641			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-339-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:12:22 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:31 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	361969	100.000	40988	2680	1.269	--
总计		361969	100.000	40988			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-340-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:16:46 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:33 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	376367	100.000	42402	2648	1.278	--
总计		376367	100.000	42402			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-341-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:21:10 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:36 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	370600	100.000	41805	2662	1.274	--
总计		370600	100.000	41805			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-342-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:25:33 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:39 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	369772	100.000	41858	2671	1.275	--
总计		369772	100.000	41858			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-343-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:29:57 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:43 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	365021	100.000	41209	2669	1.268	--
总计		365021	100.000	41209			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-344-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:34:21 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:45 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	367311	100.000	41479	2669	1.268	--
总计		367311	100.000	41479			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-345-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:38:44 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:48 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	361721	100.000	40950	2682	1.265	--
总计		361721	100.000	40950			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-346-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:43:08 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:51 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.995	375301	100.000	42339	2645	1.277	--
总计		375301	100.000	42339			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-347-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:47:31 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:54 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.996	368843	100.000	41771	2667	1.271	--
总计		368843	100.000	41771			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-348-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:51:55 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:29:57 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.996	369817	100.000	41782	2660	1.271	--
总计		369817	100.000	41782			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-349-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 17:56:19 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:00 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	362551	100.000	41110	2673	1.270	--
总计		362551	100.000	41110			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-350-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:00:42 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:03 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.999	365504	100.000	41354	2673	1.271	--
总计		365504	100.000	41354			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-351-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:05:06 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:06 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.994	348672	100.000	38555	2541	1.255	--
总计		348672	100.000	38555			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-352-2 - 2022030701p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:09:30 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:09 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.987	347283	100.000	38502	2538	1.256	--
总计		347283	100.000	38502			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-353-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:13:53 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:12 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-354-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:18:15 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:15 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.990	347618	100.000	38555	2547	1.257	--
总计		347618	100.000	38555			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-355-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:22:38 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:18 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	347156	100.000	38513	2552	1.255	--
总计		347156	100.000	38513			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-356-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:27:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:21 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.988	348233	100.000	38610	2543	1.254	--
总计		348233	100.000	38610			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-357-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:31:22 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:24 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.985	347888	100.000	38490	2537	1.257	--
总计		347888	100.000	38490			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-358-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:35:45 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:27 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	347351	100.000	38522	2537	1.257	--
总计		347351	100.000	38522			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-359-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:40:08 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:30 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.992	362843	100.000	41115	2678	1.268	--
总计		362843	100.000	41115			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-360-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:44:30 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:33 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.990	369875	100.000	41924	2660	1.273	--
总计		369875	100.000	41924			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-361-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:48:52 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:36 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.991	357370	100.000	40594	2682	1.262	--
总计		357370	100.000	40594			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-362-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:53:14 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:39 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	368562	100.000	41772	2664	1.271	--
总计		368562	100.000	41772			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-363-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 18:57:36 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:42 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.991	365955	100.000	41417	2668	1.269	--
总计		365955	100.000	41417			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-364-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:01:58 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:45 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.990	373957	100.000	42303	2656	1.275	--
总计		373957	100.000	42303			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-365-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:06:20 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:47 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.995	368552	100.000	41770	2673	1.272	--
总计		368552	100.000	41770			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-366-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:10:42 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:51 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.990	373455	100.000	42292	2662	1.277	--
总计		373455	100.000	42292			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-367-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:15:04 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:54 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.991	371638	100.000	42033	2652	1.273	--
总计		371638	100.000	42033			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-368-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:19:26 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:30:57 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	371792	100.000	42180	2657	1.274	--
总计		371792	100.000	42180			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-369-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:23:49 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:00 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.996	368951	100.000	41754	2668	1.271	--
总计		368951	100.000	41754			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-370-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:28:10 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:02 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	376204	100.000	42579	2649	1.277	--
总计		376204	100.000	42579			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-371-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:32:32 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:05 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	366938	100.000	41665	2666	1.274	--
总计		366938	100.000	41665			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-372-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:36:54 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:08 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.987	372460	100.000	42183	2654	1.275	--
总计		372460	100.000	42183			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-373-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:41:15 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:12 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	370401	100.000	41983	2656	1.273	--
总计		370401	100.000	41983			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-374-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:45:38 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:15 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.992	371880	100.000	42052	2658	1.273	--
总计		371880	100.000	42052			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-375-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:50:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:18 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.991	367052	100.000	41607	2672	1.270	--
总计		367052	100.000	41607			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-376-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:54:22 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:21 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	375954	100.000	42541	2653	1.277	--
总计		375954	100.000	42541			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-377-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 19:58:44 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:24 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	366955	100.000	41652	2668	1.271	--
总计		366955	100.000	41652			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-378-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:03:05 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:27 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.990	372162	100.000	42165	2664	1.276	--
总计		372162	100.000	42165			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-379-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:07:27 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:30 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	370513	100.000	41976	2660	1.271	--
总计		370513	100.000	41976			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-380-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:11:49 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:33 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	370381	100.000	42043	2669	1.276	--
总计		370381	100.000	42043			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-381-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:16:11 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:36 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.990	366328	100.000	41592	2680	1.267	--
总计		366328	100.000	41592			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-382-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:20:32 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:39 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.987	375228	100.000	42454	2646	1.275	--
总计		375228	100.000	42454			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-383-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:24:53 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:42 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.988	366392	100.000	41577	2669	1.267	--
总计		366392	100.000	41577			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-384-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:29:16 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:45 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.987	371224	100.000	42077	2661	1.274	--
总计		371224	100.000	42077			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-385-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:33:36 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:48 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.988	368669	100.000	41865	2666	1.272	--
总计		368669	100.000	41865			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-386-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:37:59 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:51 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.988	370308	100.000	42025	2664	1.272	--
总计		370308	100.000	42025			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-387-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:42:20 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:54 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.989	365696	100.000	41573	2675	1.266	--
总计		365696	100.000	41573			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-388-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:46:41 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:31:57 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	374203	100.000	42337	2647	1.275	--
总计		374203	100.000	42337			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-389-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:51:02 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:00 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.987	365413	100.000	41492	2679	1.264	--
总计		365413	100.000	41492			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-390-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:55:23 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:03 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	370083	100.000	41917	2659	1.274	--
总计		370083	100.000	41917			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-391-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 20:59:44 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:06 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.988	367118	100.000	41735	2676	1.271	--
总计		367118	100.000	41735			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-392-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:04:06 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:08 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	370034	100.000	41956	2662	1.272	--
总计		370034	100.000	41956			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-393-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:08:28 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:11 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	364487	100.000	41366	2670	1.267	--
总计		364487	100.000	41366			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-394-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:12:50 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:14 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	373195	100.000	42230	2666	1.274	--
总计		373195	100.000	42230			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-395-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:17:12 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:17 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	364490	100.000	41331	2671	1.266	--
总计		364490	100.000	41331			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-396-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:21:35 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:20 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	369997	100.000	41948	2663	1.271	--
总计		369997	100.000	41948			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-397-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:25:57 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:23 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	367024	100.000	41646	2665	1.271	--
总计		367024	100.000	41646			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-398-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:30:19 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:26 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	368689	100.000	41840	2660	1.273	--
总计		368689	100.000	41840			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-399-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:34:40 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:29 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	364057	100.000	41278	2672	1.269	--
总计		364057	100.000	41278			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-400-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:39:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:32 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	372519	100.000	42254	2658	1.273	--
总计		372519	100.000	42254			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-401-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:43:22 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:35 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.975	347532	100.000	38634	2545	1.255	--
总计		347532	100.000	38634			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-402-2 - 2022030701p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:47:45 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:38 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	347355	100.000	38575	2547	1.253	--
总计		347355	100.000	38575			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-403-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:52:08 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:41 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-404-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 21:56:32 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:43 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.975	346988	100.000	38562	2544	1.253	--
总计		346988	100.000	38562			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-405-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:00:55 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:46 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	346282	100.000	38578	2541	1.254	--
总计		346282	100.000	38578			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-406-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:05:19 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:49 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	346873	100.000	38624	2537	1.253	--
总计		346873	100.000	38624			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-407-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:09:43 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:52 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.972	346692	100.000	38627	2545	1.250	--
总计		346692	100.000	38627			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-408-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:14:07 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:55 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	346141	100.000	38600	2541	1.253	--
总计		346141	100.000	38600			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-409-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:18:29 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:32:58 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	363757	100.000	41415	2676	1.266	--
总计		363757	100.000	41415			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-410-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:22:52 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:01 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	368127	100.000	41865	2662	1.270	--
总计		368127	100.000	41865			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-411-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:27:14 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:04 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	364430	100.000	41454	2668	1.266	--
总计		364430	100.000	41454			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-412-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:31:37 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:07 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	371709	100.000	42231	2658	1.272	--
总计		371709	100.000	42231			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-413-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:36:00 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:10 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	360097	100.000	41036	2685	1.265	--
总计		360097	100.000	41036			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-414-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:40:21 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:13 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	364556	100.000	41538	2672	1.267	--
总计		364556	100.000	41538			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-415-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:44:44 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:17 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	368893	100.000	41980	2666	1.270	--
总计		368893	100.000	41980			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-416-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:49:07 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:20 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	378755	100.000	42963	2650	1.281	--
总计		378755	100.000	42963			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-417-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:53:28 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:23 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	372504	100.000	42403	2669	1.272	--
总计		372504	100.000	42403			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-418-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 22:57:50 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:26 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	375875	100.000	42689	2657	1.276	--
总计		375875	100.000	42689			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-419-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:02:13 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:29 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.975	376813	100.000	42833	2659	1.280	--
总计		376813	100.000	42833			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-420-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:06:36 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:32 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	368813	100.000	41982	2677	1.274	--
总计		368813	100.000	41982			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-421-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:10:57 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:35 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	369392	100.000	42112	2676	1.275	--
总计		369392	100.000	42112			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-422-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:15:20 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:38 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	379784	100.000	43110	2662	1.281	--
总计		379784	100.000	43110			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-423-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:19:43 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:41 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.975	371117	100.000	42307	2674	1.275	--
总计		371117	100.000	42307			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-424-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:24:04 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:44 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	374336	100.000	42667	2661	1.279	--
总计		374336	100.000	42667			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-425-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:28:27 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:47 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	377252	100.000	43047	2677	1.276	--
总计		377252	100.000	43047			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-426-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:32:49 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:50 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	369380	100.000	42106	2677	1.273	--
总计		369380	100.000	42106			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-427-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:37:12 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:53 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	369232	100.000	42161	2677	1.274	--
总计		369232	100.000	42161			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-428-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:41:36 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:55 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	378687	100.000	43142	2653	1.283	--
总计		378687	100.000	43142			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-429-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:45:58 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:33:58 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.975	370600	100.000	42303	2685	1.275	--
总计		370600	100.000	42303			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-430-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:50:22 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:01 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.972	373113	100.000	42645	2671	1.280	--
总计		373113	100.000	42645			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-431-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:54:44 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:04 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	376014	100.000	42910	2667	1.280	--
总计		376014	100.000	42910			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-432-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/22 23:59:07 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:07 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	368109	100.000	42123	2683	1.274	--
总计		368109	100.000	42123			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-433-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:03:30 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:10 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	368885	100.000	42213	2685	1.272	--
总计		368885	100.000	42213			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-434-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:07:53 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:13 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	377587	100.000	43102	2663	1.284	--
总计		377587	100.000	43102			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-435-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:12:16 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:16 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.970	369703	100.000	42265	2679	1.272	--
总计		369703	100.000	42265			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-436-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:16:40 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:19 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	372991	100.000	42728	2683	1.277	--
总计		372991	100.000	42728			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-437-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:21:02 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:22 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	375852	100.000	42964	2674	1.280	--
总计		375852	100.000	42964			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-438-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:25:25 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:25 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	367310	100.000	42068	2687	1.273	--
总计		367310	100.000	42068			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-439-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:29:48 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:28 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.970	367924	100.000	42152	2686	1.274	--
总计		367924	100.000	42152			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-440-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:34:11 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:31 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	376982	100.000	43017	2667	1.280	--
总计		376982	100.000	43017			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-441-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:38:35 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:34 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	369176	100.000	42246	2686	1.274	--
总计		369176	100.000	42246			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-442-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:42:58 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:37 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	372669	100.000	42556	2674	1.278	--
总计		372669	100.000	42556			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-443-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:47:21 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:40 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	375283	100.000	42846	2672	1.281	--
总计		375283	100.000	42846			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-444-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:51:43 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:43 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	367811	100.000	42104	2684	1.275	--
总计		367811	100.000	42104			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-445-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 00:56:06 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:45 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	368251	100.000	42132	2684	1.274	--
总计		368251	100.000	42132			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-446-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:00:30 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:48 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	376141	100.000	42967	2674	1.281	--
总计		376141	100.000	42967			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-447-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:04:53 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:51 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	368888	100.000	42177	2682	1.274	--
总计		368888	100.000	42177			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-448-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:09:16 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:54 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	371244	100.000	42404	2677	1.278	--
总计		371244	100.000	42404			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-449-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:13:39 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:34:57 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	374381	100.000	42745	2671	1.280	--
总计		374381	100.000	42745			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-450-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:18:03 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:00 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	367317	100.000	42067	2686	1.275	--
总计		367317	100.000	42067			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-451-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:22:27 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:03 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	353069	100.000	39653	2564	1.262	--
总计		353069	100.000	39653			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-452-2 - 2022030801p-zzp-1-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:26:51 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:06 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.958	353921	100.000	39694	2559	1.260	--
总计		353921	100.000	39694			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-453-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:31:14 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:09 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-454-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:35:38 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:12 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.958	349624	100.000	39186	2559	1.257	--
总计		349624	100.000	39186			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-455-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:40:01 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:15 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.957	349763	100.000	39241	2552	1.258	--
总计		349763	100.000	39241			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-456-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:44:25 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:18 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.956	349718	100.000	39280	2554	1.257	--
总计		349718	100.000	39280			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-457-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:48:49 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:21 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.956	350039	100.000	39315	2551	1.257	--
总计		350039	100.000	39315			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-458-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:53:12 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:24 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.956	349543	100.000	39273	2551	1.257	--
总计		349543	100.000	39273			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-459-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 01:57:36 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:27 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	360111	100.000	41396	2697	1.267	--
总计		360111	100.000	41396			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-460-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:01:58 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:30 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	371956	100.000	42687	2675	1.279	--
总计		371956	100.000	42687			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-461-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:06:20 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:33 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	363463	100.000	41790	2694	1.271	--
总计		363463	100.000	41790			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-462-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:10:42 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:36 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	359675	100.000	41412	2705	1.269	--
总计		359675	100.000	41412			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-463-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:15:04 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:39 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	360518	100.000	41478	2699	1.268	--
总计		360518	100.000	41478			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-464-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:19:26 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:42 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	369028	100.000	42297	2686	1.275	--
总计		369028	100.000	42297			

SHIMADZU
LabSolutions


J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-465-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:23:48 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:45 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	367021	100.000	42176	2689	1.275	--
总计		367021	100.000	42176			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-466-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:28:11 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:48 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	374847	100.000	43016	2675	1.281	--
总计		374847	100.000	43016			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-467-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:32:34 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:52 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	370908	100.000	42515	2674	1.274	--
总计		370908	100.000	42515			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-468-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:36:56 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:55 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	367370	100.000	42195	2686	1.274	--
总计		367370	100.000	42195			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-469-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:41:19 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:35:58 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	370499	100.000	42566	2680	1.278	--
总计		370499	100.000	42566			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-470-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:45:41 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:01 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	371772	100.000	42684	2675	1.278	--
总计		371772	100.000	42684			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-471-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:50:04 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:04 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	365878	100.000	42110	2693	1.273	--
总计		365878	100.000	42110			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-472-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:54:26 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:07 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	375520	100.000	43010	2681	1.282	--
总计		375520	100.000	43010			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-473-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 02:58:49 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:10 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.972	369892	100.000	42493	2701	1.275	--
总计		369892	100.000	42493			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-474-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:03:12 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:13 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	367754	100.000	42216	2684	1.273	--
总计		367754	100.000	42216			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-475-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:07:33 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:16 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	370619	100.000	42587	2689	1.275	--
总计		370619	100.000	42587			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-476-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:11:55 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:19 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	371846	100.000	42670	2680	1.276	--
总计		371846	100.000	42670			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-477-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:16:17 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:22 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	365846	100.000	42082	2697	1.273	--
总计		365846	100.000	42082			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-478-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:20:39 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:25 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	375022	100.000	43011	2675	1.281	--
总计		375022	100.000	43011			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-479-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:25:49 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:28 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	369770	100.000	42479	2686	1.274	--
总计		369770	100.000	42479			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-480-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:30:11 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:30 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	366853	100.000	42184	2691	1.273	--
总计		366853	100.000	42184			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-481-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:34:32 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:33 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	369530	100.000	42439	2686	1.275	--
总计		369530	100.000	42439			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-482-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:38:55 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:36 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	369766	100.000	42479	2684	1.274	--
总计		369766	100.000	42479			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-483-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:43:17 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:39 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	365570	100.000	42083	2695	1.272	--
总计		365570	100.000	42083			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30℃
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-484-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:47:40 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:42 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	374706	100.000	42967	2672	1.281	--
总计		374706	100.000	42967			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-485-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:52:01 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:45 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	368848	100.000	42365	2684	1.276	--
总计		368848	100.000	42365			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-486-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 03:56:24 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:48 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	366629	100.000	42145	2695	1.273	--
总计		366629	100.000	42145			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-487-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:00:46 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:51 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	369358	100.000	42443	2688	1.273	--
总计		369358	100.000	42443			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-488-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:05:07 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:54 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	384610	100.000	42819	2496	1.269	--
总计		384610	100.000	42819			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-489-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:09:29 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:36:57 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	365859	100.000	42068	2694	1.270	--
总计		365859	100.000	42068			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-490-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:13:52 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:00 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	373999	100.000	42856	2681	1.279	--
总计		373999	100.000	42856			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-491-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:18:13 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:03 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	368731	100.000	42395	2691	1.274	--
总计		368731	100.000	42395			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-492-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:22:36 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:06 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	366738	100.000	42149	2685	1.273	--
总计		366738	100.000	42149			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-493-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:26:57 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:09 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	368861	100.000	42310	2688	1.277	--
总计		368861	100.000	42310			

SHIMADZU
LabSolutions


J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-494-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:31:18 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:13 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	370265	100.000	42495	2685	1.277	--
总计		370265	100.000	42495			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-495-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:35:40 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:16 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	365690	100.000	42062	2698	1.271	--
总计		365690	100.000	42062			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-496-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:40:02 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:19 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	373824	100.000	42881	2679	1.281	--
总计		373824	100.000	42881			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-497-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:44:25 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:22 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.958	368665	100.000	42398	2690	1.278	--
总计		368665	100.000	42398			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-498-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:48:46 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:25 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	365863	100.000	41997	2680	1.274	--
总计		365863	100.000	41997			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-499-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:53:09 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:28 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	368830	100.000	42345	2684	1.274	--
总计		368830	100.000	42345			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-500-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-jx-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 04:57:31 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:31 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	369779	100.000	42460	2686	1.275	--
总计		369779	100.000	42460			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-501-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 05:01:54 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:33 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.952	350540	100.000	39368	2554	1.258	--
总计		350540	100.000	39368			




J465

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
波长 : 220nm 柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 0-62/18-502-2 - 2022030801p-zzp-2-pH4.5jz-100mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcm
批处理文件名 : RC\$J465 - J465-20240122-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/23 05:06:17 分析者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/23 09:37:36 处理者: wangdan
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	论塔板数(US	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	350214	100.000	39366	2559	1.257	--
总计		350214	100.000	39366			