




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1038-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:10:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1039-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:13:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.271 | 100.000 | 326532 | 46676 | 2644 | 1.365 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326532 | 46676 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1040-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:17:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.265 | 100.000 | 326747 | 46726 | 2634 | 1.365 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326747 | 46726 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1041-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:20:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.265 | 100.000 | 326990 | 46712 | 2633 | 1.368 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326990 | 46712 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1042-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:24:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.268 | 100.000 | 327320 | 46513 | 2626 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327320 | 46513 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1043-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:27:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.266 | 100.000 | 326622 | 46732 | 2648 | 1.364 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326622 | 46732 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1044-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:30:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.285 | 100.000 | 119527 | 18784 | 3366 | 1.388 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 119527 | 18784 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1045-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:34:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.285 | 100.000 | 128207 | 20108 | 3356 | 1.401 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 128207 | 20108 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1046-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:37:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.286 | 100.000 | 125435 | 19703 | 3347 | 1.395 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 125435 | 19703 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1047-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:40:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.284 | 100.000 | 115929 | 18210 | 3366 | 1.401 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 115929 | 18210 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1048-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:44:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.284 | 100.000 | 131245 | 20591 | 3356 | 1.398 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 131245 | 20591 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1049-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:47:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.283 | 100.000 | 131848 | 20740 | 3363 | 1.396 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 131848 | 20740 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1050-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:51:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.283 | 100.000 | 165184 | 26085 | 3376 | 1.391 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 165184 | 26085 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1051-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:54:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.276 | 100.000 | 169059 | 26654 | 3352 | 1.390 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 169059 | 26654 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1052-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 10:57:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 169705 | 26880 | 3370 | 1.386 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 169705 | 26880 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1053-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:01:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.275 | 100.000 | 160154 | 25411 | 3376 | 1.388 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 160154 | 25411 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1054-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:04:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 173315 | 27539 | 3385 | 1.386 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 173315 | 27539 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1055-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:07:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.275 | 100.000 | 168496 | 26725 | 3380 | 1.384 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 168496 | 26725 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1056-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:11:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:09:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 186739 | 29668 | 3388 | 1.384 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 186739 | 29668 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1057-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:14:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.276 | 100.000 | 190362 | 30091 | 3367 | 1.386 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 190362 | 30091 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1058-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:17:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.275 | 100.000 | 189658 | 30078 | 3375 | 1.388 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 189658 | 30078 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1059-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:21:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.276 | 100.000 | 184624 | 29151 | 3360 | 1.389 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 184624 | 29151 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1060-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:24:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.276 | 100.000 | 191445 | 30260 | 3365 | 1.385 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 191445 | 30260 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1061-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:28:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.273 | 100.000 | 187956 | 29802 | 3336 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 187956 | 29802 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1062-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:31:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.270 | 100.000 | 201127 | 31986 | 3370 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 201127 | 31986 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1063-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:34:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.270 | 100.000 | 200577 | 31917 | 3364 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 200577 | 31917 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1064-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:38:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.271 | 100.000 | 203242 | 32307 | 3355 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 203242 | 32307 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1065-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:41:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.272 | 100.000 | 200447 | 31844 | 3353 | 1.386 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 200447 | 31844 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1066-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:44:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.275 | 100.000 | 204193 | 32315 | 3365 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 204193 | 32315 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1067-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:48:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.269 | 100.000 | 199740 | 31737 | 3355 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 199740 | 31737 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1068-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:51:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.269 | 100.000 | 219892 | 34907 | 3358 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 219892 | 34907 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1069-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:54:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.266 | 100.000 | 216535 | 34498 | 3371 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 216535 | 34498 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1070-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 11:58:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.268 | 100.000 | 219819 | 34853 | 3358 | 1.385 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 219819 | 34853 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1071-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:01:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.270 | 100.000 | 217541 | 34590 | 3363 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 217541 | 34590 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1072-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:05:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.267 | 100.000 | 219347 | 34843 | 3363 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 219347 | 34843 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1073-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:08:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.269 | 100.000 | 215381 | 34201 | 3359 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 215381 | 34201 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1074-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:11:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.268 | 100.000 | 234673 | 37162 | 3355 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234673 | 37162 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1075-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:15:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.269 | 100.000 | 231509 | 36735 | 3357 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 231509 | 36735 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1076-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-24 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 12:18:29 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:48
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.266 | 100.000 | 234240 | 37223 | 3357 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234240 | 37223 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1077-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:21:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.266 | 100.000 | 232305 | 36956 | 3352 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 232305 | 36956 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1078-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:25:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.265 | 100.000 | 233720 | 37247 | 3359 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 233720 | 37247 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1079-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-51 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 12:28:35 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:55
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.272 | 100.000 | 230174 | 36701 | 3378 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 230174 | 36701 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1080-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:31:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:10:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.265 | 100.000 | 244617 | 38955 | 3354 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 244617 | 38955 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1081-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:35:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.265 | 100.000 | 240864 | 38340 | 3351 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 240864 | 38340 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1082-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:38:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.266 | 100.000 | 242823 | 38655 | 3356 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242823 | 38655 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1083-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:42:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.266 | 100.000 | 241682 | 38463 | 3352 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 241682 | 38463 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1084-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:45:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.265 | 100.000 | 242332 | 38647 | 3355 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242332 | 38647 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1085-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:48:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.265 | 100.000 | 238668 | 38053 | 3352 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 238668 | 38053 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1086-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:52:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.267 | 100.000 | 251221 | 39872 | 3352 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 251221 | 39872 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1087-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 12:55:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.268 | 100.000 | 249121 | 39476 | 3361 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249121 | 39476 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1088-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-26 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 12:58:55 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:16
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.267 | 100.000 | 252005 | 39971 | 3354 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 252005 | 39971 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1089-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:02:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.272 | 100.000 | 249809 | 39655 | 3348 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249809 | 39655 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1090-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:05:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.269 | 100.000 | 251161 | 39876 | 3362 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 251161 | 39876 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1091-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:09:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.267 | 100.000 | 248503 | 39258 | 3338 | 1.384 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 248503 | 39258 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1092-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:12:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.247 | 100.000 | 325222 | 46796 | 2624 | 1.368 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325222 | 46796 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1093-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:15:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.246 | 100.000 | 325283 | 46797 | 2621 | 1.366 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325283 | 46797 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1094-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:27:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1095-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:31:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.246 | 100.000 | 323817 | 46684 | 2634 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323817 | 46684 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1096-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:34:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.245 | 100.000 | 324094 | 46641 | 2626 | 1.370 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 324094 | 46641 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1097-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:37:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.245 | 100.000 | 323822 | 46538 | 2620 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323822 | 46538 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1098-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:41:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.244 | 100.000 | 323098 | 46503 | 2633 | 1.371 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323098 | 46503 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1099-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:44:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.243 | 100.000 | 322760 | 46445 | 2632 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322760 | 46445 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1100-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:48:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.263 | 100.000 | 117383 | 18721 | 3356 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 117383 | 18721 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1101-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:51:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.261 | 100.000 | 118225 | 18828 | 3350 | 1.385 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 118225 | 18828 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1102-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:54:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.260 | 100.000 | 134873 | 21395 | 3349 | 1.388 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 134873 | 21395 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1103-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 13:58:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 120352 | 19081 | 3354 | 1.395 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 120352 | 19081 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1104-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:01:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 125970 | 19987 | 3338 | 1.388 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 125970 | 19987 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1105-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:04:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:11:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.260 | 100.000 | 108507 | 17207 | 3342 | 1.393 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 108507 | 17207 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1106-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:08:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 159290 | 25332 | 3354 | 1.388 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 159290 | 25332 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1107-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:11:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.260 | 100.000 | 158908 | 25262 | 3350 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 158908 | 25262 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1108-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:15:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.260 | 100.000 | 165695 | 26309 | 3342 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 165695 | 26309 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1109-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:18:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.260 | 100.000 | 162394 | 25873 | 3361 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 162394 | 25873 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1110-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:21:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 169212 | 26975 | 3355 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 169212 | 26975 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1111-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:25:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 145662 | 23118 | 3337 | 1.387 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 145662 | 23118 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1112-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-3 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 14:28:37 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:15
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.261 | 100.000 | 183213 | 29162 | 3350 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 183213 | 29162 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1113-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:32:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 182041 | 29064 | 3356 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 182041 | 29064 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1114-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:35:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 185354 | 29471 | 3347 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 185354 | 29471 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1115-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:38:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 184518 | 29271 | 3335 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 184518 | 29271 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1116-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:42:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 188637 | 29969 | 3346 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 188637 | 29969 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1117-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:45:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 164949 | 26179 | 3335 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 164949 | 26179 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1118-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:48:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 196371 | 31196 | 3346 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 196371 | 31196 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1119-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:52:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 199948 | 31826 | 3341 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 199948 | 31826 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1120-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:55:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 198516 | 31531 | 3346 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 198516 | 31531 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1121-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 14:59:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 198122 | 31549 | 3342 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 198122 | 31549 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1122-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:02:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.260 | 100.000 | 201443 | 32076 | 3345 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 201443 | 32076 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1123-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:05:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 178544 | 28346 | 3348 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 178544 | 28346 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1124-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:09:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 214366 | 34215 | 3345 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 214366 | 34215 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1125-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:12:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 217025 | 34662 | 3344 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 217025 | 34662 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1126-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:16:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 217118 | 34494 | 3355 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 217118 | 34494 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1127-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:19:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 215145 | 34387 | 3353 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 215145 | 34387 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1128-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:22:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 217833 | 34721 | 3349 | 1.374 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 217833 | 34721 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1129-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:26:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 194050 | 30944 | 3351 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194050 | 30944 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1130-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:29:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:12:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.260 | 100.000 | 232810 | 37063 | 3359 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 232810 | 37063 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1131-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:33:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 234212 | 37334 | 3345 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234212 | 37334 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1132-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:36:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 230686 | 36753 | 3356 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 230686 | 36753 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1133-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:39:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.262 | 100.000 | 230765 | 36730 | 3345 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 230765 | 36730 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1134-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:43:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 234529 | 37292 | 3350 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234529 | 37292 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1135-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:46:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 209084 | 33385 | 3344 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 209084 | 33385 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1136-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-7 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 15:49:59 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:13
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 237662 | 37924 | 3341 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 237662 | 37924 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1137-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:53:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 242230 | 38706 | 3349 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242230 | 38706 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1138-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 15:56:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 242546 | 38684 | 3346 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242546 | 38684 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1139-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:00:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 240630 | 38420 | 3345 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 240630 | 38420 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1140-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:03:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 243650 | 38917 | 3356 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 243650 | 38917 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1141-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:06:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 218003 | 34716 | 3345 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 218003 | 34716 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1142-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:10:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 247233 | 39495 | 3348 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 247233 | 39495 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1143-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:13:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 252096 | 40268 | 3347 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 252096 | 40268 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1144-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:17:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 249690 | 39970 | 3354 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249690 | 39970 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1145-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:20:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 248625 | 39797 | 3348 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 248625 | 39797 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1146-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:23:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 251280 | 40094 | 3344 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 251280 | 40094 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1147-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:27:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 224429 | 35735 | 3352 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 224429 | 35735 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1148-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:30:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.237 | 100.000 | 322699 | 46662 | 2625 | 1.361 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322699 | 46662 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1149-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 16:34:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.237 | 100.000 | 323488 | 46651 | 2614 | 1.363 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323488 | 46651 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1376-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 08:40:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1377-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 08:44:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.247 | 100.000 | 328102 | 47423 | 2647 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328102 | 47423 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1378-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 08:47:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.244 | 100.000 | 327940 | 47307 | 2648 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327940 | 47307 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1379-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 08:51:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.242 | 100.000 | 327528 | 47255 | 2644 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327528 | 47255 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1380-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 08:54:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.241 | 100.000 | 327624 | 47362 | 2641 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327624 | 47362 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1381-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 08:57:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:13:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.240 | 100.000 | 327460 | 47423 | 2644 | 1.367 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327460 | 47423 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1382-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:01:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 117530 | 18661 | 3347 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 117530 | 18661 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1383-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-10 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 09:04:27 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:03
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.260 | 100.000 | 101607 | 16091 | 3343 | 1.391 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 101607 | 16091 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1384-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:07:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 109840 | 17404 | 3341 | 1.391 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 109840 | 17404 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1385-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:11:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 120190 | 19124 | 3358 | 1.387 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 120190 | 19124 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1386-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:14:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 127663 | 20280 | 3349 | 1.387 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 127663 | 20280 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1387-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:17:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 123840 | 19667 | 3351 | 1.388 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 123840 | 19667 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1388-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:21:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 156870 | 25026 | 3350 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 156870 | 25026 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1389-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:24:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 144919 | 23146 | 3351 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 144919 | 23146 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1390-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:27:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 149991 | 23951 | 3354 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 149991 | 23951 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1391-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:31:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 161040 | 25767 | 3355 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 161040 | 25767 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1392-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-38 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 09:34:33 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:26
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 167157 | 26662 | 3351 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 167157 | 26662 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1393-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:37:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 160513 | 25621 | 3362 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 160513 | 25621 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1394-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:41:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 178449 | 28516 | 3355 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 178449 | 28516 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1395-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:44:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 170145 | 27190 | 3350 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 170145 | 27190 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1396-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:47:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 171850 | 27426 | 3355 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 171850 | 27426 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1397-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:51:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 179646 | 28657 | 3347 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 179646 | 28657 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1398-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:54:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 188152 | 30018 | 3356 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 188152 | 30018 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1399-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 09:57:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 180357 | 28702 | 3352 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 180357 | 28702 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1400-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:01:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 190725 | 30469 | 3352 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 190725 | 30469 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1401-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:04:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 187359 | 29948 | 3352 | 1.374 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 187359 | 29948 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1402-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:08:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 187284 | 29887 | 3344 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 187284 | 29887 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1403-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:11:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 194792 | 31151 | 3352 | 1.372 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194792 | 31151 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1404-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:14:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 199695 | 31823 | 3351 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 199695 | 31823 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1405-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:18:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 193316 | 30885 | 3359 | 1.372 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 193316 | 30885 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1406-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:21:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:14:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 209005 | 33455 | 3354 | 1.370 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 209005 | 33455 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1407-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:24:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 209072 | 33382 | 3352 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 209072 | 33382 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1408-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:28:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 206004 | 32972 | 3356 | 1.373 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 206004 | 32972 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1409-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:31:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 211662 | 33894 | 3355 | 1.373 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 211662 | 33894 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1410-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:34:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 214685 | 34298 | 3360 | 1.373 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 214685 | 34298 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1411-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:38:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 210428 | 33652 | 3361 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 210428 | 33652 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1412-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-6 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 10:41:27 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:13
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 223842 | 35852 | 3356 | 1.373 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 223842 | 35852 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1413-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:44:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 225607 | 36144 | 3358 | 1.371 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 225607 | 36144 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1414-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-24 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 10:48:08 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:18
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 223079 | 35704 | 3353 | 1.373 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 223079 | 35704 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1415-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:51:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 226389 | 36253 | 3358 | 1.371 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 226389 | 36253 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1416-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:54:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 228844 | 36691 | 3370 | 1.370 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 228844 | 36691 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1417-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/02/25 10:58:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 226494 | 36163 | 3360 | 1.373 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 226494 | 36163 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1418-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:01:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 231159 | 37090 | 3368 | 1.368 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 231159 | 37090 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1419-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:04:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 233698 | 37483 | 3370 | 1.368 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 233698 | 37483 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1420-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:08:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 232658 | 37263 | 3355 | 1.371 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 232658 | 37263 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1421-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
 方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-34 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 11:11:30 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:35
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 235084 | 37679 | 3361 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 235084 | 37679 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1422-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
 方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-43 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 11:14:51 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:38
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.259 | 100.000 | 237620 | 37901 | 3363 | 1.372 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 237620 | 37901 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1423-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:18:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 233420 | 37331 | 3364 | 1.372 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 233420 | 37331 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1424-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:21:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 242886 | 38788 | 3353 | 1.374 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242886 | 38788 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1425-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:24:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 243159 | 39013 | 3370 | 1.371 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 243159 | 39013 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1426-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:28:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 241941 | 38752 | 3356 | 1.368 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 241941 | 38752 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1427-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:31:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 245690 | 39344 | 3363 | 1.371 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 245690 | 39344 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1428-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:34:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.258 | 100.000 | 244585 | 39096 | 3355 | 1.371 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 244585 | 39096 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1429-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:38:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 244296 | 39147 | 3367 | 1.368 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 244296 | 39147 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1430-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:41:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:15:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.237 | 100.000 | 328977 | 47672 | 2638 | 1.360 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328977 | 47672 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1431-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:44:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.237 | 100.000 | 328260 | 47652 | 2646 | 1.362 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328260 | 47652 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1206-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 19:45:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1207-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 19:49:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.238 | 100.000 | 322313 | 46655 | 2635 | 1.361 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322313 | 46655 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1208-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 19:52:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.236 | 100.000 | 322349 | 46571 | 2628 | 1.360 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322349 | 46571 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1209-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 4-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 19:55:57 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:10
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.236 | 100.000 | 322335 | 46464 | 2616 | 1.365 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322335 | 46464 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1210-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 19:59:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.235 | 100.000 | 322648 | 46543 | 2625 | 1.363 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322648 | 46543 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1211-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:02:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.236 | 100.000 | 322755 | 46649 | 2629 | 1.361 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322755 | 46649 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1212-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 :4-1
进样体积 :10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 :2024/02/23 20:06:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) :2024/02/25 13:16:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 129539 | 20758 | 3367 | 1.374 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 129539 | 20758 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1213-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:09:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 131056 | 20856 | 3331 | 1.393 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 131056 | 20856 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1214-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:12:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 126681 | 20179 | 3348 | 1.392 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 126681 | 20179 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1215-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:16:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 136118 | 21747 | 3347 | 1.390 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 136118 | 21747 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1216-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 4-37
 进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/02/23 20:19:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 133683 | 21257 | 3334 | 1.397 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 133683 | 21257 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1217-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:22:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 131222 | 20940 | 3347 | 1.391 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 131222 | 20940 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1218-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 4-2 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 20:26:18 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:32
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 171047 | 27257 | 3331 | 1.387 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 171047 | 27257 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1219-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:29:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 171525 | 27402 | 3333 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 171525 | 27402 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1220-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:33:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 169553 | 27070 | 3342 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 169553 | 27070 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1221-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:36:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 173274 | 27725 | 3359 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 173274 | 27725 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1222-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:39:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 173700 | 27779 | 3352 | 1.383 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 173700 | 27779 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1223-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 :4-47
进样体积 :10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 :2024/02/23 20:43:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) :2024/02/25 13:16:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 171274 | 27386 | 3340 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 171274 | 27386 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1224-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:46:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 191951 | 30670 | 3341 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 191951 | 30670 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1225-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:49:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 194270 | 31087 | 3351 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194270 | 31087 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1226-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:53:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 194787 | 31118 | 3344 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194787 | 31118 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1227-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 20:56:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 191451 | 30605 | 3347 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 191451 | 30605 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1228-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:00:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 194562 | 31148 | 3343 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194562 | 31148 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1229-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:03:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:16:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 193028 | 30861 | 3347 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 193028 | 30861 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1230-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 4-4 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 21:06:53 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:00
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 203973 | 32575 | 3341 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 203973 | 32575 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1231-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:10:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 207280 | 33143 | 3346 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 207280 | 33143 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1232-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:13:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 208887 | 33422 | 3345 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 208887 | 33422 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1233-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:16:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 207504 | 33183 | 3342 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 207504 | 33183 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1234-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:20:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 207822 | 33193 | 3349 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 207822 | 33193 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1235-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:23:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 207271 | 33141 | 3346 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 207271 | 33141 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1236-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:27:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 220017 | 35156 | 3343 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 220017 | 35156 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1237-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:30:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 224145 | 35814 | 3338 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 224145 | 35814 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1238-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:33:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 226296 | 36189 | 3346 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 226296 | 36189 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1239-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:37:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 219848 | 35119 | 3347 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 219848 | 35119 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1240-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:40:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 224955 | 35968 | 3345 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 224955 | 35968 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1241-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 4-50 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 21:44:03 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:27
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 222495 | 35613 | 3345 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 222495 | 35613 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1242-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:47:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 234304 | 37418 | 3340 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234304 | 37418 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1243-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:50:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 236993 | 37859 | 3337 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 236993 | 37859 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1244-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:54:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 241225 | 38525 | 3338 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 241225 | 38525 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1245-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 21:57:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 234609 | 37449 | 3336 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234609 | 37449 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1246-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:00:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 239513 | 38184 | 3328 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 239513 | 38184 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1247-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:04:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 236806 | 37834 | 3340 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 236806 | 37834 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1248-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:07:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 242575 | 38776 | 3341 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242575 | 38776 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1249-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:11:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 245767 | 39280 | 3336 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 245767 | 39280 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1250-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 4-25 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 22:14:29 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:49
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 249126 | 39829 | 3338 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249126 | 39829 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1251-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 4-34 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 22:17:51 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:52
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 243047 | 38833 | 3337 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 243047 | 38833 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1252-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:21:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 247473 | 39464 | 3342 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 247473 | 39464 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1253-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:24:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 245073 | 39186 | 3347 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 245073 | 39186 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1254-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 4-8 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/23 22:28:01 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:17:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 249626 | 39872 | 3336 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249626 | 39872 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1255-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:31:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 253545 | 40506 | 3341 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 253545 | 40506 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1256-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:34:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 256770 | 41039 | 3336 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 256770 | 41039 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1257-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:38:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 252419 | 40375 | 3344 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 252419 | 40375 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1258-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 :4-44
进样体积 :10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 :2024/02/23 22:41:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) :2024/02/25 13:18:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 255181 | 40783 | 3337 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 255181 | 40783 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1259-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:44:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 252229 | 40282 | 3336 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 252229 | 40282 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1260-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:48:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.235 | 100.000 | 322891 | 46469 | 2620 | 1.372 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322891 | 46469 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1261-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:51:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.235 | 100.000 | 323507 | 46507 | 2610 | 1.370 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323507 | 46507 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1262-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:55:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1263-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 22:58:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.233 | 100.000 | 321449 | 46279 | 2610 | 1.370 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321449 | 46279 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1264-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:01:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.236 | 100.000 | 322190 | 46354 | 2600 | 1.368 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322190 | 46354 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1265-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:05:16 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.233 | 100.000 | 321376 | 46298 | 2611 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321376 | 46298 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1266-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:08:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.233 | 100.000 | 320976 | 46243 | 2605 | 1.369 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 320976 | 46243 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1267-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:12:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.234 | 100.000 | 321386 | 46229 | 2612 | 1.368 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321386 | 46229 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1268-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:15:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 127539 | 20380 | 3339 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 127539 | 20380 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1269-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:18:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 131434 | 20949 | 3325 | 1.385 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 131434 | 20949 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1270-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:22:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 129862 | 20671 | 3331 | 1.393 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 129862 | 20671 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1271-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:25:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 127461 | 20346 | 3336 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 127461 | 20346 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1272-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:28:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 122896 | 19570 | 3338 | 1.385 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 122896 | 19570 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1273-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:32:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 125373 | 19929 | 3332 | 1.396 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 125373 | 19929 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1274-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:35:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 172428 | 27483 | 3326 | 1.388 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 172428 | 27483 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1275-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:38:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 173079 | 27644 | 3335 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 173079 | 27644 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1276-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:42:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 171323 | 27368 | 3341 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 171323 | 27368 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1277-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:45:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 172838 | 27609 | 3335 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 172838 | 27609 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1278-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:49:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 170115 | 27151 | 3335 | 1.385 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 170115 | 27151 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1279-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:52:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:18:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 170888 | 27270 | 3331 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 170888 | 27270 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1280-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:55:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 195170 | 31196 | 3339 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 195170 | 31196 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1281-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/23 23:59:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 194182 | 31016 | 3339 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194182 | 31016 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1282-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:02:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 194371 | 31041 | 3337 | 1.382 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194371 | 31041 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1283-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:05:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 194925 | 31139 | 3342 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194925 | 31139 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1284-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:09:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 194107 | 31041 | 3346 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194107 | 31041 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1285-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:12:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 193847 | 31011 | 3346 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 193847 | 31011 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1286-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:16:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 210091 | 33564 | 3337 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 210091 | 33564 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1287-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:19:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 208066 | 33258 | 3341 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 208066 | 33258 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1288-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:22:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 208114 | 33267 | 3342 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 208114 | 33267 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1289-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:26:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 209801 | 33485 | 3331 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 209801 | 33485 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1290-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:29:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 208176 | 33265 | 3342 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 208176 | 33265 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1291-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:32:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 207873 | 33285 | 3346 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 207873 | 33285 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1292-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:36:16 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 227838 | 36380 | 3329 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 227838 | 36380 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1293-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:39:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 225010 | 36014 | 3346 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 225010 | 36014 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1294-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:42:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 225109 | 36011 | 3342 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 225109 | 36011 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1295-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:46:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 227508 | 36365 | 3347 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 227508 | 36365 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1296-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:49:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 226750 | 36197 | 3346 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 226750 | 36197 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1297-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:53:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 226238 | 36200 | 3341 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 226238 | 36200 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1298-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:56:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 242131 | 38728 | 3348 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242131 | 38728 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1299-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 00:59:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 239734 | 38327 | 3340 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 239734 | 38327 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1300-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:03:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 240667 | 38501 | 3343 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 240667 | 38501 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1301-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:06:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 242202 | 38704 | 3343 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242202 | 38704 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1302-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:09:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 241472 | 38598 | 3343 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 241472 | 38598 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1303-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:13:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:19:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 240969 | 38556 | 3345 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 240969 | 38556 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1304-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-7 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/24 01:16:39 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:00
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 249459 | 39912 | 3342 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249459 | 39912 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1305-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:20:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 249096 | 39847 | 3348 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249096 | 39847 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1306-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:23:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 248529 | 39743 | 3340 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 248529 | 39743 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1307-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:26:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 251004 | 40182 | 3351 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 251004 | 40182 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1308-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:30:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 250190 | 40074 | 3350 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 250190 | 40074 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1309-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:33:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 249422 | 39907 | 3348 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249422 | 39907 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1310-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:36:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 257645 | 41217 | 3345 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 257645 | 41217 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1311-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:40:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 256671 | 41081 | 3347 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 256671 | 41081 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1312-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:43:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.257 | 100.000 | 257021 | 41113 | 3355 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 257021 | 41113 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1313-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:47:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 258458 | 41345 | 3342 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 258458 | 41345 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1314-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:50:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 258673 | 41389 | 3345 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 258673 | 41389 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1315-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:53:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 258412 | 41337 | 3350 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 258412 | 41337 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1316-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 01:57:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.232 | 100.000 | 321808 | 46485 | 2620 | 1.366 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321808 | 46485 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1317-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:00:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.233 | 100.000 | 321475 | 46351 | 2614 | 1.366 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321475 | 46351 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1318-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:03:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1319-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:07:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.233 | 100.000 | 323078 | 46726 | 2628 | 1.367 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323078 | 46726 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1320-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:10:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.234 | 100.000 | 323165 | 46664 | 2628 | 1.366 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323165 | 46664 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1321-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:14:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.233 | 100.000 | 322946 | 46709 | 2630 | 1.365 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322946 | 46709 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1322-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:17:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.234 | 100.000 | 322877 | 46581 | 2629 | 1.365 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322877 | 46581 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1323-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:20:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.233 | 100.000 | 322608 | 46685 | 2630 | 1.366 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322608 | 46685 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1324-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-1 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/24 02:24:16 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:47
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 125423 | 20064 | 3343 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 125423 | 20064 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1325-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:27:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.256 | 100.000 | 117034 | 18701 | 3338 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 117034 | 18701 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1326-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:31:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 127793 | 20377 | 3332 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 127793 | 20377 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1327-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:34:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 136967 | 21797 | 3329 | 1.390 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 136967 | 21797 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1328-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:37:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 129316 | 20581 | 3326 | 1.387 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 129316 | 20581 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1329-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:41:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:20:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 132536 | 21097 | 3339 | 1.387 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 132536 | 21097 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1330-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:44:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 170372 | 27214 | 3339 | 1.384 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 170372 | 27214 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1331-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:47:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 161102 | 25736 | 3336 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 161102 | 25736 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1332-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:51:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 167448 | 26732 | 3337 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 167448 | 26732 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1333-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:54:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 172066 | 27484 | 3340 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 172066 | 27484 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1334-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 02:58:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 169546 | 27125 | 3345 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 169546 | 27125 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1335-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:01:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 173478 | 27728 | 3349 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 173478 | 27728 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1336-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:04:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 194051 | 31005 | 3343 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194051 | 31005 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1337-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:08:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 187643 | 30007 | 3342 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 187643 | 30007 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1338-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:11:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 188733 | 30160 | 3345 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 188733 | 30160 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1339-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:15:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 192600 | 30759 | 3338 | 1.381 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 192600 | 30759 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1340-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:18:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 190203 | 30450 | 3346 | 1.374 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 190203 | 30450 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1341-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:21:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 195491 | 31243 | 3340 | 1.380 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 195491 | 31243 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1342-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:25:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 206030 | 32991 | 3342 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 206030 | 32991 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1343-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:28:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 203868 | 32603 | 3342 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 203868 | 32603 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1344-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:31:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 202972 | 32478 | 3346 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 202972 | 32478 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1345-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:35:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 203135 | 32496 | 3346 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 203135 | 32496 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1346-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:38:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 203332 | 32548 | 3349 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 203332 | 32548 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1347-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:42:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 207484 | 33173 | 3344 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 207484 | 33173 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1348-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:45:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 224371 | 35890 | 3345 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 224371 | 35890 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1349-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:48:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 223424 | 35762 | 3346 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 223424 | 35762 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1350-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:52:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 220839 | 35326 | 3345 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 220839 | 35326 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1351-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:55:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 219661 | 35126 | 3347 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 219661 | 35126 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1352-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 03:59:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 220921 | 35354 | 3349 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 220921 | 35354 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1353-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:02:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:21:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 224353 | 35887 | 3342 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 224353 | 35887 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1354-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:05:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 239350 | 38317 | 3346 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 239350 | 38317 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1355-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:09:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 238221 | 38066 | 3341 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 238221 | 38066 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1356-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-24 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/24 04:12:39 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:06
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 235927 | 37798 | 3346 | 1.372 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 235927 | 37798 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1357-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:16:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 232436 | 37181 | 3344 | 1.379 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 232436 | 37181 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1358-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:19:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.252 | 100.000 | 234174 | 37440 | 3346 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234174 | 37440 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1359-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:22:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 238028 | 38048 | 3347 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 238028 | 38048 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1360-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:26:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 247413 | 39557 | 3343 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 247413 | 39557 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1361-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:29:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 246615 | 39468 | 3345 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 246615 | 39468 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1362-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:33:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 243059 | 38896 | 3343 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 243059 | 38896 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1363-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-34 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/24 04:36:23 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:23
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.253 | 100.000 | 240773 | 38510 | 3347 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 240773 | 38510 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1364-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:39:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.255 | 100.000 | 242454 | 38833 | 3349 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242454 | 38833 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1365-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:43:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 246244 | 39392 | 3342 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 246244 | 39392 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1366-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:46:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 255331 | 40815 | 3340 | 1.377 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 255331 | 40815 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 31-20/31-1367-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-17 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/24 04:49:59 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:32
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 254921 | 40767 | 3343 | 1.378 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 254921 | 40767 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1368-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:53:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 251839 | 40266 | 3343 | 1.376 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 251839 | 40266 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1369-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 04:56:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 249318 | 39927 | 3344 | 1.375 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 249318 | 39927 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1370-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 05:00:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 250593 | 40106 | 3342 | 1.373 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 250593 | 40106 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1371-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 05:03:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.254 | 100.000 | 254431 | 40707 | 3344 | 1.374 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 254431 | 40707 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1372-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 05:06:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.234 | 100.000 | 322649 | 46536 | 2629 | 1.365 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322649 | 46536 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 31-20/31-1373-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240223-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240223-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/24 05:10:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 13:22:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.234 | 100.000 | 322535 | 46457 | 2617 | 1.365 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322535 | 46457 | | | |