




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1276-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:19:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:58:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1277-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:23:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:58:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.289 | 100.000 | 324954 | 43800 | 2259 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 324954 | 43800 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1278-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:26:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:58:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.288 | 100.000 | 325729 | 43839 | 2250 | 1.198 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325729 | 43839 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1279-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:29:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:58:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.286 | 100.000 | 325009 | 43772 | 2255 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325009 | 43772 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1280-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:33:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:58:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.285 | 100.000 | 325846 | 43861 | 2255 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325846 | 43861 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1281-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:36:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.284 | 100.000 | 325815 | 43800 | 2253 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325815 | 43800 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1282-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:40:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.312 | 100.000 | 233022 | 36868 | 3272 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 233022 | 36868 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1283-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-10 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 10:43:30 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:07
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.312 | 100.000 | 211451 | 33370 | 3270 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 211451 | 33370 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1284-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:46:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.312 | 100.000 | 236817 | 37376 | 3270 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 236817 | 37376 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1285-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
 方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-28 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 10:50:13 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:12
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 213225 | 33613 | 3267 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 213225 | 33613 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1286-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-37 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 10:53:35 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 194889 | 30723 | 3269 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 194889 | 30723 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1287-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 10:56:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 234538 | 36925 | 3265 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234538 | 36925 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1288-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:00:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 268770 | 42335 | 3265 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 268770 | 42335 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1289-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:03:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 257441 | 40595 | 3271 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 257441 | 40595 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1290-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-20 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 11:07:03 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:24
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 272122 | 42887 | 3269 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 272122 | 42887 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1291-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-29 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 11:10:25 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:26
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 257366 | 40585 | 3274 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 257366 | 40585 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1292-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-38 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 11:13:46 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 234937 | 37008 | 3270 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234937 | 37008 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40°C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1293-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:17:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 269360 | 42414 | 3269 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 269360 | 42414 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1294-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:20:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 281878 | 44410 | 3271 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 281878 | 44410 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1295-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:23:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 280106 | 44102 | 3266 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 280106 | 44102 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1296-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:27:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 285716 | 45072 | 3272 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 285716 | 45072 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1297-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:30:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 279123 | 44033 | 3271 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 279123 | 44033 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1298-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:33:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 257972 | 40682 | 3270 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 257972 | 40682 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1299-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:37:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 283698 | 44752 | 3270 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 283698 | 44752 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1300-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:40:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 293853 | 46398 | 3269 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 293853 | 46398 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1301-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:44:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 292135 | 46155 | 3270 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 292135 | 46155 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1302-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:47:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 291952 | 46136 | 3271 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 291952 | 46136 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1303-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:50:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 290989 | 46018 | 3273 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 290989 | 46018 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1304-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-40 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 11:54:09 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 08:59:58
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 272246 | 43033 | 3270 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 272246 | 43033 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1305-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 11:57:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 291307 | 46028 | 3270 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 291307 | 46028 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1306-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:00:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 296710 | 46881 | 3268 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 296710 | 46881 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1307-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:04:16 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 302856 | 47887 | 3270 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 302856 | 47887 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1308-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:07:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 300704 | 47510 | 3268 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 300704 | 47510 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1309-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:11:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 301326 | 47668 | 3271 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 301326 | 47668 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1310-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:14:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 304773 | 48226 | 3272 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 304773 | 48226 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1311-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-50 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 12:17:47 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:16
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 299130 | 47310 | 3270 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 299130 | 47310 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1312-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:21:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 302020 | 47802 | 3274 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 302020 | 47802 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1313-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:24:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 310768 | 49214 | 3274 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 310768 | 49214 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1314-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:27:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 305573 | 48391 | 3276 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 305573 | 48391 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1315-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-33 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 12:31:16 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:26
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 307646 | 48682 | 3269 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307646 | 48682 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1316-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:34:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 294704 | 46689 | 3276 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 294704 | 46689 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1317-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:38:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 304678 | 48267 | 3274 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 304678 | 48267 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1318-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:41:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 304588 | 48299 | 3280 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 304588 | 48299 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1319-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:44:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 312757 | 49560 | 3275 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312757 | 49560 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1320-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:48:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 307705 | 48736 | 3273 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307705 | 48736 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1321-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-34 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 12:51:28 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:41
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 310486 | 49220 | 3277 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 310486 | 49220 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1322-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 12:54:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 298523 | 47324 | 3276 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 298523 | 47324 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1323-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-52 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 12:58:12 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:46
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 307802 | 48750 | 3271 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307802 | 48750 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1324-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:01:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 309127 | 48980 | 3274 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 309127 | 48980 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1325-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:04:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 317159 | 50286 | 3276 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317159 | 50286 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1326-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:08:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 312084 | 49418 | 3270 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312084 | 49418 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1327-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:11:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 315568 | 50018 | 3274 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 315568 | 50018 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1328-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:15:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:00:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 301402 | 47795 | 3274 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 301402 | 47795 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1329-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:18:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 311602 | 49398 | 3272 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 311602 | 49398 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1330-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:21:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 326122 | 44084 | 2256 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326122 | 44084 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1331-2 - zzp-2023072811p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:25:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 325822 | 44045 | 2256 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325822 | 44045 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1332-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:28:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1333-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:32:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 326136 | 44221 | 2270 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326136 | 44221 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1334-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:35:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 326771 | 44196 | 2258 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326771 | 44196 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1335-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:38:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 326554 | 44175 | 2259 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326554 | 44175 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1336-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:42:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 326081 | 44138 | 2262 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326081 | 44138 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1337-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:45:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 325446 | 44037 | 2260 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325446 | 44037 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1338-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-1 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 13:49:02 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:23
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 222355 | 35255 | 3273 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 222355 | 35255 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1339-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:52:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 195699 | 30955 | 3269 | 1.192 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 195699 | 30955 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1340-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:55:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 211239 | 33425 | 3269 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 211239 | 33425 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1341-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 13:59:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 239790 | 37961 | 3270 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 239790 | 37961 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1342-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:02:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 175320 | 27719 | 3269 | 1.192 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 175320 | 27719 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1343-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:05:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 214085 | 33825 | 3268 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 214085 | 33825 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1344-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:09:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 263026 | 41629 | 3269 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 263026 | 41629 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1345-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-11 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 14:12:46 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:40
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 247970 | 39298 | 3273 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 247970 | 39298 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1346-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:16:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 254789 | 40398 | 3270 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 254789 | 40398 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1347-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:19:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 274661 | 43558 | 3273 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 274661 | 43558 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1348-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-38 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 14:22:55 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:47
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 236222 | 37468 | 3270 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 236222 | 37468 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1349-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:26:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 261809 | 41472 | 3270 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 261809 | 41472 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1350-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:29:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 282357 | 44751 | 3272 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 282357 | 44751 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1351-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:33:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 276601 | 43853 | 3273 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 276601 | 43853 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1352-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:36:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:01:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 275454 | 43664 | 3272 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 275454 | 43664 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1353-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:39:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:02:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 288432 | 45723 | 3272 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 288432 | 45723 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1354-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:43:16 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:02:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 245759 | 38972 | 3272 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 245759 | 38972 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1355-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:46:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:02:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 266297 | 42168 | 3267 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 266297 | 42168 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-34/28-1356-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:50:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:02:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 293330 | 46394 | 3267 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 293330 | 46394 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1357-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-13 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 14:53:26 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:02:12
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 293437 | 46500 | 3271 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 293437 | 46500 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1358-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 14:56:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:02:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 290944 | 46088 | 3269 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 290944 | 46088 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-34/28-1359-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:00:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:02:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 296549 | 47039 | 3268 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 296549 | 47039 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 28-1360-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:03:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/25 16:03:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 272223 | 45117 | 3372 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 272223 | 45117 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1361-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:07:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 292885 | 46403 | 3264 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 292885 | 46403 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1362-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:10:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 302567 | 47917 | 3267 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 302567 | 47917 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1363-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:13:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 303093 | 48003 | 3269 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 303093 | 48003 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1364-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-23 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 15:17:14 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 301445 | 47766 | 3271 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 301445 | 47766 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1365-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:20:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 304281 | 48188 | 3269 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 304281 | 48188 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1366-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:24:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 281581 | 44607 | 3263 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 281581 | 44607 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1367-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:27:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 293189 | 46466 | 3266 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 293189 | 46466 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1368-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:30:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 308566 | 48875 | 3267 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 308566 | 48875 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1369-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:34:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 311934 | 49432 | 3272 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 311934 | 49432 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1370-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:37:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 307657 | 48751 | 3269 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307657 | 48751 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1371-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:41:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 309823 | 49097 | 3269 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 309823 | 49097 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1372-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:44:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 313220 | 49619 | 3271 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 313220 | 49619 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1373-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:47:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 310637 | 49205 | 3268 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 310637 | 49205 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1374-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:51:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 310033 | 49112 | 3270 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 310033 | 49112 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1375-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:54:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 314082 | 49775 | 3272 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 314082 | 49775 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1376-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 15:58:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 311031 | 49272 | 3266 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 311031 | 49272 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1377-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:01:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 312027 | 49426 | 3269 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312027 | 49426 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1378-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:04:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 316089 | 50054 | 3268 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 316089 | 50054 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1379-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:08:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 313826 | 49715 | 3269 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 313826 | 49715 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1380-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:11:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 317547 | 50304 | 3270 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317547 | 50304 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1381-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:14:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 318390 | 50438 | 3270 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 318390 | 50438 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1382-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-26 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 16:18:21 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:04:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 315464 | 49953 | 3268 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 315464 | 49953 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1383-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:21:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 316566 | 50143 | 3270 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 316566 | 50143 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1384-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:25:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 307902 | 48780 | 3267 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307902 | 48780 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1385-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:28:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 314940 | 49866 | 3266 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 314940 | 49866 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1386-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:31:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 328841 | 44543 | 2265 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328841 | 44543 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1387-2 - zzp-2023072811p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:35:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 329164 | 44605 | 2266 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 329164 | 44605 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1388-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:38:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1389-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:42:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.277 | 100.000 | 325985 | 44001 | 2250 | 1.198 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325985 | 44001 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1390-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:45:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.277 | 100.000 | 325445 | 44064 | 2267 | 1.195 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325445 | 44064 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1391-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:48:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.277 | 100.000 | 325338 | 43936 | 2255 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325338 | 43936 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1392-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 16:52:13 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:24
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.277 | 100.000 | 325212 | 43918 | 2255 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325212 | 43918 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1393-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 16:55:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.277 | 100.000 | 325611 | 43860 | 2243 | 1.199 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325611 | 43860 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1394-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-1 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 16:58:58 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.305 | 100.000 | 211991 | 33617 | 3269 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 211991 | 33617 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1395-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:02:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 205958 | 32554 | 3262 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 205958 | 32554 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1396-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:05:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 207803 | 32864 | 3263 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 207803 | 32864 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1397-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-28 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 17:09:06 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:36
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 231976 | 36673 | 3264 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 231976 | 36673 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1398-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:12:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 208716 | 33068 | 3265 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 208716 | 33068 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1399-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:16:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 219375 | 34673 | 3259 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 219375 | 34673 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1400-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-2 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 17:19:46 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:44
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 241465 | 38222 | 3264 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 241465 | 38222 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1401-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-11 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 17:23:42 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:46
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 259280 | 41126 | 3266 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 259280 | 41126 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1402-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:27:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 247258 | 39177 | 3265 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 247258 | 39177 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1403-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-29 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 17:30:25 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 278554 | 44107 | 3269 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 278554 | 44107 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1404-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-38 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 17:33:46 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 260811 | 41314 | 3263 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 260811 | 41314 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1405-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:37:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 264681 | 41891 | 3267 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 264681 | 41891 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1406-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:40:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:05:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 253365 | 40131 | 3263 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 253365 | 40131 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1407-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:43:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 283800 | 44976 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 283800 | 44976 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1408-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-21 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 17:47:13 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:04
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 266672 | 42226 | 3261 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 266672 | 42226 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1409-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-30 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 17:50:34 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:06
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 292874 | 46371 | 3269 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 292874 | 46371 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1410-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:53:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 288087 | 45638 | 3270 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 288087 | 45638 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1411-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 17:57:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 288590 | 45726 | 3271 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 288590 | 45726 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1412-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-4 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 18:00:39 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:13
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 259586 | 41088 | 3266 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 259586 | 41088 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1413-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:04:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 294699 | 46660 | 3266 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 294699 | 46660 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1414-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-22 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 18:07:22 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:18
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 275921 | 43681 | 3267 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 275921 | 43681 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1415-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:10:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 302049 | 47832 | 3268 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 302049 | 47832 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1416-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:14:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 303362 | 48041 | 3268 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 303362 | 48041 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1417-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:17:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 298913 | 47300 | 3264 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 298913 | 47300 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1418-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:20:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 265884 | 42113 | 3268 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 265884 | 42113 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1419-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:24:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 307242 | 48651 | 3267 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307242 | 48651 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1420-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:27:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 305329 | 48340 | 3266 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 305329 | 48340 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1421-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:30:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 311436 | 49276 | 3263 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 311436 | 49276 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1422-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:34:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 313749 | 49683 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 313749 | 49683 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1423-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:37:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 309418 | 48962 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 309418 | 48962 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1424-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-6 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 18:40:56 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:43
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 270730 | 42860 | 3266 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 270730 | 42860 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1425-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:44:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 313965 | 49717 | 3267 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 313965 | 49717 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1426-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:47:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 294556 | 46612 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 294556 | 46612 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1427-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-33 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 18:50:59 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 317116 | 50185 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317116 | 50185 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1428-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:54:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 320823 | 50793 | 3267 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 320823 | 50793 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1429-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 18:57:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 316951 | 50165 | 3267 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 316951 | 50165 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1430-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:01:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:06:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 272373 | 43134 | 3269 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 272373 | 43134 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1431-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:04:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 317074 | 50159 | 3264 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317074 | 50159 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1432-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:07:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 293148 | 46404 | 3267 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 293148 | 46404 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1433-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:11:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 319950 | 50658 | 3269 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 319950 | 50658 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1434-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:14:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 323516 | 51232 | 3269 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323516 | 51232 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1435-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:17:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 319564 | 50615 | 3269 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 319564 | 50615 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1436-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
 方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 3-8 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 19:21:12 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 276181 | 43758 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 276181 | 43758 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1437-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:24:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 321623 | 50939 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321623 | 50939 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1438-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:27:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 297301 | 47115 | 3264 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 297301 | 47115 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1439-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:31:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 324701 | 51420 | 3260 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 324701 | 51420 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1440-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:34:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 328643 | 52029 | 3267 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328643 | 52029 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1441-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:38:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 326474 | 51674 | 3267 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326474 | 51674 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1442-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:41:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 327201 | 44221 | 2256 | 1.197 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327201 | 44221 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1443-2 - zzp-2023072811p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:44:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 327390 | 44224 | 2253 | 1.198 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327390 | 44224 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1444-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:48:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1445-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:51:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 326989 | 44258 | 2261 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326989 | 44258 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1446-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:54:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 326843 | 44302 | 2267 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326843 | 44302 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1447-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 19:58:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 327515 | 44246 | 2252 | 1.198 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327515 | 44246 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1448-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:01:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 327554 | 44339 | 2261 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327554 | 44339 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1449-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:05:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.278 | 100.000 | 327473 | 44245 | 2252 | 1.198 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327473 | 44245 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1450-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:08:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 235684 | 37346 | 3267 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 235684 | 37346 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1451-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:11:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 220287 | 34814 | 3264 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 220287 | 34814 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1452-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-19 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 20:15:12 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 248229 | 39220 | 3264 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 248229 | 39220 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1453-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:18:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 236565 | 37343 | 3259 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 236565 | 37343 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1454-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:21:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:07:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 237171 | 37484 | 3259 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 237171 | 37484 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1455-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:25:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.306 | 100.000 | 238791 | 37730 | 3257 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 238791 | 37730 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1456-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:28:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 268939 | 42482 | 3264 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 268939 | 42482 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1457-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
 方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-11 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 20:32:05 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:07
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 261219 | 41308 | 3264 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 261219 | 41308 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1458-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:35:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 286186 | 45242 | 3264 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 286186 | 45242 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1459-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:38:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 278758 | 44071 | 3264 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 278758 | 44071 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1460-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:42:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 280555 | 44371 | 3258 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 280555 | 44371 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1461-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:45:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 277408 | 43898 | 3261 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 277408 | 43898 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1462-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:48:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 287111 | 45404 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 287111 | 45404 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1463-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-12 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 20:52:18 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:21
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 280123 | 44245 | 3263 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 280123 | 44245 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1464-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:55:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 299456 | 47331 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 299456 | 47331 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1465-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 20:59:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 294276 | 46495 | 3266 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 294276 | 46495 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1466-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-39 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 21:02:26 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 295982 | 46838 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 295982 | 46838 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1467-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:05:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 293284 | 46395 | 3264 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 293284 | 46395 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1468-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-4 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 21:09:11 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:34
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 293392 | 46367 | 3265 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 293392 | 46367 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1469-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:12:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 289266 | 45719 | 3266 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 289266 | 45719 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1470-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:15:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 305002 | 48186 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 305002 | 48186 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1471-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:19:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 301346 | 47604 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 301346 | 47604 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1472-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:22:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 304463 | 48103 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 304463 | 48103 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1473-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-49 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 21:26:06 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:47
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 301221 | 47558 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 301221 | 47558 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1474-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-5 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 21:29:29 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:49
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 307477 | 48632 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307477 | 48632 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1475-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-14 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 21:32:52 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:52
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 299715 | 47394 | 3259 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 299715 | 47394 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1476-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:36:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 315691 | 49944 | 3266 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 315691 | 49944 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1477-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:39:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:08:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 309964 | 49009 | 3260 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 309964 | 49009 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1478-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:43:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 312036 | 49286 | 3265 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312036 | 49286 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1479-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:46:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 308833 | 48778 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 308833 | 48778 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1480-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:49:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 310560 | 49098 | 3258 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 310560 | 49098 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1481-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:53:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 304101 | 48002 | 3261 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 304101 | 48002 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1482-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-24 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 21:56:33 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:10
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 320540 | 50713 | 3265 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 320540 | 50713 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1483-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 21:59:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 316356 | 50022 | 3258 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 316356 | 50022 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1484-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:03:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 317930 | 50278 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317930 | 50278 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1485-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/02/25 22:06:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 316212 | 49943 | 3264 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 316212 | 49943 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1486-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 :4-7
进样体积 :10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 :2024/02/25 22:10:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) :2024/02/26 09:09:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 314511 | 49737 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 314511 | 49737 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1487-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:13:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 307203 | 48570 | 3262 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307203 | 48570 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1488-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:16:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 321664 | 50830 | 3260 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321664 | 50830 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1489-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:20:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 317604 | 50237 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317604 | 50237 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1490-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:23:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 319048 | 50391 | 3267 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 319048 | 50391 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1491-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:27:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 318614 | 50366 | 3271 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 318614 | 50366 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1492-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:30:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 317505 | 50259 | 3267 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317505 | 50259 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1493-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:33:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 310267 | 48992 | 3270 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 310267 | 48992 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1494-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:37:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 326162 | 51608 | 3266 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326162 | 51608 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1495-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:40:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 321714 | 50921 | 3267 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321714 | 50921 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1496-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 4-44 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 22:43:56 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 323610 | 51240 | 3269 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323610 | 51240 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1497-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:47:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 322302 | 50929 | 3270 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322302 | 50929 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1498-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:50:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.279 | 100.000 | 326511 | 44220 | 2262 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326511 | 44220 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1499-2 - zzp-2023072911p-j6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:54:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.279 | 100.000 | 326933 | 44295 | 2263 | 1.195 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326933 | 44295 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1500-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 22:57:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1501-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:00:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:09:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.280 | 100.000 | 326419 | 44234 | 2266 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326419 | 44234 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1502-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:04:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.280 | 100.000 | 326463 | 44165 | 2257 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326463 | 44165 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1503-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:07:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.279 | 100.000 | 326528 | 44246 | 2263 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326528 | 44246 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1504-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:11:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.279 | 100.000 | 326552 | 44244 | 2262 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326552 | 44244 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1505-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:14:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.279 | 100.000 | 326498 | 44260 | 2265 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326498 | 44260 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1506-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-1 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 23:17:47 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 250025 | 39600 | 3273 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 250025 | 39600 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1507-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-10 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 23:21:09 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:13
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.307 | 100.000 | 237995 | 37598 | 3267 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 237995 | 37598 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1508-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:24:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 242868 | 38352 | 3268 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 242868 | 38352 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1509-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:27:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 190254 | 30032 | 3267 | 1.191 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 190254 | 30032 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1510-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:31:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 225980 | 35661 | 3266 | 1.189 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 225980 | 35661 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1511-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-46 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/25 23:34:36 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:23
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 208804 | 32924 | 3266 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 208804 | 32924 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1512-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:37:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 284913 | 44940 | 3265 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 284913 | 44940 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1513-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:41:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 281471 | 44485 | 3271 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 281471 | 44485 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1514-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:44:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 284231 | 44886 | 3268 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 284231 | 44886 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1515-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-29 版本号: 6.115
进样体积 : 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间 : 2024/02/25 23:48:03 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 247844 | 39158 | 3269 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 247844 | 39158 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1516-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:51:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 275972 | 43587 | 3269 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 275972 | 43587 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1517-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:54:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 252727 | 39844 | 3258 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 252727 | 39844 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1518-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/25 23:58:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 296968 | 46843 | 3260 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 296968 | 46843 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1519-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:01:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 295119 | 46582 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 295119 | 46582 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1520-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:04:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 295713 | 46610 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 295713 | 46610 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1521-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:08:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 275898 | 43533 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 275898 | 43533 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1522-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:11:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.308 | 100.000 | 295487 | 46606 | 3261 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 295487 | 46606 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1523-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-48 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 00:14:58 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:53
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 284532 | 44874 | 3264 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 284532 | 44874 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1524-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:18:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 305643 | 48133 | 3265 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 305643 | 48133 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1525-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:21:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:10:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 303100 | 47735 | 3264 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 303100 | 47735 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1526-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:25:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 306882 | 48327 | 3264 | 1.185 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 306882 | 48327 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1527-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:28:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 295131 | 46549 | 3264 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 295131 | 46549 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1528-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:31:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 303869 | 47921 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 303869 | 47921 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1529-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-49 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 00:35:09 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:09
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 297105 | 46827 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 297105 | 46827 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1530-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:38:32 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 313528 | 49411 | 3265 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 313528 | 49411 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1531-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:41:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 313342 | 49397 | 3267 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 313342 | 49397 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1532-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-23 版本号: 6.115
进样体积 : 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间 : 2024/02/26 00:45:16 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 312535 | 49265 | 3264 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312535 | 49265 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1533-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:48:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 312047 | 49205 | 3266 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312047 | 49205 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1534-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:52:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 313956 | 49510 | 3266 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 313956 | 49510 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1535-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:55:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 312352 | 49213 | 3260 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312352 | 49213 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1536-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 00:58:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 319290 | 50329 | 3264 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 319290 | 50329 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1537-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-15 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 01:02:06 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 317891 | 50098 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317891 | 50098 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1538-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:05:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 316423 | 49879 | 3265 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 316423 | 49879 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1539-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:08:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 319110 | 50312 | 3266 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 319110 | 50312 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1540-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:12:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 320984 | 50596 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 320984 | 50596 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1541-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:15:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 319411 | 50322 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 319411 | 50322 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1542-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:18:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 321901 | 50722 | 3263 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321901 | 50722 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1543-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:22:18 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 318676 | 50198 | 3260 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 318676 | 50198 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1544-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:25:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 328557 | 51786 | 3265 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328557 | 51786 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1545-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:29:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 322500 | 50812 | 3261 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322500 | 50812 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1546-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:32:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 323119 | 50913 | 3262 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323119 | 50913 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1547-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:35:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 322645 | 50782 | 3259 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322645 | 50782 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1548-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
 方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 1-8 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 01:39:07 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:56
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 326181 | 51469 | 3266 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326181 | 51469 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1549-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:42:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:11:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 324267 | 51137 | 3264 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 324267 | 51137 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1550-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:45:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 323389 | 50993 | 3265 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323389 | 50993 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1551-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:49:16 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 327250 | 51644 | 3265 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327250 | 51644 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1552-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:52:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 327953 | 51649 | 3263 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327953 | 51649 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1553-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:56:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 327014 | 51499 | 3262 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327014 | 51499 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1554-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 01:59:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.281 | 100.000 | 327772 | 44346 | 2259 | 1.193 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327772 | 44346 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1555-2 - zzp-2023072911p-c6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:02:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.282 | 100.000 | 327828 | 44467 | 2274 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 327828 | 44467 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1556-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-rj.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:06:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|-----------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1557-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:09:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.281 | 100.000 | 329234 | 44606 | 2265 | 1.193 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 329234 | 44606 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1558-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:12:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.281 | 100.000 | 328914 | 44642 | 2274 | 1.193 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328914 | 44642 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1559-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 02:16:22 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:24
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.281 | 100.000 | 328912 | 44743 | 2284 | 1.191 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328912 | 44743 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1560-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:19:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.281 | 100.000 | 328999 | 44634 | 2273 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328999 | 44634 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1561-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:23:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.281 | 100.000 | 329004 | 44760 | 2284 | 1.191 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 329004 | 44760 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1562-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:26:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 213578 | 33679 | 3269 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 213578 | 33679 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1563-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:29:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 234612 | 36894 | 3266 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234612 | 36894 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1564-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:33:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 244729 | 38505 | 3268 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 244729 | 38505 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1565-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:36:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 228377 | 35926 | 3267 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 228377 | 35926 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1566-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-37 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 02:40:06 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:41
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 254863 | 40179 | 3270 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 254863 | 40179 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1567-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:43:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.309 | 100.000 | 234137 | 36848 | 3266 | 1.188 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 234137 | 36848 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1568-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-2 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 02:46:52 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:46
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 259971 | 40951 | 3265 | 1.187 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 259971 | 40951 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1569-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:50:15 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 273670 | 43181 | 3268 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 273670 | 43181 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1570-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-20 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 02:53:39 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 254246 | 40094 | 3268 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 254246 | 40094 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1571-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 02:57:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 277593 | 43758 | 3266 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 277593 | 43758 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1572-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:00:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 286256 | 45165 | 3270 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 286256 | 45165 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1573-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-10min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:03:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:12:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 274806 | 43364 | 3270 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 274806 | 43364 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1574-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-3 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 03:07:11 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:02
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 282274 | 44548 | 3270 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 282274 | 44548 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1575-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:10:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 288855 | 45590 | 3268 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 288855 | 45590 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1576-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-21 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 03:13:57 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:07
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 277764 | 43824 | 3269 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 277764 | 43824 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1577-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:17:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 296839 | 46944 | 3271 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 296839 | 46944 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1578-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-39 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 03:20:44 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:12
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 298387 | 47087 | 3270 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 298387 | 47087 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1579-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-15min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:24:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 291876 | 46065 | 3270 | 1.184 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 291876 | 46065 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1580-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:27:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 296331 | 46768 | 3269 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 296331 | 46768 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1581-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P2.lcd
 方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-13 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 03:30:54 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:20
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 297208 | 46924 | 3270 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 297208 | 46924 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1582-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:34:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 293505 | 46325 | 3268 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 293505 | 46325 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1583-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-31 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 03:37:40 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:25
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 311714 | 49195 | 3266 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 311714 | 49195 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1584-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:41:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 304246 | 48043 | 3272 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 304246 | 48043 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1585-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-20min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:44:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 302058 | 47703 | 3272 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 302058 | 47703 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1586-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:47:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 309281 | 48845 | 3270 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 309281 | 48845 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1587-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:51:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 305679 | 48278 | 3271 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 305679 | 48278 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1588-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:54:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 307465 | 48552 | 3270 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 307465 | 48552 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1589-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 03:58:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 315690 | 49869 | 3266 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 315690 | 49869 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1590-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:01:24 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 312770 | 49404 | 3271 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312770 | 49404 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1591-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:04:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 312304 | 49336 | 3272 | 1.183 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 312304 | 49336 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1592-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:08:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 316357 | 49974 | 3269 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 316357 | 49974 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1593-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:11:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 310419 | 49044 | 3272 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 310419 | 49044 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1594-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:14:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 316191 | 49951 | 3271 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 316191 | 49951 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1595-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-33 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 04:18:21 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:55
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 323499 | 51111 | 3273 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323499 | 51111 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1596-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:21:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:13:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 315943 | 49910 | 3270 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 315943 | 49910 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 : RC\$J305 - 0-35/28-1597-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-51 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 04:25:08 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:00
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 318132 | 50245 | 3268 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 318132 | 50245 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1598-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:28:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.310 | 100.000 | 317341 | 50115 | 3271 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317341 | 50115 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1599-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:31:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 313560 | 49536 | 3270 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 313560 | 49536 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1600-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:35:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 317841 | 50204 | 3265 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317841 | 50204 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1601-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:38:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 325668 | 51438 | 3266 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325668 | 51438 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 :40°C 波长: 250nm
 数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1602-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P5.lcd
 方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号 : 2-43 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间 : 2024/02/26 04:42:06 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:12
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 317775 | 50209 | 3267 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 317775 | 50209 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1603-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-60min-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:45:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 319884 | 50537 | 3267 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 319884 | 50537 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1604-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:48:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 321838 | 50839 | 3265 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 321838 | 50839 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1605-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:52:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.311 | 100.000 | 319146 | 50430 | 3267 | 1.182 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 319146 | 50430 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1606-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:55:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.312 | 100.000 | 323243 | 51138 | 3269 | 1.181 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 323243 | 51138 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1607-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 04:59:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.312 | 100.000 | 328702 | 52026 | 3272 | 1.181 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 328702 | 52026 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1608-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 05:02:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.312 | 100.000 | 322821 | 51084 | 3272 | 1.181 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 322821 | 51084 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1609-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 05:05:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.312 | 100.000 | 325042 | 51428 | 3270 | 1.181 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325042 | 51428 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1610-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 05:09:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.283 | 100.000 | 325784 | 43981 | 2265 | 1.193 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 325784 | 43981 | | | |




J305

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 :40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 :RC\$J305 - 0-35/28-1611-2 - zzp-2023072911p-z6-rcqx-pH4.5-0.1sdsjz-jf50z-10mg-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J305 - J305-rcqx-20240225-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J305 - 20240225-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/26 05:12:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/02/26 09:14:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(US) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2.283 | 100.000 | 326278 | 44160 | 2275 | 1.190 | -- |
| 总计 | | 100.000 | 326278 | 44160 | | | |