




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-1-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-rj.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-9   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 10:49:57   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:50:57   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积   | 面积%     | 高度  | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|------|---------|-----|------------|-------|----------|
| 1  | 2.154 | 1160 | 100.000 | 185 | 2863       | 1.444 | --       |
| 总计 |       | 1160 | 100.000 | 185 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-2-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-dz1-1.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-18   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 10:53:50  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:01  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.415 | 461095 | 100.000 | 67105 | 3046       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 461095 | 100.000 | 67105 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-3-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-dz1-2.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 10:57:43 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:51:03 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 460504 | 100.000 | 67114 | 3054       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 460504 | 100.000 | 67114 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-4-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-dz1-3.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-18   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:01:36  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:06  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 460814 | 100.000 | 67068 | 3051       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 460814 | 100.000 | 67068 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-5-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-dz1-4.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 11:05:29 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:51:09 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 460753 | 100.000 | 67116 | 3056       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 460753 | 100.000 | 67116 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-6-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-dz1-5.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 11:09:22 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:51:11 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.416 | 460502 | 100.000 | 67083 | 3051       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 460502 | 100.000 | 67083 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-7-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-5min-P1.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-1  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:13:15  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:13  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.446 | 35209 | 100.000 | 5273 | 3286       | 1.118 | --       |
| 总计 |       | 35209 | 100.000 | 5273 |            |       |          |






# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-9-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-5min-P3.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-19   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:21:00  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:18  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.443 | 36112 | 100.000 | 5324 | 3248       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 36112 | 100.000 | 5324 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-10-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-5min-P4.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-28  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:24:53   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:20   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.442 | 27646 | 100.000 | 4128 | 3257       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 27646 | 100.000 | 4128 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-11-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-5min-P5.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-37  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 11:28:45 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:51:23 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.440 | 25257 | 100.000 | 3770 | 3302       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 25257 | 100.000 | 3770 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 195nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-12-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-5min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 1-46  
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/08 11:32:37 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/03/09 08:51:25 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.438 | 26094 | 100.000 | 3828 | 3197       | 1.125 | --       |
| 总计 |       | 26094 | 100.000 | 3828 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长: 195nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-13-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-10min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号 : 1-2  
 进样体积 : 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/08 11:36:30      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/03/09 08:51:27      处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.436 | 130531 | 100.000 | 19378 | 3248       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 130531 | 100.000 | 19378 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-14-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-10min-P2.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-11   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:40:22  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:29  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.436 | 131983 | 100.000 | 19722 | 3268       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 131983 | 100.000 | 19722 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-15-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-10min-P3.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-20   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:44:14  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:31  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.435 | 125758 | 100.000 | 18720 | 3268       | 1.135 | --       |
| 总计 |       | 125758 | 100.000 | 18720 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-16-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-10min-P4.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-29   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:48:07  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:33  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.433 | 119079 | 100.000 | 17724 | 3262       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 119079 | 100.000 | 17724 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-17-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-10min-P5.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-38   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:51:59  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:35  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.433 | 110307 | 100.000 | 16454 | 3265       | 1.130 | --       |
| 总计 |       | 110307 | 100.000 | 16454 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-18-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-10min-P6.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-47   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:55:51  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:37  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.428 | 107788 | 100.000 | 16142 | 3271       | 1.129 | --       |
| 总计 |       | 107788 | 100.000 | 16142 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-19-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-15min-P1.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-3  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 11:59:43  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:39  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.429 | 215837 | 100.000 | 32141 | 3250       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 215837 | 100.000 | 32141 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-20-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-15min-P2.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-12   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:03:36  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:41  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.431 | 216926 | 100.000 | 32345 | 3260       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 216926 | 100.000 | 32345 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-21-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-15min-P3.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-21   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:07:29  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:44  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.430 | 213091 | 100.000 | 31792 | 3266       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 213091 | 100.000 | 31792 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-22-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-15min-P4.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-30  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 12:11:22 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:51:46 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.431 | 205260 | 100.000 | 30551 | 3250       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 205260 | 100.000 | 30551 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-23-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-15min-P5.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-39   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:15:14  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:48  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.430 | 193558 | 100.000 | 28874 | 3255       | 1.136 | --       |
| 总计 |       | 193558 | 100.000 | 28874 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-24-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-15min-P6.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-48   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:19:06  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:50  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.430 | 187434 | 100.000 | 27966 | 3257       | 1.133 | --       |
| 总计 |       | 187434 | 100.000 | 27966 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-25-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-20min-P1.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-4  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:22:59  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:52  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.431 | 285337 | 100.000 | 42529 | 3251       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 285337 | 100.000 | 42529 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-26-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-20min-P2.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-13   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:26:52  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:54  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.430 | 285190 | 100.000 | 42522 | 3252       | 1.137 | --       |
| 总计 |       | 285190 | 100.000 | 42522 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-27-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-20min-P3.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-22   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:30:44  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:51:56  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.430 | 280491 | 100.000 | 41836 | 3254       | 1.141 | --       |
| 总计 |       | 280491 | 100.000 | 41836 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-28-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-20min-P4.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-31  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 12:34:37 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:51:59 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.428 | 273026 | 100.000 | 40670 | 3254       | 1.138 | --       |
| 总计 |       | 273026 | 100.000 | 40670 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-29-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-20min-P5.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-40   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:38:29  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:01  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.427 | 260507 | 100.000 | 38739 | 3243       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 260507 | 100.000 | 38739 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-30-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-20min-P6.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-49   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:42:21  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:03  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.427 | 253334 | 100.000 | 37608 | 3239       | 1.140 | --       |
| 总计 |       | 253334 | 100.000 | 37608 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-31-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-30min-P1.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-5  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 12:46:14 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:52:05 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.426 | 367577 | 100.000 | 54527 | 3236       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 367577 | 100.000 | 54527 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-32-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-30min-P2.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-14   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:50:07  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:07  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 367890 | 100.000 | 54529 | 3226       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 367890 | 100.000 | 54529 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-33-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-30min-P3.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-23   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:54:00  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:09  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 367328 | 100.000 | 54509 | 3226       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 367328 | 100.000 | 54509 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-34-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-30min-P4.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-32   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 12:57:53  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:11  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.426 | 360167 | 100.000 | 53358 | 3226       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 360167 | 100.000 | 53358 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-35-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-30min-P5.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-41   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 µl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:01:45  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:13  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.426 | 353087 | 100.000 | 52268 | 3223       | 1.142 | --       |
| 总计 |       | 353087 | 100.000 | 52268 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-36-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-30min-P6.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-50   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:05:37  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:15  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.426 | 339826 | 100.000 | 50321 | 3223       | 1.143 | --       |
| 总计 |       | 339826 | 100.000 | 50321 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-37-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-45min-P1.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-6  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 13:09:30 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:52:17 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 410341 | 100.000 | 60821 | 3224       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 410341 | 100.000 | 60821 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-38-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-45min-P2.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-15   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:13:23  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:20  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 422750 | 100.000 | 62729 | 3227       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 422750 | 100.000 | 62729 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-39-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-45min-P3.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-24  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 13:17:16 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:52:22 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 418406 | 100.000 | 62077 | 3217       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 418406 | 100.000 | 62077 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-40-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-45min-P4.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-33   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:21:09  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:24  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 415009 | 100.000 | 61539 | 3216       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 415009 | 100.000 | 61539 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-41-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-45min-P5.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-42   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:25:01  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:26  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 411621 | 100.000 | 60966 | 3208       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 411621 | 100.000 | 60966 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-42-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-45min-P6.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-51   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:28:53  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:28  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.424 | 398542 | 100.000 | 59197 | 3217       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 398542 | 100.000 | 59197 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-43-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-60min-P1.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-7  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:32:45  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:30  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 435205 | 100.000 | 64455 | 3205       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 435205 | 100.000 | 64455 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-44-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-60min-P2.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-16  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 13:36:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:52:32 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.424 | 435778 | 100.000 | 64665 | 3207       | 1.144 | --       |
| 总计 |       | 435778 | 100.000 | 64665 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-45-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-60min-P3.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-25  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 13:40:31 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:52:35 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.424 | 441020 | 100.000 | 65328 | 3205       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 441020 | 100.000 | 65328 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-46-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-60min-P4.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-34  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 13:44:24 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:52:37 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.423 | 439407 | 100.000 | 65162 | 3198       | 1.149 | --       |
| 总计 |       | 439407 | 100.000 | 65162 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-47-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-60min-P5.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-43   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:48:16  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:40  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 435741 | 100.000 | 64665 | 3199       | 1.146 | --       |
| 总计 |       | 435741 | 100.000 | 64665 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)   | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C   | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-48-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-60min-P6.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-52   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl  | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:52:08  | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:42  |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)  |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.422 | 419191 | 100.000 | 62261 | 3205       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 419191 | 100.000 | 62261 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-49-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-jxzs-P1.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-8   | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:56:02   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:44   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.424 | 445984 | 100.000 | 66068 | 3194       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 445984 | 100.000 | 66068 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-50-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-jxzs-P2.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-17  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 13:59:56   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:47   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.424 | 441637 | 100.000 | 65309 | 3195       | 1.150 | --       |
| 总计 |       | 441637 | 100.000 | 65309 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 195nm  
数据文件名 : RC\$QTL-486 - 0-45/7-51-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-jxzs-P3.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号 : 1-26  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/08 14:03:49 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:52:49 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.424 | 451483 | 100.000 | 66805 | 3195       | 1.147 | --       |
| 总计 |       | 451483 | 100.000 | 66805 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-52-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-jxzs-P4.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-35  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 14:07:43   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:51   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.425 | 447933 | 100.000 | 66172 | 3184       | 1.145 | --       |
| 总计 |       | 447933 | 100.000 | 66172 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-53-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-jxzs-P5.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-44  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 14:11:36   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:53   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.424 | 446718 | 100.000 | 66145 | 3195       | 1.148 | --       |
| 总计 |       | 446718 | 100.000 | 66145 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-54-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-jxzs-P6.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-53  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 14:15:29   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:55   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.423 | 427566 | 100.000 | 63312 | 3192       | 1.148 | --       |
| 总计 |       | 427566 | 100.000 | 63312 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-55-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-dz2-1.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-27  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 14:19:22   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:57   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.396 | 460305 | 100.000 | 66861 | 2985       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 460305 | 100.000 | 66861 |            |       |          |




# QTL-486

## <样品信息>

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)  | 流速  | : 2.0ml/min |
| 柱温       | : 30°C  | 波长  | : 195nm     |
| 数据文件名    | : RC\$QTL-486 - 0-45/7-56-2 - zzp-24030601p-rcqx-pH6.0-3sdsjz-jf75z-120mg-dz2-2.lcd |     |             |
| 方法文件名    | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcm   |     |             |
| 批处理文件名   | : RC\$QTL-486 - 20240308-rcqx-FX256.lcb   |     |             |
| 样品瓶号     | : 1-27  | 版本号 | : 6.115     |
| 进样体积     | : 20 μl   | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间     | : 2024/03/08 14:23:16   | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/09 08:52:59   |     |             |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX256)   |     |             |

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 195nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.396 | 460394 | 100.000 | 66773 | 2982       | 1.139 | --       |
| 总计 |       | 460394 | 100.000 | 66773 |            |       |          |