SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-1-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 10:48:08
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:12
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-2-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 10:51:35
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:17
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.648	98128	22896	3434	1.224	--
总计	100.000		98128	22896			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-3-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 10:55:01
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:20
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.648	98216	22905	3427	1.223	--
总计	100.000		98216	22905			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-4-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 10:58:27
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:22
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.649	98434	22826	3425	1.224	--
总计	100.000		98434	22826			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-5-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:01:52
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:25
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.649	98514	22844	3421	1.224	--
总计	100.000		98514	22844			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-6-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:05:18
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:27
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.649	98380	22863	3425	1.224	--
总计	100.000		98380	22863			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-7-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:08:44
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:30
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.654	32499	7902	3763	1.224	--
总计	100.000		32499	7902			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-8-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:12:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:33
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	29521	7159	3765	1.229	--
总计	100.000		29521	7159			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-9-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 11:15:33
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:36
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.645	30451	7353	3707	1.206	--
总计	100.000		30451	7353			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-10-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:18:57
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:38
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.648	31154	7615	3778	1.217	--
总计	100.000		31154	7615			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-11-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:22:21
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:41
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	32415	7861	3779	1.212	--
总计	100.000		32415	7861			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-12-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:25:45
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:43
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	31582	7652	3762	1.222	--
总计	100.000		31582	7652			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-13-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 11:29:10
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:46
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	55851	13064	3673	1.097	--
总计	100.000		55851	13064			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-14-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 11:32:34
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:48
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	52828	12773	3772	1.218	--
总计	100.000		52828	12773			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-15-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 11:35:59
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:51
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.649	51959	12608	3761	1.218	--
总计	100.000		51959	12608			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-16-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 11:39:24
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:53
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	53033	12797	3758	1.214	--
总计	100.000		53033	12797			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-17-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 11:42:48
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:55
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.650	55286	13386	3785	1.212	--
总计	100.000		55286	13386			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-18-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:46:13
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:30:58
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.650	52346	12687	3778	1.214	--
总计	100.000		52346	12687			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-19-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:49:38
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:00
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.649	64102	15667	3805	1.213	--
总计	100.000		64102	15667			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-20-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 11:53:03
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:03
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.650	62233	15094	3785	1.217	--
总计	100.000		62233	15094			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-21-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 11:56:27
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:05
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.649	58737	14359	3787	1.212	--
总计	100.000		58737	14359			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-22-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 11:59:52
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:08
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.650	63578	15224	3751	1.191	--
总计	100.000		63578	15224			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-23-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:03:16
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:10
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	63697	15366	3742	1.224	--
总计	100.000		63697	15366			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-24-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:06:39
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:13
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	63539	15399	3816	1.218	--
总计	100.000		63539	15399			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-25-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:10:05
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:15
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.650	69944	16950	3798	1.211	--
总计	100.000		69944	16950			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-26-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:13:29
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:18
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	70169	17032	3796	1.211	--
总计	100.000		70169	17032			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-27-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:16:55
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:20
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.650	64693	15728	3793	1.210	--
总计	100.000		64693	15728			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-28-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:20:19
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:23
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	67322	16235	3771	1.210	--
总计	100.000		67322	16235			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-29-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:23:44
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:25
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	70667	17002	3813	1.217	--
总计	100.000		70667	17002			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-30-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:27:07
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:28
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	68932	16760	3803	1.208	--
总计	100.000		68932	16760			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-31-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:30:33
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:30
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	75651	18382	3841	1.208	--
总计	100.000		75651	18382			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-32-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:33:58
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:33
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	75376	18328	3830	1.205	--
总计	100.000		75376	18328			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-33-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:37:23
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:35
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	70324	17056	3826	1.205	--
总计	100.000		70324	17056			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-34-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:40:48
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:38
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	77617	18773	3816	1.203	--
总计	100.000		77617	18773			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-35-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 12:44:12
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:40
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.650	76138	18427	3786	1.205	--
总计	100.000		76138	18427			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-36-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:47:35
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:43
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	76178	18356	3813	1.217	--
总计	100.000		76178	18356			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-37-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:51:01
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:45
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	83387	20183	3815	1.199	--
总计	100.000		83387	20183			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-38-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:54:25
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:48
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	83751	20461	3834	1.201	--
总计	100.000		83751	20461			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-39-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 12:57:51
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:50
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	74447	18082	3827	1.206	--
总计	100.000		74447	18082			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-40-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:01:16
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:53
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	84069	20388	3821	1.199	--
总计	100.000		84069	20388			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-41-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:04:41
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:55
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	82051	19910	3832	1.202	--
总计	100.000		82051	19910			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-42-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:08:05
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:31:58
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	82057	20089	3839	1.196	--
总计	100.000		82057	20089			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-43-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:11:30
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:00
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	87395	21196	3819	1.197	--
总计	100.000		87395	21196			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-44-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:14:54
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:03
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	83517	20356	3818	1.199	--
总计	100.000		83517	20356			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-45-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:18:20
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:05
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	78494	19128	3812	1.196	--
总计	100.000		78494	19128			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-46-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:21:44
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:08
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	86688	20995	3803	1.196	--
总计	100.000		86688	20995			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-47-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:25:08
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:10
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	83907	20364	3822	1.199	--
总计	100.000		83907	20364			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-48-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:28:32
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:12
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	85819	20508	3756	1.217	--
总计	100.000		85819	20508			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-49-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 13:31:58
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:15
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	90696	22090	3816	1.195	--
总计	100.000		90696	22090			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-50-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:35:24
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:18
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	89491	21673	3783	1.195	--
总计	100.000		89491	21673			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-51-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:38:48
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:20
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	82903	19879	3763	1.202	--
总计	100.000		82903	19879			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-52-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:42:14
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:23
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	90776	21774	3781	1.215	--
总计	100.000		90776	21774			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-53-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 13:45:39
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:26
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	90799	21878	3777	1.176	--
总计	100.000		90799	21878			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-54-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:49:04
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:28
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	88907	21125	3707	1.140	--
总计	100.000		88907	21125			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-55-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 13:52:29
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:31
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	88062	21402	3781	1.193	--
总计	100.000		88062	21402			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-56-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:55:53
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:33
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	91126	22096	3793	1.195	--
总计	100.000		91126	22096			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-57-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 13:59:17
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:36
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	83256	20097	3782	1.198	--
总计	100.000		83256	20097			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-58-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:02:42
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:38
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	90220	21728	3765	1.195	--
总计	100.000		90220	21728			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-59-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 14:06:06
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:41
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	89164	21418	3762	1.192	--
总计	100.000		89164	21418			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-60-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 14:09:31
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:43
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	87558	21105	3787	1.192	--
总计	100.000		87558	21105			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-61-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-180min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:12:56
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:46
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	92975	22477	3759	1.195	--
总计	100.000		92975	22477			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-62-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-180min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 14:16:21
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:48
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.654	92395	22497	3787	1.190	--
总计	100.000		92395	22497			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-63-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-180min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:19:46
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:51
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	84780	20365	3763	1.194	--
总计	100.000		84780	20365			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-64-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-180min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 14:23:11
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:53
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	92355	22354	3786	1.189	--
总计	100.000		92355	22354			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-65-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-180min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:26:35
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:55
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	90239	21680	3759	1.198	--
总计	100.000		90239	21680			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-66-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-180min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 14:30:00
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:32:58
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	91495	21977	3770	1.193	--
总计	100.000		91495	21977			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-67-3 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:33:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/03/09 08:38:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	92387	22352	3770	1.190	--
总计	100.000		92387	22352			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-68-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:36:50
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:03
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.653	90516	21927	3769	1.185	--
总计	100.000		90516	21927			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-69-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:40:15
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:05
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	81278	19553	3753	1.190	--
总计	100.000		81278	19553			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-70-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:43:40
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:08
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	92179	22117	3762	1.192	--
总计	100.000		92179	22117			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-71-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:47:05
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:10
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	92423	22322	3763	1.186	--
总计	100.000		92423	22322			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-72-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:50:30
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:13
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	88514	21191	3738	1.191	--
总计	100.000		88514	21191			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-73-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:53:55
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:15
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.647	99420	23125	3405	1.190	--
总计	100.000		99420	23125			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-74-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH4.5jz-15mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 14:57:22
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:18
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.648	99253	23033	3408	1.192	--
总计	100.000		99253	23033			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-75-3 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:10:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/03/09 08:39:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-76-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:13:52
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:23
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	98346	22536	3394	1.192	--
总计	100.000		98346	22536			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-77-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:17:18
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:25
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	98218	22518	3398	1.192	--
总计	100.000		98218	22518			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-78-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:20:44
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:28
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.651	98209	22527	3395	1.190	--
总计	100.000		98209	22527			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-79-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:24:10
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:30
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.648	98175	22711	3380	1.190	--
总计	100.000		98175	22711			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-80-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:27:37
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:33
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.650	98294	22554	3388	1.190	--
总计	100.000		98294	22554			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-81-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:31:04
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:35
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	35629	8651	3756	1.173	--
总计	100.000		35629	8651			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-82-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:34:30
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:37
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	34243	8303	3749	1.183	--
总计	100.000		34243	8303			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-83-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:37:55
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:40
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	32116	7756	3723	1.181	--
总计	100.000		32116	7756			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-84-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:41:20
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:42
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	36215	8776	3739	1.175	--
总计	100.000		36215	8776			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-85-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:44:47
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:45
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.654	36294	8781	3735	1.180	--
总计	100.000		36294	8781			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-86-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 15:48:12
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:47
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	36584	8852	3734	1.174	--
总计	100.000		36584	8852			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-87-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 15:51:38
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:50
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	56644	13651	3711	1.177	--
总计	100.000		56644	13651			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-88-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 15:55:04
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:52
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	56568	13650	3724	1.179	--
总计	100.000		56568	13650			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-89-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 15:58:30
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:55
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	53168	12864	3729	1.178	--
总计	100.000		53168	12864			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-90-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:01:56
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:33:57
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	58240	14068	3725	1.181	--
总计	100.000		58240	14068			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-91-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 16:05:21
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:00
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	57163	13816	3723	1.174	--
总计	100.000		57163	13816			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-92-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:08:47
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:02
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	57994	13964	3715	1.182	--
总计	100.000		57994	13964			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-93-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:12:13
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:05
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	65089	15701	3714	1.179	--
总计	100.000		65089	15701			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-94-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:15:39
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:08
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	64948	15682	3716	1.179	--
总计	100.000		64948	15682			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-95-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:19:06
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:10
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	61757	14876	3708	1.177	--
总计	100.000		61757	14876			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-96-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:22:32
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:13
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	64305	15720	3833	1.176	--
总计	100.000		64305	15720			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-97-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:25:58
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:15
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	68556	16516	3708	1.181	--
总计	100.000		68556	16516			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-98-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 16:29:24
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:18
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	67425	16264	3728	1.173	--
总计	100.000		67425	16264			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-99-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 16:32:49
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:20
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	70575	17051	3723	1.176	--
总计	100.000		70575	17051			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-100-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 16:36:15
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:23
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	69696	16803	3723	1.176	--
总计	100.000		69696	16803			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-101-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 16:39:41
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:25
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	63549	15313	3707	1.175	--
总计	100.000		63549	15313			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-102-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:43:07
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:28
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	71067	17131	3709	1.174	--
总计	100.000		71067	17131			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-103-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:46:33
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:30
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	72746	17367	3697	1.185	--
总计	100.000		72746	17367			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-104-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 16:49:59
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:32
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	71365	17200	3715	1.177	--
总计	100.000		71365	17200			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-105-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 16:53:25
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:35
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	76185	18466	3758	1.176	--
总计	100.000		76185	18466			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-106-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 16:56:52
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:37
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	71714	17340	3729	1.178	--
总计	100.000		71714	17340			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-107-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 17:00:18
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:40
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	69431	16737	3715	1.168	--
总计	100.000		69431	16737			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-108-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:03:43
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:42
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	76664	18552	3734	1.176	--
总计	100.000		76664	18552			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-109-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 17:07:09
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:44
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	77895	18844	3743	1.173	--
总计	100.000		77895	18844			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-110-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:10:35
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:47
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	77425	18851	3804	1.169	--
总计	100.000		77425	18851			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-111-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:14:01
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:49
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	80749	19511	3739	1.173	--
总计	100.000		80749	19511			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-112-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:17:27
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:52
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	77363	18647	3707	1.176	--
总计	100.000		77363	18647			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-113-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 17:20:53
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:54
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	71394	17214	3698	1.172	--
总计	100.000		71394	17214			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-114-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:24:19
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:57
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	80808	19480	3724	1.173	--
总计	100.000		80808	19480			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-115-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:27:45
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:34:59
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	83785	20225	3730	1.172	--
总计	100.000		83785	20225			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-116-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:31:11
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:01
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	81411	19647	3728	1.172	--
总计	100.000		81411	19647			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-117-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:34:38
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:04
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	83936	20233	3726	1.170	--
总计	100.000		83936	20233			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-118-4 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 17:38:05
实验者: xiexinhui
处理时间(V4) : 2024/03/09 08:40:14
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	85136	20028	3639	1.084	--
总计	100.000		85136	20028			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-119-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:41:31
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:09
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	78921	19022	3726	1.170	--
总计	100.000		78921	19022			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-120-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 17:44:57
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:11
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	84724	20383	3714	1.171	--
总计	100.000		84724	20383			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-121-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:48:23
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:13
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	86527	20819	3725	1.176	--
总计	100.000		86527	20819			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-122-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 17:51:49
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:16
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	89002	21457	3725	1.171	--
总计	100.000		89002	21457			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-123-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:55:15
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:18
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	85025	20457	3697	1.171	--
总计	100.000		85025	20457			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-124-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 17:58:41
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:21
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	81035	19492	3708	1.172	--
总计	100.000		81035	19492			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-125-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 18:02:08
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:23
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	78297	18834	3706	1.172	--
总计	100.000		78297	18834			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-126-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 18:05:34
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:26
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	88175	21212	3702	1.172	--
总计	100.000		88175	21212			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-127-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 18:09:01
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:28
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	88958	21401	3699	1.170	--
总计	100.000		88958	21401			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-128-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 18:12:28
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:30
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	86310	20780	3698	1.170	--
总计	100.000		86310	20780			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-129-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 18:15:53
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:33
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	86107	20704	3701	1.172	--
总计	100.000		86107	20704			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-130-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 18:19:18
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:35
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	78274	18778	3676	1.170	--
总计	100.000		78274	18778			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-131-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 18:22:44
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:38
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	74115	17773	3667	1.171	--
总计	100.000		74115	17773			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-132-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 18:26:09
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:40
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	84817	20320	3671	1.174	--
总计	100.000		84817	20320			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-133-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 18:29:34
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:43
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.656	92036	22180	3714	1.172	--
总计	100.000		92036	22180			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-134-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 50 μl
进样时间 : 2024/03/08 18:32:59
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:45
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.655	87329	20991	3689	1.171	--
总计	100.000		87329	20991			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-135-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 18:36:25
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:48
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	98536	22489	3345	1.177	--
总计	100.000		98536	22489			

SHIMADZU LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
数据文件名 : RC$QTL-359 - 31-3/31-136-2 - zzp-24030101p-rcqx-pH6.8jz-15mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240308-Fx280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-359 - 20240308-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/08 18:39:52
实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/09 08:35:50
处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	面积%	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	100.000	1.652	98726	22500	3339	1.180	--
总计	100.000		98726	22500			