




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-661-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 11:33:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-662-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 11:38:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.212 | 1487316 | 100.000 | 228054 | 2854 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 1487316 | 100.000 | 228054 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-663-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 11:42:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.210 | 1488697 | 100.000 | 227803 | 2857 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 1488697 | 100.000 | 227803 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-664-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 11:47:08 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.209 | 1488910 | 100.000 | 227908 | 2860 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 1488910 | 100.000 | 227908 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-665-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 11:51:31 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1487963 | 100.000 | 228098 | 2859 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 1487963 | 100.000 | 228098 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-666-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 11:55:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1487403 | 100.000 | 228137 | 2857 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 1487403 | 100.000 | 228137 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-667-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p1-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:00:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 320510 | 100.000 | 49271 | 2859 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 320510 | 100.000 | 49271 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-668-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p2-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:04:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 318148 | 100.000 | 48857 | 2858 | 1.155 | -- |
| 总计 | | 318148 | 100.000 | 48857 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-669-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p3-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:09:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 332630 | 100.000 | 51206 | 2855 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 332630 | 100.000 | 51206 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-670-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p4-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:13:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 312505 | 100.000 | 48108 | 2855 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 312505 | 100.000 | 48108 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-671-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p5-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:17:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 317966 | 100.000 | 48867 | 2855 | 1.155 | -- |
| 总计 | | 317966 | 100.000 | 48867 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-672-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p6-4h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:22:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 297906 | 100.000 | 45839 | 2854 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 297906 | 100.000 | 45839 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-673-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p1-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:26:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 577762 | 100.000 | 88653 | 2852 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 577762 | 100.000 | 88653 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-674-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p2-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:30:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 564873 | 100.000 | 86826 | 2849 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 564873 | 100.000 | 86826 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-675-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p3-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:35:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 617172 | 100.000 | 94794 | 2850 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 617172 | 100.000 | 94794 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-676-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p4-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:39:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:06:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 575581 | 100.000 | 88429 | 2851 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 575581 | 100.000 | 88429 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-677-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p5-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:44:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 579353 | 100.000 | 88996 | 2849 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 579353 | 100.000 | 88996 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-678-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p6-8h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:48:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 549361 | 100.000 | 84406 | 2849 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 549361 | 100.000 | 84406 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-679-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p1-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:52:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 810167 | 100.000 | 124445 | 2846 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 810167 | 100.000 | 124445 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-680-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p2-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 12:57:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 796361 | 100.000 | 122353 | 2846 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 796361 | 100.000 | 122353 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-681-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p3-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:01:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 872110 | 100.000 | 133924 | 2843 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 872110 | 100.000 | 133924 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-682-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p4-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:05:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 800056 | 100.000 | 122794 | 2850 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 800056 | 100.000 | 122794 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-683-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p5-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:10:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 815800 | 100.000 | 125166 | 2849 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 815800 | 100.000 | 125166 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-684-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p6-12h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:14:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 787038 | 100.000 | 120798 | 2851 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 787038 | 100.000 | 120798 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-685-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p1-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:19:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 1066289 | 100.000 | 163628 | 2844 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 1066289 | 100.000 | 163628 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-686-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p2-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:23:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 1052077 | 100.000 | 161525 | 2847 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 1052077 | 100.000 | 161525 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-687-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p3-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:27:53 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 1146725 | 100.000 | 175982 | 2845 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 1146725 | 100.000 | 175982 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-688-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p4-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:32:16 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 1064540 | 100.000 | 163577 | 2850 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 1064540 | 100.000 | 163577 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-689-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p5-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:36:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 1065553 | 100.000 | 163524 | 2855 | 1.155 | -- |
| 总计 | | 1065553 | 100.000 | 163524 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-690-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p6-16h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:41:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 1061333 | 100.000 | 162849 | 2849 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 1061333 | 100.000 | 162849 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-691-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p1-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:45:24 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.206 | 1473049 | 100.000 | 225869 | 2844 | 1.159 | -- |
| 总计 | | 1473049 | 100.000 | 225869 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-692-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p2-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:49:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 1503148 | 100.000 | 230295 | 2850 | 1.159 | -- |
| 总计 | | 1503148 | 100.000 | 230295 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-693-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p3-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:54:10 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.207 | 1480312 | 100.000 | 226512 | 2840 | 1.160 | -- |
| 总计 | | 1480312 | 100.000 | 226512 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-694-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p4-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 13:58:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1473272 | 100.000 | 225384 | 2845 | 1.159 | -- |
| 总计 | | 1473272 | 100.000 | 225384 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-695-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p5-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:02:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1488229 | 100.000 | 227686 | 2847 | 1.158 | -- |
| 总计 | | 1488229 | 100.000 | 227686 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-696-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p6-20h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:07:19 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1427443 | 100.000 | 218336 | 2846 | 1.158 | -- |
| 总计 | | 1427443 | 100.000 | 218336 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-697-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p1-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:11:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1501400 | 100.000 | 229322 | 2841 | 1.161 | -- |
| 总计 | | 1501400 | 100.000 | 229322 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-698-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p2-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:16:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1577985 | 100.000 | 241316 | 2848 | 1.160 | -- |
| 总计 | | 1577985 | 100.000 | 241316 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-699-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p3-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:20:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1563289 | 100.000 | 238700 | 2842 | 1.160 | -- |
| 总计 | | 1563289 | 100.000 | 238700 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-700-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p4-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:24:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1555156 | 100.000 | 237693 | 2847 | 1.159 | -- |
| 总计 | | 1555156 | 100.000 | 237693 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-701-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p5-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:29:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:07:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.209 | 1520910 | 100.000 | 232043 | 2846 | 1.161 | -- |
| 总计 | | 1520910 | 100.000 | 232043 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-702-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p6-24h.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:33:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1566302 | 100.000 | 238839 | 2841 | 1.162 | -- |
| 总计 | | 1566302 | 100.000 | 238839 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-703-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p1-jxzs.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:38:00 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1503603 | 100.000 | 229247 | 2838 | 1.162 | -- |
| 总计 | | 1503603 | 100.000 | 229247 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-704-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p2-jxzs.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:42:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.208 | 1578668 | 100.000 | 240458 | 2837 | 1.164 | -- |
| 总计 | | 1578668 | 100.000 | 240458 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-705-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p3-jxzs.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:46:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.209 | 1567481 | 100.000 | 238904 | 2840 | 1.162 | -- |
| 总计 | | 1567481 | 100.000 | 238904 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-706-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p4-jxzs.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:51:10 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.209 | 1561019 | 100.000 | 237788 | 2840 | 1.163 | -- |
| 总计 | | 1561019 | 100.000 | 237788 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-707-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p5-jxzs.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:55:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.209 | 1520434 | 100.000 | 231515 | 2839 | 1.162 | -- |
| 总计 | | 1520434 | 100.000 | 231515 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-708-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-p6-jxzs.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 14:59:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.209 | 1567159 | 100.000 | 238496 | 2838 | 1.162 | -- |
| 总计 | | 1567159 | 100.000 | 238496 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-709-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 15:04:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.210 | 1465622 | 100.000 | 223758 | 2847 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 1465622 | 100.000 | 223758 | | | |




SMF-4060

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 305nm
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 28-18/28-710-2 - zzp-23113001p-js3y-rcqx-pH6.8jz-lf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240309-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/03/09 15:08:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/09 16:08:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 305nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.210 | 1463518 | 100.000 | 223662 | 2850 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 1463518 | 100.000 | 223662 | | | |