




SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-135-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-9	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 11:21:46	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:09:40	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-136-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-18
: 10 μ L
: 2024/03/12 11:26:41
: 2024/03/13 11:09:46
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.513	3943452	100.000	577586	6303	1.146	--
总计		3943452	100.000	577586			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-137-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-18
: 10 μ L
: 2024/03/12 11:31:35
: 2024/03/13 11:09:50
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.513	3943732	100.000	578000	6305	1.146	--
总计		3943732	100.000	578000			




SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-138-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 11:36:29	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:09:54	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.512	3944816	100.000	579496	6312	1.147	--
总计		3944816	100.000	579496			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-139-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-18
: 10 μ L
: 2024/03/12 11:41:23
: 2024/03/13 11:09:57
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.512	3944035	100.000	578334	6301	1.148	--
总计		3944035	100.000	578334			




SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-140-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 11:46:17	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:10:00	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.509	3943997	100.000	581152	6301	1.146	--
总计		3943997	100.000	581152			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-141-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-1
: 10 μ L
: 2024/03/12 11:51:11
: 2024/03/13 11:10:04
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.510	3341393	100.000	498589	6410	1.124	--
总计		3341393	100.000	498589			



Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-142-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-10
: 10 μ L
: 2024/03/12 11:56:04
: 2024/03/13 11:10:07
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.506	3722058	100.000	554390	6387	1.132	--
总计		3722058	100.000	554390			




SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-143-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-19	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 12:00:57	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:10:10	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.506	3784262	100.000	563408	6383	1.133	--
总计		3784262	100.000	563408			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-144-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-28
: 10 μ L
: 2024/03/12 12:05:50
: 2024/03/13 11:10:14
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.505	4065201	100.000	603111	6362	1.140	--
总计		4065201	100.000	603111			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

柱温

:30℃

数据文件名

: RC\$Y09 - 17-3/17-145-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名

: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm

批处理文件名

: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb

样品瓶号

: 1-37

进样体积

: 10 μ L

进样时间

: 2024/03/12 12:10:43

处理时间 (V2)

: 2024/03/13 11:10:17

仪器型号

: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速

:2.0ml/min

波长

:278nm

版本号

:6.115


实验者

: jiangjinwei

处理者

: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.507	3545267	100.000	528660	6393	1.128	--
总计		3545267	100.000	528660			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

柱温

:30℃

数据文件名

: RC\$Y09 - 17-3/17-146-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名

: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm

批处理文件名

: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb

样品瓶号

: 1-46

进样体积

: 10 μ L

进样时间

: 2024/03/12 12:15:37

处理时间 (V2)

: 2024/03/13 11:10:20

仪器型号

: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速

:2.0ml/min

波长

:278nm

版本号

:6.115


实验者

: jiangjinwei

处理者

: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.506	3666932	100.000	545886	6377	1.130	--
总计		3666932	100.000	545886			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-147-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-2
: 10 μ L
: 2024/03/12 12:20:29
: 2024/03/13 11:10:24
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.503	4413866	100.000	656504	6340	1.146	--
总计		4413866	100.000	656504			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-148-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-11
: 10 μ L
: 2024/03/12 12:25:22
: 2024/03/13 11:10:27
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.504	4030778	100.000	599019	6361	1.139	--
总计		4030778	100.000	599019			



SHIMADZU
LabSolutions


Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-149-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-20	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 12:30:16	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:10:30	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.503	4303353	100.000	639987	6352	1.145	--
总计		4303353	100.000	639987			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-150-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-29
: 10 μ L
: 2024/03/12 12:35:10
: 2024/03/13 11:10:33
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.502	4330755	100.000	644434	6344	1.145	--
总计		4330755	100.000	644434			




SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-151-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-38	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 12:40:03	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:10:37	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.503	4158804	100.000	618944	6361	1.141	--
总计		4158804	100.000	618944			



SHIMADZU
LabSolutions


Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-152-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-47	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 12:44:56	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:10:40	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.502	4129914	100.000	615493	6364	1.141	--
总计		4129914	100.000	615493			



SHIMADZU
LabSolutions


Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-153-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-3	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 12:49:49	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:10:43	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.502	4406016	100.000	656344	6350	1.147	--
总计		4406016	100.000	656344			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-154-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-12
: 10 μ L
: 2024/03/12 12:54:42
: 2024/03/13 11:10:46
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.503	4069034	100.000	606108	6366	1.138	--
总计		4069034	100.000	606108			



SHIMADZU
LabSolutions


Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-155-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-21	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 12:59:35	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:10:49	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.501	4293981	100.000	640350	6356	1.143	--
总计		4293981	100.000	640350			



SHIMADZU
LabSolutions


Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-156-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-30	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 13:04:29	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:10:52	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.500	4343769	100.000	647535	6352	1.144	--
总计		4343769	100.000	647535			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-157-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-39
: 10 μ L
: 2024/03/12 13:09:20
: 2024/03/13 11:10:56
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.499	4261201	100.000	634493	6346	1.142	--
总计		4261201	100.000	634493			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-158-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-48
: 10 μ L
: 2024/03/12 13:14:13
: 2024/03/13 11:10:59
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.498	4192553	100.000	624483	6356	1.141	--
总计		4192553	100.000	624483			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-159-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-4
: 10 μ L
: 2024/03/12 13:19:07
: 2024/03/13 11:11:02
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	4395053	100.000	653627	6349	1.147	--
总计		4395053	100.000	653627			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>

色谱柱

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

柱温

:30℃

数据文件名

: RC\$Y09 - 17-3/17-160-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名

: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm

批处理文件名

: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb

样品瓶号

: 1-13

进样体积

: 10 μ L

进样时间

: 2024/03/12 13:24:00

处理时间 (V2)

: 2024/03/13 11:11:05

仪器型号

: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速

:2.0ml/min

波长

:278nm

版本号

:6.115

实验者


: jiangjinwei

处理者

: jiangjinwei

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.497	4084748	100.000	607209	6359	1.139	--
总计		4084748	100.000	607209			



SHIMADZU
LabSolutions


Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-161-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-22	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 13:28:54	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:11:08	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.495	4294496	100.000	640153	6352	1.142	--
总计		4294496	100.000	640153			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-162-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-31
: 10 μ L
: 2024/03/12 13:33:45
: 2024/03/13 11:11:12
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.494	4355665	100.000	649494	6338	1.144	--
总计		4355665	100.000	649494			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-163-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-40
: 10 μ L
: 2024/03/12 13:38:38
: 2024/03/13 11:11:15
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	4258066	100.000	634049	6352	1.142	--
总计		4258066	100.000	634049			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-164-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-49
: 10 μ L
: 2024/03/12 13:43:32
: 2024/03/13 11:11:18
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	4193119	100.000	624316	6351	1.141	--
总计		4193119	100.000	624316			



SHIMADZU
LabSolutions


Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-165-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-5	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 13:48:24	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:11:22	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.495	4398623	100.000	655472	6342	1.145	--
总计		4398623	100.000	655472			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-166-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-14
: 10 μ L
: 2024/03/12 13:53:18
: 2024/03/13 11:11:25
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.497	4136598	100.000	615571	6367	1.139	--
总计		4136598	100.000	615571			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-167-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-23
: 10 μ L
: 2024/03/12 13:58:10
: 2024/03/13 11:11:28
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	4284650	100.000	637320	6350	1.142	--
总计		4284650	100.000	637320			



SHIMADZU
LabSolutions


Y09

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)	流速:2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 17-3/17-168-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-32	
进样体积	: 10 μ L	版本号:6.115
进样时间	: 2024/03/12 14:03:03	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/13 11:11:32	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	4379046	100.000	650456	6337	1.144	--
总计		4379046	100.000	650456			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-169-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-41
: 10 μ L
: 2024/03/12 14:07:56
: 2024/03/13 11:11:35
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.497	4256314	100.000	633203	6346	1.140	--
总计		4256314	100.000	633203			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-170-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-50
: 10 μ L
: 2024/03/12 14:12:49
: 2024/03/13 11:11:38
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.497	4210405	100.000	626503	6359	1.139	--
总计		4210405	100.000	626503			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-171-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-27
: 10 μ L
: 2024/03/12 14:17:43
: 2024/03/13 11:11:41
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.500	3945128	100.000	582724	6298	1.144	--
总计		3945128	100.000	582724			



SHIMADZU
LabSolutions

Y09

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间 (V2)
仪器型号

:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)
:30℃
: RC\$Y09 - 17-3/17-172-2 - zzp-24022901p-QDYQ-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcm
: RC\$Y09 - Y09-20240312-FX265.lcb
: 1-27
: 10 μ L
: 2024/03/12 14:22:37
: 2024/03/13 11:11:46
: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

流速:2.0ml/min
波长:278nm

版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.501	3944206	100.000	582249	6296	1.145	--
总计		3944206	100.000	582249			