



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	DJ301-191212	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	100856	100698	100775	100768	100611	100742	0.10
2	10.16	100252	100201				100226	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
9954.74	9864.76	0.65	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2023111721批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	55262	-	55262	50.064	43.06	11.44	50.06	43.06	11.44
	2	40509	-	40509	36.699			36.70		
	3	47533	-	47533	43.062			43.06		
	4	42779	-	42779	38.755			38.76		
	5	47557	-	47557	43.084			43.08		
	6	51547	-	51547	46.699			46.70		
10min	1	86089	-	86089	77.992	77.37	7.05	78.27	77.61	7.04
	2	81697	-	81697	74.013			74.22		
	3	78722	-	78722	71.318			71.56		
	4	81826	-	81826	74.130			74.35		
	5	95294	-	95294	86.331			86.57		
	6	88777	-	88777	80.427			80.69		
15min	1	95487	-	95487	86.506	88.06	2.73	87.22	88.73	2.75
	2	93523	-	93523	84.727			85.34		
	3	96872	-	96872	87.761			88.40		
	4	96972	-	96972	87.851			88.48		
	5	100827	-	100827	91.344			92.06		
	6	99531	-	99531	90.170			90.88		
20min	1	96820	-	96820	87.714	90.04	2.78	88.91	91.20	2.78
	2	95731	-	95731	86.727			87.81		
	3	101165	-	101165	91.650			92.77		
	4	98535	-	98535	89.267			90.38		
	5	102017	-	102017	92.422			93.65		
	6	102068	-	102068	92.468			93.68		
30min	1	102281	-	102281	92.661	92.04	2.16	94.34	93.70	2.17
	2	97169	-	97169	88.030			89.60		
	3	102259	-	102259	92.641			94.27		
	4	102509	-	102509	92.867			94.48		
	5	102354	-	102354	92.727			94.47		
	6	103007	-	103007	93.319			95.04		
45min	1	104265	-	104265	94.458	94.86	1.32	96.65	97.03	1.33
	2	102430	-	102430	92.796			94.85		
	3	104418	-	104418	94.597			96.74		
	4	106352	-	106352	96.349			98.48		
	5	105776	-	105776	95.827			98.08		
	6	105026	-	105026	95.148			97.39		
60min	1	103718	-	103718	93.963	93.89	0.95	96.68	96.59	0.98
	2	102074	-	102074	92.473			95.05		
	3	103323	-	103323	93.605			96.28		
	4	104683	-	104683	94.837			97.50		
	5	104676	-	104676	94.831			97.62		
	6	103355	-	103355	93.634			96.40		
极限	1	107471	-	107471	97.363	97.78	1.42	100.60	101.00	1.33
	2	110351	-	110351	99.972			103.06		
	3	106237	-	106237	96.245			99.44		
	4	108325	-	108325	98.136			101.33		
	5	106511	-	106511	96.493			99.81		
	6	108664	-	108664	98.444			101.73		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	DJ301-191212	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	100363	100400	100339	100279	100344	100345	0.05
2	10.16	100107	99984				100046	0.09
单位质量响应值				RSD%	判断			
9915.51		9847.05		0.49	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2023111721批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	36269	-	36269	32.952	38.79	15.96	32.95	38.79	15.96
	2	43724	-	43724	39.725			39.73		
	3	49844	-	49844	45.286			45.29		
	4	50951	-	50951	46.291			46.29		
	5	34522	-	34522	31.365			31.36		
	6	40844	-	40844	37.109			37.11		
10min	1	76588	-	76588	69.584	71.79	8.02	69.77	72.01	8.01
	2	89650	-	89650	81.451			81.67		
	3	81978	-	81978	74.481			74.73		
	4	77787	-	77787	70.673			70.93		
	5	77390	-	77390	70.312			70.49		
	6	70729	-	70729	64.261			64.47		
15min	1	100281	-	100281	91.110	86.43	7.55	91.68	87.04	7.51
	2	102221	-	102221	92.873			93.55		
	3	94894	-	94894	86.216			86.88		
	4	88777	-	88777	80.658			81.31		
	5	100188	-	100188	91.026			91.59		
	6	84411	-	84411	76.691			77.25		
20min	1	106979	-	106979	97.195	90.32	8.53	98.27	91.42	8.47
	2	104947	-	104947	95.349			96.54		
	3	101522	-	101522	92.238			93.38		
	4	92059	-	92059	83.640			84.74		
	5	105030	-	105030	95.425			96.50		
	6	85956	-	85956	78.095			79.08		
30min	1	108088	-	108088	98.203	95.63	2.66	99.82	97.23	2.65
	2	106570	-	106570	96.824			98.54		
	3	104840	-	104840	95.252			96.91		
	4	100261	-	100261	91.092			92.65		
	5	107186	-	107186	97.384			98.98		
	6	104622	-	104622	95.054			96.48		
45min	1	106640	-	106640	96.887	97.38	1.51	99.05	99.51	1.38
	2	106283	-	106283	96.563			98.82		
	3	105169	-	105169	95.551			97.74		
	4	108426	-	108426	98.510			100.58		
	5	106914	-	106914	97.136			99.28		
	6	109687	-	109687	99.656			101.61		
60min	1	106351	-	106351	96.625	97.48	0.86	99.32	100.15	0.77
	2	106579	-	106579	96.832			99.63		
	3	106484	-	106484	96.746			99.46		
	4	107933	-	107933	98.062			100.68		
	5	108339	-	108339	98.431			101.11		
	6	108084	-	108084	98.199			100.70		
极限	1	107747	-	107747	97.893	97.67	0.91	101.13	100.88	0.81
	2	106998	-	106998	97.213			100.54		
	3	106874	-	106874	97.100			100.35		
	4	108414	-	108414	98.499			101.66		
	5	106223	-	106223	96.509			99.74		
	6	108756	-	108756	98.810			101.86		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	DJ301-191212	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	100493	100399	100393	100400	100365	100410	0.05
2	10.16	99671	99628				99650	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
9921.94		9808.07		0.82	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2023111821批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	50614	-	50614	46.062	41.81	20.61	46.06	41.81	20.61
	2	45678	-	45678	41.570			41.57		
	3	33092	-	33092	30.116			30.12		
	4	47648	-	47648	43.363			43.36		
	5	60169	-	60169	54.758			54.76		
	6	38474	-	38474	35.014			35.01		
10min	1	78904	-	78904	71.808	75.19	7.00	72.06	75.42	7.01
	2	81537	-	81537	74.204			74.43		
	3	85988	-	85988	78.255			78.42		
	4	79492	-	79492	72.343			72.58		
	5	92676	-	92676	84.341			84.65		
	6	77146	-	77146	70.208			70.40		
15min	1	92158	-	92158	83.870	88.39	7.41	84.52	89.04	7.40
	2	101217	-	101217	92.114			92.76		
	3	101900	-	101900	92.736			93.34		
	4	88330	-	88330	80.386			81.03		
	5	106831	-	106831	97.223			98.00		
	6	92337	-	92337	84.033			84.62		
20min	1	103951	-	103951	94.602	93.10	4.57	95.72	94.24	4.58
	2	105319	-	105319	95.847			97.00		
	3	105664	-	105664	96.161			97.28		
	4	96049	-	96049	87.411			88.50		
	5	106176	-	106176	96.627			97.94		
	6	96640	-	96640	87.949			89.00		
30min	1	106644	-	106644	97.053	97.17	1.35	98.70	98.83	1.36
	2	107463	-	107463	97.798			99.49		
	3	109081	-	109081	99.271			100.92		
	4	104791	-	104791	95.367			96.94		
	5	106610	-	106610	97.022			98.87		
	6	106058	-	106058	96.520			98.06		
45min	1	108485	-	108485	98.728	98.45	1.79	100.91	100.65	1.78
	2	106904	-	106904	97.290			99.52		
	3	111451	-	111451	101.428			103.63		
	4	105690	-	105690	96.185			98.29		
	5	108391	-	108391	98.643			101.03		
	6	108159	-	108159	98.432			100.51		
60min	1	108191	-	108191	98.461	98.01	1.37	101.19	100.75	1.38
	2	109606	-	109606	99.749			102.52		
	3	108653	-	108653	98.881			101.65		
	4	107266	-	107266	97.619			100.26		
	5	107081	-	107081	97.451			100.39		
	6	105352	-	105352	95.877			98.50		
极限	1	104996	-	104996	95.553	97.26	1.02	98.83	100.55	1.03
	2	107641	-	107641	97.960			101.29		
	3	106648	-	106648	97.057			100.37		
	4	106478	-	106478	96.902			100.08		
	5	107922	-	107922	98.216			101.69		
	6	107568	-	107568	97.894			101.05		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	DJ301-191212	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	99982	100041	99993	99980	99911	99981	0.05
2	10.16	99280	99378				99329	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
9879.55		9776.48		0.75	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2023111821批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	49057	-	49057	44.813	47.55	23.20	44.81	47.55	23.20
	2	69299	-	69299	63.304			63.30		
	3	35828	-	35828	32.728			32.73		
	4	42466	-	42466	38.792			38.79		
	5	57401	-	57401	52.435			52.43		
	6	58259	-	58259	53.219			53.22		
10min	1	77363	-	77363	70.670	79.32	6.68	70.92	79.59	6.69
	2	88135	-	88135	80.510			80.86		
	3	86290	-	86290	78.825			79.01		
	4	84653	-	84653	77.329			77.54		
	5	94732	-	94732	86.536			86.83		
	6	89839	-	89839	82.067			82.36		
15min	1	89893	-	89893	82.116	87.39	4.38	82.76	88.09	4.38
	2	94143	-	94143	85.998			86.80		
	3	95391	-	95391	87.138			87.76		
	4	95638	-	95638	87.364			88.01		
	5	102847	-	102847	93.949			94.72		
	6	96061	-	96061	87.750			88.50		
20min	1	96525	-	96525	88.174	91.59	2.99	89.27	92.78	2.99
	2	97572	-	97572	89.131			90.41		
	3	102155	-	102155	93.317			94.42		
	4	100294	-	100294	91.617			92.75		
	5	104747	-	104747	95.685			96.98		
	6	100264	-	100264	91.590			92.83		
30min	1	101347	-	101347	92.579	95.26	1.90	94.17	96.96	1.91
	2	103389	-	103389	94.444			96.22		
	3	103868	-	103868	94.882			96.50		
	4	106578	-	106578	97.357			99.00		
	5	106447	-	106447	97.238			99.06		
	6	104048	-	104048	95.046			96.79		
45min	1	107250	-	107250	97.971	97.33	1.12	100.07	99.56	1.09
	2	104399	-	104399	95.367			97.66		
	3	106308	-	106308	97.111			99.26		
	4	107010	-	107010	97.752			99.93		
	5	107834	-	107834	98.505			100.87		
	6	106475	-	106475	97.263			99.54		
60min	1	105911	-	105911	96.748	96.62	0.78	99.39	99.38	0.72
	2	105480	-	105480	96.354			99.18		
	3	105813	-	105813	96.659			99.35		
	4	107199	-	107199	97.925			100.65		
	5	105498	-	105498	96.371			99.28		
	6	104699	-	104699	95.641			98.46		
极限	1	106151	-	106151	96.967	97.20	1.34	100.15	100.50	1.34
	2	108380	-	108380	99.004			102.37		
	3	104334	-	104334	95.308			98.53		
	4	105913	-	105913	96.750			100.02		
	5	106056	-	106056	96.881			100.33		
	6	107594	-	107594	98.286			101.63		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-227-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:10:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-228-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:14:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.712	100856	100.000	10758	1923	1.123	--
总计		100856	100.000	10758			

图2 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-229-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 1-18
: 20 μl
: 2024/03/18 11:19:07
: 2024/03/19 11:30:35
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.711	100698	100.000	10742	1923	1.122	--
总计		100698	100.000	10742			

图3 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-230-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:23:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.712	100775	100.000	10755	1924	1.123	--
总计		100775	100.000	10755			

图4 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-231-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:27:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.712	100768	100.000	10755	1924	1.122	--
总计		100768	100.000	10755			

图5 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4



SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-232-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 1-18
: 20 μl
: 2024/03/18 11:32:17
: 2024/03/19 11:30:44
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.713	100611	100.000	10740	1926	1.124	--
总计		100611	100.000	10740			

图6 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-233-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 1-1
: 20 μl
: 2024/03/18 11:36:40
: 2024/03/19 11:30:47
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	55262	100.000	4726	1207	0.991	--
总计		55262	100.000	4726			

图7 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-234-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:41:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	40509	100.000	3473	1212	0.994	--
总计		40509	100.000	3473			

图8 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-235-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:45:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	47533	100.000	4068	1202	0.991	--
总计		47533	100.000	4068			

图9 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-236-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:49:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	42779	100.000	3681	1223	0.995	--
总计		42779	100.000	3681			

图10 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-237-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:54:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	47557	100.000	4084	1216	0.995	--
总计		47557	100.000	4084			

图11 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-238-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:58:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	51547	100.000	4377	1189	0.986	--
总计		51547	100.000	4377			

图12 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-239-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:02:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	86089	100.000	7430	1233	0.996	--
总计		86089	100.000	7430			

图13 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-240-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:07:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.700	81697	100.000	6895	1173	0.982	--
总计		81697	100.000	6895			

图14 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-241-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:11:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.700	78722	100.000	6616	1163	0.980	--
总计		78722	100.000	6616			

图15 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-242-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:16:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	81826	100.000	6854	1158	0.976	--
总计		81826	100.000	6854			

图16 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-243-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:20:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.700	95294	100.000	7977	1154	0.980	--
总计		95294	100.000	7977			

图17 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-244-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/18 12:24:48

处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	88777	100.000	7496	1177	0.978	--
总计		88777	100.000	7496			

图18 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-245-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:29:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	95487	100.000	8052	1174	0.986	--
总计		95487	100.000	8052			

图19 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-246-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:33:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	93523	100.000	7841	1159	0.977	--
总计		93523	100.000	7841			

图20 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-247-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:37:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	96872	100.000	8053	1139	0.973	--
总计		96872	100.000	8053			

图21 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-248-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:42:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	96972	100.000	8121	1157	0.973	--
总计		96972	100.000	8121			

图22 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-249-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:46:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	100827	100.000	8439	1156	0.975	--
总计		100827	100.000	8439			

图23 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-250-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:51:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	99531	100.000	8305	1147	0.971	--
总计		99531	100.000	8305			

图24 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-251-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:55:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	96820	100.000	8157	1172	0.973	--
总计		96820	100.000	8157			

图25 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-252-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:59:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	95731	100.000	8031	1159	0.973	--
总计		95731	100.000	8031			

图26 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-253-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:04:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	101165	100.000	8434	1144	0.970	--
总计		101165	100.000	8434			

图27 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-254-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:08:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	98535	100.000	8325	1181	0.975	--
总计		98535	100.000	8325			

图28 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-255-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:12:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	102017	100.000	8565	1162	0.972	--
总计		102017	100.000	8565			

图29 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-256-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:17:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	102068	100.000	8527	1150	0.972	--
总计		102068	100.000	8527			

图30 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-257-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:21:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	102281	100.000	8495	1136	0.967	--
总计		102281	100.000	8495			

图31 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-258-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:26:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:31:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	97169	100.000	8166	1167	0.970	--
总计		97169	100.000	8166			

图32 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-259-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:30:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:31:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	102259	100.000	8503	1140	0.966	--
总计		102259	100.000	8503			

图33 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-260-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:34:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:31:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	102509	100.000	8533	1143	0.965	--
总计		102509	100.000	8533			

图34 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-261-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:39:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	102354	100.000	8531	1145	0.966	--
总计		102354	100.000	8531			

图35 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-262-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:43:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	103007	100.000	8521	1129	0.962	--
总计		103007	100.000	8521			

图36 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-263-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:47:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	104265	100.000	8559	1107	0.962	--
总计		104265	100.000	8559			

图37 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-264-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:52:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	102430	100.000	8375	1100	0.960	--
总计		102430	100.000	8375			

图38 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-265-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:56:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	104418	100.000	8575	1109	0.961	--
总计		104418	100.000	8575			

图39 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-266-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:01:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	106352	100.000	8756	1117	0.963	--
总计		106352	100.000	8756			

图40 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-267-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:05:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	105776	100.000	8673	1106	0.960	--
总计		105776	100.000	8673			

图41 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-268-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:09:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	105026	100.000	8560	1094	0.957	--
总计		105026	100.000	8560			

图42 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-269-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:14:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	103718	100.000	8390	1071	0.951	--
总计		103718	100.000	8390			

图43 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-270-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:18:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	102074	100.000	8274	1078	0.953	--
总计		102074	100.000	8274			

图44 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-271-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:22:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	103323	100.000	8434	1096	0.957	--
总计		103323	100.000	8434			

图45 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-272-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:27:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	104683	100.000	8570	1103	0.957	--
总计		104683	100.000	8570			

图46 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-273-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:31:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	104676	100.000	8542	1094	0.957	--
总计		104676	100.000	8542			

图47 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-274-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:36:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	103355	100.000	8367	1076	0.949	--
总计		103355	100.000	8367			

图48 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-275-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 1-8
: 20 μl
: 2024/03/18 14:40:31
: 2024/03/19 11:32:40
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	107471	100.000	8842	1114	0.957	--
总计		107471	100.000	8842			

图49 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-276-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:44:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	110351	100.000	8992	1091	0.955	--
总计		110351	100.000	8992			

图50 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-277-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:49:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	106237	100.000	8642	1088	0.954	--
总计		106237	100.000	8642			

图51 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-278-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:53:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	108325	100.000	8780	1077	0.951	--
总计		108325	100.000	8780			

图52 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-279-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:58:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	106511	100.000	8630	1082	0.952	--
总计		106511	100.000	8630			

图53 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-280-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:02:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	108664	100.000	8846	1089	0.953	--
总计		108664	100.000	8846			

图54 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-281-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:06:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100252	100.000	10688	1927	1.125	--
总计		100252	100.000	10688			

图55 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-282-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:11:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.715	100201	100.000	10686	1928	1.123	--
总计		100201	100.000	10686			

图56 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-283-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:15:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-284-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:20:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.714	100363	100.000	10702	1925	1.124	--
总计		100363	100.000	10702			

图58 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-285-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:24:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.715	100400	100.000	10696	1921	1.123	--
总计		100400	100.000	10696			

图59 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-286-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:28:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100339	100.000	10691	1923	1.122	--
总计		100339	100.000	10691			

图60 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-287-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:33:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100279	100.000	10690	1927	1.123	--
总计		100279	100.000	10690			

图61 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-288-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:37:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100344	100.000	10693	1922	1.123	--
总计		100344	100.000	10693			

图62 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-289-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:42:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	36269	100.000	2989	1112	0.959	--
总计		36269	100.000	2989			

图63 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-290-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:46:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	43724	100.000	3602	1116	0.959	--
总计		43724	100.000	3602			

图64 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-291-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:50:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	49844	100.000	4022	1066	0.949	--
总计		49844	100.000	4022			

图65 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-292-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:55:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	50951	100.000	4135	1079	0.951	--
总计		50951	100.000	4135			

图66 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-293-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:59:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	34522	100.000	2805	1077	0.953	--
总计		34522	100.000	2805			

图67 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-294-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:04:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	40844	100.000	3342	1087	0.951	--
总计		40844	100.000	3342			

图68 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-295-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:08:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	76588	100.000	6149	1060	0.949	--
总计		76588	100.000	6149			

图69 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-296-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:12:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	89650	100.000	7335	1096	0.960	--
总计		89650	100.000	7335			

图70 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-297-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:17:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	81978	100.000	6610	1065	0.948	--
总计		81978	100.000	6610			

图71 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-298-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:21:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	77787	100.000	6288	1072	0.949	--
总计		77787	100.000	6288			

图72 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-299-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:25:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	77390	100.000	6288	1086	0.957	--
总计		77390	100.000	6288			

图73 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-300-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:30:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	70729	100.000	5815	1114	0.964	--
总计		70729	100.000	5815			

图74 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-301-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:34:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	100281	100.000	8099	1070	0.954	--
总计		100281	100.000	8099			

图75 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-302-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:39:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	102221	100.000	8250	1068	0.953	--
总计		102221	100.000	8250			

图76 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-303-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:43:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	94894	100.000	7719	1086	0.958	--
总计		94894	100.000	7719			

图77 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-304-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:47:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	88777	100.000	7286	1108	0.962	--
总计		88777	100.000	7286			

图78 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-305-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:52:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	100188	100.000	7935	1024	0.939	--
总计		100188	100.000	7935			

图79 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-306-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:56:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	84411	100.000	6863	1087	0.951	--
总计		84411	100.000	6863			

图80 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-307-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:01:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	106979	100.000	8606	1065	0.948	--
总计		106979	100.000	8606			

图81 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-308-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:05:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	104947	100.000	8536	1084	0.953	--
总计		104947	100.000	8536			

图82 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-309-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:09:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	101522	100.000	8150	1052	0.952	--
总计		101522	100.000	8150			

图83 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-310-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:14:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	92059	100.000	7542	1104	0.956	--
总计		92059	100.000	7542			

图84 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-311-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:18:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	105030	100.000	8620	1106	0.959	--
总计		105030	100.000	8620			

图85 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-312-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:23:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	85956	100.000	7397	1232	0.978	--
总计		85956	100.000	7397			

图86 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-313-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:27:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	108088	100.000	8692	1058	0.948	--
总计		108088	100.000	8692			

图87 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-314-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:31:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106570	100.000	8405	1017	0.932	--
总计		106570	100.000	8405			

图88 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-315-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:36:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	104840	100.000	8437	1062	0.944	--
总计		104840	100.000	8437			

图89 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-316-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:40:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	100261	100.000	7952	1032	0.936	--
总计		100261	100.000	7952			

图90 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-317-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:45:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	107186	100.000	8609	1059	0.942	--
总计		107186	100.000	8609			

图91 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-318-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:49:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	104622	100.000	8469	1077	0.945	--
总计		104622	100.000	8469			

图92 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-319-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:53:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	106640	100.000	8615	1071	0.944	--
总计		106640	100.000	8615			

图93 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-320-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:58:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106283	100.000	8651	1089	0.951	--
总计		106283	100.000	8651			

图94 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-321-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:02:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	105169	100.000	8258	1009	0.925	--
总计		105169	100.000	8258			

图95 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-322-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:07:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	108426	100.000	8698	1051	0.942	--
总计		108426	100.000	8698			

图96 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-323-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:11:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106914	100.000	8614	1066	0.941	--
总计		106914	100.000	8614			

图97 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-324-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:15:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	109687	100.000	8548	989	0.924	--
总计		109687	100.000	8548			

图98 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-325-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:20:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106351	100.000	8598	1077	0.946	--
总计		106351	100.000	8598			

图99 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-326-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:24:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	106579	100.000	8461	1032	0.935	--
总计		106579	100.000	8461			

图100 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-327-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:29:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106484	100.000	8359	1009	0.926	--
总计		106484	100.000	8359			

图101 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-328-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/18 18:33:36

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	107933	100.000	8541	1023	0.933	--
总计		107933	100.000	8541			

图102 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-329-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:38:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	108339	100.000	8677	1051	0.940	--
总计		108339	100.000	8677			

图103 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-330-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:42:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	108084	100.000	8578	1032	0.933	--
总计		108084	100.000	8578			

图104 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-331-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P1.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 2-8
: 20 μl
: 2024/03/18 18:46:49
: 2024/03/19 11:35:13
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	107747	100.000	8445	1003	0.926	--
总计		107747	100.000	8445			

图105 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-332-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:51:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106998	100.000	8337	990	0.921	--
总计		106998	100.000	8337			

图106 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-333-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:55:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106874	100.000	8362	1001	0.925	--
总计		106874	100.000	8362			

图107 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-334-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:00:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	108414	100.000	8451	994	0.921	--
总计		108414	100.000	8451			

图108 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-335-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:04:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	106223	100.000	8535	1060	0.941	--
总计		106223	100.000	8535			

图109 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-336-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:08:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	108756	100.000	8538	1007	0.928	--
总计		108756	100.000	8538			

图110 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-337-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:13:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100107	100.000	10654	1920	1.124	--
总计		100107	100.000	10654			

图111 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-338-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:17:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	99984	100.000	10641	1922	1.122	--
总计		99984	100.000	10641			

图112 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-339-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 3-9
: 20 μl
: 2024/03/18 19:22:02
: 2024/03/19 11:35:35
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-340-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:26:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100493	100.000	10681	1919	1.124	--
总计		100493	100.000	10681			

图114 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-341-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:30:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100399	100.000	10684	1921	1.123	--
总计		100399	100.000	10684			

图115 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-342-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:35:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100393	100.000	10692	1922	1.122	--
总计		100393	100.000	10692			

图116 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-343-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:39:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100400	100.000	10686	1921	1.122	--
总计		100400	100.000	10686			

图117 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-344-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:43:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	100365	100.000	10687	1918	1.123	--
总计		100365	100.000	10687			

图118 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-345-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:48:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	50614	100.000	4034	1034	0.944	--
总计		50614	100.000	4034			

图119 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-346-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:52:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	45678	100.000	3577	1000	0.925	--
总计		45678	100.000	3577			

图120 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-347-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:57:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	33092	100.000	2600	1008	0.930	--
总计		33092	100.000	2600			

图121 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-348-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:01:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	47648	100.000	3722	994	0.928	--
总计		47648	100.000	3722			

图122 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-349-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:05:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	60169	100.000	4843	1060	0.947	--
总计		60169	100.000	4843			

图123 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-350-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:10:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	38474	100.000	3011	993	0.931	--
总计		38474	100.000	3011			

图124 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-351-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:14:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	78904	100.000	6218	1010	0.931	--
总计		78904	100.000	6218			

图125 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-352-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:18:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	81537	100.000	6479	1030	0.940	--
总计		81537	100.000	6479			

图126 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-353-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 3-20
: 20 μl
: 2024/03/18 20:23:16
: 2024/03/19 11:36:15
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	85988	100.000	6740	1000	0.931	--
总计		85988	100.000	6740			

图127 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-354-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/18 20:27:38

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	79492	100.000	6276	1017	0.935	--
总计		79492	100.000	6276			

图128 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-355-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:32:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	92676	100.000	7259	997	0.932	--
总计		92676	100.000	7259			

图129 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-356-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 3-47
: 20 μl
: 2024/03/18 20:36:22
: 2024/03/19 11:36:24
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	77146	100.000	6079	1013	0.936	--
总计		77146	100.000	6079			

图130 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-357-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:40:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	92158	100.000	7257	1013	0.931	--
总计		92158	100.000	7257			

图131 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-358-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:45:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	101217	100.000	7922	994	0.930	--
总计		101217	100.000	7922			

图132 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-359-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:49:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	101900	100.000	8013	1007	0.932	--
总计		101900	100.000	8013			

图133 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-360-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 3-30
: 20 μl
: 2024/03/18 20:53:52
: 2024/03/19 11:36:35
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	88330	100.000	6956	1009	0.935	--
总计		88330	100.000	6956			

图134 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-361-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:58:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	106831	100.000	8301	982	0.926	--
总计		106831	100.000	8301			

图135 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-362-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/18 21:02:38

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	92337	100.000	7333	1028	0.942	--
总计		92337	100.000	7333			

图136 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-363-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:07:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	103951	100.000	8316	1046	0.941	--
总计		103951	100.000	8316			

图137 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-364-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:11:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	105319	100.000	8333	1016	0.934	--
总计		105319	100.000	8333			

图138 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-365-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:15:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	105664	100.000	8247	990	0.924	--
总计		105664	100.000	8247			

图139 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-366-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:20:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	96049	100.000	7651	1030	0.935	--
总计		96049	100.000	7651			

图140 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-367-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:24:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106176	100.000	8322	998	0.927	--
总计		106176	100.000	8322			

图141 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-368-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:28:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	96640	100.000	7734	1046	0.938	--
总计		96640	100.000	7734			

图142 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-369-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:33:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106644	100.000	8585	1057	0.947	--
总计		106644	100.000	8585			

图143 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-370-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:37:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	107463	100.000	8625	1055	0.940	--
总计		107463	100.000	8625			

图144 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-371-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:42:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	109081	100.000	8547	1000	0.929	--
总计		109081	100.000	8547			

图145 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-372-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:46:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	104791	100.000	8073	963	0.918	--
总计		104791	100.000	8073			

图146 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-373-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:50:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106610	100.000	8370	1007	0.926	--
总计		106610	100.000	8370			

图147 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-374-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:55:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	106058	100.000	8381	1017	0.931	--
总计		106058	100.000	8381			

图148 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-375-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:59:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	108485	100.000	8728	1060	0.937	--
总计		108485	100.000	8728			

图149 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-376-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 3-15
: 20 μl
: 2024/03/18 22:03:54
: 2024/03/19 11:37:19
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	106904	100.000	8366	1004	0.920	--
总计		106904	100.000	8366			

图150 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-52/27-377-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb		
样品瓶号	: 3-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 22:08:16	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 11:37:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX276)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	111451	100.000	8868	1039	0.929	--
总计		111451	100.000	8868			

图151 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-378-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/18 22:12:38

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	105690	100.000	8085	948	0.912	--
总计		105690	100.000	8085			

图152 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-379-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/18 22:17:01

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	108391	100.000	8457	992	0.921	--
总计		108391	100.000	8457			

图153 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-380-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 3-51
: 20 μl
: 2024/03/18 22:21:23
: 2024/03/19 11:37:29
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	108159	100.000	8285	952	0.913	--
总计		108159	100.000	8285			

图154 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-381-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:25:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	108191	100.000	8346	970	0.914	--
总计		108191	100.000	8346			

图155 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-382-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:30:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	109606	100.000	8404	957	0.911	--
总计		109606	100.000	8404			

图156 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-383-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:34:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	108653	100.000	8408	974	0.917	--
总计		108653	100.000	8408			

图157 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-384-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:38:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	107266	100.000	8279	971	0.918	--
总计		107266	100.000	8279			

图158 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-385-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:43:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.705	107081	100.000	8157	947	0.909	--
总计		107081	100.000	8157			

图159 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-386-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:47:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	105352	100.000	8296	1012	0.927	--
总计		105352	100.000	8296			

图160 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-387-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:52:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	104996	100.000	8323	1031	0.926	--
总计		104996	100.000	8323			

图161 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-388-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:56:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	107641	100.000	8255	957	0.908	--
总计		107641	100.000	8255			

图162 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-389-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/18 23:00:46

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	106648	100.000	8262	977	0.915	--
总计		106648	100.000	8262			

图163 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-390-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:05:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	106478	100.000	8038	925	0.901	--
总计		106478	100.000	8038			

图164 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-391-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:09:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	107922	100.000	8290	963	0.915	--
总计		107922	100.000	8290			

图165 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-392-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:13:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	107568	100.000	8420	1001	0.924	--
总计		107568	100.000	8420			

图166 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-393-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:18:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	99671	100.000	10585	1917	1.123	--
总计		99671	100.000	10585			

图167 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-394-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:22:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	99628	100.000	10589	1922	1.122	--
总计		99628	100.000	10589			

图168 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-397-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:07:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-398-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:12:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	99982	100.000	10612	1919	1.122	--
总计		99982	100.000	10612			

图170 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-399-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:16:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	100041	100.000	10607	1914	1.123	--
总计		100041	100.000	10607			

图171 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-400-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:20:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	99993	100.000	10610	1917	1.122	--
总计		99993	100.000	10610			

图172 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-52/27-401-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-4.lcd	
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm	
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb	
样品瓶号	: 4-18	
进样体积	: 20 μl	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/19 00:25:13	实验者: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 11:38:26	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX276)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	99980	100.000	10600	1912	1.122	--
总计		99980	100.000	10600			

图173 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-402-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 4-18
: 20 μl
: 2024/03/19 00:29:38
: 2024/03/19 11:38:29
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	99911	100.000	10600	1916	1.122	--
总计		99911	100.000	10600			

图174 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-403-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:34:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	49057	100.000	3722	931	0.909	--
总计		49057	100.000	3722			

图175 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-404-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:38:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	69299	100.000	5247	924	0.905	--
总计		69299	100.000	5247			

图176 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-405-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:42:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	35828	100.000	2719	926	0.905	--
总计		35828	100.000	2719			

图177 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-406-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:47:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	42466	100.000	3304	984	0.915	--
总计		42466	100.000	3304			

图178 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-407-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:51:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	57401	100.000	4469	986	0.913	--
总计		57401	100.000	4469			

图179 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-408-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:55:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	58259	100.000	4509	972	0.914	--
总计		58259	100.000	4509			

图180 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-409-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/19 01:00:18

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	77363	100.000	5925	949	0.911	--
总计		77363	100.000	5925			

图181 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-52/27-410-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb		
样品瓶号	: 4-11		
进样体积	: 20 μl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/03/19 01:04:41	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 11:38:50	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX276)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	88135	100.000	6621	909	0.906	--
总计		88135	100.000	6621			

图182 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-411-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:09:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	86290	100.000	6583	940	0.907	--
总计		86290	100.000	6583			

图183 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-52/27-412-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
: 4-29
: 20 μl
: 2024/03/19 01:13:27
: 2024/03/19 11:38:56
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	84653	100.000	6567	979	0.913	--
总计		84653	100.000	6567			

图184 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-413-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/19 01:17:50

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	94732	100.000	7280	961	0.909	--
总计		94732	100.000	7280			

图185 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-414-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:22:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	89839	100.000	6895	952	0.910	--
总计		89839	100.000	6895			

图186 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-415-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:26:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	89893	100.000	6819	927	0.905	--
总计		89893	100.000	6819			

图187 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-416-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:30:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	94143	100.000	7185	939	0.906	--
总计		94143	100.000	7185			

图188 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-417-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:35:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	95391	100.000	7276	940	0.905	--
总计		95391	100.000	7276			

图189 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-418-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:39:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	95638	100.000	7387	973	0.908	--
总计		95638	100.000	7387			

图190 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-419-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:44:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	102847	100.000	7924	965	0.906	--
总计		102847	100.000	7924			

图191 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-420-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:48:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	96061	100.000	7429	973	0.910	--
总计		96061	100.000	7429			

图192 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-421-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:52:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	96525	100.000	7242	916	0.894	--
总计		96525	100.000	7242			

图193 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-422-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:57:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	97572	100.000	7306	908	0.890	--
总计		97572	100.000	7306			

图194 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-423-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:01:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	102155	100.000	7588	891	0.889	--
总计		102155	100.000	7588			

图195 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-424-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:06:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	100294	100.000	7523	909	0.890	--
总计		100294	100.000	7523			

图196 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-425-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:10:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.707	104747	100.000	8005	954	0.900	--
总计		104747	100.000	8005			

图197 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-426-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/19 02:14:48

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	100264	100.000	7497	904	0.889	--
总计		100264	100.000	7497			

图198 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-427-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:19:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	101347	100.000	7556	897	0.888	--
总计		101347	100.000	7556			

图199 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-428-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:23:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	103389	100.000	7598	867	0.883	--
总计		103389	100.000	7598			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-429-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:27:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	103868	100.000	7744	894	0.891	--
总计		103868	100.000	7744			

图201 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-430-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:32:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	106578	100.000	7986	909	0.891	--
总计		106578	100.000	7986			

图202 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-431-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:36:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	106447	100.000	8085	942	0.901	--
总计		106447	100.000	8085			

图203 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-432-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:41:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	104048	100.000	7818	913	0.893	--
总计		104048	100.000	7818			

图204 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-433-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:45:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	107250	100.000	7969	890	0.888	--
总计		107250	100.000	7969			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-434-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:49:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	104399	100.000	7832	913	0.891	--
总计		104399	100.000	7832			

图206 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-435-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:54:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	106308	100.000	7965	914	0.892	--
总计		106308	100.000	7965			

图207 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-436-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/19 02:58:44

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	107010	100.000	8003	906	0.886	--
总计		107010	100.000	8003			

图208 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-437-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:03:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	107834	100.000	8030	899	0.887	--
总计		107834	100.000	8030			

图209 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-438-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:07:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	106475	100.000	7956	906	0.886	--
总计		106475	100.000	7956			

图210 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-439-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:11:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	105911	100.000	7899	901	0.888	--
总计		105911	100.000	7899			

图211 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-440-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:16:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	105480	100.000	7782	880	0.884	--
总计		105480	100.000	7782			

图212 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-441-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/19 03:20:44

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	105813	100.000	7760	871	0.879	--
总计		105813	100.000	7760			

图213 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-442-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:25:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.710	107199	100.000	7969	896	0.884	--
总计		107199	100.000	7969			

图214 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-443-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/19 03:29:31

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	105498	100.000	7953	928	0.887	--
总计		105498	100.000	7953			

图215 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-444-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:33:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	104699	100.000	7969	947	0.892	--
总计		104699	100.000	7969			

图216 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-445-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:38:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.710	106151	100.000	7817	874	0.882	--
总计		106151	100.000	7817			

图217 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-446-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:42:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	108380	100.000	7796	830	0.878	--
总计		108380	100.000	7796			

图218 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-447-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:47:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.710	104334	100.000	7802	911	0.888	--
总计		104334	100.000	7802			

图219 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-448-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/03/19 03:51:32

处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.710	105913	100.000	7976	923	0.891	--
总计		105913	100.000	7976			

图220 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-449-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:55:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.710	106056	100.000	7952	912	0.890	--
总计		106056	100.000	7952			

图221 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-450-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 04:00:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	107594	100.000	8008	899	0.886	--
总计		107594	100.000	8008			

图222 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-451-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 04:04:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	99280	100.000	10541	1917	1.121	--
总计		99280	100.000	10541			

图223 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-452-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 04:09:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	99378	100.000	10550	1918	1.121	--
总计		99378	100.000	10550			

图224 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2