




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-228-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 11:14:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.712 | 100856 | 100.000 | 10758 | 1923 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100856 | 100.000 | 10758 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-229-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 11:19:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.711 | 100698 | 100.000 | 10742 | 1923 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 100698 | 100.000 | 10742 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-230-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 11:23:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.712 | 100775 | 100.000 | 10755 | 1924 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100775 | 100.000 | 10755 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-232-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 11:32:17 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:30:44 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.713 | 100611 | 100.000 | 10740 | 1926 | 1.124 | -- |
| 总计 | | 100611 | 100.000 | 10740 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-233-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-1 | | |
| 进样体积 | : 20 µl | 版本号 | : 6.115 |
| 进样时间 | : 2024/03/18 11:36:40 | 实验者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:30:47 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.701 | 55262 | 100.000 | 4726 | 1207 | 0.991 | -- |
| 总计 | | 55262 | 100.000 | 4726 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-234-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 11:41:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 40509 | 100.000 | 3473 | 1212 | 0.994 | -- |
| 总计 | | 40509 | 100.000 | 3473 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-235-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-19 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 11:45:25 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:30:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 47533 | 100.000 | 4068 | 1202 | 0.991 | -- |
| 总计 | | 47533 | 100.000 | 4068 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-236-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-28 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 11:49:47 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:30:55 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.701 | 42779 | 100.000 | 3681 | 1223 | 0.995 | -- |
| 总计 | | 42779 | 100.000 | 3681 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-237-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 11:54:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:30:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 47557 | 100.000 | 4084 | 1216 | 0.995 | -- |
| 总计 | | 47557 | 100.000 | 4084 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-240-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 12:07:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.700 | 81697 | 100.000 | 6895 | 1173 | 0.982 | -- |
| 总计 | | 81697 | 100.000 | 6895 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-242-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-29 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 12:16:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:10 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.701 | 81826 | 100.000 | 6854 | 1158 | 0.976 | -- |
| 总计 | | 81826 | 100.000 | 6854 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-243-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 12:20:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.700 | 95294 | 100.000 | 7977 | 1154 | 0.980 | -- |
| 总计 | | 95294 | 100.000 | 7977 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-245-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-3 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 12:29:11 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:18 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.701 | 95487 | 100.000 | 8052 | 1174 | 0.986 | -- |
| 总计 | | 95487 | 100.000 | 8052 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-246-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-12 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 12:33:34 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:21 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.701 | 93523 | 100.000 | 7841 | 1159 | 0.977 | -- |
| 总计 | | 93523 | 100.000 | 7841 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-247-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-21 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 12:37:57 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.701 | 96872 | 100.000 | 8053 | 1139 | 0.973 | -- |
| 总计 | | 96872 | 100.000 | 8053 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-248-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 12:42:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 96972 | 100.000 | 8121 | 1157 | 0.973 | -- |
| 总计 | | 96972 | 100.000 | 8121 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-249-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-39 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 12:46:42 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:30 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.701 | 100827 | 100.000 | 8439 | 1156 | 0.975 | -- |
| 总计 | | 100827 | 100.000 | 8439 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-250-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-48 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 12:51:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:32 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 99531 | 100.000 | 8305 | 1147 | 0.971 | -- |
| 总计 | | 99531 | 100.000 | 8305 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-251-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-4 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 12:55:27 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:35 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 96820 | 100.000 | 8157 | 1172 | 0.973 | -- |
| 总计 | | 96820 | 100.000 | 8157 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-252-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 12:59:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 95731 | 100.000 | 8031 | 1159 | 0.973 | -- |
| 总计 | | 95731 | 100.000 | 8031 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-253-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 13:04:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 101165 | 100.000 | 8434 | 1144 | 0.970 | -- |
| 总计 | | 101165 | 100.000 | 8434 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-255-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-40 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 13:12:57 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:46 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 102017 | 100.000 | 8565 | 1162 | 0.972 | -- |
| 总计 | | 102017 | 100.000 | 8565 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-256-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-49 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 13:17:20 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V3) | : 2024/03/19 11:31:49 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 102068 | 100.000 | 8527 | 1150 | 0.972 | -- |
| 总计 | | 102068 | 100.000 | 8527 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-257-3 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 13:21:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V3) : 2024/03/19 11:31:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 102281 | 100.000 | 8495 | 1136 | 0.967 | -- |
| 总计 | | 102281 | 100.000 | 8495 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-258-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-14 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 13:26:06 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:31:54 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 97169 | 100.000 | 8166 | 1167 | 0.970 | -- |
| 总计 | | 97169 | 100.000 | 8166 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-259-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 13:30:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:31:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 102259 | 100.000 | 8503 | 1140 | 0.966 | -- |
| 总计 | | 102259 | 100.000 | 8503 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-260-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 13:34:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:31:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 102509 | 100.000 | 8533 | 1143 | 0.965 | -- |
| 总计 | | 102509 | 100.000 | 8533 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-262-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 13:43:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 103007 | 100.000 | 8521 | 1129 | 0.962 | -- |
| 总计 | | 103007 | 100.000 | 8521 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-263-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-6 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 13:47:58 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:07 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.701 | 104265 | 100.000 | 8559 | 1107 | 0.962 | -- |
| 总计 | | 104265 | 100.000 | 8559 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-264-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 13:52:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 102430 | 100.000 | 8375 | 1100 | 0.960 | -- |
| 总计 | | 102430 | 100.000 | 8375 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-266-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-33 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 14:01:06 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:16 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 106352 | 100.000 | 8756 | 1117 | 0.963 | -- |
| 总计 | | 106352 | 100.000 | 8756 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-267-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-42 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 14:05:28 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:18 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 105776 | 100.000 | 8673 | 1106 | 0.960 | -- |
| 总计 | | 105776 | 100.000 | 8673 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-269-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-7 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 14:14:13 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 103718 | 100.000 | 8390 | 1071 | 0.951 | -- |
| 总计 | | 103718 | 100.000 | 8390 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-270-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-16 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 14:18:36 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:26 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 102074 | 100.000 | 8274 | 1078 | 0.953 | -- |
| 总计 | | 102074 | 100.000 | 8274 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-271-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-25 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 14:22:59 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:29 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 103323 | 100.000 | 8434 | 1096 | 0.957 | -- |
| 总计 | | 103323 | 100.000 | 8434 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-274-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-52 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 14:36:08 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:37 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 103355 | 100.000 | 8367 | 1076 | 0.949 | -- |
| 总计 | | 103355 | 100.000 | 8367 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-275-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 14:40:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 107471 | 100.000 | 8842 | 1114 | 0.957 | -- |
| 总计 | | 107471 | 100.000 | 8842 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-276-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 14:44:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 110351 | 100.000 | 8992 | 1091 | 0.955 | -- |
| 总计 | | 110351 | 100.000 | 8992 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-277-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-26 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 14:49:17 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:45 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 106237 | 100.000 | 8642 | 1088 | 0.954 | -- |
| 总计 | | 106237 | 100.000 | 8642 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-278-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-35 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 14:53:40 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:48 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 108325 | 100.000 | 8780 | 1077 | 0.951 | -- |
| 总计 | | 108325 | 100.000 | 8780 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-279-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 14:58:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 106511 | 100.000 | 8630 | 1082 | 0.952 | -- |
| 总计 | | 106511 | 100.000 | 8630 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-280-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-53 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 15:02:27 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:54 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 108664 | 100.000 | 8846 | 1089 | 0.953 | -- |
| 总计 | | 108664 | 100.000 | 8846 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-281-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 15:06:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:32:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 100252 | 100.000 | 10688 | 1927 | 1.125 | -- |
| 总计 | | 100252 | 100.000 | 10688 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-282-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 15:11:13 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:32:59 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.715 | 100201 | 100.000 | 10686 | 1928 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100201 | 100.000 | 10686 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-283-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-9 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 15:15:37 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:33:02 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-284-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 15:20:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.714 | 100363 | 100.000 | 10702 | 1925 | 1.124 | -- |
| 总计 | | 100363 | 100.000 | 10702 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-285-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 15:24:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.715 | 100400 | 100.000 | 10696 | 1921 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100400 | 100.000 | 10696 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-286-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 15:28:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 100339 | 100.000 | 10691 | 1923 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 100339 | 100.000 | 10691 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-287-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 15:33:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 100279 | 100.000 | 10690 | 1927 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100279 | 100.000 | 10690 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-288-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 15:37:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 100344 | 100.000 | 10693 | 1922 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100344 | 100.000 | 10693 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-289-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 15:42:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 36269 | 100.000 | 2989 | 1112 | 0.959 | -- |
| 总计 | | 36269 | 100.000 | 2989 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-292-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-28 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 15:55:14 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:33:26 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 50951 | 100.000 | 4135 | 1079 | 0.951 | -- |
| 总计 | | 50951 | 100.000 | 4135 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-293-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-37 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 15:59:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:33:29 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.702 | 34522 | 100.000 | 2805 | 1077 | 0.953 | -- |
| 总计 | | 34522 | 100.000 | 2805 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-294-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 16:04:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 40844 | 100.000 | 3342 | 1087 | 0.951 | -- |
| 总计 | | 40844 | 100.000 | 3342 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-295-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-2 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/03/18 16:08:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:33:34
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 76588 | 100.000 | 6149 | 1060 | 0.949 | -- |
| 总计 | | 76588 | 100.000 | 6149 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-298-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-29 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 16:21:35 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:33:43 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 77787 | 100.000 | 6288 | 1072 | 0.949 | -- |
| 总计 | | 77787 | 100.000 | 6288 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-299-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-38 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 16:25:58 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:33:46 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 77390 | 100.000 | 6288 | 1086 | 0.957 | -- |
| 总计 | | 77390 | 100.000 | 6288 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-301-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-3 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 16:34:46 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:33:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 100281 | 100.000 | 8099 | 1070 | 0.954 | -- |
| 总计 | | 100281 | 100.000 | 8099 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-302-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-12 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 16:39:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:33:54 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 102221 | 100.000 | 8250 | 1068 | 0.953 | -- |
| 总计 | | 102221 | 100.000 | 8250 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-303-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-21 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 16:43:33 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:33:57 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>


检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 94894 | 100.000 | 7719 | 1086 | 0.958 | -- |
| 总计 | | 94894 | 100.000 | 7719 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-305-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:52:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 100188 | 100.000 | 7935 | 1024 | 0.939 | -- |
| 总计 | | 100188 | 100.000 | 7935 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-306-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-48 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 16:56:44 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:05 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 84411 | 100.000 | 6863 | 1087 | 0.951 | -- |
| 总计 | | 84411 | 100.000 | 6863 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-307-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-4 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 17:01:08 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:08 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 106979 | 100.000 | 8606 | 1065 | 0.948 | -- |
| 总计 | | 106979 | 100.000 | 8606 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-308-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-13 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 17:05:33 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:11 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 104947 | 100.000 | 8536 | 1084 | 0.953 | -- |
| 总计 | | 104947 | 100.000 | 8536 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-309-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-22 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 17:09:57 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:13 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 101522 | 100.000 | 8150 | 1052 | 0.952 | -- |
| 总计 | | 101522 | 100.000 | 8150 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-310-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-31 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 17:14:21 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:16 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 92059 | 100.000 | 7542 | 1104 | 0.956 | -- |
| 总计 | | 92059 | 100.000 | 7542 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-311-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-40 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 17:18:45 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:19 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 105030 | 100.000 | 8620 | 1106 | 0.959 | -- |
| 总计 | | 105030 | 100.000 | 8620 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-313-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-5 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 17:27:34 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 108088 | 100.000 | 8692 | 1058 | 0.948 | -- |
| 总计 | | 108088 | 100.000 | 8692 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-314-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 17:31:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106570 | 100.000 | 8405 | 1017 | 0.932 | -- |
| 总计 | | 106570 | 100.000 | 8405 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-318-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-50 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 17:49:33 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:38 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 104622 | 100.000 | 8469 | 1077 | 0.945 | -- |
| 总计 | | 104622 | 100.000 | 8469 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-319-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-6 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/03/18 17:53:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:41
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 106640 | 100.000 | 8615 | 1071 | 0.944 | -- |
| 总计 | | 106640 | 100.000 | 8615 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-320-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-15 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 17:58:22 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:43 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106283 | 100.000 | 8651 | 1089 | 0.951 | -- |
| 总计 | | 106283 | 100.000 | 8651 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-321-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-24 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 18:02:46 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:46 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 105169 | 100.000 | 8258 | 1009 | 0.925 | -- |
| 总计 | | 105169 | 100.000 | 8258 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-322-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-33 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 18:07:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:49 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 108426 | 100.000 | 8698 | 1051 | 0.942 | -- |
| 总计 | | 108426 | 100.000 | 8698 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-323-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-42 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 18:11:34 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:51 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106914 | 100.000 | 8614 | 1066 | 0.941 | -- |
| 总计 | | 106914 | 100.000 | 8614 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-324-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 18:15:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 109687 | 100.000 | 8548 | 989 | 0.924 | -- |
| 总计 | | 109687 | 100.000 | 8548 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-325-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 18:20:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:34:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106351 | 100.000 | 8598 | 1077 | 0.946 | -- |
| 总计 | | 106351 | 100.000 | 8598 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-326-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-16 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 18:24:48 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:34:59 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 106579 | 100.000 | 8461 | 1032 | 0.935 | -- |
| 总计 | | 106579 | 100.000 | 8461 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-327-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-25 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 18:29:12 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:35:02 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106484 | 100.000 | 8359 | 1009 | 0.926 | -- |
| 总计 | | 106484 | 100.000 | 8359 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-328-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 18:33:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 107933 | 100.000 | 8541 | 1023 | 0.933 | -- |
| 总计 | | 107933 | 100.000 | 8541 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-329-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-43 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 18:38:00 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:35:07 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 108339 | 100.000 | 8677 | 1051 | 0.940 | -- |
| 总计 | | 108339 | 100.000 | 8677 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-330-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-52 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 18:42:25 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:35:10 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 108084 | 100.000 | 8578 | 1032 | 0.933 | -- |
| 总计 | | 108084 | 100.000 | 8578 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-332-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-17 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 18:51:13 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:35:16 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106998 | 100.000 | 8337 | 990 | 0.921 | -- |
| 总计 | | 106998 | 100.000 | 8337 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-337-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 19:13:16 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:35:29 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 100107 | 100.000 | 10654 | 1920 | 1.124 | -- |
| 总计 | | 100107 | 100.000 | 10654 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-338-2 - zzp-2023111721p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 19:17:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 99984 | 100.000 | 10641 | 1922 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 99984 | 100.000 | 10641 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-341-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 19:30:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 100399 | 100.000 | 10684 | 1921 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100399 | 100.000 | 10684 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-342-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 19:35:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 100393 | 100.000 | 10692 | 1922 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 100393 | 100.000 | 10692 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-344-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 19:43:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 100365 | 100.000 | 10687 | 1918 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100365 | 100.000 | 10687 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-345-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-1 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 19:48:18 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:35:51 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 50614 | 100.000 | 4034 | 1034 | 0.944 | -- |
| 总计 | | 50614 | 100.000 | 4034 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-346-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 19:52:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:35:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 45678 | 100.000 | 3577 | 1000 | 0.925 | -- |
| 总计 | | 45678 | 100.000 | 3577 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-348-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 20:01:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 47648 | 100.000 | 3722 | 994 | 0.928 | -- |
| 总计 | | 47648 | 100.000 | 3722 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-350-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 20:10:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 38474 | 100.000 | 3011 | 993 | 0.931 | -- |
| 总计 | | 38474 | 100.000 | 3011 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-352-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-11 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 20:18:54 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:36:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 81537 | 100.000 | 6479 | 1030 | 0.940 | -- |
| 总计 | | 81537 | 100.000 | 6479 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-353-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-20 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 20:23:16 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:36:15 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 85988 | 100.000 | 6740 | 1000 | 0.931 | -- |
| 总计 | | 85988 | 100.000 | 6740 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-354-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-29 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 20:27:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:36:18 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 79492 | 100.000 | 6276 | 1017 | 0.935 | -- |
| 总计 | | 79492 | 100.000 | 6276 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-355-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 20:32:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 92676 | 100.000 | 7259 | 997 | 0.932 | -- |
| 总计 | | 92676 | 100.000 | 7259 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-359-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-21 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 20:49:30 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:36:32 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 101900 | 100.000 | 8013 | 1007 | 0.932 | -- |
| 总计 | | 101900 | 100.000 | 8013 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-361-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-39 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 20:58:15 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:36:37 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 106831 | 100.000 | 8301 | 982 | 0.926 | -- |
| 总计 | | 106831 | 100.000 | 8301 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-363-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 21:07:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 103951 | 100.000 | 8316 | 1046 | 0.941 | -- |
| 总计 | | 103951 | 100.000 | 8316 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-364-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 21:11:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 105319 | 100.000 | 8333 | 1016 | 0.934 | -- |
| 总计 | | 105319 | 100.000 | 8333 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-365-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-22 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 21:15:47 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:36:49 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 105664 | 100.000 | 8247 | 990 | 0.924 | -- |
| 总计 | | 105664 | 100.000 | 8247 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-366-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 21:20:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 96049 | 100.000 | 7651 | 1030 | 0.935 | -- |
| 总计 | | 96049 | 100.000 | 7651 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-368-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 21:28:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:36:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 96640 | 100.000 | 7734 | 1046 | 0.938 | -- |
| 总计 | | 96640 | 100.000 | 7734 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-369-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-5 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 21:33:16 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:00 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106644 | 100.000 | 8585 | 1057 | 0.947 | -- |
| 总计 | | 106644 | 100.000 | 8585 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-370-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-14 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 21:37:39 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:02 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 107463 | 100.000 | 8625 | 1055 | 0.940 | -- |
| 总计 | | 107463 | 100.000 | 8625 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-371-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 21:42:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 109081 | 100.000 | 8547 | 1000 | 0.929 | -- |
| 总计 | | 109081 | 100.000 | 8547 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-373-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 21:50:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106610 | 100.000 | 8370 | 1007 | 0.926 | -- |
| 总计 | | 106610 | 100.000 | 8370 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-374-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-50 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 21:55:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:13 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>


检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 106058 | 100.000 | 8381 | 1017 | 0.931 | -- |
| 总计 | | 106058 | 100.000 | 8381 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-375-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:59:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 108485 | 100.000 | 8728 | 1060 | 0.937 | -- |
| 总计 | | 108485 | 100.000 | 8728 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-376-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 22:03:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 106904 | 100.000 | 8366 | 1004 | 0.920 | -- |
| 总计 | | 106904 | 100.000 | 8366 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-377-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-24 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 22:08:16 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:21 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 111451 | 100.000 | 8868 | 1039 | 0.929 | -- |
| 总计 | | 111451 | 100.000 | 8868 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-379-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-42 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 22:17:01 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:27 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 108391 | 100.000 | 8457 | 992 | 0.921 | -- |
| 总计 | | 108391 | 100.000 | 8457 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-380-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-51 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 22:21:23 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:29 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 108159 | 100.000 | 8285 | 952 | 0.913 | -- |
| 总计 | | 108159 | 100.000 | 8285 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-381-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 22:25:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 108191 | 100.000 | 8346 | 970 | 0.914 | -- |
| 总计 | | 108191 | 100.000 | 8346 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-382-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-16 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 22:30:09 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:35 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 109606 | 100.000 | 8404 | 957 | 0.911 | -- |
| 总计 | | 109606 | 100.000 | 8404 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-383-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-25 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 22:34:31 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:37 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 108653 | 100.000 | 8408 | 974 | 0.917 | -- |
| 总计 | | 108653 | 100.000 | 8408 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-384-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-34 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 22:38:53 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:40 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 107266 | 100.000 | 8279 | 971 | 0.918 | -- |
| 总计 | | 107266 | 100.000 | 8279 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-386-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 22:47:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:37:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 105352 | 100.000 | 8296 | 1012 | 0.927 | -- |
| 总计 | | 105352 | 100.000 | 8296 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-387-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-8 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 22:52:01 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:48 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 104996 | 100.000 | 8323 | 1031 | 0.926 | -- |
| 总计 | | 104996 | 100.000 | 8323 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-389-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-26 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 23:00:46 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:54 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 106648 | 100.000 | 8262 | 977 | 0.915 | -- |
| 总计 | | 106648 | 100.000 | 8262 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-391-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-44 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/18 23:09:32 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:37:59 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.706 | 107922 | 100.000 | 8290 | 963 | 0.915 | -- |
| 总计 | | 107922 | 100.000 | 8290 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-393-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 23:18:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.718 | 99671 | 100.000 | 10585 | 1917 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 99671 | 100.000 | 10585 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-394-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/18 23:22:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.718 | 99628 | 100.000 | 10589 | 1922 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 99628 | 100.000 | 10589 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-397-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:07:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-398-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 00:12:01 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:38:18 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.717 | 99982 | 100.000 | 10612 | 1919 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 99982 | 100.000 | 10612 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-399-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 00:16:25 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:38:20 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.717 | 100041 | 100.000 | 10607 | 1914 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 100041 | 100.000 | 10607 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-400-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 00:20:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.717 | 99993 | 100.000 | 10610 | 1917 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 99993 | 100.000 | 10610 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-402-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 00:29:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:38:29 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.717 | 99911 | 100.000 | 10600 | 1916 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 99911 | 100.000 | 10600 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-403-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-1
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 00:34:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 49057 | 100.000 | 3722 | 931 | 0.909 | -- |
| 总计 | | 49057 | 100.000 | 3722 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-404-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-10 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 00:38:24 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:38:34 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 69299 | 100.000 | 5247 | 924 | 0.905 | -- |
| 总计 | | 69299 | 100.000 | 5247 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-405-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 00:42:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 35828 | 100.000 | 2719 | 926 | 0.905 | -- |
| 总计 | | 35828 | 100.000 | 2719 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-406-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 00:47:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 42466 | 100.000 | 3304 | 984 | 0.915 | -- |
| 总计 | | 42466 | 100.000 | 3304 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-407-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:51:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:38:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 57401 | 100.000 | 4469 | 986 | 0.913 | -- |
| 总计 | | 57401 | 100.000 | 4469 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-408-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-46 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 00:55:55 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:38:45 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 58259 | 100.000 | 4509 | 972 | 0.914 | -- |
| 总计 | | 58259 | 100.000 | 4509 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-411-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-20 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 01:09:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:38:53 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 86290 | 100.000 | 6583 | 940 | 0.907 | -- |
| 总计 | | 86290 | 100.000 | 6583 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-413-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-38 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 01:17:50 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:38:59 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 94732 | 100.000 | 7280 | 961 | 0.909 | -- |
| 总计 | | 94732 | 100.000 | 7280 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-414-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-47 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 01:22:12 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:39:01 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 89839 | 100.000 | 6895 | 952 | 0.910 | -- |
| 总计 | | 89839 | 100.000 | 6895 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-415-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 01:26:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 89893 | 100.000 | 6819 | 927 | 0.905 | -- |
| 总计 | | 89893 | 100.000 | 6819 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-416-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 01:30:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 94143 | 100.000 | 7185 | 939 | 0.906 | -- |
| 总计 | | 94143 | 100.000 | 7185 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-417-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 01:35:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 95391 | 100.000 | 7276 | 940 | 0.905 | -- |
| 总计 | | 95391 | 100.000 | 7276 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-418-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 01:39:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 95638 | 100.000 | 7387 | 973 | 0.908 | -- |
| 总计 | | 95638 | 100.000 | 7387 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-419-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:44:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 102847 | 100.000 | 7924 | 965 | 0.906 | -- |
| 总计 | | 102847 | 100.000 | 7924 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-420-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 01:48:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 96061 | 100.000 | 7429 | 973 | 0.910 | -- |
| 总计 | | 96061 | 100.000 | 7429 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-421-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-4 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 01:52:53 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:39:20 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 96525 | 100.000 | 7242 | 916 | 0.894 | -- |
| 总计 | | 96525 | 100.000 | 7242 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-422-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-13 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 01:57:16 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:39:23 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 97572 | 100.000 | 7306 | 908 | 0.890 | -- |
| 总计 | | 97572 | 100.000 | 7306 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-425-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-40 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 02:10:26 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:39:31 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 104747 | 100.000 | 8005 | 954 | 0.900 | -- |
| 总计 | | 104747 | 100.000 | 8005 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-426-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 02:14:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 100264 | 100.000 | 7497 | 904 | 0.889 | -- |
| 总计 | | 100264 | 100.000 | 7497 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-427-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 02:19:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 101347 | 100.000 | 7556 | 897 | 0.888 | -- |
| 总计 | | 101347 | 100.000 | 7556 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-429-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-23 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 02:27:58 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:39:42 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 103868 | 100.000 | 7744 | 894 | 0.891 | -- |
| 总计 | | 103868 | 100.000 | 7744 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-430-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 02:32:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 106578 | 100.000 | 7986 | 909 | 0.891 | -- |
| 总计 | | 106578 | 100.000 | 7986 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-432-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-50 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 02:41:08 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:39:51 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 104048 | 100.000 | 7818 | 913 | 0.893 | -- |
| 总计 | | 104048 | 100.000 | 7818 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-433-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-6 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 02:45:32 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:39:54 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 107250 | 100.000 | 7969 | 890 | 0.888 | -- |
| 总计 | | 107250 | 100.000 | 7969 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-434-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-15 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 02:49:56 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:39:57 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 104399 | 100.000 | 7832 | 913 | 0.891 | -- |
| 总计 | | 104399 | 100.000 | 7832 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-435-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 02:54:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:39:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 106308 | 100.000 | 7965 | 914 | 0.892 | -- |
| 总计 | | 106308 | 100.000 | 7965 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-438-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 03:07:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 106475 | 100.000 | 7956 | 906 | 0.886 | -- |
| 总计 | | 106475 | 100.000 | 7956 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-439-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-7 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 03:11:56 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:40:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 105911 | 100.000 | 7899 | 901 | 0.888 | -- |
| 总计 | | 105911 | 100.000 | 7899 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-440-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-16 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 03:16:20 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:40:15 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 105480 | 100.000 | 7782 | 880 | 0.884 | -- |
| 总计 | | 105480 | 100.000 | 7782 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-441-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 03:20:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 105813 | 100.000 | 7760 | 871 | 0.879 | -- |
| 总计 | | 105813 | 100.000 | 7760 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-443-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 03:29:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 105498 | 100.000 | 7953 | 928 | 0.887 | -- |
| 总计 | | 105498 | 100.000 | 7953 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-444-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 03:33:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 104699 | 100.000 | 7969 | 947 | 0.892 | -- |
| 总计 | | 104699 | 100.000 | 7969 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-445-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-8 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 03:38:19 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:40:29 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.710 | 106151 | 100.000 | 7817 | 874 | 0.882 | -- |
| 总计 | | 106151 | 100.000 | 7817 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-446-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 03:42:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 108380 | 100.000 | 7796 | 830 | 0.878 | -- |
| 总计 | | 108380 | 100.000 | 7796 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-447-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:47:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.710 | 104334 | 100.000 | 7802 | 911 | 0.888 | -- |
| 总计 | | 104334 | 100.000 | 7802 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-448-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 03:51:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.710 | 105913 | 100.000 | 7976 | 923 | 0.891 | -- |
| 总计 | | 105913 | 100.000 | 7976 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-449-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-44 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 03:55:56 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:40:40 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.710 | 106056 | 100.000 | 7952 | 912 | 0.890 | -- |
| 总计 | | 106056 | 100.000 | 7952 | | | |




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-52/27-450-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/03/19 04:00:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/03/19 11:40:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.709 | 107594 | 100.000 | 8008 | 899 | 0.886 | -- |
| 总计 | | 107594 | 100.000 | 8008 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-451-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 04:04:44 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:40:46 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.718 | 99280 | 100.000 | 10541 | 1917 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 99280 | 100.000 | 10541 | | | |




SMF-364

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 251nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-364 - 0-52/27-452-2 - zzp-2023111821p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-364 - 20240318-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/03/19 04:09:09 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/03/19 11:40:48 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.719 | 99378 | 100.000 | 10550 | 1918 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 99378 | 100.000 | 10550 | | | |