



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	DJ301-191212	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	101913	102064	101868	101595	102059	101900	0.19
2	10.16	101668	101451				101560	0.16

单位质量响应值		RSD%	判断
10069.17	9996.06	0.52	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2023111921批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	50611	-	50611	45.289	39.83	18.27	45.29	39.83	18.27
	2	44891	-	44891	40.170			40.17		
	3	39434	-	39434	35.287			35.29		
	4	52542	-	52542	47.017			47.02		
	5	30898	-	30898	27.649			27.65		
	6	48704	-	48704	43.582			43.58		
10min	1	95450	-	95450	85.413	82.61	8.89	85.66	82.83	8.91
	2	88797	-	88797	79.459			79.68		
	3	86028	-	86028	76.982			77.18		
	4	100895	-	100895	90.285			90.55		
	5	81390	-	81390	72.831			72.98		
	6	101348	-	101348	90.691			90.93		
15min	1	104979	-	104979	93.940	90.84	6.63	94.67	91.52	6.66
	2	103950	-	103950	93.019			93.68		
	3	98375	-	98375	88.030			88.65		
	4	105077	-	105077	94.027			94.79		
	5	89250	-	89250	79.865			80.42		
	6	107431	-	107431	96.134			96.88		
20min	1	102843	-	102843	92.028	91.58	6.16	93.28	92.77	6.18
	2	108128	-	108128	96.758			97.94		
	3	100182	-	100182	89.647			90.76		
	4	104609	-	104609	93.609			94.89		
	5	90951	-	90951	81.387			82.39		
	6	107351	-	107351	96.062			97.34		
30min	1	101569	-	101569	90.888	91.79	5.54	92.65	93.49	5.56
	2	108662	-	108662	97.235			98.95		
	3	102888	-	102888	92.069			93.68		
	4	104062	-	104062	93.119			94.92		
	5	92177	-	92177	82.484			83.94		
	6	106121	-	106121	94.962			96.78		
45min	1	106100	-	106100	94.943	95.57	3.92	97.21	97.77	3.98
	2	111040	-	111040	99.363			101.62		
	3	106653	-	106653	95.438			97.56		
	4	109456	-	109456	97.946			100.27		
	5	99102	-	99102	88.681			90.59		
	6	108457	-	108457	97.052			99.39		
60min	1	105066	-	105066	94.018	93.74	4.06	96.81	96.47	4.10
	2	110559	-	110559	98.933			101.74		
	3	104328	-	104328	93.357			96.01		
	4	104869	-	104869	93.841			96.71		
	5	97406	-	97406	87.163			89.57		
	6	106286	-	106286	95.109			97.99		
极限	1	110895	-	110895	99.234	97.27	1.64	102.55	100.52	1.58
	2	108641	-	108641	97.217			100.58		
	3	107914	-	107914	96.566			99.74		
	4	105727	-	105727	94.609			98.00		
	5	109135	-	109135	97.659			100.55		
	6	109872	-	109872	98.318			101.73		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	DJ301-191212	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	101314	101852	101907	101862	101749	101737	0.24
2	10.16	101193	101352				101272	0.12
单位质量响应值				RSD%	判断			
10053.06		9967.72		0.61	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2023111921批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	45062	-	45062	40.413	38.91	6.85	40.41	38.91	6.85
	2	47712	-	47712	42.790			42.79		
	3	43906	-	43906	39.376			39.38		
	4	40309	-	40309	36.151			36.15		
	5	39806	-	39806	35.699			35.70		
	6	43499	-	43499	39.011			39.01		
10min	1	82138	-	82138	73.664	76.44	4.24	73.89	76.65	4.23
	2	85104	-	85104	76.324			76.56		
	3	83930	-	83930	75.271			75.49		
	4	83596	-	83596	74.972			75.17		
	5	84299	-	84299	75.602			75.80		
	6	92320	-	92320	82.796			83.01		
15min	1	90642	-	90642	81.291	87.69	5.84	81.92	88.33	5.82
	2	105050	-	105050	94.212			94.87		
	3	96556	-	96556	86.595			87.23		
	4	97990	-	97990	87.881			88.50		
	5	92882	-	92882	83.300			83.92		
	6	103562	-	103562	92.878			93.55		
20min	1	96813	-	96813	86.825	90.51	5.50	87.91	91.63	5.49
	2	109094	-	109094	97.839			99.02		
	3	99099	-	99099	88.875			89.99		
	4	97906	-	97906	87.805			88.91		
	5	95928	-	95928	86.032			87.11		
	6	106664	-	106664	95.660			96.85		
30min	1	102299	-	102299	91.745	95.23	3.43	93.31	96.86	3.46
	2	110007	-	110007	98.658			100.39		
	3	104857	-	104857	94.039			95.65		
	4	105932	-	105932	95.003			96.60		
	5	102923	-	102923	92.305			93.86		
	6	111095	-	111095	99.634			101.36		
45min	1	104743	-	104743	93.937	97.02	2.54	96.01	99.18	2.55
	2	108954	-	108954	97.714			99.99		
	3	107347	-	107347	96.272			98.41		
	4	106055	-	106055	95.114			97.23		
	5	109554	-	109554	98.252			100.32		
	6	112427	-	112427	100.828			103.11		
60min	1	106677	-	106677	95.672	97.31	1.69	98.27	100.01	1.71
	2	109006	-	109006	97.760			100.58		
	3	107659	-	107659	96.552			99.22		
	4	106597	-	106597	95.600			98.25		
	5	110114	-	110114	98.754			101.37		
	6	111000	-	111000	99.549			102.39		
极限	1	106334	-	106334	95.364	97.22	1.47	98.49	100.46	1.47
	2	107413	-	107413	96.332			99.69		
	3	107754	-	107754	96.638			99.84		
	4	108426	-	108426	97.240			100.42		
	5	110045	-	110045	98.692			101.86		
	6	110473	-	110473	99.076			102.47		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	DJ301-191212	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	101486	101492	101359	101111	101549	101399	0.18
2	10.16	101204	101345				101274	0.10
单位质量响应值				RSD%	判断			
10019.66		9967.91		0.37	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-54916批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	28180	-	28180	25.314	24.36	13.40	25.31	24.36	13.40
	2	20159	-	20159	18.109			18.11		
	3	29333	-	29333	26.350			26.35		
	4	29363	-	29363	26.377			26.38		
	5	26200	-	26200	23.536			23.54		
	6	29504	-	29504	26.504			26.50		
10min	1	56090	-	56090	50.386	53.24	9.69	50.53	53.38	9.69
	2	49506	-	49506	44.472			44.57		
	3	65179	-	65179	58.551			58.70		
	4	61570	-	61570	55.309			55.46		
	5	63610	-	63610	57.142			57.27		
	6	59661	-	59661	53.594			53.74		
15min	1	80408	-	80408	72.232	70.32	6.21	72.65	70.75	6.23
	2	69029	-	69029	62.010			62.36		
	3	83249	-	83249	74.784			75.26		
	4	80059	-	80059	71.918			72.37		
	5	78438	-	78438	70.462			70.91		
	6	78505	-	78505	70.522			70.97		
20min	1	97834	-	97834	87.886	87.65	1.61	88.71	88.47	1.59
	2	97338	-	97338	87.440			88.13		
	3	96804	-	96804	86.960			87.85		
	4	95740	-	95740	86.005			86.86		
	5	100414	-	100414	90.203			91.04		
	6	97291	-	97291	87.398			88.23		
30min	1	107474	-	107474	96.545	96.32	2.31	97.86	97.63	2.24
	2	109044	-	109044	97.956			99.13		
	3	104409	-	104409	93.792			95.16		
	4	104105	-	104105	93.519			94.85		
	5	108152	-	108152	97.154			98.50		
	6	110148	-	110148	98.947			100.27		
45min	1	107478	-	107478	96.549	97.45	1.64	98.40	99.29	1.63
	2	107548	-	107548	96.612			98.33		
	3	106203	-	106203	95.404			97.29		
	4	109064	-	109064	97.974			99.82		
	5	109338	-	109338	98.220			100.10		
	6	111243	-	111243	99.931			101.80		
60min	1	105997	-	105997	95.219	97.83	2.46	97.60	100.21	2.43
	2	108480	-	108480	97.449			99.71		
	3	107292	-	107292	96.382			98.80		
	4	107361	-	107361	96.444			98.84		
	5	112966	-	112966	101.479			103.91		
	6	111295	-	111295	99.978			102.41		
极限	1	106908	-	106908	96.037	96.24	1.51	98.95	99.17	1.49
	2	105975	-	105975	95.199			98.00		
	3	105121	-	105121	94.432			97.39		
	4	108300	-	108300	97.287			100.22		
	5	109608	-	109608	98.462			101.45		
	6	106897	-	106897	96.027			99.01		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	DJ301-191212	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	10	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	101519	101159	101501	101256	101557	101398	0.18
2	10.16	100993	101064				101028	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
10019.57				0.54	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-54916批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	20315	-	20315	18.272	22.54	15.85	18.27	22.54	15.85
	2	22168	-	22168	19.938			19.94		
	3	27964	-	27964	25.151			25.15		
	4	29443	-	29443	26.481			26.48		
	5	28430	-	28430	25.570			25.57		
	6	22063	-	22063	19.844			19.84		
10min	1	57169	-	57169	51.419	54.24	5.15	51.52	54.37	5.15
	2	58580	-	58580	52.688			52.80		
	3	64291	-	64291	57.824			57.96		
	4	57387	-	57387	51.615			51.76		
	5	63552	-	63552	57.160			57.30		
	6	60886	-	60886	54.762			54.87		
15min	1	77459	-	77459	69.668	72.56	4.00	70.05	72.99	4.02
	2	79305	-	79305	71.328			71.73		
	3	85128	-	85128	76.565			77.03		
	4	81362	-	81362	73.178			73.61		
	5	83505	-	83505	75.106			75.57		
	6	77300	-	77300	69.525			69.94		
20min	1	97496	-	97496	87.689	88.94	2.45	88.46	89.76	2.46
	2	99578	-	99578	89.562			90.36		
	3	102928	-	102928	92.575			93.46		
	4	97128	-	97128	87.358			88.20		
	5	99829	-	99829	89.788			90.66		
	6	96330	-	96330	86.641			87.44		
30min	1	106793	-	106793	96.051	97.42	1.28	97.31	98.74	1.26
	2	109716	-	109716	98.680			99.98		
	3	106837	-	106837	96.091			97.49		
	4	110082	-	110082	99.009			100.34		
	5	108153	-	108153	97.274			98.65		
	6	108314	-	108314	97.419			98.70		
45min	1	107489	-	107489	96.677	98.25	1.59	98.47	100.11	1.61
	2	109585	-	109585	98.562			100.41		
	3	112360	-	112360	101.058			102.99		
	4	108776	-	108776	97.835			99.71		
	5	109345	-	109345	98.347			100.26		
	6	107861	-	107861	97.012			98.84		
60min	1	109278	-	109278	98.286	97.52	1.25	100.62	99.93	1.19
	2	110651	-	110651	99.521			101.91		
	3	107784	-	107784	96.943			99.44		
	4	108130	-	108130	97.254			99.67		
	5	106767	-	106767	96.028			98.49		
	6	107951	-	107951	97.093			99.45		
极限	1	106829	-	106829	96.084	97.75	1.23	98.96	100.70	1.21
	2	108436	-	108436	97.529			100.47		
	3	108659	-	108659	97.730			100.76		
	4	107796	-	107796	96.953			99.91		
	5	110062	-	110062	98.991			101.99		
	6	110316	-	110316	99.220			102.12		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-398-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:10:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:43:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-399-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 11:15:17	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:43:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.640	101913	100.000	10921	1867	1.184	--
总计		101913	100.000	10921			

图2 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-400-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:19:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	102064	100.000	10906	1847	1.185	--
总计		102064	100.000	10906			

图3 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-401-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:24:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	101868	100.000	10955	1882	1.184	--
总计		101868	100.000	10955			

图4 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-402-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:28:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	101595	100.000	10913	1873	1.182	--
总计		101595	100.000	10913			

图5 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4



SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-403-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 1-18
: 20 μl
: 2024/03/18 11:32:54
: 2024/03/19 08:44:12
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	102059	100.000	10950	1874	1.180	--
总计		102059	100.000	10950			

图6 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-404-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 1-1
: 20 μl
: 2024/03/18 11:37:16
: 2024/03/19 08:44:15
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	50611	100.000	4451	1219	1.078	--
总计		50611	100.000	4451			

图7 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-405-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 1-10
: 20 μl
: 2024/03/18 11:41:40
: 2024/03/19 08:44:18
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	44891	100.000	3947	1230	1.084	--
总计		44891	100.000	3947			

图8 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-406-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:46:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	39434	100.000	3456	1224	1.073	--
总计		39434	100.000	3456			

图9 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-407-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:50:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	52542	100.000	4592	1211	1.098	--
总计		52542	100.000	4592			

图10 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-408-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:54:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	30898	100.000	2679	1178	1.064	--
总计		30898	100.000	2679			

图11 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-409-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 11:59:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	48704	100.000	4283	1206	1.092	--
总计		48704	100.000	4283			

图12 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-410-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:03:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	95450	100.000	8332	1203	1.095	--
总计		95450	100.000	8332			

图13 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-411-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:07:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	88797	100.000	7589	1166	1.069	--
总计		88797	100.000	7589			

图14 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-412-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:12:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	86028	100.000	7332	1158	1.068	--
总计		86028	100.000	7332			

图15 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-413-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:16:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	100895	100.000	8677	1177	1.083	--
总计		100895	100.000	8677			

图16 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-414-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:21:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	81390	100.000	6982	1170	1.074	--
总计		81390	100.000	6982			

图17 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-415-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:25:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	101348	100.000	8793	1189	1.083	--
总计		101348	100.000	8793			

图18 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-416-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:29:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	104979	100.000	8988	1162	1.081	--
总计		104979	100.000	8988			

图19 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-417-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:34:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	103950	100.000	8818	1151	1.058	--
总计		103950	100.000	8818			

图20 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-418-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:38:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	98375	100.000	8429	1166	1.077	--
总计		98375	100.000	8429			

图21 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-419-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:43:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	105077	100.000	8978	1157	1.076	--
总计		105077	100.000	8978			

图22 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-420-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:47:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:44:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	89250	100.000	7716	1187	1.096	--
总计		89250	100.000	7716			

图23 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-421-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 1-48
: 20 μl
: 2024/03/18 12:51:53
: 2024/03/19 08:45:01
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	107431	100.000	9161	1163	1.054	--
总计		107431	100.000	9161			

图24 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-422-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 12:56:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	102843	100.000	8935	1194	1.080	--
总计		102843	100.000	8935			

图25 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-423-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:00:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	108128	100.000	9290	1168	1.072	--
总计		108128	100.000	9290			

图26 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-424-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:05:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	100182	100.000	8763	1205	1.100	--
总计		100182	100.000	8763			

图27 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-425-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:09:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	104609	100.000	9016	1181	1.081	--
总计		104609	100.000	9016			

图28 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-426-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:13:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	90951	100.000	7842	1177	1.081	--
总计		90951	100.000	7842			

图29 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-427-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 1-49
: 20 μl
: 2024/03/18 13:18:13
: 2024/03/19 08:45:18
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	107351	100.000	9254	1174	1.080	--
总计		107351	100.000	9254			

图30 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-428-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:22:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	101569	100.000	8719	1164	1.070	--
总计		101569	100.000	8719			

图31 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-429-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 1-14
: 20 μl
: 2024/03/18 13:27:01
: 2024/03/19 08:45:23
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	108662	100.000	9289	1160	1.069	--
总计		108662	100.000	9289			

图32 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-430-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:31:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	102888	100.000	8720	1135	1.060	--
总计		102888	100.000	8720			

图33 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-431-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:35:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	104062	100.000	8804	1139	1.048	--
总计		104062	100.000	8804			

图34 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-432-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:40:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	92177	100.000	7901	1164	1.058	--
总计		92177	100.000	7901			

图35 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-433-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:44:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	106121	100.000	9007	1139	1.048	--
总计		106121	100.000	9007			

图36 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-434-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:48:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	106100	100.000	8829	1101	1.039	--
总计		106100	100.000	8829			

图37 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-435-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:53:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	111040	100.000	9244	1097	1.039	--
总计		111040	100.000	9244			

图38 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-436-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 13:57:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	106653	100.000	8953	1124	1.047	--
总计		106653	100.000	8953			

图39 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-437-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:02:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	109456	100.000	9074	1095	1.040	--
总计		109456	100.000	9074			

图40 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-438-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:06:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	99102	100.000	8376	1131	1.044	--
总计		99102	100.000	8376			

图41 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-439-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:10:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	108457	100.000	9020	1098	1.040	--
总计		108457	100.000	9020			

图42 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-440-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:15:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	105066	100.000	8732	1100	1.043	--
总计		105066	100.000	8732			

图43 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-441-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:19:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:45:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	110559	100.000	9260	1119	1.068	--
总计		110559	100.000	9260			

图44 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-442-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:24:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	104328	100.000	8804	1134	1.054	--
总计		104328	100.000	8804			

图45 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-443-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:28:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	104869	100.000	8893	1143	1.060	--
总计		104869	100.000	8893			

图46 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-444-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:32:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	97406	100.000	8238	1135	1.067	--
总计		97406	100.000	8238			

图47 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-445-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:37:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	106286	100.000	9070	1162	1.070	--
总计		106286	100.000	9070			

图48 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-446-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:41:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	110895	100.000	9077	1069	1.019	--
总计		110895	100.000	9077			

图49 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-447-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 1-17
: 20 μl
: 2024/03/18 14:45:56
: 2024/03/19 08:46:14
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	108641	100.000	9290	1169	1.065	--
总计		108641	100.000	9290			

图50 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-448-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:50:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	107914	100.000	9109	1142	1.052	--
总计		107914	100.000	9109			

图51 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-449-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:54:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	105727	100.000	8851	1111	1.044	--
总计		105727	100.000	8851			

图52 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-450-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 14:59:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	109135	100.000	9099	1115	1.036	--
总计		109135	100.000	9099			

图53 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-451-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 1-53
: 20 μl
: 2024/03/18 15:03:30
: 2024/03/19 08:46:25
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	109872	100.000	9125	1100	1.040	--
总计		109872	100.000	9125			

图54 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-452-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:07:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	101668	100.000	10793	1828	1.182	--
总计		101668	100.000	10793			

图55 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-453-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:12:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	101451	100.000	10696	1807	1.185	--
总计		101451	100.000	10696			

图56 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-454-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:16:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-455-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:21:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	101314	100.000	10731	1817	1.186	--
总计		101314	100.000	10731			

图58 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-456-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:25:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	101852	100.000	10779	1825	1.182	--
总计		101852	100.000	10779			

图59 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-457-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 15:29:59	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:46:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	101907	100.000	10762	1824	1.185	--
总计		101907	100.000	10762			

图60 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-458-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:34:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	101862	100.000	10721	1797	1.183	--
总计		101862	100.000	10721			

图61 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-459-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 15:38:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:46:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.646	101749	100.000	10655	1780	1.191	--
总计		101749	100.000	10655			

图62 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-460-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 2-1
: 20 μl
: 2024/03/18 15:43:13
: 2024/03/19 08:46:49
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	45062	100.000	3830	1132	1.080	--
总计		45062	100.000	3830			

图63 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-461-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 2-10
: 20 μl
: 2024/03/18 15:47:39
: 2024/03/19 08:46:52
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	47712	100.000	4035	1134	1.063	--
总计		47712	100.000	4035			

图64 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-462-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 15:52:03	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:46:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	43906	100.000	3719	1137	1.068	--
总计		43906	100.000	3719			

图65 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-463-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 2-28
: 20 μl
: 2024/03/18 15:56:28
: 2024/03/19 08:46:58
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	40309	100.000	3478	1160	1.070	--
总计		40309	100.000	3478			

图66 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-464-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:00:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	39806	100.000	3409	1160	1.068	--
总计		39806	100.000	3409			

图67 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-465-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:05:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.619	43499	100.000	3424	984	1.070	--
总计		43499	100.000	3424			

图68 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-466-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 16:09:39	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:47:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	82138	100.000	6871	1116	1.062	--
总计		82138	100.000	6871			

图69 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-467-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:14:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	85104	100.000	7012	1090	1.034	--
总计		85104	100.000	7012			

图70 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-468-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 2-20
: 20 μl
: 2024/03/18 16:18:26
: 2024/03/19 08:47:12
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	83930	100.000	7047	1115	1.052	--
总计		83930	100.000	7047			

图71 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-469-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:22:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	83596	100.000	7041	1121	1.067	--
总计		83596	100.000	7041			

图72 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-470-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:27:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	84299	100.000	7141	1139	1.075	--
总计		84299	100.000	7141			

图73 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-471-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:31:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	92320	100.000	7714	1106	1.055	--
总计		92320	100.000	7714			

图74 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-472-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd	
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm	
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb	
样品瓶号	: 2-3	版本号: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 16:36:04	处理者: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:47:23	
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	90642	100.000	7665	1134	1.076	--
总计		90642	100.000	7665			

图75 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-473-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:40:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	105050	100.000	8892	1145	1.066	--
总计		105050	100.000	8892			

图76 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-474-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:44:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	96556	100.000	8075	1111	1.055	--
总计		96556	100.000	8075			

图77 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-475-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 2-30
: 20 μl
: 2024/03/18 16:49:18
: 2024/03/19 08:47:31
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	97990	100.000	8293	1134	1.057	--
总计		97990	100.000	8293			

图78 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-476-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 16:53:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	92882	100.000	7709	1108	1.051	--
总计		92882	100.000	7709			

图79 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-477-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 2-48
: 20 μl
: 2024/03/18 16:58:08
: 2024/03/19 08:47:37
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	103562	100.000	8573	1101	1.029	--
总计		103562	100.000	8573			

图80 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-478-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:02:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	96813	100.000	8079	1116	1.058	--
总计		96813	100.000	8079			

图81 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-479-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:06:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	109094	100.000	9094	1105	1.053	--
总计		109094	100.000	9094			

图82 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-480-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 2-22
: 20 μl
: 2024/03/18 17:11:22
: 2024/03/19 08:47:46
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	99099	100.000	8375	1134	1.066	--
总计		99099	100.000	8375			

图83 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-481-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:15:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	97906	100.000	8270	1140	1.035	--
总计		97906	100.000	8270			

图84 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-482-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:20:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	95928	100.000	7965	1108	1.032	--
总计		95928	100.000	7965			

图85 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-483-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:24:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	106664	100.000	9112	1161	1.056	--
总计		106664	100.000	9112			

图86 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-484-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:29:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	102299	100.000	8521	1101	1.059	--
总计		102299	100.000	8521			

图87 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-485-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:33:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:47:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	110007	100.000	9161	1106	1.072	--
总计		110007	100.000	9161			

图88 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-486-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:37:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	104857	100.000	8765	1105	1.063	--
总计		104857	100.000	8765			

图89 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-487-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:42:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	105932	100.000	8832	1110	1.068	--
总计		105932	100.000	8832			

图90 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-488-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:46:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	102923	100.000	8498	1080	1.055	--
总计		102923	100.000	8498			

图91 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-489-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:51:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	111095	100.000	9231	1093	1.060	--
总计		111095	100.000	9231			

图92 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-490-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:55:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	104743	100.000	8805	1116	1.065	--
总计		104743	100.000	8805			

图93 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-491-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 17:59:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	108954	100.000	9163	1132	1.067	--
总计		108954	100.000	9163			

图94 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-492-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:04:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	107347	100.000	8958	1116	1.065	--
总计		107347	100.000	8958			

图95 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-493-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:08:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	106055	100.000	8865	1118	1.041	--
总计		106055	100.000	8865			

图96 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-494-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:13:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	109554	100.000	9171	1119	1.069	--
总计		109554	100.000	9171			

图97 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-495-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:17:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	112427	100.000	9285	1081	1.049	--
总计		112427	100.000	9285			

图98 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-496-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:21:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	106677	100.000	8960	1129	1.044	--
总计		106677	100.000	8960			

图99 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-497-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:26:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	109006	100.000	9044	1098	1.041	--
总计		109006	100.000	9044			

图100 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-498-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:30:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	107659	100.000	9012	1129	1.072	--
总计		107659	100.000	9012			

图101 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-499-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 2-34
: 20 μl
: 2024/03/18 18:35:13
: 2024/03/19 08:48:38
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	106597	100.000	8740	1073	1.034	--
总计		106597	100.000	8740			

图102 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-500-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:39:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	110114	100.000	9060	1074	1.047	--
总计		110114	100.000	9060			

图103 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-501-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb		
样品瓶号	: 2-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 18:44:02	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:48:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	111000	100.000	8997	1052	1.032	--
总计		111000	100.000	8997			

图104 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-502-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:48:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	106334	100.000	8985	1149	1.060	--
总计		106334	100.000	8985			

图105 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-503-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:52:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	107413	100.000	8893	1092	1.046	--
总计		107413	100.000	8893			

图106 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-504-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 18:57:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	107754	100.000	8962	1097	1.049	--
总计		107754	100.000	8962			

图107 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-505-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:01:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	108426	100.000	9050	1118	1.060	--
总计		108426	100.000	9050			

图108 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-506-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:06:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:48:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	110045	100.000	8972	1069	1.044	--
总计		110045	100.000	8972			

图109 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-507-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:10:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	110473	100.000	9103	1082	1.065	--
总计		110473	100.000	9103			

图110 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-508-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:14:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	101193	100.000	10819	1858	1.179	--
总计		101193	100.000	10819			

图111 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-509-2 - zzp-2023111921p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:19:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	101352	100.000	10686	1806	1.187	--
总计		101352	100.000	10686			

图112 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-510-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:23:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-54916批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-511-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:28:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	101486	100.000	10743	1820	1.190	--
总计		101486	100.000	10743			

图114 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-512-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:32:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	101492	100.000	10855	1860	1.182	--
总计		101492	100.000	10855			

图115 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-513-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:36:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	101359	100.000	10801	1861	1.182	--
总计		101359	100.000	10801			

图116 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-514-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:41:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	101111	100.000	10605	1788	1.192	--
总计		101111	100.000	10605			

图117 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-515-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:45:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	101549	100.000	10744	1828	1.193	--
总计		101549	100.000	10744			

图118 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-516-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:50:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	28180	100.000	2357	1109	1.049	--
总计		28180	100.000	2357			

图119 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-517-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:54:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	20159	100.000	1663	1076	1.042	--
总计		20159	100.000	1663			

图120 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-518-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 19:58:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	29333	100.000	2395	1067	1.029	--
总计		29333	100.000	2395			

图121 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-519-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:03:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	29363	100.000	2373	1035	1.044	--
总计		29363	100.000	2373			

图122 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-520-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 20:07:33	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:49:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	26200	100.000	2162	1066	1.060	--
总计		26200	100.000	2162			

图123 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-521-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:11:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	29504	100.000	2427	1075	1.036	--
总计		29504	100.000	2427			

图124 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-522-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 3-2
: 20 μl
: 2024/03/18 20:16:19
: 2024/03/19 08:49:43
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	56090	100.000	4650	1089	1.062	--
总计		56090	100.000	4650			

图125 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-523-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:20:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	49506	100.000	4029	1048	1.041	--
总计		49506	100.000	4029			

图126 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-524-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 3-20
: 20 μl
: 2024/03/18 20:25:04
: 2024/03/19 08:49:49
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	65179	100.000	5220	1024	1.019	--
总计		65179	100.000	5220			

图127 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-525-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 3-29
: 20 μl
: 2024/03/18 20:29:27
: 2024/03/19 08:49:52
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	61570	100.000	5018	1058	1.037	--
总计		61570	100.000	5018			

图128 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-526-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:33:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	63610	100.000	5143	1045	1.020	--
总计		63610	100.000	5143			

图129 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-527-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:38:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:49:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	59661	100.000	4831	1039	1.046	--
总计		59661	100.000	4831			

图130 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-528-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:42:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	80408	100.000	6629	1078	1.051	--
总计		80408	100.000	6629			

图131 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-529-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:46:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	69029	100.000	5770	1100	1.073	--
总计		69029	100.000	5770			

图132 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-530-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:51:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	83249	100.000	6787	1045	1.040	--
总计		83249	100.000	6787			

图133 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-531-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 20:55:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	80059	100.000	6527	1062	1.048	--
总计		80059	100.000	6527			

图134 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-532-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:00:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	78438	100.000	6439	1063	1.050	--
总计		78438	100.000	6439			

图135 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-533-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:04:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	78505	100.000	6263	1009	1.020	--
总计		78505	100.000	6263			

图136 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-534-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:08:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	97834	100.000	8167	1110	1.048	--
总计		97834	100.000	8167			

图137 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-535-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:13:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	97338	100.000	8062	1092	1.065	--
总计		97338	100.000	8062			

图138 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-536-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:17:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	96804	100.000	8048	1103	1.053	--
总计		96804	100.000	8048			

图139 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-537-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:22:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	95740	100.000	7877	1069	1.054	--
总计		95740	100.000	7877			

图140 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-538-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:26:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	100414	100.000	8082	1029	1.043	--
总计		100414	100.000	8082			

图141 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-539-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:30:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	97291	100.000	8022	1084	1.058	--
总计		97291	100.000	8022			

图142 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-540-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:35:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	107474	100.000	8934	1103	1.056	--
总计		107474	100.000	8934			

图143 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-541-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:39:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	109044	100.000	8934	1075	1.056	--
总计		109044	100.000	8934			

图144 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-542-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:43:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	104409	100.000	8559	1076	1.050	--
总计		104409	100.000	8559			

图145 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-543-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:48:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	104105	100.000	8529	1074	1.041	--
总计		104105	100.000	8529			

图146 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-544-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:52:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	108152	100.000	8907	1088	1.053	--
总计		108152	100.000	8907			

图147 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-545-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 21:57:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	110148	100.000	9079	1074	1.046	--
总计		110148	100.000	9079			

图148 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-546-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:01:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	107478	100.000	8938	1099	1.054	--
总计		107478	100.000	8938			

图149 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-547-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:05:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	107548	100.000	8715	1052	1.026	--
总计		107548	100.000	8715			

图150 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-548-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:10:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	106203	100.000	8627	1057	1.035	--
总计		106203	100.000	8627			

图151 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-549-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:14:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:50:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	109064	100.000	8717	1016	1.033	--
总计		109064	100.000	8717			

图152 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-550-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:18:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	109338	100.000	8919	1056	1.032	--
总计		109338	100.000	8919			

图153 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-551-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:23:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	111243	100.000	8931	1040	1.013	--
总计		111243	100.000	8931			

图154 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-552-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:27:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	105997	100.000	8984	1146	1.044	--
总计		105997	100.000	8984			

图155 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-553-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:32:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	108480	100.000	8656	1019	1.024	--
总计		108480	100.000	8656			

图156 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-554-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:36:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	107292	100.000	8724	1055	1.043	--
总计		107292	100.000	8724			

图157 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-555-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:40:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	107361	100.000	8673	1050	1.017	--
总计		107361	100.000	8673			

图158 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-556-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:45:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	112966	100.000	9111	1051	1.030	--
总计		112966	100.000	9111			

图159 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-557-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:49:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	111295	100.000	9031	1052	1.032	--
总计		111295	100.000	9031			

图160 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-558-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:53:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	106908	100.000	8889	1102	1.044	--
总计		106908	100.000	8889			

图161 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-559-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 22:58:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	105975	100.000	8742	1085	1.048	--
总计		105975	100.000	8742			

图162 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-560-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:02:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	105121	100.000	8569	1051	1.044	--
总计		105121	100.000	8569			

图163 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-561-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:07:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	108300	100.000	8673	1035	1.027	--
总计		108300	100.000	8673			

图164 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-562-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:11:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	109608	100.000	8978	1072	1.035	--
总计		109608	100.000	8978			

图165 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-563-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:15:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	106897	100.000	8775	1081	1.031	--
总计		106897	100.000	8775			

图166 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-564-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:20:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	101204	100.000	10881	1872	1.178	--
总计		101204	100.000	10881			

图167 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-565-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:24:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	101345	100.000	10862	1865	1.176	--
总计		101345	100.000	10862			

图168 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-566-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:28:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-567-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:33:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	101519	100.000	10709	1806	1.192	--
总计		101519	100.000	10709			

图170 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-568-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:37:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	101159	100.000	10611	1793	1.192	--
总计		101159	100.000	10611			

图171 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-569-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:42:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:51:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	101501	100.000	10755	1833	1.185	--
总计		101501	100.000	10755			

图172 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-570-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/18 23:46:35	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:51:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	101256	100.000	10787	1845	1.180	--
总计		101256	100.000	10787			

图173 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-571-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:51:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	101557	100.000	10756	1832	1.184	--
总计		101557	100.000	10756			

图174 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-572-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:55:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	20315	100.000	1620	1009	1.014	--
总计		20315	100.000	1620			

图175 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-573-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/18 23:59:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	22168	100.000	1696	951	1.018	--
总计		22168	100.000	1696			

图176 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-574-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:04:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	27964	100.000	2266	1067	1.006	--
总计		27964	100.000	2266			

图177 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-575-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:08:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	29443	100.000	2382	1057	1.025	--
总计		29443	100.000	2382			

图178 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-576-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 4-37
: 20 μl
: 2024/03/19 00:12:55
: 2024/03/19 08:52:15
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	28430	100.000	2257	1006	1.006	--
总计		28430	100.000	2257			

图179 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-577-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:17:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	22063	100.000	1797	1042	1.032	--
总计		22063	100.000	1797			

图180 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-578-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:21:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	57169	100.000	4480	981	1.018	--
总计		57169	100.000	4480			

图181 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-579-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:26:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	58580	100.000	4633	1006	1.022	--
总计		58580	100.000	4633			

图182 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-580-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:30:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	64291	100.000	5156	1041	1.023	--
总计		64291	100.000	5156			

图183 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-581-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:34:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	57387	100.000	4534	993	1.008	--
总计		57387	100.000	4534			

图184 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-582-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 4-38
: 20 μl
: 2024/03/19 00:39:13
: 2024/03/19 08:52:32
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	63552	100.000	5106	1028	1.019	--
总计		63552	100.000	5106			

图185 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-583-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:43:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	60886	100.000	4806	989	1.022	--
总计		60886	100.000	4806			

图186 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-584-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:48:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	77459	100.000	6041	973	1.015	--
总计		77459	100.000	6041			

图187 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-585-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:52:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	79305	100.000	6225	987	1.025	--
总计		79305	100.000	6225			

图188 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-586-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 00:56:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	85128	100.000	6866	1046	1.044	--
总计		85128	100.000	6866			

图189 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-587-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:01:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	81362	100.000	6557	1054	1.024	--
总计		81362	100.000	6557			

图190 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-588-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:05:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	83505	100.000	6554	1004	1.028	--
总计		83505	100.000	6554			

图191 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-589-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:09:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	77300	100.000	5980	957	1.023	--
总计		77300	100.000	5980			

图192 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流 速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波 长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 0-50/30-590-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb		
样品瓶号	: 4-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/19 01:14:21	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/03/19 08:52:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	97496	100.000	7622	979	1.022	--
总计		97496	100.000	7622			

图193 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-591-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:18:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:52:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	99578	100.000	7856	990	1.021	--
总计		99578	100.000	7856			

图194 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-592-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:23:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	102928	100.000	8253	1042	1.025	--
总计		102928	100.000	8253			

图195 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-593-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:27:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	97128	100.000	7814	1035	1.027	--
总计		97128	100.000	7814			

图196 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-594-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:31:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	99829	100.000	8079	1044	1.033	--
总计		99829	100.000	8079			

图197 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-595-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:36:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	96330	100.000	7814	1053	1.028	--
总计		96330	100.000	7814			

图198 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-596-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:40:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	106793	100.000	8553	1019	1.025	--
总计		106793	100.000	8553			

图199 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-597-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:45:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	109716	100.000	8801	1034	1.043	--
总计		109716	100.000	8801			

图200 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-598-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 4-23
: 20 μl
: 2024/03/19 01:49:31
: 2024/03/19 08:53:16
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	106837	100.000	8601	1031	1.023	--
总计		106837	100.000	8601			

图201 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-599-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:53:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	110082	100.000	9014	1065	1.038	--
总计		110082	100.000	9014			

图202 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-600-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 01:58:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	108153	100.000	8795	1056	1.035	--
总计		108153	100.000	8795			

图203 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-601-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:02:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	108314	100.000	8648	1019	1.021	--
总计		108314	100.000	8648			

图204 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-602-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:07:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	107489	100.000	8434	1008	1.008	--
总计		107489	100.000	8434			

图205 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-603-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:11:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	109585	100.000	8581	997	0.994	--
总计		109585	100.000	8581			

图206 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-604-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:15:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	112360	100.000	9073	1062	1.012	--
总计		112360	100.000	9073			

图207 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-605-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:20:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	108776	100.000	8736	1032	1.029	--
总计		108776	100.000	8736			

图208 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-606-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:24:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	109345	100.000	8801	1042	1.014	--
总计		109345	100.000	8801			

图209 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-607-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:29:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	107861	100.000	8794	1068	1.050	--
总计		107861	100.000	8794			

图210 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-608-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:33:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	109278	100.000	8592	991	1.028	--
总计		109278	100.000	8592			

图211 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-609-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:37:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	110651	100.000	8649	994	1.010	--
总计		110651	100.000	8649			

图212 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-610-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:42:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	107784	100.000	8714	1042	1.037	--
总计		107784	100.000	8714			

图213 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-611-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:46:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:53:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	108130	100.000	8608	1028	1.007	--
总计		108130	100.000	8608			

图214 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-612-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 4-43
: 20 μl
: 2024/03/19 02:51:04
: 2024/03/19 08:53:56
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	106767	100.000	8617	1039	1.031	--
总计		106767	100.000	8617			

图215 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$SMF-364 - 0-50/30-613-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
: RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
: 4-52
: 20 μl
: 2024/03/19 02:55:28
: 2024/03/19 08:53:59
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	107951	100.000	8572	1012	1.029	--
总计		107951	100.000	8572			

图216 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-614-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 02:59:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:54:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	106829	100.000	8482	1007	1.024	--
总计		106829	100.000	8482			

图217 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-615-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:04:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:54:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	108436	100.000	8629	1014	1.033	--
总计		108436	100.000	8629			

图218 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-616-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:08:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:54:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	108659	100.000	8674	1034	1.015	--
总计		108659	100.000	8674			

图219 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-617-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:13:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:54:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	107796	100.000	8634	1033	1.022	--
总计		107796	100.000	8634			

图220 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-618-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:17:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:54:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	110062	100.000	8793	1038	1.039	--
总计		110062	100.000	8793			

图221 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-619-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:21:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:54:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	110316	100.000	8595	994	0.994	--
总计		110316	100.000	8595			

图222 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-620-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:26:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:54:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	100993	100.000	10735	1843	1.181	--
总计		100993	100.000	10735			

图223 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 0-50/30-621-2 - cbzj-54916p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - 20240318-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240318-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/19 03:30:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/19 08:54:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	101064	100.000	10683	1819	1.188	--
总计		101064	100.000	10683			

图224 阿齐沙坦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-54916批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2