


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 25-115-4 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-9  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 11:33:20 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/04/01 10:43:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 高度 | 面积% | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|----|-----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |    |     |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-116-3 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 11:40:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V3) : 2024/04/01 10:28:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.215 | 441923 | 128981 | 59.448  | 2914       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.481 | 301459 | 102814 | 40.552  | 33079      | 1.269 | 27.218   |
| 总计 |       | 743382 | 231795 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-117-3 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 11:48:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V3) : 2024/04/01 10:28:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.215 | 441360 | 128792 | 59.465  | 2921       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.482 | 300858 | 102073 | 40.535  | 33083      | 1.271 | 27.237   |
| 总计 |       | 742218 | 230865 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-118-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 11:55:33 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:28:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.215 | 441709 | 129113 | 59.501  | 2930       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.476 | 300652 | 100511 | 40.499  | 32999      | 1.276 | 27.190   |
| 总计 |       | 742361 | 229624 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-119-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 12:02:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:28:46      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.215 | 441079 | 128726 | 59.466  | 2928       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.478 | 300660 | 102344 | 40.534  | 33095      | 1.265 | 27.220   |
| 总计 |       | 741740 | 231070 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-120-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 12:10:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:28:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.215 | 441315 | 128794 | 59.451  | 2935       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.474 | 300998 | 102096 | 40.549  | 32854      | 1.271 | 27.148   |
| 总计 |       | 742313 | 230891 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-121-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p1-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-1  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 12:17:46 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:28:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 194674 | 61176 | 80.751  | 3441       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.474 | 46406  | 15774 | 19.249  | 33009      | 1.256 | 28.157   |
| 总计 |       | 241080 | 76951 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-122-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p2-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-10  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 12:25:09 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:28:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 206842 | 64966 | 81.484  | 3437       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.480 | 47002  | 16084 | 18.516  | 33152      | 1.252 | 28.230   |
| 总计 |       | 253844 | 81051 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-123-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p3-5min.lc  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-19      版本号: 6.115  
 进样体积 : 20 μl      实验者: xiechaojun  
 进样时间 : 2024/03/30 12:32:32      处理者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:28:57  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 179472 | 56556 | 81.034  | 3437       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.479 | 42005  | 14329 | 18.966  | 33169      | 1.247 | 28.238   |
| 总计 |       | 221477 | 70885 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-124-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p4-5min.lc  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-28  
 进样体积 : 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 12:39:54      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:28:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 246700 | 77591 | 80.751  | 3436       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.479 | 58807  | 20078 | 19.249  | 33148      | 1.254 | 28.234   |
| 总计 |       | 305507 | 97669 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-125-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p5-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-37  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 12:47:17 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 187291 | 58930 | 81.045  | 3445       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.479 | 43804  | 14902 | 18.955  | 33096      | 1.251 | 28.242   |
| 总计 |       | 231095 | 73832 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-126-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p6-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-46  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 12:54:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:04 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 213779 | 67288 | 81.539  | 3445       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.472 | 48402  | 16579 | 18.461  | 33038      | 1.253 | 28.171   |
| 总计 |       | 262181 | 83868 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-127-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p1-10min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-2  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 13:02:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 358636 | 112502 | 74.461  | 3451       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.480 | 123005 | 42256  | 25.539  | 33297      | 1.263 | 28.280   |
| 总计 |       | 481641 | 154758 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-128-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p2-10min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-11  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 13:09:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 428894 | 134538 | 75.221  | 3447       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.479 | 141285 | 48577  | 24.779  | 33317      | 1.265 | 28.273   |
| 总计 |       | 570180 | 183114 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-129-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p3-10min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-20  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 13:16:49 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 370068 | 116122 | 74.381  | 3448       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.481 | 127463 | 43826  | 25.619  | 33382      | 1.265 | 28.299   |
| 总计 |       | 497531 | 159948 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-130-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p4-10min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-29  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 13:24:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 391686 | 122618 | 73.709  | 3450       | 1.280 | --       |
| 2  | 3.477 | 139713 | 47379  | 26.291  | 33317      | 1.268 | 28.250   |
| 总计 |       | 531398 | 169996 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-131-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p5-10min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-38  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 13:31:34 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:17 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 369426 | 115636 | 74.820  | 3446       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.477 | 124328 | 41927  | 25.180  | 33333      | 1.271 | 28.240   |
| 总计 |       | 493754 | 157563 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-132-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p6-10min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-47  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 13:38:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:20      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 414788 | 130073 | 74.978  | 3450       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.480 | 138427 | 47655  | 25.022  | 33418      | 1.266 | 28.304   |
| 总计 |       | 553215 | 177727 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-133-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p1-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-3  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 13:46:20 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 432712 | 135316 | 70.134  | 3443       | 1.280 | --       |
| 2  | 3.476 | 184271 | 62097  | 29.866  | 33330      | 1.273 | 28.227   |
| 总计 |       | 616982 | 197413 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-134-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p2-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-12  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 13:53:43 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 500607 | 156868 | 69.997  | 3436       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.474 | 214577 | 73609  | 30.003  | 33334      | 1.274 | 28.206   |
| 总计 |       | 715184 | 230477 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-135-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p3-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-21  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 14:01:06 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:28 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 423133 | 130176 | 69.381  | 3437       | 1.282 | --       |
| 2  | 3.472 | 186737 | 64217  | 30.619  | 33220      | 1.268 | 28.114   |
| 总计 |       | 609871 | 194392 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-136-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p4-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-30  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 14:08:28 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 440356 | 137567 | 69.234  | 3440       | 1.280 | --       |
| 2  | 3.473 | 195683 | 67131  | 30.766  | 33303      | 1.272 | 28.189   |
| 总计 |       | 636039 | 204698 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-137-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p5-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-39  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 14:15:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 446834 | 139316 | 70.133  | 3444       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.474 | 190289 | 65306  | 29.867  | 33378      | 1.273 | 28.204   |
| 总计 |       | 637122 | 204623 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-138-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p6-15min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-48  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 14:23:14      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:36      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 496784 | 154467 | 70.169  | 3443       | 1.282 | --       |
| 2  | 3.477 | 211202 | 71662  | 29.831  | 33460      | 1.273 | 28.241   |
| 总计 |       | 707985 | 226130 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-139-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p1-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-4  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 14:30:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 473562 | 147039 | 67.268  | 3447       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.473 | 230435 | 79208  | 32.732  | 33233      | 1.273 | 28.166   |
| 总计 |       | 703997 | 226247 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-140-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p2-20min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-13  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 14:38:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:42      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 519565 | 160813 | 66.349  | 3448       | 1.282 | --       |
| 2  | 3.473 | 263520 | 90624  | 33.651  | 33301      | 1.273 | 28.171   |
| 总计 |       | 783085 | 251436 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-141-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p3-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-22  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 14:45:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 446508 | 138567 | 66.285  | 3449       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.474 | 227108 | 77784  | 33.715  | 33382      | 1.277 | 28.206   |
| 总计 |       | 673616 | 216351 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-142-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p4-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-31  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 14:52:46 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 468948 | 145430 | 66.380  | 3450       | 1.282 | --       |
| 2  | 3.474 | 237508 | 81312  | 33.620  | 33352      | 1.276 | 28.199   |
| 总计 |       | 706456 | 226741 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-143-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p5-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-40  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 15:00:09 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 479412 | 148728 | 66.779  | 3452       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.472 | 238495 | 82090  | 33.221  | 33330      | 1.271 | 28.184   |
| 总计 |       | 717907 | 230819 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-144-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p6-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-49  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 15:07:33 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 517690 | 160237 | 66.592  | 3454       | 1.282 | --       |
| 2  | 3.477 | 259714 | 87898  | 33.408  | 33428      | 1.275 | 28.245   |
| 总计 |       | 777404 | 248135 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-145-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p1-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-5  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 15:14:57 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 504884 | 156422 | 63.650  | 3451       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.479 | 288340 | 99085  | 36.350  | 33488      | 1.271 | 28.277   |
| 总计 |       | 793224 | 255507 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-146-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p2-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-14  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 15:22:21 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:29:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 522906 | 163679 | 62.620  | 3434       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.480 | 312135 | 107410 | 37.380  | 33505      | 1.272 | 28.297   |
| 总计 |       | 835041 | 271089 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-147-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p3-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-23  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 15:29:43 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 471662 | 146480 | 63.312  | 3441       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.481 | 273323 | 94025  | 36.688  | 33437      | 1.274 | 28.270   |
| 总计 |       | 744985 | 240505 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-148-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p4-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-32  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 15:37:06 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:03 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 498929 | 155464 | 63.429  | 3438       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.481 | 287660 | 98788  | 36.571  | 33501      | 1.275 | 28.291   |
| 总计 |       | 786590 | 254252 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-149-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p5-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-41  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 15:44:29 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 499014 | 155180 | 63.103  | 3438       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.482 | 291775 | 99867  | 36.897  | 33543      | 1.278 | 28.299   |
| 总计 |       | 790789 | 255046 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-150-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p6-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-50  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 15:51:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 525310 | 163231 | 62.879  | 3442       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.475 | 310119 | 104854 | 37.121  | 33439      | 1.281 | 28.223   |
| 总计 |       | 835429 | 268085 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-151-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p1-45min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-6  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 15:59:15      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:10      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 512986 | 159069 | 61.224  | 3441       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.482 | 324895 | 111444 | 38.776  | 33534      | 1.276 | 28.295   |
| 总计 |       | 837881 | 270514 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-152-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p2-45min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-15  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 16:06:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:13 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 522658 | 161482 | 60.768  | 3446       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.478 | 337436 | 115401 | 39.232  | 33471      | 1.272 | 28.253   |
| 总计 |       | 860094 | 276882 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-153-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p3-45min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-24  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 16:14:01      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:16      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 494109 | 152993 | 61.596  | 3436       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.479 | 308063 | 105439 | 38.404  | 33489      | 1.271 | 28.245   |
| 总计 |       | 802172 | 258432 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-154-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p4-45min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-33  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 16:21:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 519197 | 161386 | 61.526  | 3437       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.479 | 324671 | 111370 | 38.474  | 33552      | 1.273 | 28.274   |
| 总计 |       | 843868 | 272755 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-155-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p5-45min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-42  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 16:28:47 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:21 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 507436 | 157753 | 61.040  | 3436       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.481 | 323885 | 111424 | 38.960  | 33518      | 1.274 | 28.283   |
| 总计 |       | 831322 | 269177 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-156-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p6-45min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-51  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 16:36:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 524805 | 163231 | 60.899  | 3433       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.477 | 336964 | 113885 | 39.101  | 33454      | 1.276 | 28.233   |
| 总计 |       | 861770 | 277116 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-157-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p1-60min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-7  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 16:43:32 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 515424 | 159761 | 60.505  | 3437       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.475 | 336444 | 114376 | 39.495  | 33369      | 1.279 | 28.197   |
| 总计 |       | 851868 | 274137 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-158-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p2-60min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-16      版本号: 6.115  
 进样体积 : 20 μl      实验者: xiechaojun  
 进样时间 : 2024/03/30 16:50:55      处理者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:29  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 521556 | 161384 | 60.285  | 3433       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.472 | 343590 | 118241 | 39.715  | 33372      | 1.272 | 28.162   |
| 总计 |       | 865146 | 279626 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-159-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p3-60min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-25  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 16:58:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 504004 | 156327 | 60.832  | 3438       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.475 | 324519 | 110319 | 39.168  | 33369      | 1.279 | 28.201   |
| 总计 |       | 828523 | 266646 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-160-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p4-60min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-34  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 17:05:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 520995 | 162131 | 60.626  | 3441       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.476 | 338370 | 113798 | 39.374  | 33414      | 1.279 | 28.245   |
| 总计 |       | 859365 | 275929 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-161-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p5-60min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-43  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 17:13:02 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 509876 | 156980 | 60.466  | 3441       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.479 | 333372 | 114208 | 39.534  | 33520      | 1.271 | 28.253   |
| 总计 |       | 843248 | 271188 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-162-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p6-60min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-52  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 17:20:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:40      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 524526 | 162481 | 60.465  | 3437       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.473 | 342955 | 117587 | 39.535  | 33390      | 1.276 | 28.190   |
| 总计 |       | 867481 | 280068 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-163-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p1-JX.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-8  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 17:27:49      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:43      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 524643 | 161146 | 60.343  | 3447       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.477 | 344791 | 116570 | 39.657  | 33456      | 1.276 | 28.234   |
| 总计 |       | 869434 | 277715 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-164-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p2-JX.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-17  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 17:35:13      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 525230 | 161256 | 60.225  | 3444       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.481 | 346880 | 119224 | 39.775  | 33558      | 1.275 | 28.289   |
| 总计 |       | 872110 | 280479 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-165-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p3-JX.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-26  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 17:42:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:48      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 529295 | 162814 | 60.658  | 3448       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.477 | 343292 | 116256 | 39.342  | 33517      | 1.276 | 28.252   |
| 总计 |       | 872587 | 279070 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-166-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p4-JX.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 1-35  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 17:50:00      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:51      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 521144 | 160004 | 60.353  | 3446       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.475 | 342344 | 116257 | 39.647  | 33386      | 1.279 | 28.199   |
| 总计 |       | 863488 | 276261 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-167-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p5-JX.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-44  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 17:57:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 527171 | 163264 | 60.483  | 3436       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.482 | 344427 | 118207 | 39.517  | 33548      | 1.275 | 28.296   |
| 总计 |       | 871598 | 281471 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-168-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-p6-JX.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-53  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 18:04:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 526136 | 162417 | 60.349  | 3436       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.476 | 345680 | 115992 | 39.651  | 33421      | 1.282 | 28.212   |
| 总计 |       | 871816 | 278409 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-169-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 18:12:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:30:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.217 | 440613 | 126551 | 59.430  | 2929       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.473 | 300785 | 103332 | 40.570  | 33263      | 1.274 | 27.154   |
| 总计 |       | 741398 | 229883 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-170-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-1-16mg12.5mg-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 1-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 18:19:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:01 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.217 | 441005 | 126787 | 59.478  | 2938       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.478 | 300456 | 102704 | 40.522  | 33496      | 1.271 | 27.263   |
| 总计 |       | 741461 | 229491 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-171-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-9  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 18:27:01 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:04 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 高度 | 面积% | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|----|-----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |    |     |            |      |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-172-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 18:34:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:07      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.217 | 439822 | 126280 | 59.445  | 2942       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.479 | 300058 | 102877 | 40.555  | 33536      | 1.271 | 27.282   |
| 总计 |       | 739880 | 229157 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-173-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 18:41:50 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.217 | 439994 | 126228 | 59.472  | 2939       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.476 | 299844 | 101007 | 40.528  | 33490      | 1.283 | 27.239   |
| 总计 |       | 739838 | 227235 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-174-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 18:49:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.217 | 440109 | 126401 | 59.449  | 2933       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.475 | 300199 | 101891 | 40.551  | 33462      | 1.280 | 27.219   |
| 总计 |       | 740308 | 228292 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-175-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 18:56:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.217 | 440376 | 126276 | 59.439  | 2936       | 1.275 | --       |
| 2  | 3.473 | 300514 | 103275 | 40.561  | 33367      | 1.274 | 27.189   |
| 总计 |       | 740890 | 229551 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-176-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 19:04:05 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.218 | 440175 | 126311 | 59.425  | 2939       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.472 | 300552 | 103441 | 40.575  | 33386      | 1.272 | 27.184   |
| 总计 |       | 740728 | 229752 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-177-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p1-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-1  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 19:11:28 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 241276 | 74868 | 80.390  | 3454       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.474 | 58856  | 20151 | 19.610  | 33381      | 1.261 | 28.218   |
| 总计 |       | 300132 | 95019 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-178-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p2-5min.lc  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-10  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 19:18:51      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:23      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 184797 | 56808 | 80.312  | 3454       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.482 | 45301  | 15509 | 19.688  | 33461      | 1.258 | 28.279   |
| 总计 |       | 230098 | 72318 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-179-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p3-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-19  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 19:26:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 200861 | 62076 | 80.546  | 3464       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.475 | 48514  | 16329 | 19.454  | 33339      | 1.266 | 28.231   |
| 总计 |       | 249375 | 78405 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-180-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p4-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-28  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 19:33:39 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:28 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 180716 | 56276 | 80.056  | 3452       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.478 | 45021  | 15348 | 19.944  | 33370      | 1.255 | 28.262   |
| 总计 |       | 225737 | 71625 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-181-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p5-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-37  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 19:41:02 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 219416 | 67914 | 80.244  | 3466       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.473 | 54019  | 18552 | 19.756  | 33352      | 1.261 | 28.221   |
| 总计 |       | 273435 | 86466 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-182-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p6-5min.lc  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-46  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 19:48:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度    | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|-------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 217099 | 66857 | 79.539  | 3456       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.480 | 55848  | 19193 | 20.461  | 33486      | 1.259 | 28.276   |
| 总计 |       | 272947 | 86050 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-183-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p1-10min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-2  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 19:55:50 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 414225 | 128182 | 73.951  | 3465       | 1.280 | --       |
| 2  | 3.479 | 145913 | 50098  | 26.049  | 33580      | 1.268 | 28.315   |
| 总计 |       | 560137 | 178280 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-184-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p2-10min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-11  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 20:03:15      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:38      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 345177 | 106311 | 74.080  | 3447       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.475 | 120772 | 40776  | 25.920  | 33547      | 1.278 | 28.234   |
| 总计 |       | 465948 | 147087 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-185-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p3-10min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-20  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 20:10:38      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:41      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 390737 | 120189 | 74.657  | 3454       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.478 | 132638 | 45407  | 25.343  | 33542      | 1.268 | 28.267   |
| 总计 |       | 523375 | 165596 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-186-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p4-10min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-29  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 20:18:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:44      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 341456 | 105638 | 74.406  | 3471       | 1.281 | --       |
| 2  | 3.480 | 117456 | 40485  | 25.594  | 33596      | 1.268 | 28.342   |
| 总计 |       | 458912 | 146122 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-187-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p5-10min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-38  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 20:25:26      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:46      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 377023 | 117125 | 73.841  | 3451       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.474 | 133564 | 45792  | 26.159  | 33454      | 1.274 | 28.229   |
| 总计 |       | 510587 | 162917 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-188-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p6-10min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-47  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 20:32:50 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 394004 | 122750 | 74.070  | 3440       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.476 | 137927 | 46512  | 25.930  | 33505      | 1.276 | 28.255   |
| 总计 |       | 531931 | 169262 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-189-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p1-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-3  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 20:40:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 456377 | 142982 | 68.823  | 3439       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.473 | 206742 | 70916  | 31.177  | 33450      | 1.276 | 28.252   |
| 总计 |       | 663119 | 213898 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-190-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p2-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-12  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 20:47:38 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 415212 | 129327 | 69.750  | 3437       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.478 | 180072 | 61601  | 30.250  | 33525      | 1.270 | 28.269   |
| 总计 |       | 595283 | 190928 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-191-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p3-15min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-21  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 20:55:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:57      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 449677 | 139968 | 69.690  | 3440       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.480 | 195574 | 67295  | 30.310  | 33574      | 1.271 | 28.300   |
| 总计 |       | 645252 | 207264 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-192-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p4-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-30  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 21:02:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:31:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 407752 | 127041 | 69.919  | 3443       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.479 | 175427 | 60228  | 30.081  | 33610      | 1.270 | 28.303   |
| 总计 |       | 583179 | 187269 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-193-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p5-15min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-39  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 21:09:49      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 424972 | 132308 | 69.157  | 3444       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.472 | 189529 | 65331  | 30.843  | 33430      | 1.270 | 28.205   |
| 总计 |       | 614501 | 197639 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-194-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p6-15min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-48  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 21:17:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 467852 | 145623 | 69.591  | 3442       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.474 | 204435 | 69769  | 30.409  | 33422      | 1.280 | 28.223   |
| 总计 |       | 672287 | 215392 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-195-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p1-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-4  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 21:24:38 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 474723 | 147087 | 65.736  | 3447       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.478 | 247446 | 84611  | 34.264  | 33556      | 1.273 | 28.279   |
| 总计 |       | 722169 | 231698 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-196-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p2-20min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-13  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/30 21:32:03      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:10      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 450307 | 138810 | 66.599  | 3458       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.473 | 225837 | 77691  | 33.401  | 33365      | 1.275 | 28.200   |
| 总计 |       | 676144 | 216501 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-197-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p3-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-22  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 21:39:28 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:13 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 477547 | 147695 | 66.430  | 3446       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.473 | 241329 | 83081  | 33.570  | 33449      | 1.275 | 28.204   |
| 总计 |       | 718877 | 230776 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-198-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p4-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-31  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 21:46:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 446571 | 137379 | 66.959  | 3454       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.480 | 220357 | 75844  | 33.041  | 33574      | 1.272 | 28.293   |
| 总计 |       | 666928 | 213223 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-199-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p5-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-40  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 21:54:16 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 453259 | 138669 | 66.161  | 3440       | 1.280 | --       |
| 2  | 3.478 | 231828 | 79102  | 33.839  | 33478      | 1.273 | 28.217   |
| 总计 |       | 685087 | 217771 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-200-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p6-20min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-49  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 22:01:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 494828 | 151441 | 66.315  | 3447       | 1.279 | --       |
| 2  | 3.478 | 251354 | 85832  | 33.685  | 33522      | 1.273 | 28.240   |
| 总计 |       | 746182 | 237274 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-201-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p1-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-5  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 22:09:05 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 493408 | 151737 | 62.642  | 3454       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.479 | 294251 | 100996 | 37.358  | 33614      | 1.274 | 28.294   |
| 总计 |       | 787660 | 252733 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-202-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p2-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-14  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 22:16:30 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 484461 | 149078 | 63.420  | 3455       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.475 | 279437 | 94796  | 36.580  | 33537      | 1.283 | 28.247   |
| 总计 |       | 763899 | 243873 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-203-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p3-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-23  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 22:23:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 498242 | 153256 | 63.152  | 3451       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.479 | 290712 | 99961  | 36.848  | 33607      | 1.274 | 28.291   |
| 总计 |       | 788954 | 253217 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-204-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p4-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-32  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 22:31:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 486790 | 149740 | 63.696  | 3455       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.481 | 277453 | 95456  | 36.304  | 33554      | 1.276 | 28.304   |
| 总计 |       | 764244 | 245197 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-205-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p5-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-41  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 22:38:43 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 487406 | 149208 | 63.235  | 3450       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.482 | 283375 | 97325  | 36.765  | 33681      | 1.279 | 28.308   |
| 总计 |       | 770781 | 246533 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-206-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p6-30min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-50  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 22:46:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 507270 | 155169 | 62.771  | 3448       | 1.278 | --       |
| 2  | 3.473 | 300854 | 103454 | 37.229  | 33486      | 1.277 | 28.194   |
| 总计 |       | 808124 | 258623 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-207-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p1-45min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-6  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 22:53:33 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 504523 | 154346 | 60.909  | 3452       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.473 | 323802 | 111257 | 39.091  | 33487      | 1.278 | 28.204   |
| 总计 |       | 828325 | 265603 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-208-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p2-45min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-15  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 23:00:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 507425 | 155226 | 61.251  | 3453       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.476 | 321007 | 107566 | 38.749  | 33519      | 1.288 | 28.234   |
| 总计 |       | 828432 | 262792 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-209-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p3-45min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-24  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 23:08:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 506840 | 155415 | 61.044  | 3456       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.480 | 323443 | 110718 | 38.956  | 33540      | 1.276 | 28.263   |
| 总计 |       | 830283 | 266133 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-210-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p4-45min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-33  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 23:15:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 505727 | 154578 | 61.108  | 3452       | 1.277 | --       |
| 2  | 3.473 | 321863 | 110156 | 38.892  | 33438      | 1.280 | 28.191   |
| 总计 |       | 827590 | 264733 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-211-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p5-45min.l  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-42  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 23:23:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 499165 | 152505 | 60.986  | 3448       | 1.276 | --       |
| 2  | 3.478 | 319329 | 108530 | 39.014  | 33553      | 1.277 | 28.245   |
| 总计 |       | 818493 | 261035 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-212-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p6-45min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-51  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 23:30:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 510808 | 156353 | 60.719  | 3453       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.478 | 330456 | 112397 | 39.281  | 33555      | 1.277 | 28.253   |
| 总计 |       | 841263 | 268750 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-213-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p1-60min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-7  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 23:38:01 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 506433 | 154531 | 60.246  | 3452       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.476 | 334175 | 112102 | 39.754  | 33564      | 1.285 | 28.241   |
| 总计 |       | 840608 | 266633 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-214-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p2-60min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-16  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 23:45:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:32:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 513227 | 156943 | 60.459  | 3448       | 1.272 | --       |
| 2  | 3.475 | 335664 | 113678 | 39.541  | 33486      | 1.285 | 28.194   |
| 总计 |       | 848891 | 270621 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-215-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p3-60min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-25  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/30 23:52:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 508671 | 156524 | 60.520  | 3450       | 1.272 | --       |
| 2  | 3.476 | 331832 | 110962 | 39.480  | 33500      | 1.286 | 28.249   |
| 总计 |       | 840502 | 267486 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-216-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p4-60min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-34  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/31 00:00:16      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:03      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.225 | 509638 | 156394 | 60.420  | 3447       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.481 | 333860 | 114320 | 39.580  | 33610      | 1.279 | 28.302   |
| 总计 |       | 843498 | 270714 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-217-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p5-60min.  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-43  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 00:07:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:06 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.227 | 504752 | 154738 | 60.447  | 3457       | 1.270 | --       |
| 2  | 3.477 | 330278 | 111045 | 39.553  | 33612      | 1.284 | 28.247   |
| 总计 |       | 835031 | 265783 | 100.000 |            |       |          |




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C      波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-218-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p6-60min.  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
 样品瓶号 : 2-52  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/03/31 00:15:05      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 510803 | 156083 | 60.242  | 3450       | 1.274 | --       |
| 2  | 3.476 | 337114 | 112737 | 39.758  | 33514      | 1.286 | 28.233   |
| 总计 |       | 847916 | 268819 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-219-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p1-JX.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-8  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 00:22:30 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 526038 | 160434 | 60.148  | 3446       | 1.273 | --       |
| 2  | 3.475 | 348535 | 117383 | 39.852  | 33541      | 1.286 | 28.221   |
| 总计 |       | 874573 | 277817 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-220-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p2-JX.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-17  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 00:29:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:13 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.226 | 527137 | 161246 | 60.202  | 3455       | 1.270 | --       |
| 2  | 3.474 | 348483 | 118907 | 39.798  | 33496      | 1.282 | 28.197   |
| 总计 |       | 875620 | 280154 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-221-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p3-JX.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-26  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 00:37:19 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.227 | 525926 | 161260 | 60.610  | 3460       | 1.268 | --       |
| 2  | 3.480 | 341799 | 117233 | 39.390  | 33685      | 1.278 | 28.299   |
| 总计 |       | 867725 | 278493 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-222-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p4-JX.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-35  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 00:44:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.227 | 523144 | 160424 | 60.123  | 3460       | 1.269 | --       |
| 2  | 3.479 | 346985 | 118784 | 39.877  | 33622      | 1.276 | 28.278   |
| 总计 |       | 870130 | 279208 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-223-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p5-JX.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-44  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 00:52:09 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.227 | 521404 | 159544 | 60.147  | 3455       | 1.269 | --       |
| 2  | 3.473 | 345481 | 117988 | 39.853  | 33493      | 1.281 | 28.194   |
| 总计 |       | 866885 | 277533 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-224-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-p6-JX.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-53  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 00:59:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.227 | 513773 | 157205 | 60.199  | 3459       | 1.269 | --       |
| 2  | 3.473 | 339690 | 116398 | 39.801  | 33463      | 1.279 | 28.191   |
| 总计 |       | 853463 | 273603 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-225-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 01:06:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 439293 | 127129 | 59.436  | 2946       | 1.266 | --       |
| 2  | 3.481 | 299808 | 103315 | 40.564  | 33667      | 1.275 | 27.288   |
| 总计 |       | 739101 | 230444 | 100.000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(100mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-6/25-226-2 - cbzj-506993p-rcqx-pH6.5+0.35tw20jz-2-16mg12.5mg-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240330-rcqx-Fx274.lcb  
样品瓶号 : 2-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/31 01:14:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/04/01 10:33:30 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 264nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 高度     | 面积%     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|--------|---------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 439080 | 126657 | 59.266  | 2951       | 1.268 | --       |
| 2  | 3.479 | 301780 | 103099 | 40.734  | 33603      | 1.277 | 27.292   |
| 总计 |       | 740860 | 229755 | 100.000 |            |       |          |