




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-305-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 10:09:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/04/12 08:28:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-306-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 10:12:26 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:28:07 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1131334 | 36.610 | 221466 | 2076 | 1.236 | -- |
| 2 | 2.020 | 1958873 | 63.390 | 327093 | 2697 | 1.191 | 3.482 |
| 总计 | | 3090207 | 100.000 | 548559 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-307-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-18 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 10:15:19 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:28:10
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1132500 | 36.613 | 221483 | 2072 | 1.236 | -- |
| 2 | 2.020 | 1960691 | 63.387 | 326998 | 2693 | 1.193 | 3.479 |
| 总计 | | 3093191 | 100.000 | 548481 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-308-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-18 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 10:18:12 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:28:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1132080 | 36.615 | 221414 | 2073 | 1.237 | -- |
| 2 | 2.020 | 1959734 | 63.385 | 326917 | 2694 | 1.193 | 3.480 |
| 总计 | | 3091813 | 100.000 | 548330 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-309-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 10:21:05 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:28:15 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1133261 | 36.623 | 221545 | 2072 | 1.237 | -- |
| 2 | 2.020 | 1961115 | 63.377 | 326945 | 2692 | 1.193 | 3.478 |
| 总计 | | 3094377 | 100.000 | 548490 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-311-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 10:26:51 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:20
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 206120 | 37.291 | 43062 | 2442 | 1.237 | -- |
| 2 | 2.036 | 346615 | 62.709 | 60897 | 3056 | 1.190 | 3.714 |
| 总计 | | 552735 | 100.000 | 103958 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-312-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 10:29:43 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/04/12 08:28:23
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 370145 | 36.725 | 77240 | 2434 | 1.238 | -- |
| 2 | 2.035 | 637747 | 63.275 | 112017 | 3052 | 1.191 | 3.712 |
| 总计 | | 1007892 | 100.000 | 189256 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-313-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 10:32:35 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 268455 | 37.012 | 56044 | 2440 | 1.238 | -- |
| 2 | 2.036 | 456862 | 62.988 | 80197 | 3056 | 1.193 | 3.714 |
| 总计 | | 725317 | 100.000 | 136242 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-314-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 10:35:27 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:28:27 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 420039 | 36.719 | 87557 | 2430 | 1.238 | -- |
| 2 | 2.035 | 723900 | 63.281 | 127107 | 3050 | 1.193 | 3.710 |
| 总计 | | 1143939 | 100.000 | 214664 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-315-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-37 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 10:38:19 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:28:30
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 251464 | 36.864 | 52723 | 2443 | 1.234 | -- |
| 2 | 2.036 | 430673 | 63.136 | 75580 | 3055 | 1.193 | 3.714 |
| 总计 | | 682137 | 100.000 | 128304 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-316-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 10:41:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 209671 | 37.103 | 43971 | 2445 | 1.235 | -- |
| 2 | 2.036 | 355442 | 62.897 | 62390 | 3057 | 1.193 | 3.716 |
| 总计 | | 565114 | 100.000 | 106362 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-317-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 10:44:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 568967 | 36.796 | 118891 | 2439 | 1.238 | -- |
| 2 | 2.036 | 977312 | 63.204 | 171418 | 3056 | 1.194 | 3.713 |
| 总计 | | 1546279 | 100.000 | 290309 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-319-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 10:49:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 666602 | 36.743 | 138887 | 2432 | 1.240 | -- |
| 2 | 2.035 | 1147629 | 63.257 | 201433 | 3051 | 1.195 | 3.711 |
| 总计 | | 1814232 | 100.000 | 340320 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-320-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 10:52:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 906542 | 36.654 | 189148 | 2434 | 1.240 | -- |
| 2 | 2.036 | 1566694 | 63.346 | 274356 | 3050 | 1.197 | 3.709 |
| 总计 | | 2473236 | 100.000 | 463505 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-321-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 10:55:32 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 642517 | 36.724 | 133883 | 2431 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.035 | 1107066 | 63.276 | 194283 | 3051 | 1.195 | 3.711 |
| 总计 | | 1749583 | 100.000 | 328166 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-322-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 10:58:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 579869 | 36.768 | 121049 | 2437 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.036 | 997243 | 63.232 | 174773 | 3054 | 1.196 | 3.712 |
| 总计 | | 1577112 | 100.000 | 295823 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-323-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 11:01:16 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:28:49 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 868384 | 36.712 | 181073 | 2432 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.036 | 1497004 | 63.288 | 262113 | 3046 | 1.197 | 3.708 |
| 总计 | | 2365389 | 100.000 | 443186 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-325-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-21 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 11:07:01 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:28:54
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 994192 | 36.683 | 207181 | 2433 | 1.242 | -- |
| 2 | 2.035 | 1716049 | 63.317 | 300702 | 3043 | 1.197 | 3.708 |
| 总计 | | 2710241 | 100.000 | 507882 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-326-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 11:09:54 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:56
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1218768 | 36.634 | 254117 | 2434 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.035 | 2108063 | 63.366 | 369370 | 3044 | 1.198 | 3.709 |
| 总计 | | 3326831 | 100.000 | 623488 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-327-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 11:12:46 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:28:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 945742 | 36.691 | 197325 | 2437 | 1.240 | -- |
| 2 | 2.036 | 1631823 | 63.309 | 286072 | 3052 | 1.197 | 3.712 |
| 总计 | | 2577565 | 100.000 | 483397 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-328-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 11:15:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 851107 | 36.720 | 177493 | 2439 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.035 | 1466733 | 63.280 | 257530 | 3052 | 1.196 | 3.715 |
| 总计 | | 2317840 | 100.000 | 435023 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-329-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-4
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 11:18:31 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:04 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1102767 | 36.682 | 229633 | 2434 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.035 | 1903502 | 63.318 | 333911 | 3050 | 1.197 | 3.712 |
| 总计 | | 3006268 | 100.000 | 563544 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-330-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 11:21:24 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:06
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 986457 | 36.737 | 205610 | 2437 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.035 | 1698748 | 63.263 | 298277 | 3053 | 1.197 | 3.715 |
| 总计 | | 2685205 | 100.000 | 503887 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-331-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 11:24:16 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1207233 | 36.659 | 251575 | 2436 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.035 | 2085927 | 63.341 | 366007 | 3050 | 1.197 | 3.713 |
| 总计 | | 3293160 | 100.000 | 617581 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-332-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 11:27:09 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1297948 | 36.663 | 270266 | 2434 | 1.242 | -- |
| 2 | 2.035 | 2242264 | 63.337 | 393293 | 3049 | 1.197 | 3.712 |
| 总计 | | 3540212 | 100.000 | 663559 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-333-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 11:30:00 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:14 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1172545 | 36.650 | 244223 | 2436 | 1.242 | -- |
| 2 | 2.035 | 2026750 | 63.350 | 355386 | 3048 | 1.198 | 3.713 |
| 总计 | | 3199295 | 100.000 | 599609 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-334-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-49
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 11:32:53 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:16 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1053078 | 36.703 | 219506 | 2438 | 1.242 | -- |
| 2 | 2.035 | 1816113 | 63.297 | 318674 | 3052 | 1.197 | 3.715 |
| 总计 | | 2869191 | 100.000 | 538179 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-335-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 11:35:44 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:18 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1287016 | 36.690 | 268059 | 2436 | 1.241 | -- |
| 2 | 2.035 | 2220775 | 63.310 | 389547 | 3050 | 1.199 | 3.713 |
| 总计 | | 3507791 | 100.000 | 657606 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-336-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-14 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 11:38:36 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:21
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1129144 | 36.742 | 235268 | 2437 | 1.243 | -- |
| 2 | 2.035 | 1944015 | 63.258 | 340893 | 3049 | 1.199 | 3.714 |
| 总计 | | 3073159 | 100.000 | 576161 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-337-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 11:41:28 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1286668 | 36.659 | 267737 | 2433 | 1.243 | -- |
| 2 | 2.035 | 2223170 | 63.341 | 389700 | 3046 | 1.199 | 3.711 |
| 总计 | | 3509838 | 100.000 | 657436 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-338-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 11:44:20 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:25
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1297917 | 36.662 | 270197 | 2434 | 1.243 | -- |
| 2 | 2.035 | 2242298 | 63.338 | 392972 | 3047 | 1.200 | 3.711 |
| 总计 | | 3540214 | 100.000 | 663169 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-339-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-41
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 11:47:12 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:28 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1307566 | 36.652 | 272191 | 2434 | 1.243 | -- |
| 2 | 2.035 | 2259922 | 63.348 | 396158 | 3049 | 1.199 | 3.712 |
| 总计 | | 3567487 | 100.000 | 668349 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-340-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 11:50:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1265734 | 36.666 | 263536 | 2434 | 1.243 | -- |
| 2 | 2.035 | 2186350 | 63.334 | 383147 | 3048 | 1.200 | 3.712 |
| 总计 | | 3452083 | 100.000 | 646683 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-341-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-6
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 11:52:57 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:32 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1292680 | 36.683 | 269005 | 2435 | 1.244 | -- |
| 2 | 2.035 | 2231255 | 63.317 | 391010 | 3046 | 1.200 | 3.712 |
| 总计 | | 3523935 | 100.000 | 660015 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-343-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 11:58:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1286409 | 36.640 | 267667 | 2432 | 1.244 | -- |
| 2 | 2.035 | 2224486 | 63.360 | 389556 | 3046 | 1.200 | 3.711 |
| 总计 | | 3510895 | 100.000 | 657223 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-345-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-42
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:04:25 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:41 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1307909 | 36.630 | 271940 | 2430 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.035 | 2262651 | 63.370 | 396110 | 3043 | 1.202 | 3.709 |
| 总计 | | 3570560 | 100.000 | 668050 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-346-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-51 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 12:07:17 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:44
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1304115 | 36.683 | 270818 | 2421 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.035 | 2250971 | 63.317 | 394052 | 3042 | 1.201 | 3.708 |
| 总计 | | 3555086 | 100.000 | 664870 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-347-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 12:10:09 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:46
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1293682 | 36.671 | 269149 | 2432 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.035 | 2234113 | 63.329 | 391369 | 3046 | 1.201 | 3.711 |
| 总计 | | 3527794 | 100.000 | 660518 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-348-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-16 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 12:13:02 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1241085 | 36.746 | 258137 | 2432 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.035 | 2136420 | 63.254 | 374195 | 3044 | 1.201 | 3.711 |
| 总计 | | 3377504 | 100.000 | 632332 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-349-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 12:15:54 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1283414 | 36.639 | 266876 | 2431 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.035 | 2219452 | 63.361 | 388709 | 3046 | 1.202 | 3.711 |
| 总计 | | 3502866 | 100.000 | 655585 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-350-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 12:18:46 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:53
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1293418 | 36.651 | 268874 | 2430 | 1.246 | -- |
| 2 | 2.035 | 2235632 | 63.349 | 391478 | 3046 | 1.202 | 3.710 |
| 总计 | | 3529050 | 100.000 | 660352 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-351-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-43
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:21:38 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:29:55 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1306263 | 36.619 | 271680 | 2433 | 1.246 | -- |
| 2 | 2.035 | 2260953 | 63.381 | 395899 | 3046 | 1.202 | 3.712 |
| 总计 | | 3567216 | 100.000 | 667579 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-352-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 12:24:30 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:29:58
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1290576 | 36.655 | 268560 | 2434 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.035 | 2230335 | 63.345 | 390660 | 3049 | 1.202 | 3.713 |
| 总计 | | 3520911 | 100.000 | 659219 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-353-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 12:27:23 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:00 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1296539 | 36.632 | 269643 | 2431 | 1.246 | -- |
| 2 | 2.035 | 2242782 | 63.368 | 392507 | 3045 | 1.201 | 3.710 |
| 总计 | | 3539321 | 100.000 | 662150 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-354-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-17 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 12:30:16 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:02
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1301666 | 36.628 | 270756 | 2433 | 1.247 | -- |
| 2 | 2.035 | 2252055 | 63.372 | 394346 | 3046 | 1.202 | 3.711 |
| 总计 | | 3553721 | 100.000 | 665102 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-355-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-26
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:33:09 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:05 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1282899 | 36.625 | 266728 | 2430 | 1.246 | -- |
| 2 | 2.035 | 2219861 | 63.375 | 388427 | 3044 | 1.202 | 3.710 |
| 总计 | | 3502760 | 100.000 | 655155 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-356-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-35
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:36:02 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:07 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1291519 | 36.633 | 269136 | 2435 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.036 | 2234041 | 63.367 | 390616 | 3049 | 1.203 | 3.711 |
| 总计 | | 3525560 | 100.000 | 659752 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-357-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-44
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:38:55 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:10 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1304822 | 36.626 | 271095 | 2427 | 1.246 | -- |
| 2 | 2.035 | 2257690 | 63.374 | 394782 | 3040 | 1.203 | 3.707 |
| 总计 | | 3562512 | 100.000 | 665877 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-358-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-53
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:41:47 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:12 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1291487 | 36.625 | 268475 | 2425 | 1.246 | -- |
| 2 | 2.035 | 2234751 | 63.375 | 390884 | 3043 | 1.203 | 3.707 |
| 总计 | | 3526239 | 100.000 | 659359 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-359-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:44:39 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:14 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1151828 | 36.635 | 224567 | 2070 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.020 | 1992230 | 63.365 | 331541 | 2692 | 1.203 | 3.482 |
| 总计 | | 3144058 | 100.000 | 556109 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-360-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:47:31 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:17 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1151536 | 36.625 | 224472 | 2069 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.020 | 1992627 | 63.375 | 331542 | 2692 | 1.202 | 3.481 |
| 总计 | | 3144163 | 100.000 | 556014 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-361-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 12:50:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:19 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-362-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 12:53:19 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:30:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1137034 | 36.595 | 221532 | 2069 | 1.244 | -- |
| 2 | 2.020 | 1970036 | 63.405 | 327756 | 2690 | 1.203 | 3.481 |
| 总计 | | 3107070 | 100.000 | 549288 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-363-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 12:56:13 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:24 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1138421 | 36.610 | 221495 | 2061 | 1.246 | -- |
| 2 | 2.020 | 1971153 | 63.390 | 327535 | 2684 | 1.204 | 3.476 |
| 总计 | | 3109574 | 100.000 | 549030 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-364-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 12:59:07 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:26 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1138267 | 36.621 | 221591 | 2064 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.020 | 1969997 | 63.379 | 327491 | 2687 | 1.204 | 3.478 |
| 总计 | | 3108264 | 100.000 | 549082 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-365-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 13:02:01 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:28 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1137246 | 36.617 | 221499 | 2066 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.020 | 1968564 | 63.383 | 327395 | 2688 | 1.203 | 3.480 |
| 总计 | | 3105810 | 100.000 | 548894 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-366-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 13:04:56 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:30 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1136815 | 36.606 | 221385 | 2066 | 1.245 | -- |
| 2 | 2.020 | 1968727 | 63.394 | 327400 | 2687 | 1.204 | 3.479 |
| 总计 | | 3105542 | 100.000 | 548786 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-368-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 13:10:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:30:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 267851 | 36.940 | 55799 | 2439 | 1.247 | -- |
| 2 | 2.036 | 457246 | 63.060 | 80069 | 3057 | 1.203 | 3.717 |
| 总计 | | 725097 | 100.000 | 135868 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-369-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-19 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 13:13:35 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:38
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 319619 | 36.784 | 66415 | 2428 | 1.248 | -- |
| 2 | 2.035 | 549283 | 63.216 | 96091 | 3048 | 1.203 | 3.712 |
| 总计 | | 868902 | 100.000 | 162505 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-370-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-28 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 13:16:27 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:40
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 378267 | 36.740 | 78584 | 2431 | 1.248 | -- |
| 2 | 2.035 | 651315 | 63.260 | 113984 | 3049 | 1.204 | 3.714 |
| 总计 | | 1029583 | 100.000 | 192568 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-371-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-37
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 13:19:30 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:42 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 175707 | 37.351 | 36836 | 2445 | 1.239 | -- |
| 2 | 2.036 | 294719 | 62.649 | 51590 | 3053 | 1.204 | 3.718 |
| 总计 | | 470426 | 100.000 | 88426 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-372-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 13:22:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:30:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 277075 | 36.856 | 57684 | 2437 | 1.247 | -- |
| 2 | 2.036 | 474709 | 63.144 | 83130 | 3056 | 1.203 | 3.717 |
| 总计 | | 751784 | 100.000 | 140813 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-373-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-2 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 13:25:15 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 702932 | 36.704 | 146234 | 2431 | 1.249 | -- |
| 2 | 2.036 | 1212189 | 63.296 | 211891 | 3048 | 1.205 | 3.711 |
| 总计 | | 1915121 | 100.000 | 358126 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-374-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-11
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 13:28:08 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:50 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 781359 | 36.697 | 162647 | 2435 | 1.248 | -- |
| 2 | 2.036 | 1347849 | 63.303 | 235707 | 3049 | 1.204 | 3.713 |
| 总计 | | 2129209 | 100.000 | 398354 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-375-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 13:31:01 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:30:52
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 770560 | 36.664 | 160323 | 2431 | 1.249 | -- |
| 2 | 2.036 | 1331125 | 63.336 | 232642 | 3048 | 1.205 | 3.711 |
| 总计 | | 2101685 | 100.000 | 392966 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-376-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 13:33:53 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:30:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 844529 | 36.709 | 175634 | 2432 | 1.249 | -- |
| 2 | 2.036 | 1456053 | 63.291 | 254503 | 3047 | 1.205 | 3.711 |
| 总计 | | 2300582 | 100.000 | 430136 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-377-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-38
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 13:36:46 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:30:57 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 531729 | 36.819 | 110479 | 2425 | 1.249 | -- |
| 2 | 2.036 | 912431 | 63.181 | 159432 | 3044 | 1.206 | 3.710 |
| 总计 | | 1444160 | 100.000 | 269911 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-378-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 13:39:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:30:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 757575 | 36.709 | 157337 | 2423 | 1.250 | -- |
| 2 | 2.036 | 1306182 | 63.291 | 228123 | 3042 | 1.206 | 3.709 |
| 总计 | | 2063757 | 100.000 | 385460 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-379-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-3
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 13:42:32 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:01 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 893170 | 36.698 | 185470 | 2426 | 1.250 | -- |
| 2 | 2.036 | 1540645 | 63.302 | 269019 | 3039 | 1.206 | 3.709 |
| 总计 | | 2433815 | 100.000 | 454489 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-380-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-12 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 13:45:26 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:04
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1110644 | 36.678 | 230968 | 2430 | 1.250 | -- |
| 2 | 2.036 | 1917471 | 63.322 | 334993 | 3045 | 1.207 | 3.710 |
| 总计 | | 3028115 | 100.000 | 565961 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-381-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-21 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 13:48:19 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:06
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1098724 | 36.658 | 228027 | 2421 | 1.250 | -- |
| 2 | 2.036 | 1898495 | 63.342 | 331305 | 3040 | 1.207 | 3.707 |
| 总计 | | 2997218 | 100.000 | 559332 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-382-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 13:51:12 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1174639 | 36.666 | 244293 | 2430 | 1.250 | -- |
| 2 | 2.036 | 2028995 | 63.334 | 354378 | 3043 | 1.207 | 3.710 |
| 总计 | | 3203634 | 100.000 | 598671 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-383-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 13:54:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 831467 | 36.745 | 172690 | 2424 | 1.250 | -- |
| 2 | 2.036 | 1431352 | 63.255 | 249893 | 3044 | 1.207 | 3.710 |
| 总计 | | 2262819 | 100.000 | 422583 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-384-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-48
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 13:56:59 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:13 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 956363 | 36.692 | 198697 | 2426 | 1.250 | -- |
| 2 | 2.036 | 1650082 | 63.308 | 288104 | 3044 | 1.207 | 3.711 |
| 总计 | | 2606445 | 100.000 | 486801 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-385-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-4
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 13:59:51 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:15 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1058480 | 36.689 | 220079 | 2430 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.037 | 1826505 | 63.311 | 319115 | 3044 | 1.207 | 3.711 |
| 总计 | | 2884985 | 100.000 | 539194 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-386-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-13
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 14:02:45 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:17 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1280590 | 36.658 | 265755 | 2421 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.036 | 2212781 | 63.342 | 386104 | 3040 | 1.208 | 3.707 |
| 总计 | | 3493371 | 100.000 | 651859 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-387-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-22 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 14:05:38 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:20
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1267918 | 36.648 | 263182 | 2421 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.036 | 2191818 | 63.352 | 382194 | 3039 | 1.209 | 3.706 |
| 总计 | | 3459736 | 100.000 | 645375 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-388-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 14:08:32 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:22
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1301090 | 36.658 | 270016 | 2422 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.036 | 2248191 | 63.342 | 392140 | 3041 | 1.208 | 3.708 |
| 总计 | | 3549281 | 100.000 | 662156 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-389-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-40
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 14:11:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:24 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1054903 | 36.702 | 218884 | 2421 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.036 | 1819321 | 63.298 | 317277 | 3039 | 1.209 | 3.707 |
| 总计 | | 2874224 | 100.000 | 536161 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-390-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-49
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 14:14:18 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:27 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1067880 | 36.691 | 221715 | 2423 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 1842598 | 63.309 | 321509 | 3041 | 1.208 | 3.709 |
| 总计 | | 2910478 | 100.000 | 543224 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-392-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 14:20:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1303167 | 36.654 | 270398 | 2421 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 2252116 | 63.346 | 392717 | 3039 | 1.209 | 3.708 |
| 总计 | | 3555283 | 100.000 | 663116 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-394-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 14:25:52 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:36
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1299344 | 36.636 | 270128 | 2429 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.037 | 2247250 | 63.364 | 392437 | 3043 | 1.209 | 3.710 |
| 总计 | | 3546594 | 100.000 | 662565 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-395-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-41
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 14:28:45 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:38 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1253335 | 36.683 | 260501 | 2426 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.037 | 2163293 | 63.317 | 377752 | 3041 | 1.208 | 3.708 |
| 总计 | | 3416627 | 100.000 | 638253 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-396-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 14:31:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1153182 | 36.728 | 239500 | 2426 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.036 | 1986641 | 63.272 | 346583 | 3040 | 1.209 | 3.709 |
| 总计 | | 3139823 | 100.000 | 586082 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-397-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-6
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 14:34:32 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:43 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1196331 | 36.744 | 248192 | 2419 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 2059524 | 63.256 | 359199 | 3038 | 1.209 | 3.707 |
| 总计 | | 3255855 | 100.000 | 607391 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-398-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-15 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 14:37:26 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:31:45
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1305610 | 36.635 | 270832 | 2418 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 2258177 | 63.365 | 393665 | 3036 | 1.209 | 3.706 |
| 总计 | | 3563787 | 100.000 | 664497 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-400-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 14:43:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1298929 | 36.630 | 269817 | 2425 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.036 | 2247136 | 63.370 | 392086 | 3043 | 1.209 | 3.710 |
| 总计 | | 3546065 | 100.000 | 661903 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-401-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 14:46:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1300953 | 36.689 | 270409 | 2428 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.037 | 2244982 | 63.311 | 392123 | 3043 | 1.209 | 3.710 |
| 总计 | | 3545935 | 100.000 | 662532 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-402-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 14:49:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1200468 | 36.726 | 249787 | 2432 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.037 | 2068229 | 63.274 | 361439 | 3046 | 1.208 | 3.712 |
| 总计 | | 3268697 | 100.000 | 611226 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-403-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 14:51:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:31:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1241940 | 36.715 | 257846 | 2423 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 2140678 | 63.285 | 373487 | 3041 | 1.209 | 3.709 |
| 总计 | | 3382618 | 100.000 | 631334 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-405-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-25 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 14:57:40 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:01
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1297082 | 36.626 | 269359 | 2425 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 2244317 | 63.374 | 391463 | 3041 | 1.209 | 3.709 |
| 总计 | | 3541400 | 100.000 | 660822 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-407-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-43
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 15:03:28 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:06 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1295493 | 36.683 | 269466 | 2431 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.037 | 2236077 | 63.317 | 390642 | 3046 | 1.209 | 3.712 |
| 总计 | | 3531570 | 100.000 | 660109 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-408-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-52 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 15:06:22 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:08
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1241380 | 36.718 | 257877 | 2425 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 2139429 | 63.282 | 373351 | 3043 | 1.209 | 3.710 |
| 总计 | | 3380809 | 100.000 | 631228 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-409-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-8
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 15:09:16 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:10 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1318673 | 36.641 | 273781 | 2426 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.036 | 2280191 | 63.359 | 397724 | 3041 | 1.210 | 3.709 |
| 总计 | | 3598864 | 100.000 | 671504 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-410-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-17 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 15:12:10 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1301049 | 36.636 | 269905 | 2421 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 2250215 | 63.364 | 392492 | 3042 | 1.210 | 3.709 |
| 总计 | | 3551263 | 100.000 | 662397 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-411-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 15:15:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:32:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1294017 | 36.629 | 268543 | 2423 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.036 | 2238778 | 63.371 | 390337 | 3040 | 1.210 | 3.709 |
| 总计 | | 3532795 | 100.000 | 658880 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-412-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-35
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 15:17:58 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:18 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1292977 | 36.624 | 268468 | 2425 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.036 | 2237480 | 63.376 | 390222 | 3042 | 1.211 | 3.709 |
| 总计 | | 3530457 | 100.000 | 658691 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-413-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-44
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 15:20:52 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:21 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1299771 | 36.627 | 269681 | 2422 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.036 | 2248868 | 63.373 | 392040 | 3040 | 1.211 | 3.708 |
| 总计 | | 3548639 | 100.000 | 661721 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-414-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-53
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 15:23:46 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:23 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.531 | 1306420 | 36.634 | 271050 | 2422 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.036 | 2259716 | 63.366 | 393974 | 3040 | 1.211 | 3.708 |
| 总计 | | 3566136 | 100.000 | 665024 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-415-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 15:26:40 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:25 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1161162 | 36.769 | 225999 | 2066 | 1.250 | -- |
| 2 | 2.021 | 1996870 | 63.231 | 331327 | 2691 | 1.210 | 3.482 |
| 总计 | | 3158032 | 100.000 | 557326 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-416-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgw-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-27 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 15:29:34 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:28
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.517 | 1160469 | 36.746 | 225699 | 2062 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.021 | 1997638 | 63.254 | 331222 | 2690 | 1.210 | 3.481 |
| 总计 | | 3158108 | 100.000 | 556922 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-417-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-9 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 15:32:26 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-418-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 15:35:18 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:32 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1145480 | 36.586 | 222816 | 2063 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.022 | 1985467 | 63.414 | 329451 | 2686 | 1.209 | 3.478 |
| 总计 | | 3130946 | 100.000 | 552267 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-419-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 15:38:11 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:35 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1146105 | 36.594 | 223023 | 2066 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.022 | 1985844 | 63.406 | 329561 | 2692 | 1.210 | 3.481 |
| 总计 | | 3131949 | 100.000 | 552584 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-420-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 15:41:03 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:37 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1145973 | 36.586 | 223002 | 2065 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.022 | 1986314 | 63.414 | 329693 | 2689 | 1.209 | 3.480 |
| 总计 | | 3132287 | 100.000 | 552695 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-421-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 15:43:55 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:39 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1145579 | 36.588 | 222855 | 2065 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.022 | 1985426 | 63.412 | 329443 | 2688 | 1.210 | 3.479 |
| 总计 | | 3131005 | 100.000 | 552298 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-422-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 15:46:48 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:41 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1142180 | 36.577 | 222342 | 2067 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.022 | 1980500 | 63.423 | 328708 | 2692 | 1.210 | 3.482 |
| 总计 | | 3122680 | 100.000 | 551050 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-423-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-1
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 15:49:39 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:32:44 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 198339 | 37.366 | 41254 | 2434 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 332465 | 62.634 | 58182 | 3054 | 1.209 | 3.717 |
| 总计 | | 530803 | 100.000 | 99435 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-424-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 15:52:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:32:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 324805 | 36.805 | 67591 | 2433 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.037 | 557701 | 63.195 | 97533 | 3049 | 1.210 | 3.715 |
| 总计 | | 882506 | 100.000 | 165124 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-425-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-19 版本号: 6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 15:55:23 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:32:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 212770 | 37.292 | 44257 | 2436 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.037 | 357790 | 62.708 | 62639 | 3051 | 1.210 | 3.716 |
| 总计 | | 570560 | 100.000 | 106896 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-426-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 15:58:15 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:32:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 243005 | 36.995 | 50582 | 2434 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.037 | 413850 | 63.005 | 72410 | 3053 | 1.208 | 3.716 |
| 总计 | | 656855 | 100.000 | 122993 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-428-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 16:03:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:32:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 284248 | 36.886 | 59187 | 2438 | 1.251 | -- |
| 2 | 2.037 | 486371 | 63.114 | 85115 | 3053 | 1.210 | 3.717 |
| 总计 | | 770619 | 100.000 | 144302 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-429-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2 版本号: 6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 16:06:51 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:32:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 519041 | 36.807 | 108007 | 2432 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 891138 | 63.193 | 155820 | 3048 | 1.210 | 3.714 |
| 总计 | | 1410179 | 100.000 | 263827 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-430-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 16:09:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 772505 | 36.709 | 160593 | 2430 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 1331918 | 63.291 | 232705 | 3042 | 1.210 | 3.710 |
| 总计 | | 2104423 | 100.000 | 393299 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-431-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:12:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 572757 | 36.806 | 118987 | 2427 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 983403 | 63.194 | 171745 | 3047 | 1.211 | 3.713 |
| 总计 | | 1556160 | 100.000 | 290732 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-432-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 16:15:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:33:06 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 630281 | 36.717 | 131062 | 2430 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 1086287 | 63.283 | 189865 | 3046 | 1.210 | 3.712 |
| 总计 | | 1716568 | 100.000 | 320927 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-433-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:18:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 585613 | 36.810 | 121689 | 2428 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 1005309 | 63.190 | 175561 | 3047 | 1.211 | 3.713 |
| 总计 | | 1590922 | 100.000 | 297250 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-434-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 16:21:08 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 657543 | 36.724 | 136659 | 2429 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 1132951 | 63.276 | 197893 | 3048 | 1.211 | 3.714 |
| 总计 | | 1790494 | 100.000 | 334552 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-435-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 16:23:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 804297 | 36.706 | 167267 | 2431 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.038 | 1386905 | 63.294 | 242346 | 3046 | 1.211 | 3.712 |
| 总计 | | 2191202 | 100.000 | 409613 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-436-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-12
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 16:26:51 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:33:15 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1112216 | 36.670 | 231285 | 2430 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 1920847 | 63.330 | 335577 | 3046 | 1.211 | 3.711 |
| 总计 | | 3033063 | 100.000 | 566862 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-437-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 16:29:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 813924 | 36.757 | 169319 | 2432 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 1400414 | 63.243 | 244704 | 3049 | 1.211 | 3.713 |
| 总计 | | 2214339 | 100.000 | 414023 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-438-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-30
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 16:32:34 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:33:20 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 883350 | 36.685 | 183707 | 2429 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.038 | 1524579 | 63.315 | 266363 | 3048 | 1.211 | 3.711 |
| 总计 | | 2407928 | 100.000 | 450069 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-439-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 16:35:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 843206 | 36.712 | 175417 | 2431 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.038 | 1453624 | 63.288 | 254039 | 3048 | 1.211 | 3.712 |
| 总计 | | 2296830 | 100.000 | 429455 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-440-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-48
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 16:38:16 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:33:24 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 860776 | 36.730 | 178829 | 2428 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 1482751 | 63.270 | 258954 | 3045 | 1.210 | 3.712 |
| 总计 | | 2343527 | 100.000 | 437783 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-441-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:41:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1043974 | 36.672 | 217170 | 2432 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.038 | 1802819 | 63.328 | 315080 | 3048 | 1.211 | 3.713 |
| 总计 | | 2846793 | 100.000 | 532250 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-442-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:43:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1314430 | 36.645 | 273286 | 2429 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 2272488 | 63.355 | 396874 | 3044 | 1.212 | 3.709 |
| 总计 | | 3586918 | 100.000 | 670159 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-443-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 16:46:50 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:31
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 975364 | 36.770 | 202698 | 2430 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 1677223 | 63.230 | 292900 | 3047 | 1.211 | 3.713 |
| 总计 | | 2652587 | 100.000 | 495598 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-444-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 16:49:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1004567 | 36.692 | 208759 | 2430 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.036 | 1733238 | 63.308 | 302571 | 3046 | 1.211 | 3.713 |
| 总计 | | 2737805 | 100.000 | 511330 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-445-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 16:52:31 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1032593 | 36.696 | 214475 | 2427 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 1781285 | 63.304 | 310975 | 3045 | 1.211 | 3.711 |
| 总计 | | 2813878 | 100.000 | 525450 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-446-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-49
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 16:55:22 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:33:38 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 982983 | 36.742 | 204490 | 2431 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 1692360 | 63.258 | 295763 | 3047 | 1.211 | 3.711 |
| 总计 | | 2675343 | 100.000 | 500253 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-447-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:58:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1258792 | 36.675 | 261520 | 2428 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 2173540 | 63.325 | 379293 | 3043 | 1.211 | 3.710 |
| 总计 | | 3432332 | 100.000 | 640813 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-448-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-14 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 17:01:05 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1318940 | 36.630 | 273888 | 2427 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.036 | 2281782 | 63.370 | 397989 | 3042 | 1.212 | 3.710 |
| 总计 | | 3600722 | 100.000 | 671877 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-449-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-23
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 17:03:56 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:33:46 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1134452 | 36.779 | 235732 | 2430 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.036 | 1950028 | 63.221 | 340427 | 3046 | 1.212 | 3.713 |
| 总计 | | 3084480 | 100.000 | 576159 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-450-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-32 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 17:06:48 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:33:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1122347 | 36.742 | 233211 | 2431 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 1932320 | 63.258 | 337358 | 3045 | 1.211 | 3.713 |
| 总计 | | 3054667 | 100.000 | 570569 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-451-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-41
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 17:09:38 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:33:50 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1208796 | 36.691 | 251380 | 2430 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2085776 | 63.309 | 364372 | 3047 | 1.211 | 3.711 |
| 总计 | | 3294572 | 100.000 | 615752 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-453-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 17:15:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1294387 | 36.685 | 268879 | 2428 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.037 | 2233967 | 63.315 | 389764 | 3041 | 1.212 | 3.710 |
| 总计 | | 3528354 | 100.000 | 658643 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-454-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 17:18:12 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:33:58
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1316023 | 36.626 | 273455 | 2430 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2277131 | 63.374 | 397398 | 3044 | 1.212 | 3.711 |
| 总计 | | 3593154 | 100.000 | 670853 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-455-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 17:21:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1255590 | 36.744 | 260691 | 2426 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2161577 | 63.256 | 377094 | 3042 | 1.212 | 3.709 |
| 总计 | | 3417167 | 100.000 | 637785 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-456-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 17:23:54 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1182199 | 36.748 | 245646 | 2430 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2034866 | 63.252 | 355188 | 3046 | 1.212 | 3.712 |
| 总计 | | 3217065 | 100.000 | 600834 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-457-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 17:26:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1259888 | 36.698 | 261875 | 2431 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.036 | 2173245 | 63.302 | 379325 | 3047 | 1.212 | 3.712 |
| 总计 | | 3433133 | 100.000 | 641200 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-458-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-51
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 17:29:36 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:08 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1217206 | 36.729 | 252861 | 2428 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2096856 | 63.271 | 365924 | 3043 | 1.212 | 3.710 |
| 总计 | | 3314062 | 100.000 | 618785 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-459-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:32:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1294279 | 36.691 | 269005 | 2431 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2233214 | 63.309 | 389797 | 3046 | 1.211 | 3.711 |
| 总计 | | 3527493 | 100.000 | 658802 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-460-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 17:35:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1312674 | 36.622 | 272696 | 2428 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2271700 | 63.378 | 396324 | 3043 | 1.212 | 3.709 |
| 总计 | | 3584374 | 100.000 | 669020 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-461-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 17:38:09 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1268841 | 36.730 | 263609 | 2428 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2185715 | 63.270 | 381359 | 3043 | 1.212 | 3.709 |
| 总计 | | 3454556 | 100.000 | 644967 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-462-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:41:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1207359 | 36.758 | 250880 | 2431 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2077243 | 63.242 | 362620 | 3045 | 1.212 | 3.711 |
| 总计 | | 3284602 | 100.000 | 613501 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-463-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 17:43:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1270906 | 36.713 | 263909 | 2428 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2190802 | 63.287 | 382261 | 3043 | 1.212 | 3.710 |
| 总计 | | 3461708 | 100.000 | 646169 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-464-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 3-52 版本号: 6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 17:46:42 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1237699 | 36.725 | 257039 | 2427 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2132525 | 63.275 | 372052 | 3043 | 1.212 | 3.709 |
| 总计 | | 3370224 | 100.000 | 629091 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-465-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-8
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 17:49:34 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:24 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1295649 | 36.641 | 269165 | 2429 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 2240387 | 63.359 | 390885 | 3044 | 1.213 | 3.711 |
| 总计 | | 3536036 | 100.000 | 660051 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-466-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-17
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 17:52:26 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:27 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1309827 | 36.618 | 272120 | 2430 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2267154 | 63.382 | 395561 | 3042 | 1.212 | 3.710 |
| 总计 | | 3576982 | 100.000 | 667681 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-468-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-35
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 17:58:10 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:32 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1261271 | 36.646 | 262047 | 2429 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2180490 | 63.354 | 380441 | 3045 | 1.213 | 3.710 |
| 总计 | | 3441761 | 100.000 | 642488 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-469-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-44
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 18:01:02 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:34 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1295634 | 36.632 | 269068 | 2429 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2241218 | 63.368 | 390963 | 3041 | 1.213 | 3.710 |
| 总计 | | 3536852 | 100.000 | 660032 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-470-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-53
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 18:03:54 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:36 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1287415 | 36.625 | 267399 | 2429 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2227703 | 63.375 | 388641 | 3042 | 1.212 | 3.710 |
| 总计 | | 3515118 | 100.000 | 656040 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-471-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：3-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 18:06:46 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:39 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1143922 | 36.725 | 222605 | 2068 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.022 | 1970879 | 63.275 | 327009 | 2694 | 1.212 | 3.483 |
| 总计 | | 3114801 | 100.000 | 549614 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-472-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 18:09:38 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:41 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1143507 | 36.719 | 222428 | 2065 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.022 | 1970695 | 63.281 | 327025 | 2690 | 1.211 | 3.480 |
| 总计 | | 3114202 | 100.000 | 549453 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-473-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 4-9 版本号: 6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 18:12:32 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-474-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 18:15:25 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:46 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1162781 | 36.797 | 226612 | 2074 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.022 | 1997237 | 63.203 | 331800 | 2697 | 1.212 | 3.486 |
| 总计 | | 3160018 | 100.000 | 558411 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-475-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 18:18:18 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:48 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1163555 | 36.799 | 226708 | 2073 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.022 | 1998336 | 63.201 | 332037 | 2697 | 1.211 | 3.486 |
| 总计 | | 3161891 | 100.000 | 558745 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-476-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 18:21:13 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:50 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1161811 | 36.780 | 226092 | 2068 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.022 | 1997032 | 63.220 | 331529 | 2692 | 1.212 | 3.482 |
| 总计 | | 3158843 | 100.000 | 557622 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-477-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:24:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1160800 | 36.772 | 226160 | 2073 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.022 | 1995967 | 63.228 | 331620 | 2697 | 1.211 | 3.486 |
| 总计 | | 3156767 | 100.000 | 557780 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-478-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 18:26:58 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:34:55 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.518 | 1160106 | 36.762 | 225971 | 2073 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.022 | 1995620 | 63.238 | 331487 | 2697 | 1.212 | 3.486 |
| 总计 | | 3155725 | 100.000 | 557458 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-479-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:29:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 276760 | 36.968 | 57593 | 2436 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.037 | 471884 | 63.032 | 82564 | 3054 | 1.210 | 3.718 |
| 总计 | | 748645 | 100.000 | 140157 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-480-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:32:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:34:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 186826 | 37.546 | 38912 | 2439 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.038 | 310771 | 62.454 | 54421 | 3058 | 1.210 | 3.719 |
| 总计 | | 497597 | 100.000 | 93333 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-481-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:35:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 249993 | 36.967 | 52102 | 2438 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.038 | 426270 | 63.033 | 74633 | 3059 | 1.211 | 3.719 |
| 总计 | | 676263 | 100.000 | 126735 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-482-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：4-28
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 18:38:27 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:04 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 389066 | 36.734 | 81027 | 2435 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.038 | 670079 | 63.266 | 117238 | 3055 | 1.211 | 3.716 |
| 总计 | | 1059144 | 100.000 | 198265 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-483-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-37
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 18:41:19 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:07 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 300190 | 36.862 | 62545 | 2438 | 1.252 | -- |
| 2 | 2.038 | 514160 | 63.138 | 90014 | 3059 | 1.211 | 3.718 |
| 总计 | | 814350 | 100.000 | 152559 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-484-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-46
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 18:44:11 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:09 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 313860 | 36.843 | 65358 | 2436 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.038 | 538027 | 63.157 | 94161 | 3057 | 1.211 | 3.716 |
| 总计 | | 851887 | 100.000 | 159519 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-485-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:47:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 705072 | 36.742 | 146787 | 2433 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.038 | 1213903 | 63.258 | 212278 | 3053 | 1.211 | 3.714 |
| 总计 | | 1918975 | 100.000 | 359065 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-486-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:49:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 540107 | 36.855 | 112401 | 2432 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.038 | 925374 | 63.145 | 161827 | 3054 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 1465481 | 100.000 | 274228 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-487-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:52:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 644210 | 36.737 | 134031 | 2434 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1109380 | 63.263 | 193900 | 3053 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 1753589 | 100.000 | 327931 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-488-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:55:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 845354 | 36.693 | 175855 | 2430 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1458483 | 63.307 | 254905 | 3051 | 1.212 | 3.712 |
| 总计 | | 2303837 | 100.000 | 430760 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-489-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 18:58:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 656409 | 36.755 | 136579 | 2434 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1129495 | 63.245 | 197436 | 3053 | 1.212 | 3.715 |
| 总计 | | 1785904 | 100.000 | 334015 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-490-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:01:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 713423 | 36.679 | 148545 | 2436 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.038 | 1231641 | 63.321 | 215349 | 3053 | 1.212 | 3.715 |
| 总计 | | 1945065 | 100.000 | 363894 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-491-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-3 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 19:04:14 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:25
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1041084 | 36.691 | 216399 | 2433 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 1796387 | 63.309 | 313683 | 3048 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 2837472 | 100.000 | 530082 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-492-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:07:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 829281 | 36.737 | 172523 | 2436 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 1428066 | 63.263 | 249501 | 3050 | 1.212 | 3.716 |
| 总计 | | 2257347 | 100.000 | 422024 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-493-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-21
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 19:09:58 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:30 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 848585 | 36.744 | 176518 | 2433 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1460896 | 63.256 | 255334 | 3052 | 1.212 | 3.713 |
| 总计 | | 2309480 | 100.000 | 431853 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-494-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:12:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1191121 | 36.662 | 247827 | 2435 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2057839 | 63.338 | 359645 | 3051 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3248960 | 100.000 | 607472 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-495-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-39
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 19:15:44 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:34 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 858822 | 36.727 | 178743 | 2434 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1479596 | 63.273 | 258673 | 3052 | 1.212 | 3.713 |
| 总计 | | 2338417 | 100.000 | 437417 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-496-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：4-48
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 19:18:36 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:37 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1043680 | 36.651 | 217169 | 2436 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1803922 | 63.349 | 315241 | 3052 | 1.212 | 3.713 |
| 总计 | | 2847602 | 100.000 | 532410 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-497-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:21:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1258473 | 36.661 | 261874 | 2435 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2174267 | 63.339 | 379880 | 3050 | 1.212 | 3.712 |
| 总计 | | 3432740 | 100.000 | 641754 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-498-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:24:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1030263 | 36.721 | 214361 | 2436 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 1775421 | 63.279 | 310149 | 3051 | 1.212 | 3.715 |
| 总计 | | 2805684 | 100.000 | 524510 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-499-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：4-22 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 19:27:13 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 992567 | 36.723 | 206513 | 2437 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 1710286 | 63.277 | 298918 | 3052 | 1.212 | 3.716 |
| 总计 | | 2702853 | 100.000 | 505432 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-500-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:30:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1316304 | 36.633 | 273745 | 2434 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2276897 | 63.367 | 397513 | 3048 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3593201 | 100.000 | 671258 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-501-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:32:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 978272 | 36.745 | 203461 | 2434 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 1684037 | 63.255 | 294259 | 3046 | 1.212 | 3.712 |
| 总计 | | 2662309 | 100.000 | 497720 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-502-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:35:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1257928 | 36.656 | 261598 | 2435 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2173764 | 63.344 | 379680 | 3048 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3431691 | 100.000 | 641278 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-503-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:38:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:35:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1323907 | 36.642 | 275276 | 2432 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2289194 | 63.358 | 399727 | 3048 | 1.213 | 3.712 |
| 总计 | | 3613101 | 100.000 | 675003 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-504-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-14
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 19:41:37 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:56 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1181843 | 36.711 | 245877 | 2435 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2037505 | 63.289 | 355940 | 3051 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 3219348 | 100.000 | 601818 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-505-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：4-23
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 19:44:30 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:35:59 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1108058 | 36.716 | 230523 | 2435 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.037 | 1909880 | 63.284 | 333573 | 3050 | 1.213 | 3.714 |
| 总计 | | 3017939 | 100.000 | 564096 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-506-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 19:47:23 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:01
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1316049 | 36.619 | 273685 | 2434 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2277814 | 63.381 | 397723 | 3049 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3593864 | 100.000 | 671408 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-507-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-41
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 19:50:14 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:03 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1071631 | 36.751 | 223145 | 2438 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1844255 | 63.249 | 322395 | 3055 | 1.213 | 3.714 |
| 总计 | | 2915886 | 100.000 | 545540 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-508-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:53:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1286533 | 36.640 | 267797 | 2438 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2224738 | 63.360 | 388785 | 3052 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3511271 | 100.000 | 656582 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-509-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 19:56:00 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:08
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1318215 | 36.631 | 274290 | 2436 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2280459 | 63.369 | 398216 | 3050 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3598674 | 100.000 | 672506 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-510-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 19:58:53 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1216397 | 36.713 | 253165 | 2437 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2096820 | 63.287 | 366454 | 3052 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3313217 | 100.000 | 619619 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-511-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-24
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 20:01:48 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:12 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1163977 | 36.725 | 242372 | 2439 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2005499 | 63.275 | 350597 | 3054 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 3169476 | 100.000 | 592969 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-512-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 20:04:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1313134 | 36.617 | 273424 | 2438 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2273034 | 63.383 | 397272 | 3053 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3586168 | 100.000 | 670696 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-513-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 20:07:34 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1147715 | 36.709 | 238983 | 2439 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1978800 | 63.291 | 345814 | 3053 | 1.213 | 3.714 |
| 总计 | | 3126515 | 100.000 | 584797 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-514-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 20:10:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1286497 | 36.626 | 267902 | 2439 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2225999 | 63.374 | 389017 | 3054 | 1.213 | 3.714 |
| 总计 | | 3512496 | 100.000 | 656919 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-515-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 20:13:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1319153 | 36.627 | 274526 | 2437 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2282441 | 63.373 | 398638 | 3049 | 1.213 | 3.714 |
| 总计 | | 3601594 | 100.000 | 673164 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-516-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 20:16:13 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:24
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1234602 | 36.707 | 257004 | 2439 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2128806 | 63.293 | 371981 | 3051 | 1.212 | 3.715 |
| 总计 | | 3363408 | 100.000 | 628985 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-517-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 20:19:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1200974 | 36.714 | 249911 | 2436 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2070154 | 63.286 | 361649 | 3050 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3271128 | 100.000 | 611559 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-518-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 20:22:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1310994 | 36.615 | 272833 | 2436 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2269473 | 63.385 | 396303 | 3046 | 1.213 | 3.712 |
| 总计 | | 3580466 | 100.000 | 669136 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-519-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-43
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 20:24:54 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:31 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 1197778 | 36.723 | 249224 | 2437 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.037 | 2063840 | 63.277 | 360569 | 3051 | 1.213 | 3.714 |
| 总计 | | 3261618 | 100.000 | 609793 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-520-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 20:27:46 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:33
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1277284 | 36.631 | 265813 | 2438 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2209622 | 63.369 | 386109 | 3048 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3486906 | 100.000 | 651922 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-521-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-8
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 20:30:39 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:36 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1312312 | 36.628 | 273066 | 2436 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.037 | 2270455 | 63.372 | 396526 | 3050 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3582767 | 100.000 | 669592 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-522-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：4-17
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 20:33:32 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:38 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1275771 | 36.612 | 265455 | 2435 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2208830 | 63.388 | 385727 | 3049 | 1.213 | 3.712 |
| 总计 | | 3484601 | 100.000 | 651182 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-523-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：4-26
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 20:36:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:40 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1297902 | 36.620 | 270160 | 2437 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2246297 | 63.380 | 392491 | 3051 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3544199 | 100.000 | 662651 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-524-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-35
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 20:39:19 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:43 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1306641 | 36.617 | 271862 | 2434 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2261764 | 63.383 | 395021 | 3049 | 1.213 | 3.711 |
| 总计 | | 3568405 | 100.000 | 666883 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-525-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-44
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 20:42:13 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:45 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1292212 | 36.649 | 268824 | 2435 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.037 | 2233698 | 63.351 | 390165 | 3048 | 1.213 | 3.711 |
| 总计 | | 3525910 | 100.000 | 658989 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-526-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-53
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 20:45:06 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:47 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1279797 | 36.627 | 266351 | 2438 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2214361 | 63.373 | 386984 | 3048 | 1.212 | 3.713 |
| 总计 | | 3494158 | 100.000 | 653335 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-527-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgs-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：4-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 20:48:00 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:36:50 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.519 | 1151738 | 36.717 | 224417 | 2074 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.022 | 1985042 | 63.283 | 329798 | 2698 | 1.212 | 3.484 |
| 总计 | | 3136781 | 100.000 | 554216 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 30 $^{\circ}$ C

波长: 255nm

数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-529-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/11 20:53:47

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:54

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-530-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 20:56:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.519 | 1164542 | 36.796 | 226947 | 2075 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.022 | 2000297 | 63.204 | 332497 | 2701 | 1.212 | 3.485 |
| 总计 | | 3164839 | 100.000 | 559444 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-531-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 20:59:32 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:36:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.519 | 1164809 | 36.781 | 226802 | 2078 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.023 | 2002058 | 63.219 | 332748 | 2704 | 1.212 | 3.485 |
| 总计 | | 3166867 | 100.000 | 559550 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-532-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 21:02:26 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:01
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.519 | 1164425 | 36.779 | 226831 | 2078 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.023 | 2001553 | 63.221 | 332836 | 2704 | 1.212 | 3.486 |
| 总计 | | 3165978 | 100.000 | 559667 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-533-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 21:05:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.519 | 1164716 | 36.781 | 226937 | 2074 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.022 | 2001897 | 63.219 | 332687 | 2700 | 1.212 | 3.484 |
| 总计 | | 3166613 | 100.000 | 559624 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-534-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 21:08:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.519 | 1165071 | 36.780 | 227036 | 2078 | 1.253 | -- |
| 2 | 2.022 | 2002573 | 63.220 | 332826 | 2701 | 1.212 | 3.486 |
| 总计 | | 3167644 | 100.000 | 559862 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-535-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-1 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 21:11:03 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:08
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 248835 | 36.972 | 51884 | 2447 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.038 | 424206 | 63.028 | 74308 | 3064 | 1.210 | 3.720 |
| 总计 | | 673042 | 100.000 | 126192 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-536-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 21:13:55 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:10
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 248316 | 36.930 | 51804 | 2450 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 424077 | 63.070 | 74256 | 3066 | 1.211 | 3.723 |
| 总计 | | 672392 | 100.000 | 126060 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-537-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 21:16:47 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:12
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 171001 | 37.576 | 35618 | 2446 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 284086 | 62.424 | 49727 | 3060 | 1.211 | 3.721 |
| 总计 | | 455087 | 100.000 | 85344 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-538-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 21:19:40 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:15 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 442375 | 36.665 | 92169 | 2446 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 764149 | 63.335 | 133789 | 3064 | 1.211 | 3.720 |
| 总计 | | 1206523 | 100.000 | 225959 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-539-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 21:22:32 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 251505 | 36.957 | 52403 | 2446 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.038 | 429020 | 63.043 | 75113 | 3063 | 1.211 | 3.720 |
| 总计 | | 680525 | 100.000 | 127516 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-540-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 21:25:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 283652 | 36.898 | 59018 | 2447 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.038 | 485100 | 63.102 | 84940 | 3065 | 1.211 | 3.721 |
| 总计 | | 768751 | 100.000 | 143958 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-541-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-2
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 21:28:15 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:22 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 546899 | 36.783 | 113938 | 2445 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 939939 | 63.217 | 164515 | 3061 | 1.212 | 3.718 |
| 总计 | | 1486837 | 100.000 | 278453 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-542-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 21:31:08 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:24
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 619213 | 36.725 | 128924 | 2442 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 1066884 | 63.275 | 186605 | 3060 | 1.212 | 3.717 |
| 总计 | | 1686097 | 100.000 | 315530 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-543-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 21:33:59 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 581494 | 36.955 | 120897 | 2437 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 992046 | 63.045 | 173493 | 3057 | 1.212 | 3.715 |
| 总计 | | 1573540 | 100.000 | 294390 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-544-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-29 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 21:36:52 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:29
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 905132 | 36.686 | 188391 | 2441 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 1562121 | 63.314 | 273172 | 3056 | 1.213 | 3.715 |
| 总计 | | 2467253 | 100.000 | 461562 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-545-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 21:39:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 722102 | 36.707 | 150244 | 2441 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 1245110 | 63.293 | 217801 | 3059 | 1.212 | 3.716 |
| 总计 | | 1967213 | 100.000 | 368045 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-546-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 21:42:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 602458 | 36.794 | 125442 | 2444 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1034942 | 63.206 | 181132 | 3060 | 1.211 | 3.718 |
| 总计 | | 1637400 | 100.000 | 306574 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-547-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-3 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 21:45:28 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:36
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 785877 | 36.738 | 163587 | 2442 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 1353245 | 63.262 | 236683 | 3059 | 1.212 | 3.717 |
| 总计 | | 2139123 | 100.000 | 400270 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30℃ 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-549-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-21
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 21:51:12 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:41 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 821847 | 36.790 | 171094 | 2442 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 1412032 | 63.210 | 246947 | 3059 | 1.212 | 3.717 |
| 总计 | | 2233879 | 100.000 | 418041 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-550-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-30 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 21:54:05 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1219249 | 36.645 | 253655 | 2439 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2107897 | 63.355 | 368326 | 3054 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3327146 | 100.000 | 621981 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-551-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-39 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 21:56:57 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:46
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1056739 | 36.683 | 219911 | 2441 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1823993 | 63.317 | 318833 | 3055 | 1.213 | 3.715 |
| 总计 | | 2880732 | 100.000 | 538744 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-552-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 21:59:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 878357 | 36.724 | 182861 | 2441 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 1513429 | 63.276 | 264686 | 3058 | 1.212 | 3.716 |
| 总计 | | 2391786 | 100.000 | 447547 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-553-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-4
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 22:02:41 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:51 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.532 | 935210 | 36.735 | 194609 | 2439 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.037 | 1610608 | 63.265 | 281480 | 3054 | 1.213 | 3.716 |
| 总计 | | 2545818 | 100.000 | 476089 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-554-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-13 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 22:05:33 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:53
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1088436 | 36.690 | 226469 | 2438 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.037 | 1878099 | 63.310 | 328194 | 3054 | 1.213 | 3.715 |
| 总计 | | 2966534 | 100.000 | 554663 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-555-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 22:08:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:37:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1034310 | 36.767 | 215208 | 2439 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 1778813 | 63.233 | 310957 | 3051 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 2813123 | 100.000 | 526165 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-556-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-31 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 22:11:17 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:37:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1300253 | 36.639 | 270575 | 2439 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2248580 | 63.361 | 392790 | 3052 | 1.213 | 3.714 |
| 总计 | | 3548833 | 100.000 | 663365 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-557-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 22:14:10 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:00 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1233890 | 36.663 | 256898 | 2442 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2131603 | 63.337 | 372705 | 3058 | 1.213 | 3.715 |
| 总计 | | 3365493 | 100.000 | 629603 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-558-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-49
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 22:17:03 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:03 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1017252 | 36.714 | 211866 | 2444 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1753487 | 63.286 | 306743 | 3060 | 1.212 | 3.717 |
| 总计 | | 2770739 | 100.000 | 518608 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-559-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 22:19:54 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:05 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1076506 | 36.772 | 224085 | 2438 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 1851018 | 63.228 | 323531 | 3051 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 2927524 | 100.000 | 547615 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-560-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 22:22:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1214797 | 36.713 | 252939 | 2437 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2094095 | 63.287 | 366045 | 3055 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 3308892 | 100.000 | 618984 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-561-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 22:25:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1196057 | 36.756 | 248980 | 2435 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2058027 | 63.244 | 359739 | 3054 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3254084 | 100.000 | 608719 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-562-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-32 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 22:28:31 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:12
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1297954 | 36.648 | 270322 | 2440 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2243726 | 63.352 | 392273 | 3052 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 3541680 | 100.000 | 662596 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-563-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 22:31:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1267340 | 36.653 | 263904 | 2441 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2190299 | 63.347 | 382902 | 3052 | 1.213 | 3.714 |
| 总计 | | 3457639 | 100.000 | 646805 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-564-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 22:34:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1128537 | 36.738 | 235091 | 2445 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 1943336 | 63.262 | 339979 | 3060 | 1.213 | 3.716 |
| 总计 | | 3071873 | 100.000 | 575070 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-565-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 22:37:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1143405 | 36.785 | 238062 | 2443 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 1964907 | 63.215 | 343693 | 3061 | 1.212 | 3.716 |
| 总计 | | 3108311 | 100.000 | 581755 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-566-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-15 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/11 22:39:57 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:21
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1265296 | 36.711 | 263124 | 2441 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2181344 | 63.289 | 381245 | 3054 | 1.213 | 3.712 |
| 总计 | | 3446640 | 100.000 | 644369 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-567-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 22:42:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1243449 | 36.742 | 258750 | 2443 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2140804 | 63.258 | 374314 | 3059 | 1.213 | 3.715 |
| 总计 | | 3384253 | 100.000 | 633064 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-568-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-33
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 22:45:41 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:26 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1296134 | 36.636 | 269928 | 2445 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2241761 | 63.364 | 392019 | 3061 | 1.212 | 3.716 |
| 总计 | | 3537895 | 100.000 | 661947 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-569-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-42
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 22:48:33 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:28 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1268589 | 36.640 | 264096 | 2444 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2193707 | 63.360 | 383579 | 3059 | 1.213 | 3.715 |
| 总计 | | 3462296 | 100.000 | 647676 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-570-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 22:51:24 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1172303 | 36.740 | 244053 | 2443 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2018542 | 63.260 | 353014 | 3060 | 1.212 | 3.715 |
| 总计 | | 3190845 | 100.000 | 597067 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-571-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-7
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 22:54:16 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:33 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1176381 | 36.754 | 244908 | 2441 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2024294 | 63.246 | 353926 | 3055 | 1.212 | 3.714 |
| 总计 | | 3200674 | 100.000 | 598833 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-572-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 22:57:09 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1279462 | 36.739 | 266347 | 2444 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2203098 | 63.261 | 385262 | 3059 | 1.212 | 3.715 |
| 总计 | | 3482560 | 100.000 | 651609 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-573-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 23:00:00 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1249933 | 36.760 | 260161 | 2436 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.037 | 2150304 | 63.240 | 375841 | 3053 | 1.213 | 3.712 |
| 总计 | | 3400237 | 100.000 | 636001 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-574-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 23:02:53 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:40 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1292391 | 36.641 | 268949 | 2443 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2234742 | 63.359 | 390735 | 3056 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3527133 | 100.000 | 659685 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-575-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 23:05:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1266907 | 36.642 | 263723 | 2444 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.038 | 2190613 | 63.358 | 383133 | 3060 | 1.212 | 3.715 |
| 总计 | | 3457520 | 100.000 | 646857 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-576-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-52 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 23:08:37 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:45
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1210481 | 36.709 | 251777 | 2441 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2087028 | 63.291 | 364764 | 3054 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3297509 | 100.000 | 616541 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-577-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 23:11:30 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:47 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1314767 | 36.642 | 273535 | 2438 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.037 | 2273362 | 63.358 | 397183 | 3053 | 1.213 | 3.713 |
| 总计 | | 3588129 | 100.000 | 670718 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-578-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-17 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 23:14:23 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:50
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1320672 | 36.630 | 274580 | 2439 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.038 | 2284781 | 63.370 | 399171 | 3055 | 1.213 | 3.712 |
| 总计 | | 3605453 | 100.000 | 673751 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-579-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-26
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 23:17:16 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:52 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1316962 | 36.642 | 273892 | 2436 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2277201 | 63.358 | 397914 | 3053 | 1.213 | 3.712 |
| 总计 | | 3594164 | 100.000 | 671806 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-580-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：1-35
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/11 23:20:09 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:55 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 1292066 | 36.650 | 268757 | 2437 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2233330 | 63.350 | 390230 | 3052 | 1.214 | 3.713 |
| 总计 | | 3525396 | 100.000 | 658986 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-581-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：1-44
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 23:23:02 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:38:57 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1263212 | 36.645 | 262768 | 2442 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 2183943 | 63.355 | 381745 | 3056 | 1.214 | 3.714 |
| 总计 | | 3447155 | 100.000 | 644514 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-582-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-53 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/11 23:25:55 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:38:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1292614 | 36.637 | 268748 | 2439 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.038 | 2235542 | 63.363 | 390632 | 3054 | 1.214 | 3.712 |
| 总计 | | 3528156 | 100.000 | 659380 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-583-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 23:28:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.519 | 1182690 | 36.937 | 230400 | 2081 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.023 | 2019263 | 63.063 | 335687 | 2707 | 1.213 | 3.489 |
| 总计 | | 3201953 | 100.000 | 566087 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-584-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx1-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 23:31:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.519 | 1181264 | 36.916 | 230192 | 2081 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.023 | 2018645 | 63.084 | 335596 | 2707 | 1.213 | 3.490 |
| 总计 | | 3199908 | 100.000 | 565787 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 30 $^{\circ}$ C

波长: 255nm

数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-585-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-rj lcd

方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/11 23:34:33

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:06

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-586-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 23:37:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.520 | 1163809 | 36.683 | 226171 | 2075 | 1.254 | -- |
| 2 | 2.024 | 2008817 | 63.317 | 333538 | 2699 | 1.213 | 3.483 |
| 总计 | | 3172625 | 100.000 | 559709 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-587-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 23:40:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.520 | 1163847 | 36.683 | 226169 | 2073 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.024 | 2008882 | 63.317 | 333461 | 2698 | 1.214 | 3.483 |
| 总计 | | 3172730 | 100.000 | 559630 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-588-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 23:43:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.520 | 1163345 | 36.676 | 226147 | 2074 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.024 | 2008602 | 63.324 | 333474 | 2697 | 1.214 | 3.482 |
| 总计 | | 3171947 | 100.000 | 559621 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-589-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 23:46:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.520 | 1161089 | 36.680 | 225781 | 2077 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.024 | 2004323 | 63.320 | 332968 | 2702 | 1.214 | 3.486 |
| 总计 | | 3165411 | 100.000 | 558749 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-590-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/11 23:49:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.520 | 1158156 | 36.665 | 225074 | 2071 | 1.255 | -- |
| 2 | 2.024 | 2000555 | 63.335 | 332138 | 2697 | 1.213 | 3.482 |
| 总计 | | 3158710 | 100.000 | 557212 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-591-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-1
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/11 23:51:58 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:39:20 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 291172 | 36.893 | 60603 | 2443 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 498060 | 63.107 | 87224 | 3065 | 1.211 | 3.722 |
| 总计 | | 789232 | 100.000 | 147827 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-592-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/11 23:54:51 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 263720 | 37.088 | 54889 | 2448 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.039 | 447346 | 62.912 | 78321 | 3064 | 1.212 | 3.721 |
| 总计 | | 711066 | 100.000 | 133210 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-593-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-19 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/11 23:57:44 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:39:24
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 274567 | 36.990 | 57114 | 2444 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 467697 | 63.010 | 81876 | 3064 | 1.212 | 3.720 |
| 总计 | | 742264 | 100.000 | 138990 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-594-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/12 00:00:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 197872 | 37.341 | 41158 | 2444 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 332028 | 62.659 | 58129 | 3065 | 1.212 | 3.721 |
| 总计 | | 529900 | 100.000 | 99287 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-595-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/12 00:03:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 311753 | 36.834 | 64849 | 2448 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 534619 | 63.166 | 93594 | 3062 | 1.212 | 3.721 |
| 总计 | | 846372 | 100.000 | 158444 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-596-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/12 00:06:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 215119 | 37.160 | 44765 | 2449 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 363783 | 62.840 | 63690 | 3063 | 1.212 | 3.722 |
| 总计 | | 578902 | 100.000 | 108455 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-597-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/12 00:09:16 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 634302 | 36.721 | 132032 | 2441 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.038 | 1093068 | 63.279 | 191111 | 3058 | 1.214 | 3.718 |
| 总计 | | 1727371 | 100.000 | 323144 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-598-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/12 00:12:09 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 570122 | 36.827 | 118588 | 2444 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 978001 | 63.173 | 170983 | 3060 | 1.213 | 3.719 |
| 总计 | | 1548123 | 100.000 | 289571 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-599-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 00:15:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 713513 | 36.738 | 148471 | 2446 | 1.256 | -- |
| 2 | 2.039 | 1228642 | 63.262 | 214876 | 3061 | 1.214 | 3.719 |
| 总计 | | 1942156 | 100.000 | 363346 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-600-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 00:17:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 533657 | 36.873 | 111020 | 2443 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 913634 | 63.127 | 159733 | 3062 | 1.213 | 3.719 |
| 总计 | | 1447291 | 100.000 | 270753 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-601-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 00:20:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 591080 | 36.794 | 122939 | 2439 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.038 | 1015374 | 63.206 | 177493 | 3058 | 1.214 | 3.718 |
| 总计 | | 1606454 | 100.000 | 300432 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-602-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 00:23:42 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:39:46 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 543020 | 36.789 | 112982 | 2440 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.038 | 933005 | 63.211 | 163081 | 3056 | 1.214 | 3.718 |
| 总计 | | 1476025 | 100.000 | 276063 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30℃ 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-604-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-12
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 00:29:29 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:39:51 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 829130 | 36.732 | 172308 | 2440 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1428082 | 63.268 | 249386 | 3055 | 1.215 | 3.715 |
| 总计 | | 2257212 | 100.000 | 421694 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-605-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/12 00:32:22 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:39:53
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 960062 | 36.702 | 199558 | 2440 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1655779 | 63.298 | 289145 | 3054 | 1.215 | 3.715 |
| 总计 | | 2615841 | 100.000 | 488703 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-606-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-30
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 00:35:16 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:39:55 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 769585 | 36.805 | 159978 | 2440 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1321422 | 63.195 | 230795 | 3057 | 1.214 | 3.717 |
| 总计 | | 2091007 | 100.000 | 390773 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-607-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-39
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 00:38:09 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:39:58 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 970247 | 36.683 | 201671 | 2439 | 1.259 | -- |
| 2 | 2.039 | 1674737 | 63.317 | 292421 | 3054 | 1.215 | 3.715 |
| 总计 | | 2644984 | 100.000 | 494092 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-608-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/12 00:41:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:40:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 818002 | 36.710 | 169987 | 2440 | 1.259 | -- |
| 2 | 2.039 | 1410273 | 63.290 | 246211 | 3055 | 1.216 | 3.716 |
| 总计 | | 2228276 | 100.000 | 416198 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-609-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-4 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/12 00:43:57 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:02
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 946216 | 36.718 | 196549 | 2437 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1630793 | 63.282 | 284667 | 3055 | 1.216 | 3.715 |
| 总计 | | 2577009 | 100.000 | 481216 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-610-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-13
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 00:46:50 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:05 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1002040 | 36.722 | 208161 | 2437 | 1.259 | -- |
| 2 | 2.039 | 1726677 | 63.278 | 301365 | 3054 | 1.215 | 3.715 |
| 总计 | | 2728717 | 100.000 | 509525 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-611-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-22 版本号: 6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/04/12 00:49:44 处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:40:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1049703 | 36.716 | 218003 | 2438 | 1.259 | -- |
| 2 | 2.039 | 1809302 | 63.284 | 315827 | 3055 | 1.216 | 3.715 |
| 总计 | | 2859005 | 100.000 | 533830 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-612-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-31
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 00:52:37 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:09 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 927649 | 36.776 | 192780 | 2439 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1594754 | 63.224 | 278488 | 3056 | 1.215 | 3.716 |
| 总计 | | 2522402 | 100.000 | 471268 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-613-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-40
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 00:55:31 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:12 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1200754 | 36.671 | 249481 | 2437 | 1.259 | -- |
| 2 | 2.039 | 2073642 | 63.329 | 361908 | 3052 | 1.216 | 3.714 |
| 总计 | | 3274395 | 100.000 | 611389 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-614-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 00:58:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/12 08:40:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.533 | 959960 | 36.715 | 199536 | 2436 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.038 | 1654650 | 63.285 | 288942 | 3053 | 1.215 | 3.716 |
| 总计 | | 2614610 | 100.000 | 488478 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-615-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-5
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 01:01:18 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:16 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1066745 | 36.717 | 221723 | 2441 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1838589 | 63.283 | 321042 | 3054 | 1.216 | 3.715 |
| 总计 | | 2905335 | 100.000 | 542765 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-616-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/12 01:04:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:40:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1200974 | 36.688 | 249624 | 2439 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 2072480 | 63.312 | 361920 | 3056 | 1.215 | 3.715 |
| 总计 | | 3273454 | 100.000 | 611544 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-618-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-32 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/12 01:09:59 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:23
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1089297 | 36.765 | 226603 | 2444 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1873574 | 63.235 | 327402 | 3059 | 1.215 | 3.718 |
| 总计 | | 2962871 | 100.000 | 554004 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-619-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-41
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 01:12:52 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:26 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1295099 | 36.652 | 269356 | 2444 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 2238410 | 63.348 | 390955 | 3056 | 1.216 | 3.716 |
| 总计 | | 3533509 | 100.000 | 660311 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-620-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-50 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/12 01:15:46 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:28
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1117672 | 36.729 | 232579 | 2446 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1925380 | 63.271 | 336483 | 3059 | 1.215 | 3.718 |
| 总计 | | 3043051 | 100.000 | 569063 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-621-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-6
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 01:18:40 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:31 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1145554 | 36.731 | 238257 | 2444 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 1973251 | 63.269 | 344723 | 3060 | 1.215 | 3.717 |
| 总计 | | 3118805 | 100.000 | 582981 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-623-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-24
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 01:24:27 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:35 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1166748 | 36.713 | 242703 | 2445 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 2011241 | 63.287 | 351327 | 3058 | 1.215 | 3.716 |
| 总计 | | 3177989 | 100.000 | 594029 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-624-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-33
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 01:27:21 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:38 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.535 | 1218644 | 36.744 | 253484 | 2445 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2097895 | 63.256 | 366584 | 3060 | 1.215 | 3.716 |
| 总计 | | 3316539 | 100.000 | 620068 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-625-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-42
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 01:30:15 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:40 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1297887 | 36.644 | 269955 | 2445 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2243979 | 63.356 | 392168 | 3061 | 1.214 | 3.717 |
| 总计 | | 3541867 | 100.000 | 662122 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-626-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-51
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 01:33:08 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:43 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.535 | 1199864 | 36.715 | 249576 | 2445 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2068203 | 63.285 | 361399 | 3063 | 1.214 | 3.717 |
| 总计 | | 3268067 | 100.000 | 610975 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-627-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-7
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 01:36:02 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:45 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1213728 | 36.750 | 252732 | 2446 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.038 | 2088906 | 63.250 | 365285 | 3060 | 1.213 | 3.719 |
| 总计 | | 3302634 | 100.000 | 618017 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-628-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-16
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 01:38:56 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:47 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.535 | 1285748 | 36.677 | 267327 | 2449 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.040 | 2219862 | 63.323 | 387931 | 3065 | 1.214 | 3.718 |
| 总计 | | 3505610 | 100.000 | 655258 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-629-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-25 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/12 01:41:50 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:50
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.535 | 1203215 | 36.703 | 250166 | 2451 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.040 | 2074998 | 63.297 | 362562 | 3064 | 1.214 | 3.718 |
| 总计 | | 3278214 | 100.000 | 612728 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-630-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-34
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 01:44:44 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:52 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.535 | 1249077 | 36.749 | 259654 | 2450 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.040 | 2149873 | 63.251 | 375611 | 3065 | 1.214 | 3.718 |
| 总计 | | 3398950 | 100.000 | 635265 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-631-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-43
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 01:47:37 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:40:55 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1295982 | 36.641 | 269558 | 2445 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2241008 | 63.359 | 391566 | 3053 | 1.214 | 3.714 |
| 总计 | | 3536991 | 100.000 | 661124 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-9/7-632-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/12 01:50:31 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/12 08:40:57
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1216500 | 36.726 | 253149 | 2446 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2095909 | 63.274 | 366436 | 3062 | 1.214 | 3.717 |
| 总计 | | 3312410 | 100.000 | 619585 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-633-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-8 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/12 01:53:25 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:41:00
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1272908 | 36.637 | 264809 | 2444 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2201425 | 63.363 | 384628 | 3059 | 1.214 | 3.716 |
| 总计 | | 3474333 | 100.000 | 649437 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-634-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-17 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/12 01:56:19 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:41:02
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1293588 | 36.628 | 269165 | 2446 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2238095 | 63.372 | 391166 | 3059 | 1.214 | 3.717 |
| 总计 | | 3531683 | 100.000 | 660332 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-635-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-26
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 01:59:13 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:41:05 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1290327 | 36.630 | 268403 | 2444 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2232246 | 63.370 | 389998 | 3058 | 1.214 | 3.716 |
| 总计 | | 3522573 | 100.000 | 658400 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-636-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-35
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 02:02:07 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:41:07 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1301604 | 36.631 | 270832 | 2446 | 1.258 | -- |
| 2 | 2.039 | 2251674 | 63.369 | 393448 | 3059 | 1.214 | 3.717 |
| 总计 | | 3553278 | 100.000 | 664280 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-637-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
 样品瓶号：2-44
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/12 02:05:01 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/12 08:41:10 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1295209 | 36.623 | 269534 | 2445 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2241373 | 63.377 | 391701 | 3060 | 1.214 | 3.717 |
| 总计 | | 3536582 | 100.000 | 661235 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-9/7-638-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-53
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 02:07:55 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:41:12 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.534 | 1254697 | 36.633 | 260998 | 2445 | 1.257 | -- |
| 2 | 2.039 | 2170387 | 63.367 | 379268 | 3061 | 1.214 | 3.717 |
| 总计 | | 3425084 | 100.000 | 640266 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-639-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 02:10:49 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:24:22 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.521 | 1186728 | 36.811 | 236971 | 2133 | 1.221 | -- |
| 2 | 2.025 | 2037146 | 63.189 | 343806 | 2745 | 1.196 | 3.520 |
| 总计 | | 3223874 | 100.000 | 580778 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-640-2 - zzp-2024022221p-yxys30t-bzgz-jyx2-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240411-FX256.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/12 02:13:43 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/12 08:25:02 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.521 | 1185393 | 36.805 | 236853 | 2137 | 1.221 | -- |
| 2 | 2.025 | 2035367 | 63.195 | 343838 | 2750 | 1.196 | 3.524 |
| 总计 | | 3220760 | 100.000 | 580691 | | | |