



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-1-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-9

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 15:46:59

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-2-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 15:51:23

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	27521	100.000	5212	1102	1.274	--
总计		27521	100.000	5212			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-3-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 15:55:46

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	27886	100.000	5292	1101	1.242	--
总计		27886	100.000	5292			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-4-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:00:10

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	27753	100.000	5268	1103	1.244	--
总计		27753	100.000	5268			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-5-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:04:34

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	27738	100.000	5266	1105	1.245	--
总计		27738	100.000	5266			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-6-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:08:58

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	27699	100.000	5264	1105	1.241	--
总计		27699	100.000	5264			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-7-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:13:21

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	6903	100.000	1374	1195	1.211	--
总计		6903	100.000	1374			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-8-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:17:44

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.149	7099	100.000	1411	1204	1.212	--
总计		7099	100.000	1411			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-9-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:22:06

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	7379	100.000	1461	1193	1.209	--
总计		7379	100.000	1461			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-10-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:26:28

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	7798	100.000	1547	1199	1.212	--
总计		7798	100.000	1547			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-11-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:30:51

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	8281	100.000	1640	1200	1.218	--
总计		8281	100.000	1640			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-12-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:35:13

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	6564	100.000	1303	1205	1.214	--
总计		6564	100.000	1303			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-13-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:39:35

处理时间(V2)：2024/04/13 10:27:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	19205	100.000	3767	1193	1.234	--
总计		19205	100.000	3767			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-14-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-11

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:43:58

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	19685	100.000	3867	1198	1.233	--
总计		19685	100.000	3867			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-15-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:48:21

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	19309	100.000	3785	1201	1.236	--
总计		19309	100.000	3785			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-16-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:52:44

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	19983	100.000	3923	1200	1.234	--
总计		19983	100.000	3923			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-17-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 16:57:07

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	20479	100.000	4028	1206	1.233	--
总计		20479	100.000	4028			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-18-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-47

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:01:30

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	19736	100.000	3702	1110	1.203	--
总计		19736	100.000	3702			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-19-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-3

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:05:53

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	21693	100.000	4219	1202	1.233	--
总计		21693	100.000	4219			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-20-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-12

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:10:16

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	21251	100.000	4147	1208	1.232	--
总计		21251	100.000	4147			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-21-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:14:39

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	22340	100.000	4375	1206	1.237	--
总计		22340	100.000	4375			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-22-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-30

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:19:02

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	22368	100.000	4381	1207	1.230	--
总计		22368	100.000	4381			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-23-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:23:24

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	22112	100.000	4321	1200	1.231	--
总计		22112	100.000	4321			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-24-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:27:46

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	21950	100.000	4299	1212	1.232	--
总计		21950	100.000	4299			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-25-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-4

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:32:09

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	21761	100.000	4272	1209	1.229	--
总计		21761	100.000	4272			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-26-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-13

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:36:32

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	21753	100.000	4266	1208	1.229	--
总计		21753	100.000	4266			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-27-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-22

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:40:55

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.155	21848	100.000	4289	1206	1.230	--
总计		21848	100.000	4289			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-28-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:45:17

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	22652	100.000	4438	1208	1.231	--
总计		22652	100.000	4438			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-29-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-40

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:49:40

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	21803	100.000	4273	1208	1.228	--
总计		21803	100.000	4273			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-30-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:54:03

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	22248	100.000	4356	1206	1.227	--
总计		22248	100.000	4356			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-31-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-5

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 17:58:26

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	21406	100.000	4192	1208	1.229	--
总计		21406	100.000	4192			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-32-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:02:48

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	21856	100.000	4285	1211	1.227	--
总计		21856	100.000	4285			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-33-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-23

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:07:11

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	22177	100.000	4348	1208	1.226	--
总计		22177	100.000	4348			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-34-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-32

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:11:34

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	22435	100.000	4402	1208	1.225	--
总计		22435	100.000	4402			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-35-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-41

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:15:57

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	22385	100.000	4407	1219	1.228	--
总计		22385	100.000	4407			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-36-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-50

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:20:19

处理时间(V2)：2024/04/13 10:28:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	22268	100.000	4369	1209	1.226	--
总计		22268	100.000	4369			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-37-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-6

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:24:42

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	21394	100.000	4191	1207	1.225	--
总计		21394	100.000	4191			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-38-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-15

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:29:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	21212	100.000	4168	1211	1.226	--
总计		21212	100.000	4168			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-39-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-24

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:33:28

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	21740	100.000	4265	1207	1.225	--
总计		21740	100.000	4265			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-40-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-33

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:37:51

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	21937	100.000	4312	1212	1.225	--
总计		21937	100.000	4312			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-41-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-42

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:42:14

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	22313	100.000	4388	1212	1.223	--
总计		22313	100.000	4388			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-42-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-51

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:46:37

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	21747	100.000	4272	1211	1.223	--
总计		21747	100.000	4272			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-43-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-7

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:51:00

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	21254	100.000	4179	1212	1.224	--
总计		21254	100.000	4179			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-44-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-16

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:55:23

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	21171	100.000	4160	1211	1.222	--
总计		21171	100.000	4160			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-45-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-25

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 18:59:46

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	21766	100.000	4278	1210	1.219	--
总计		21766	100.000	4278			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-46-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-34

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:04:09

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	21932	100.000	4307	1209	1.221	--
总计		21932	100.000	4307			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-171-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-43

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 09:33:54

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	22126	100.000	4342	1248	1.216	--
总计		22126	100.000	4342			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-48-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-52

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:12:54

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	21817	100.000	4290	1210	1.217	--
总计		21817	100.000	4290			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-49-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-8

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:17:18

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	20528	100.000	4026	1207	1.220	--
总计		20528	100.000	4026			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-50-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-17

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:21:42

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	20697	100.000	4070	1210	1.219	--
总计		20697	100.000	4070			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-51-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-26

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:26:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	20827	100.000	4090	1210	1.218	--
总计		20827	100.000	4090			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-52-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-35

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:30:29

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	21158	100.000	4156	1210	1.215	--
总计		21158	100.000	4156			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-53-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-44

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:34:52

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	21082	100.000	4142	1211	1.217	--
总计		21082	100.000	4142			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-54-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-53

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:39:16

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	19491	100.000	3827	1213	1.216	--
总计		19491	100.000	3827			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-55-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:43:39

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	27577	100.000	5245	1125	1.222	--
总计		27577	100.000	5245			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-56-2 - zzp-24040101p-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:48:02

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	27600	100.000	5251	1125	1.222	--
总计		27600	100.000	5251			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-57-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-9

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:52:27

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-58-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 19:56:52

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	27736	100.000	5273	1128	1.223	--
总计		27736	100.000	5273			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-59-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:01:17

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	27662	100.000	5265	1128	1.221	--
总计		27662	100.000	5265			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-60-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:05:42

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	27708	100.000	5269	1127	1.221	--
总计		27708	100.000	5269			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-61-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:10:06

处理时间(V2)：2024/04/13 10:29:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	27693	100.000	5271	1127	1.221	--
总计		27693	100.000	5271			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-62-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:14:30

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	27698	100.000	5271	1127	1.217	--
总计		27698	100.000	5271			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-63-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-1

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:18:54

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	8538	100.000	1697	1222	1.193	--
总计		8538	100.000	1697			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-64-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-10

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:23:18

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	7554	100.000	1499	1220	1.196	--
总计		7554	100.000	1499			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-65-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-19

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:27:42

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	7655	100.000	1520	1223	1.189	--
总计		7655	100.000	1520			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-66-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-28

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:32:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	7479	100.000	1483	1221	1.188	--
总计		7479	100.000	1483			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-67-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-37

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:36:29

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	8276	100.000	1636	1223	1.204	--
总计		8276	100.000	1636			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-68-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:40:53

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	8511	100.000	1681	1217	1.194	--
总计		8511	100.000	1681			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-69-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-2

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:45:17

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	19105	100.000	3738	1205	1.212	--
总计		19105	100.000	3738			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-70-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-11

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:49:41

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	19382	100.000	3794	1210	1.210	--
总计		19382	100.000	3794			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-71-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-20

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:54:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	19378	100.000	3787	1207	1.213	--
总计		19378	100.000	3787			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-72-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-29

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 20:58:29

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	19099	100.000	3730	1202	1.207	--
总计		19099	100.000	3730			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-73-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-38

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:02:53

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	19416	100.000	3802	1207	1.211	--
总计		19416	100.000	3802			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-74-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-47

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:07:17

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	21333	100.000	4162	1202	1.211	--
总计		21333	100.000	4162			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-75-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-3

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:11:41

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	21878	100.000	4271	1204	1.210	--
总计		21878	100.000	4271			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-76-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-12

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:16:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	21011	100.000	4100	1202	1.210	--
总计		21011	100.000	4100			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-77-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-21

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:20:28

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	21801	100.000	4260	1206	1.209	--
总计		21801	100.000	4260			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-78-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-30

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:24:52

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	21112	100.000	4121	1204	1.208	--
总计		21112	100.000	4121			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-79-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-39

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:29:16

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	21600	100.000	4213	1203	1.208	--
总计		21600	100.000	4213			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-80-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-48

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:33:41

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	22502	100.000	4382	1195	1.208	--
总计		22502	100.000	4382			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-81-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-4

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:38:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	22071	100.000	4301	1199	1.209	--
总计		22071	100.000	4301			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-82-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-13

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:42:29

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	22428	100.000	4368	1200	1.211	--
总计		22428	100.000	4368			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-83-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-22

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:46:53

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	22044	100.000	4293	1200	1.210	--
总计		22044	100.000	4293			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-84-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-31

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:51:17

处理时间(V2)：2024/04/13 10:30:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	22156	100.000	4309	1195	1.210	--
总计		22156	100.000	4309			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-85-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-40

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 21:55:42

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	21861	100.000	4262	1200	1.205	--
总计		21861	100.000	4262			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-86-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-49

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:00:06

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	23236	100.000	4527	1197	1.206	--
总计		23236	100.000	4527			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-87-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-5

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:04:30

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	22181	100.000	4315	1201	1.208	--
总计		22181	100.000	4315			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-88-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-14

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:08:55

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	22364	100.000	4351	1198	1.204	--
总计		22364	100.000	4351			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-89-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-23

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:13:20

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	22786	100.000	4430	1201	1.206	--
总计		22786	100.000	4430			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-90-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-32

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:17:44

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	22128	100.000	4299	1202	1.207	--
总计		22128	100.000	4299			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-91-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-41

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:22:08

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	22454	100.000	4368	1199	1.202	--
总计		22454	100.000	4368			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-92-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-50

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:26:33

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	23459	100.000	4554	1197	1.206	--
总计		23459	100.000	4554			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-93-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-6

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:30:57

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	21962	100.000	4259	1197	1.205	--
总计		21962	100.000	4259			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-94-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-15

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:35:22

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	22514	100.000	4365	1201	1.206	--
总计		22514	100.000	4365			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-95-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-24

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:39:46

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	21150	100.000	4110	1199	1.204	--
总计		21150	100.000	4110			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-96-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-33

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:44:11

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	20991	100.000	4074	1197	1.203	--
总计		20991	100.000	4074			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-97-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-42

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:48:36

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	21436	100.000	4159	1198	1.201	--
总计		21436	100.000	4159			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-98-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-51

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:53:00

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.166	23698	100.000	4571	1185	1.204	--
总计		23698	100.000	4571			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-99-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-7

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 22:57:25

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	21589	100.000	4194	1201	1.201	--
总计		21589	100.000	4194			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-100-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-16

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:01:50

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	21503	100.000	4170	1198	1.202	--
总计		21503	100.000	4170			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-101-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-25

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:06:15

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	21010	100.000	4083	1201	1.201	--
总计		21010	100.000	4083			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-102-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-34

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:10:39

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	21025	100.000	4088	1204	1.201	--
总计		21025	100.000	4088			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-103-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-43

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:15:04

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	22013	100.000	4275	1198	1.199	--
总计		22013	100.000	4275			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-104-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-52

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:19:28

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	23019	100.000	4472	1202	1.202	--
总计		23019	100.000	4472			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-105-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-8

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:23:53

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	19940	100.000	3865	1192	1.195	--
总计		19940	100.000	3865			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-106-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-17

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:28:18

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.168	20635	100.000	3997	1193	1.199	--
总计		20635	100.000	3997			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-107-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-26

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:32:42

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	20289	100.000	3936	1194	1.198	--
总计		20289	100.000	3936			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-108-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-35

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:37:07

处理时间(V2)：2024/04/13 10:31:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	21009	100.000	4069	1190	1.197	--
总计		21009	100.000	4069			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-109-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-44

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:41:32

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	21606	100.000	4183	1190	1.199	--
总计		21606	100.000	4183			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-110-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-53

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:45:57

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.167	22880	100.000	4424	1187	1.197	--
总计		22880	100.000	4424			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-111-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:50:20

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	27806	100.000	5215	1109	1.201	--
总计		27806	100.000	5215			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-112-2 - zzp-24040901-1-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:54:45

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	27834	100.000	5219	1108	1.199	--
总计		27834	100.000	5219			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-113-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-9

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/12 23:59:08

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-114-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:03:31

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	27806	100.000	5209	1107	1.201	--
总计		27806	100.000	5209			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-115-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:07:54

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	27758	100.000	5201	1105	1.200	--
总计		27758	100.000	5201			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-116-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:12:17

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	27722	100.000	5194	1107	1.201	--
总计		27722	100.000	5194			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-117-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:16:40

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	27724	100.000	5192	1105	1.199	--
总计		27724	100.000	5192			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-118-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:21:04

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	27714	100.000	5189	1106	1.199	--
总计		27714	100.000	5189			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-119-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-1

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:25:26

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	14392	100.000	2790	1190	1.189	--
总计		14392	100.000	2790			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-120-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-10

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:29:49

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	15136	100.000	2935	1190	1.189	--
总计		15136	100.000	2935			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-121-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-19

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:34:11

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	15373	100.000	2982	1190	1.192	--
总计		15373	100.000	2982			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-122-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-28

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:38:34

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	14257	100.000	2760	1188	1.187	--
总计		14257	100.000	2760			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-123-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-37

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:42:57

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	14885	100.000	2874	1187	1.193	--
总计		14885	100.000	2874			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-124-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-46

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:47:20

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	14562	100.000	2815	1185	1.190	--
总计		14562	100.000	2815			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-125-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-2

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:51:43

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	21811	100.000	4201	1181	1.192	--
总计		21811	100.000	4201			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-126-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-11

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 00:56:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22477	100.000	4322	1178	1.192	--
总计		22477	100.000	4322			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-127-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-20

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:00:27

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	23001	100.000	4421	1178	1.196	--
总计		23001	100.000	4421			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-128-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-29

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:04:50

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	21767	100.000	4185	1178	1.194	--
总计		21767	100.000	4185			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-129-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-38

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:09:12

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	21924	100.000	4219	1180	1.193	--
总计		21924	100.000	4219			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-130-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-47

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:13:34

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22318	100.000	4289	1176	1.195	--
总计		22318	100.000	4289			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-131-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-3

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:17:57

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	22876	100.000	4388	1177	1.196	--
总计		22876	100.000	4388			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-132-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-12

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:22:19

处理时间(V2)：2024/04/13 10:32:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	23031	100.000	4420	1175	1.195	--
总计		23031	100.000	4420			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-133-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-21

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:26:42

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23233	100.000	4458	1175	1.193	--
总计		23233	100.000	4458			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-134-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-30

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:31:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	22523	100.000	4317	1176	1.192	--
总计		22523	100.000	4317			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-135-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-39

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:35:28

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23311	100.000	4464	1172	1.195	--
总计		23311	100.000	4464			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-136-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-48

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:39:51

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23492	100.000	4503	1173	1.192	--
总计		23492	100.000	4503			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-137-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-4

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:44:13

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23096	100.000	4426	1175	1.192	--
总计		23096	100.000	4426			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-138-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-13

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:48:35

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23595	100.000	4518	1171	1.192	--
总计		23595	100.000	4518			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-139-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-22

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:52:58

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23776	100.000	4557	1173	1.193	--
总计		23776	100.000	4557			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-140-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-31

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 01:57:21

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22600	100.000	4331	1171	1.193	--
总计		22600	100.000	4331			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-141-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-40

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:01:43

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23181	100.000	4443	1173	1.193	--
总计		23181	100.000	4443			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-142-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-49

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:06:05

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	23716	100.000	4540	1169	1.191	--
总计		23716	100.000	4540			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-143-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-5

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:10:27

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22773	100.000	4362	1167	1.190	--
总计		22773	100.000	4362			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-144-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-14

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:14:49

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	23461	100.000	4491	1169	1.193	--
总计		23461	100.000	4491			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-145-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-23

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:19:12

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23732	100.000	4545	1171	1.193	--
总计		23732	100.000	4545			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-146-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-32

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:23:34

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22613	100.000	4340	1171	1.189	--
总计		22613	100.000	4340			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-147-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-41

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:27:56

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22881	100.000	4391	1171	1.188	--
总计		22881	100.000	4391			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-148-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-50

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:32:17

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	23167	100.000	4437	1166	1.180	--
总计		23167	100.000	4437			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-149-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-6

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:36:39

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22406	100.000	4290	1167	1.190	--
总计		22406	100.000	4290			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-150-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-15

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:41:01

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22490	100.000	4299	1165	1.192	--
总计		22490	100.000	4299			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-151-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-24

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:45:23

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22552	100.000	4316	1163	1.186	--
总计		22552	100.000	4316			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-152-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-33

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:49:45

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22265	100.000	4260	1166	1.189	--
总计		22265	100.000	4260			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-153-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-42

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:54:08

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22762	100.000	4354	1164	1.188	--
总计		22762	100.000	4354			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-154-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-51

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 02:58:29

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	23246	100.000	4438	1163	1.189	--
总计		23246	100.000	4438			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-155-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-7

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:02:51

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	22015	100.000	4203	1164	1.185	--
总计		22015	100.000	4203			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-156-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-16

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:07:12

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22506	100.000	4304	1162	1.183	--
总计		22506	100.000	4304			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-157-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-25

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:11:34

处理时间(V2)：2024/04/13 10:33:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	22026	100.000	4207	1159	1.185	--
总计		22026	100.000	4207			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-158-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-34

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:15:56

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	22108	100.000	4217	1161	1.183	--
总计		22108	100.000	4217			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

流速：2.0ml/min

波长：237nm

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-159-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-43

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:20:16

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	22297	100.000	4245	1159	1.186	--
总计		22297	100.000	4245			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-160-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-52

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:24:38

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	22339	100.000	4261	1161	1.184	--
总计		22339	100.000	4261			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-161-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-8

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:29:01

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.169	21909	100.000	4179	1155	1.185	--
总计		21909	100.000	4179			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-162-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-17

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:33:24

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	21894	100.000	4175	1158	1.182	--
总计		21894	100.000	4175			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-163-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-26

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:37:48

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	22182	100.000	4220	1156	1.181	--
总计		22182	100.000	4220			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-164-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-35

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:42:11

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	21309	100.000	4055	1156	1.181	--
总计		21309	100.000	4055			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-165-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-44

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:46:34

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	21607	100.000	4104	1153	1.185	--
总计		21607	100.000	4104			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-166-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-53

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:50:56

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	22560	100.000	4291	1158	1.183	--
总计		22560	100.000	4291			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-167-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:55:19

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	27437	100.000	5070	1078	1.187	--
总计		27437	100.000	5070			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 10-3/10-168-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240412-aldp-FX259.lcb

样品瓶号：3-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/13 03:59:43

处理时间(V2)：2024/04/13 10:34:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	27448	100.000	5066	1076	1.186	--
总计		27448	100.000	5066			