




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-628-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 13:32:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:32:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-629-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 13:36:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:32:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.139	45583	10.401	6969	2526	1.140	--
2	3.254	392657	89.599	43747	3104	1.070	5.521
总计		438241	100.000	50716			

图2 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-630-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 13:40:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:32:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.062	45635	10.416	7265	2540	1.140	--
2	3.257	392507	89.584	43619	3098	1.070	6.009
总计		438141	100.000	50883			

图3 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2



SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-631-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/04/13 13:45:22

处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:32:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.044	45533	10.401	7320	2552	1.131	--
2	3.257	392231	89.599	43527	3090	1.070	6.120
总计		437763	100.000	50847			

图4 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-632-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 13:49:46 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:32:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.039	45526	10.401	7367	2558	1.126	--
2	3.256	392191	89.599	43464	3080	1.068	6.149
总计		437717	100.000	50832			

图5 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-633-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 13:54:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:32:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	45502	10.398	7650	2522	1.146	--
2	3.264	392119	89.602	43318	3074	1.067	6.742
总计		437621	100.000	50969			

图6 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-634-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 13:58:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:32:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	38547	18.445	6842	2738	1.144	--
2	3.238	170435	81.555	17407	2558	1.083	6.614
总计		208982	100.000	24249			

图7 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-635-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/04/13 14:02:56

处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	35273	13.363	6306	2727	1.139	--
2	3.239	228682	86.637	23335	2554	1.081	6.672
总计		263955	100.000	29641			

图8 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-636-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:07:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	34413	12.344	6141	2719	1.139	--
2	3.238	244379	87.656	24830	2535	1.081	6.651
总计		278792	100.000	30971			

图9 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-637-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:11:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	42099	21.250	7524	2721	1.140	--
2	3.238	156017	78.750	15858	2532	1.083	6.651
总计		198116	100.000	23382			

图10 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-638-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:16:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	36332	12.451	6493	2717	1.138	--
2	3.237	255472	87.549	25868	2515	1.080	6.635
总计		291804	100.000	32361			

图11 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-639-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 :1-46

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/04/13 14:20:26

处理时间 (V2) :2024/04/15 09:33:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	42001	18.162	7510	2719	1.136	--
2	3.237	189250	81.838	19235	2533	1.081	6.653
总计		231251	100.000	26745			

图12 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-640-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 :1-2

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/04/13 14:24:48

处理时间 (V2) :2024/04/15 09:33:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	45153	10.791	8076	2718	1.135	--
2	3.239	373294	89.209	37891	2533	1.076	6.664
总计		418447	100.000	45966			

图13 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-641-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 :1-11

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/04/13 14:29:11

处理时间 (V2) :2024/04/15 09:33:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	45499	10.415	8131	2715	1.133	--
2	3.238	391374	89.585	39611	2517	1.076	6.645
总计		436873	100.000	47743			

图14 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-642-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/04/13 14:33:33

处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	43738	10.370	7809	2711	1.132	--
2	3.240	378053	89.630	38229	2514	1.076	6.646
总计		421791	100.000	46038			

图15 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-643-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:37:56 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	47104	11.060	8405	2709	1.132	--
2	3.239	378784	88.940	38133	2493	1.077	6.624
总计		425888	100.000	46538			

图16 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-644-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:42:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	42249	10.027	7535	2703	1.131	--
2	3.239	379091	89.973	38110	2485	1.077	6.615
总计		421340	100.000	45646			

图17 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-645-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:46:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.897	46555	10.985	8296	2697	1.130	--
2	3.241	377241	89.015	37994	2500	1.076	6.634
总计		423796	100.000	46290			

图18 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-646-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:51:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	44578	10.708	7947	2700	1.128	--
2	3.240	371740	89.292	37498	2506	1.076	6.644
总计		416318	100.000	45445			

图19 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-647-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:55:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	44936	10.635	8003	2697	1.129	--
2	3.241	377604	89.365	38092	2510	1.075	6.647
总计		422540	100.000	46095			

图20 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-648-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 14:59:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	44585	10.389	7938	2696	1.128	--
2	3.241	384568	89.611	38634	2487	1.075	6.620
总计		429153	100.000	46572			

图21 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-649-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:04:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.896	47659	11.094	8486	2693	1.127	--
2	3.241	381928	88.906	38292	2475	1.075	6.611
总计		429587	100.000	46778			

图22 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-650-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:08:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.892	43720	10.247	7753	2687	1.130	--
2	3.242	382952	89.753	38436	2487	1.075	6.646
总计		426672	100.000	46189			

图23 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-651-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:12:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	47998	11.031	8553	2681	1.129	--
2	3.241	387110	88.969	38793	2475	1.075	6.671
总计		435108	100.000	47347			

图24 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-652-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 :1-4

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/04/13 15:17:18

处理时间 (V2) :2024/04/15 09:33:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	44724	10.674	7984	2664	1.128	--
2	3.243	374252	89.326	37532	2488	1.074	6.730
总计		418975	100.000	45516			

图25 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-653-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:21:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	44723	10.618	8014	2651	1.129	--
2	3.246	376484	89.382	37821	2492	1.073	6.818
总计		421207	100.000	45835			

图26 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-654-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:26:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.855	44322	10.533	7986	2645	1.131	--
2	3.246	376477	89.467	37615	2464	1.074	6.853
总计		420799	100.000	45601			

图27 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-655-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:30:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	46966	11.092	8483	2635	1.132	--
2	3.247	376469	88.908	37571	2459	1.073	6.898
总计		423435	100.000	46055			

图28 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-656-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:34:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	43460	10.278	7828	2632	1.131	--
2	3.248	379380	89.722	37845	2460	1.073	6.931
总计		422840	100.000	45674			

图29 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-657-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:39:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	47080	11.042	8532	2629	1.132	--
2	3.248	379276	88.958	37807	2456	1.073	6.951
总计		426356	100.000	46339			

图30 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-658-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:43:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	42814	10.356	7749	2625	1.132	--
2	3.251	370626	89.644	37093	2491	1.071	7.002
总计		413440	100.000	44842			

图31 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-659-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:47:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	44262	10.501	8016	2625	1.130	--
2	3.250	377244	89.499	37646	2475	1.071	6.990
总计		421506	100.000	45661			

图32 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-660-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 15:52:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:33:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	44264	10.455	8010	2622	1.132	--
2	3.251	379125	89.545	37815	2472	1.071	6.986
总计		423388	100.000	45825			

图33 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-661-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 :1-32

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/04/13 15:56:43

处理时间 (V2) :2024/04/15 09:34:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	48330	11.294	8743	2622	1.131	--
2	3.251	379577	88.706	37790	2465	1.071	6.979
总计		427906	100.000	46533			

图34 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-662-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 :1-41

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/04/13 16:01:06

处理时间 (V2) :2024/04/15 09:34:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	43945	10.413	7946	2620	1.129	--
2	3.250	378058	89.587	37614	2459	1.072	6.970
总计		422003	100.000	45561			

图35 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-663-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:05:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	47655	11.110	8618	2621	1.132	--
2	3.251	381283	88.890	37939	2462	1.071	6.975
总计		428938	100.000	46557			

图36 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-664-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:09:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	45557	10.771	8262	2629	1.130	--
2	3.255	377406	89.229	38276	2560	1.067	7.078
总计		422962	100.000	46538			

图37 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-665-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/04/13 16:14:12

处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	47005	10.857	8524	2629	1.130	--
2	3.255	385956	89.143	39092	2553	1.067	7.066
总计		432961	100.000	47616			

图38 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-666-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:18:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	45492	10.605	8246	2626	1.128	--
2	3.255	383459	89.395	38743	2540	1.067	7.054
总计		428951	100.000	46989			

图39 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-667-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:22:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	48454	11.289	8782	2626	1.129	--
2	3.256	380770	88.711	38434	2536	1.067	7.053
总计		429225	100.000	47216			

图40 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-668-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 :1-42

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/04/13 16:27:22

处理时间 (V2) :2024/04/15 09:34:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	42566	10.312	7707	2620	1.128	--
2	3.255	370202	89.688	37359	2533	1.067	7.049
总计		412768	100.000	45065			

图41 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-669-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:31:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	48176	11.135	8725	2625	1.128	--
2	3.255	384468	88.865	38797	2534	1.066	7.047
总计		432644	100.000	47522			

图42 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-670-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2024/04/13 16:36:06

处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	43318	10.766	7821	2608	1.127	--
2	3.254	359052	89.234	35727	2456	1.069	6.972
总计		402370	100.000	43547			

图43 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-671-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:40:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	46625	10.890	8430	2613	1.128	--
2	3.256	381536	89.110	38461	2531	1.066	7.045
总计		428162	100.000	46891			

图44 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-672-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:44:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	45353	10.559	8212	2620	1.127	--
2	3.255	384158	89.441	38576	2507	1.067	7.018
总计		429511	100.000	46789			

图45 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-673-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:49:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	48842	11.273	8832	2619	1.127	--
2	3.257	384432	88.727	38665	2521	1.066	7.034
总计		433274	100.000	47497			

图46 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-674-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:53:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	44835	10.384	8102	2617	1.128	--
2	3.256	386937	89.616	38900	2517	1.066	7.026
总计		431772	100.000	47002			

图47 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-675-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 16:57:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	45749	11.060	8243	2595	1.126	--
2	3.255	367903	88.940	36423	2432	1.068	6.945
总计		413652	100.000	44666			

图48 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-676-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 17:02:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	45737	10.965	8264	2607	1.124	--
2	3.257	371376	89.035	37178	2497	1.066	7.012
总计		417113	100.000	45442			

图49 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-677-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 17:06:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	47310	10.985	8542	2610	1.127	--
2	3.257	383363	89.015	38508	2517	1.065	7.029
总计		430673	100.000	47051			

图50 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-678-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 17:11:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	46483	10.847	8385	2607	1.126	--
2	3.259	382057	89.153	38257	2508	1.065	7.019
总计		428540	100.000	46642			

图51 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名 :RC\$SMF-213 - 0-67/10-679-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-JX-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb

样品瓶号 :1-35

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/04/13 17:15:31

处理时间 (V2) :2024/04/15 09:34:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	49421	11.354	8912	2605	1.127	--
2	3.258	385856	88.646	38637	2507	1.064	7.022
总计		435277	100.000	47548			

图52 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-680-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 17:19:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	44843	10.544	8080	2602	1.127	--
2	3.259	380456	89.456	38068	2507	1.065	7.021
总计		425299	100.000	46149			

图53 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-681-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 17:24:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	48262	11.263	8696	2600	1.126	--
2	3.260	380224	88.737	38042	2506	1.064	7.017
总计		428485	100.000	46738			

图54 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-682-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 17:28:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.825	45672	10.398	7866	2340	1.128	--
2	3.287	393553	89.602	41961	2908	1.052	7.409
总计		439224	100.000	49827			

图55 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-213

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-213 - 0-67/10-683-2 - zzp-24040303p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-213 - SMF-213-20240413-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/13 17:33:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/04/15 09:34:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.825	45750	10.419	7868	2339	1.127	--
2	3.287	393352	89.581	41950	2907	1.052	7.409
总计		439101	100.000	49818			

图56 阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040301批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2