



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-22-3 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-9

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 16:38:35

处理时间(V3)：2024/04/16 08:17:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-23-3 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 16:42:59

处理时间(V3)：2024/04/16 08:17:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.425	28007	100.000	4194	1089	1.228	--
总计		28007	100.000	4194			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-24-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 16:47:23

处理时间(V2)：2024/04/16 08:17:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	27836	100.000	4140	1077	1.232	--
总计		27836	100.000	4140			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-25-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 16:51:47

处理时间(V2)：2024/04/16 08:17:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	27826	100.000	4126	1070	1.230	--
总计		27826	100.000	4126			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-26-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 16:56:10

处理时间(V2)：2024/04/16 08:17:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	27860	100.000	4111	1060	1.230	--
总计		27860	100.000	4111			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-27-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:00:35

处理时间(V2)：2024/04/16 08:17:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	27828	100.000	4097	1056	1.233	--
总计		27828	100.000	4097			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-28-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:04:58

处理时间(V2)：2024/04/16 08:17:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	9673	100.000	1452	1102	1.231	--
总计		9673	100.000	1452			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-29-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:09:21

处理时间(V2)：2024/04/16 08:17:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	9609	100.000	1425	1087	1.263	--
总计		9609	100.000	1425			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-30-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:13:44

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	8566	100.000	1276	1094	1.233	--
总计		8566	100.000	1276			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-31-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:18:07

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	9189	100.000	1368	1084	1.234	--
总计		9189	100.000	1368			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-32-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:22:30

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	9454	100.000	1399	1075	1.233	--
总计		9454	100.000	1399			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-33-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:26:53

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	9722	100.000	1431	1068	1.250	--
总计		9722	100.000	1431			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-34-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:31:16

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	19069	100.000	2801	1062	1.236	--
总计		19069	100.000	2801			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-35-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-11

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:35:39

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	20234	100.000	2968	1059	1.240	--
总计		20234	100.000	2968			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-36-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:40:01

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	19040	100.000	2795	1060	1.236	--
总计		19040	100.000	2795			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-37-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:44:24

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	20171	100.000	2943	1049	1.244	--
总计		20171	100.000	2943			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-38-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:48:47

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	20040	100.000	2924	1046	1.242	--
总计		20040	100.000	2924			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-39-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-47

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:53:10

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	21182	100.000	3078	1039	1.246	--
总计		21182	100.000	3078			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-40-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-3

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 17:57:34

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	22096	100.000	3202	1034	1.244	--
总计		22096	100.000	3202			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-41-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-12

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:01:58

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	22248	100.000	3215	1029	1.253	--
总计		22248	100.000	3215			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-42-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:06:21

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	21732	100.000	3135	1022	1.242	--
总计		21732	100.000	3135			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-43-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-30

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:10:43

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.439	22295	100.000	3213	1022	1.242	--
总计		22295	100.000	3213			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-44-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:15:05

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.439	22619	100.000	3252	1016	1.246	--
总计		22619	100.000	3252			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-45-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:19:28

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	23434	100.000	3354	1006	1.242	--
总计		23434	100.000	3354			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-46-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-4

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:23:51

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.439	22492	100.000	3222	1007	1.244	--
总计		22492	100.000	3222			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-47-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-13

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:28:14

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	23046	100.000	3288	999	1.244	--
总计		23046	100.000	3288			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-48-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-22

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:32:37

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.439	21999	100.000	3142	1004	1.246	--
总计		21999	100.000	3142			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-49-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:37:00

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21625	100.000	3062	987	1.240	--
总计		21625	100.000	3062			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-50-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-40

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:41:23

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22872	100.000	3249	992	1.254	--
总计		22872	100.000	3249			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-51-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:45:46

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	23504	100.000	3332	989	1.247	--
总计		23504	100.000	3332			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-52-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-5

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:50:10

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22494	100.000	3152	970	1.268	--
总计		22494	100.000	3152			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-53-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:54:33

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22972	100.000	3249	980	1.251	--
总计		22972	100.000	3249			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-54-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-23

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 18:58:55

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.439	22996	100.000	3252	978	1.247	--
总计		22996	100.000	3252			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-55-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-32

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:03:18

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.439	21320	100.000	3002	972	1.244	--
总计		21320	100.000	3002			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-56-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-41

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:07:41

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.439	22010	100.000	3095	968	1.249	--
总计		22010	100.000	3095			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-57-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-50

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:12:03

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	23132	100.000	3245	966	1.260	--
总计		23132	100.000	3245			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-58-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-6

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:16:25

处理时间(V2)：2024/04/16 08:18:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21614	100.000	3010	951	1.266	--
总计		21614	100.000	3010			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-59-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-15

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:20:48

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22698	100.000	3168	955	1.253	--
总计		22698	100.000	3168			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-60-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-24

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:25:11

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min


波长：237nm

版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21491	100.000	3000	955	1.254	--
总计		21491	100.000	3000			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-61-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-33
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/15 19:29:34
处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:05
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min
波长：237nm
版本号：6.115
实验者：xiexinhui
处理者：xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21482	100.000	2999	955	1.253	--
总计		21482	100.000	2999			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-62-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-42

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:33:57

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21798	100.000	3037	950	1.255	--
总计		21798	100.000	3037			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-63-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-51

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:38:20

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22567	100.000	3133	941	1.249	--
总计		22567	100.000	3133			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-64-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-7

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:42:43

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21306	100.000	2955	941	1.255	--
总计		21306	100.000	2955			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-65-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-16

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:47:06

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22365	100.000	3091	935	1.256	--
总计		22365	100.000	3091			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>


色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-66-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-25
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/15 19:51:28
处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min
波长：237nm

版本号：6.115
实验者：xiexinhui
处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21682	100.000	2995	933	1.255	--
总计		21682	100.000	2995			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-67-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-34

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 19:55:51

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21060	100.000	2914	935	1.255	--
总计		21060	100.000	2914			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-68-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-alp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-alp-FX277.lcb

样品瓶号：1-43

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:00:14

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min


波长：237nm

版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	21145	100.000	2914	925	1.262	--
总计		21145	100.000	2914			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-69-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-52

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:04:36

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min


波长：237nm

版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22512	100.000	3089	921	1.263	--
总计		22512	100.000	3089			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-70-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-8

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:08:59

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	20725	100.000	2852	925	1.260	--
总计		20725	100.000	2852			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-71-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-17

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:13:23

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22023	100.000	3028	923	1.267	--
总计		22023	100.000	3028			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-72-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-26

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:17:46

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	21475	100.000	2932	910	1.266	--
总计		21475	100.000	2932			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092


<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-73-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-35
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/15 20:22:10
处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min
波长：237nm

版本号：6.115
实验者：xiexinhui
处理者：xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	20506	100.000	2802	913	1.258	--
总计		20506	100.000	2802			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-74-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-alp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-alp-FX277.lcb

样品瓶号：1-44

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:26:33

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	21907	100.000	2994	912	1.265	--
总计		21907	100.000	2994			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-75-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-53

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:30:57

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	22419	100.000	3048	901	1.265	--
总计		22419	100.000	3048			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-76-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:35:20

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	28026	100.000	3751	863	1.255	--
总计		28026	100.000	3751			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-5/28-77-2 - zzp-24040901-2-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240415-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/15 20:39:43

处理时间(V2)：2024/04/16 08:19:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	27991	100.000	3744	860	1.253	--
总计		27991	100.000	3744			