




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-231-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:17:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:35:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-232-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:20:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:35:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	169190	51.524	28593	2226	1.274	--
2	2.192	159180	48.476	22852	2443	1.223	2.461
总计		328370	100.000	51444			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-233-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:24:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:35:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	169058	51.591	28551	2229	1.273	--
2	2.191	158628	48.409	22878	2451	1.218	2.466
总计		327686	100.000	51429			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-234-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:27:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:35:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	168783	51.514	28540	2230	1.271	--
2	2.191	158861	48.486	22864	2446	1.218	2.463
总计		327645	100.000	51404			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-235-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:30:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:35:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	168679	51.565	28501	2224	1.271	--
2	2.192	158438	48.435	22811	2443	1.217	2.462
总计		327117	100.000	51312			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-236-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:34:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:35:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	168140	51.459	28441	2230	1.273	--
2	2.191	158604	48.541	22814	2440	1.220	2.463
总计		326743	100.000	51255			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-237-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:37:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:36:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	54633	27.484	9907	2641	1.263	--
2	2.207	144147	72.516	21723	2755	1.208	2.629
总计		198780	100.000	31630			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-238-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:41:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:36:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.802	66808	36.564	12332	2730	1.244	--
2	2.208	115907	63.436	17688	2815	1.191	2.662
总计		182714	100.000	30020			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-239-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:44:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2024/04/03 16:36:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	50528	27.498	9146	2637	1.251	--
2	2.206	133226	72.502	20069	2744	1.207	2.625
总计		183753	100.000	29215			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-240-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:47:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:36:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	70451	32.113	12752	2643	1.256	--
2	2.206	148932	67.887	22475	2754	1.208	2.628
总计		219383	100.000	35227			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-241-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:51:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2024/04/03 16:36:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	89704	36.602	16221	2640	1.262	--
2	2.206	155377	63.398	23446	2751	1.209	2.627
总计		245081	100.000	39667			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-61/3-242-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:54:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:36:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	81003	34.821	14685	2641	1.256	--
2	2.206	151625	65.179	22897	2753	1.205	2.627
总计		232628	100.000	37582			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-243-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P1.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 11:58:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:37:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	154284	48.553	27826	2632	1.261	--
2	2.206	163478	51.447	24695	2755	1.206	2.624
总计		317762	100.000	52521			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-244-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P2.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:01:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:37:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	154414	48.277	27977	2653	1.258	--
2	2.206	165437	51.723	25102	2767	1.203	2.632
总计		319851	100.000	53078			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-245-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P3.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:04:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:37:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	140348	46.542	25391	2628	1.265	--
2	2.205	161203	53.458	24416	2750	1.203	2.623
总计		301552	100.000	49807			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-246-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P4.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:08:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2024/04/03 16:37:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	147449	46.513	26870	2674	1.249	--
2	2.206	169559	53.487	25779	2783	1.199	2.639
总计		317008	100.000	52649			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-247-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:11:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:37:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.802	165650	49.410	30160	2670	1.257	--
2	2.206	169606	50.590	25857	2784	1.200	2.638
总计		335257	100.000	56016			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-248-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P6.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:15:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:37:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	163306	49.133	29522	2639	1.261	--
2	2.205	169070	50.867	25643	2758	1.205	2.625
总计		332376	100.000	55166			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-249-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P1.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:18:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:37:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	179360	51.475	32466	2641	1.260	--
2	2.206	169084	48.525	25630	2758	1.203	2.624
总计		348444	100.000	58095			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-250-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P2.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:22:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:37:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	174513	51.229	31556	2644	1.261	--
2	2.205	166139	48.771	25216	2758	1.203	2.624
总计		340652	100.000	56771			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-251-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P3.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:25:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2024/04/03 16:37:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	168688	50.670	31038	2697	1.242	--
2	2.203	164225	49.330	25171	2803	1.184	2.647
总计		332912	100.000	56209			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-252-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P4.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:28:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:37:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	172908	50.222	31343	2647	1.257	--
2	2.204	171381	49.778	26008	2760	1.202	2.625
总计		344289	100.000	57351			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-253-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:32:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2024/04/03 16:37:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	177934	51.876	32200	2625	1.259	--
2	2.204	165066	48.124	24980	2744	1.204	2.617
总计		343000	100.000	57180			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-254-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P6.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:35:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	181444	51.454	32888	2645	1.259	--
2	2.204	171187	48.546	25967	2760	1.202	2.624
总计		352631	100.000	58855			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-255-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P1.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:39:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	184080	52.367	33288	2634	1.259	--
2	2.204	167440	47.633	25358	2749	1.203	2.617
总计		351520	100.000	58647			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-256-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P2.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:42:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	182709	52.233	33670	2712	1.239	--
2	2.203	167089	47.767	25602	2807	1.188	2.650
总计		349798	100.000	59272			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-257-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P3.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:45:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	179654	52.012	32554	2643	1.258	--
2	2.204	165754	47.988	25147	2759	1.204	2.621
总计		345409	100.000	57700			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-258-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P4.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:49:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	180071	51.413	32515	2633	1.260	--
2	2.204	170175	48.587	25778	2750	1.205	2.616
总计		350247	100.000	58292			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-259-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:52:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	188374	52.613	34072	2641	1.259	--
2	2.204	169663	47.387	25812	2760	1.199	2.620
总计		358036	100.000	59884			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-260-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P6.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:56:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	183899	52.175	33329	2633	1.258	--
2	2.203	168569	47.825	25582	2753	1.200	2.617
总计		352468	100.000	58911			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-261-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P1.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 12:59:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	186536	52.896	33730	2629	1.260	--
2	2.203	166112	47.104	25135	2743	1.205	2.612
总计		352648	100.000	58865			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 3-262-4 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:02:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V4): 2024/04/16 17:17:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	185745	53.149	34179	2707	1.242	--
2	2.203	163737	46.851	25272	2815	1.176	2.647
总计		349482	100.000	59450			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-263-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P3.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:06:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	184175	52.836	33401	2635	1.259	--
2	2.203	164401	47.164	24902	2753	1.204	2.616
总计		348576	100.000	58302			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-264-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P4.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:09:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	189885	52.172	34480	2656	1.257	--
2	2.203	174075	47.828	26441	2768	1.203	2.622
总计		363960	100.000	60921			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-265-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:13:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	192533	53.008	34882	2639	1.258	--
2	2.203	170683	46.992	25876	2754	1.202	2.615
总计		363216	100.000	60758			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-266-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P6.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:16:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	189957	52.595	34406	2652	1.258	--
2	2.204	171211	47.405	25998	2762	1.202	2.619
总计		361168	100.000	60405			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-267-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P1.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:20:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	186917	53.058	33897	2637	1.259	--
2	2.202	165374	46.942	25037	2751	1.202	2.614
总计		352291	100.000	58934			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-268-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P2.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:23:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2024/04/03 16:38:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	186161	53.161	33836	2643	1.257	--
2	2.202	164019	46.839	24858	2760	1.202	2.617
总计		350180	100.000	58694			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-269-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P3.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:26:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	186129	53.128	33711	2632	1.259	--
2	2.203	164210	46.872	24844	2749	1.206	2.611
总计		350339	100.000	58555			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-270-3 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P4.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:30:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3): 2024/04/03 16:38:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.801	185193	52.392	33553	2646	1.258	--
2	2.203	168285	47.608	25551	2762	1.203	2.617
总计		353477	100.000	59104			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-271-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:33:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:38:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	189740	53.197	34380	2635	1.256	--
2	2.202	166936	46.803	25284	2757	1.204	2.611
总计		356677	100.000	59664			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-272-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P6.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:37:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:38:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	186772	52.736	33921	2636	1.258	--
2	2.201	167390	47.264	25257	2752	1.205	2.612
总计		354162	100.000	59178			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-273-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P1.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:40:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:38:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.798	184505	53.110	33593	2633	1.255	--
2	2.200	162899	46.890	24688	2754	1.203	2.613
总计		347404	100.000	58281			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-274-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P2.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:44:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:38:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.798	188626	53.161	34322	2633	1.256	--
2	2.200	166195	46.839	25128	2745	1.207	2.608
总计		354820	100.000	59450			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-275-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P3.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:47:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:38:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	186126	53.163	33796	2630	1.260	--
2	2.201	163981	46.837	24759	2740	1.205	2.605
总计		350107	100.000	58554			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-276-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P4.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:50:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:39:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	185379	52.381	33717	2645	1.257	--
2	2.201	168528	47.619	25477	2755	1.205	2.610
总计		353907	100.000	59193			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-277-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:54:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:39:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	187688	53.202	34032	2634	1.258	--
2	2.202	165093	46.798	24965	2748	1.204	2.606
总计		352781	100.000	58997			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-278-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P6.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 13:57:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:39:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	189082	52.751	34408	2660	1.254	--
2	2.202	169359	47.249	25648	2761	1.199	2.615
总计		358442	100.000	60056			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-279-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 14:01:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:39:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	186411	53.103	33848	2629	1.257	--
2	2.200	164623	46.897	24857	2743	1.207	2.604
总计		351034	100.000	58705			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-280-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 14:04:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:39:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	184002	53.201	33434	2639	1.257	--
2	2.201	161858	46.799	24443	2753	1.204	2.608
总计		345860	100.000	57877			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-281-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 14:08:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:39:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	182657	53.159	33134	2621	1.260	--
2	2.200	160947	46.841	24313	2740	1.204	2.600
总计		343604	100.000	57447			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-282-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 14:11:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/03 16:39:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.799	182909	52.447	33386	2659	1.255	--
2	2.200	165843	47.553	25160	2766	1.201	2.615
总计		348753	100.000	58546			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-283-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 14:14:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:39:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.798	192549	53.237	35530	2696	1.239	--
2	2.199	169134	46.763	25915	2796	1.189	2.630
总计		361683	100.000	61444			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-284-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 14:18:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:39:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	189386	52.810	34445	2665	1.258	--
2	2.201	169231	47.190	25638	2774	1.206	2.615
总计		358617	100.000	60083			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-285-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 14:21:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:39:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	168796	51.563	28668	2250	1.270	--
2	2.188	158561	48.437	23001	2461	1.219	2.452
总计		327357	100.000	51670			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-62/3-286-2 - zzp-2024011223p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240402-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 14:25:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/04/03 16:39:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	169232	51.521	28760	2248	1.269	--
2	2.188	159237	48.479	23068	2461	1.221	2.451
总计		328470	100.000	51828			