


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1163-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 11:40:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1164-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 11:43:49 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:13 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.549 | 289406 | 36.666 | 55965 | 2167 | 1.267 | -- |
| 2 | 2.079 | 499907 | 63.334 | 80777 | 2746 | 1.220 | 3.630 |
| 总计 | | 789314 | 100.000 | 136742 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30 $^{\circ}$ C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1165-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-dz1-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-18
 进样体积：10 μ l 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 11:46:41 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:15 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.548 | 288955 | 36.655 | 55911 | 2165 | 1.268 | -- |
| 2 | 2.077 | 499356 | 63.345 | 80666 | 2743 | 1.222 | 3.626 |
| 总计 | | 788311 | 100.000 | 136576 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1166-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 11:49:33 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:18 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.546 | 288701 | 36.643 | 55713 | 2160 | 1.270 | -- |
| 2 | 2.074 | 499174 | 63.357 | 80684 | 2738 | 1.223 | 3.623 |
| 总计 | | 787875 | 100.000 | 136397 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1167-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-dz1-4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 11:52:26 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:20 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.545 | 288755 | 36.649 | 55823 | 2163 | 1.271 | -- |
| 2 | 2.073 | 499147 | 63.351 | 80740 | 2737 | 1.224 | 3.623 |
| 总计 | | 787903 | 100.000 | 136563 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1168-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-dz1-5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 11:55:20 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:23 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.545 | 288827 | 36.648 | 55869 | 2161 | 1.272 | -- |
| 2 | 2.072 | 499276 | 63.352 | 80754 | 2739 | 1.224 | 3.622 |
| 总计 | | 788104 | 100.000 | 136623 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1169-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 11:58:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 329335 | 36.671 | 66690 | 2433 | 1.279 | -- |
| 2 | 2.085 | 568737 | 63.329 | 95126 | 2995 | 1.232 | 3.793 |
| 总计 | | 898072 | 100.000 | 161815 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1170-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:01:02 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 329312 | 36.669 | 66631 | 2432 | 1.280 | -- |
| 2 | 2.085 | 568763 | 63.331 | 95166 | 2991 | 1.232 | 3.791 |
| 总计 | | 898075 | 100.000 | 161797 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1171-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 12:03:54 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:30 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 322025 | 36.742 | 65125 | 2433 | 1.280 | -- |
| 2 | 2.084 | 554414 | 63.258 | 92781 | 2993 | 1.233 | 3.791 |
| 总计 | | 876439 | 100.000 | 157906 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1172-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:06:46 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 322247 | 36.744 | 65156 | 2434 | 1.281 | -- |
| 2 | 2.084 | 554769 | 63.256 | 92878 | 2995 | 1.233 | 3.793 |
| 总计 | | 877015 | 100.000 | 158034 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1173-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:09:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 323915 | 36.688 | 65482 | 2432 | 1.281 | -- |
| 2 | 2.084 | 558982 | 63.312 | 93553 | 2994 | 1.233 | 3.791 |
| 总计 | | 882897 | 100.000 | 159035 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1174-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-19
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 12:12:29 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:37 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 323870 | 36.686 | 65435 | 2431 | 1.282 | -- |
| 2 | 2.084 | 558957 | 63.314 | 93546 | 2993 | 1.234 | 3.790 |
| 总计 | | 882827 | 100.000 | 158981 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1175-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-28
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 12:15:21 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:39 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 335341 | 36.553 | 67849 | 2436 | 1.282 | -- |
| 2 | 2.084 | 582058 | 63.447 | 97404 | 2996 | 1.234 | 3.791 |
| 总计 | | 917400 | 100.000 | 165253 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1176-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 12:18:14 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:41 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 335195 | 36.548 | 67800 | 2434 | 1.282 | -- |
| 2 | 2.084 | 581948 | 63.452 | 97352 | 2995 | 1.235 | 3.791 |
| 总计 | | 917143 | 100.000 | 165152 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1177-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 12:21:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 331625 | 36.654 | 67030 | 2431 | 1.282 | -- |
| 2 | 2.084 | 573128 | 63.346 | 95856 | 2993 | 1.235 | 3.788 |
| 总计 | | 904753 | 100.000 | 162886 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1178-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:23:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 331839 | 36.655 | 67089 | 2434 | 1.283 | -- |
| 2 | 2.084 | 573471 | 63.345 | 95945 | 2995 | 1.235 | 3.790 |
| 总计 | | 905309 | 100.000 | 163035 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1179-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-46
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 12:26:47 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:12:48 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 325702 | 36.741 | 65877 | 2436 | 1.283 | -- |
| 2 | 2.084 | 560787 | 63.259 | 93867 | 2997 | 1.235 | 3.791 |
| 总计 | | 886489 | 100.000 | 159744 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1180-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:29:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 325572 | 36.739 | 65837 | 2434 | 1.283 | -- |
| 2 | 2.084 | 560605 | 63.261 | 93792 | 2996 | 1.235 | 3.791 |
| 总计 | | 886177 | 100.000 | 159629 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1181-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 12:32:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.555 | 317266 | 36.683 | 64163 | 2434 | 1.284 | -- |
| 2 | 2.083 | 547625 | 63.317 | 91660 | 2992 | 1.236 | 3.791 |
| 总计 | | 864890 | 100.000 | 155823 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1182-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 12:35:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.555 | 317276 | 36.691 | 64168 | 2434 | 1.283 | -- |
| 2 | 2.083 | 547451 | 63.309 | 91650 | 2993 | 1.236 | 3.790 |
| 总计 | | 864727 | 100.000 | 155817 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1183-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:38:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.555 | 313082 | 36.695 | 63344 | 2434 | 1.283 | -- |
| 2 | 2.083 | 540115 | 63.305 | 90415 | 2992 | 1.236 | 3.791 |
| 总计 | | 853197 | 100.000 | 153759 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1184-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:41:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:12:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.555 | 313294 | 36.698 | 63423 | 2435 | 1.284 | -- |
| 2 | 2.083 | 540406 | 63.302 | 90467 | 2995 | 1.236 | 3.792 |
| 总计 | | 853700 | 100.000 | 153890 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1185-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:43:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.555 | 331668 | 36.682 | 67127 | 2438 | 1.284 | -- |
| 2 | 2.083 | 572503 | 63.318 | 95835 | 2993 | 1.236 | 3.792 |
| 总计 | | 904171 | 100.000 | 162962 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1186-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-20
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 12:46:49 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:13:04 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 331585 | 36.683 | 67027 | 2436 | 1.284 | -- |
| 2 | 2.084 | 572346 | 63.317 | 95821 | 2999 | 1.236 | 3.792 |
| 总计 | | 903931 | 100.000 | 162848 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1187-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:49:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 328339 | 36.719 | 66374 | 2437 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.083 | 565843 | 63.281 | 94729 | 3000 | 1.237 | 3.792 |
| 总计 | | 894181 | 100.000 | 161102 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1188-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:52:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 328385 | 36.711 | 66341 | 2434 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.084 | 566127 | 63.289 | 94729 | 2997 | 1.237 | 3.790 |
| 总计 | | 894511 | 100.000 | 161069 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1189-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:55:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 327645 | 36.717 | 66203 | 2437 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.083 | 564711 | 63.283 | 94531 | 2999 | 1.236 | 3.792 |
| 总计 | | 892356 | 100.000 | 160734 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1190-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 12:58:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 327432 | 36.720 | 66137 | 2434 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.083 | 564262 | 63.280 | 94431 | 2998 | 1.236 | 3.790 |
| 总计 | | 891694 | 100.000 | 160568 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1191-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 13:01:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 329725 | 36.753 | 66720 | 2445 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.083 | 567411 | 63.247 | 95028 | 3001 | 1.237 | 3.796 |
| 总计 | | 897136 | 100.000 | 161748 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1192-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 13:03:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 329770 | 36.767 | 66630 | 2437 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.083 | 567137 | 63.233 | 94944 | 3000 | 1.237 | 3.791 |
| 总计 | | 896908 | 100.000 | 161574 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1193-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 13:06:48 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 306956 | 36.766 | 62001 | 2434 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.084 | 527941 | 63.234 | 88324 | 2997 | 1.237 | 3.790 |
| 总计 | | 834897 | 100.000 | 150325 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1194-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 13:09:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 307035 | 36.766 | 62034 | 2434 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.084 | 528075 | 63.234 | 88343 | 2997 | 1.237 | 3.790 |
| 总计 | | 835110 | 100.000 | 150376 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1195-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 13:12:32 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 313330 | 36.701 | 63315 | 2435 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.084 | 540405 | 63.299 | 90408 | 2999 | 1.237 | 3.790 |
| 总计 | | 853735 | 100.000 | 153723 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1196-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 13:15:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.555 | 313158 | 36.682 | 63352 | 2437 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.083 | 540547 | 63.318 | 90412 | 2995 | 1.237 | 3.792 |
| 总计 | | 853705 | 100.000 | 153764 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1197-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-21
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 13:18:14 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:13:29 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.555 | 334781 | 36.652 | 67657 | 2435 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.083 | 578612 | 63.348 | 96769 | 2991 | 1.238 | 3.790 |
| 总计 | | 913392 | 100.000 | 164427 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1198-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：1-21
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 13:21:06 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:13:31 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.555 | 335084 | 36.652 | 67786 | 2437 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.083 | 579155 | 63.348 | 96873 | 2997 | 1.238 | 3.792 |
| 总计 | | 914239 | 100.000 | 164658 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1199-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 13:23:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 330031 | 36.630 | 66714 | 2438 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 570960 | 63.370 | 95508 | 2998 | 1.238 | 3.791 |
| 总计 | | 900991 | 100.000 | 162222 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1200-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-red-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 13:26:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 329875 | 36.632 | 66616 | 2435 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.083 | 570640 | 63.368 | 95457 | 2998 | 1.238 | 3.790 |
| 总计 | | 900515 | 100.000 | 162072 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速：1.5ml/min
柱 温：30 $^{\circ}$ C 波 长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1201-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-red-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 13:29:42 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:13:39 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 324720 | 36.685 | 65578 | 2434 | 1.285 | -- |
| 2 | 2.084 | 560442 | 63.315 | 93743 | 2998 | 1.237 | 3.790 |
| 总计 | | 885162 | 100.000 | 159321 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1202-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-red-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 13:32:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 324544 | 36.689 | 65569 | 2435 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 560032 | 63.311 | 93676 | 2998 | 1.238 | 3.789 |
| 总计 | | 884577 | 100.000 | 159245 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1203-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 13:35:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 322474 | 36.709 | 65128 | 2435 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 555975 | 63.291 | 92989 | 2997 | 1.238 | 3.790 |
| 总计 | | 878450 | 100.000 | 158117 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1204-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-50mg-red-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 13:38:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 322452 | 36.704 | 65151 | 2436 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 556075 | 63.296 | 92997 | 2997 | 1.238 | 3.790 |
| 总计 | | 878526 | 100.000 | 158148 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1205-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 13:41:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.544 | 291593 | 36.779 | 56449 | 2171 | 1.278 | -- |
| 2 | 2.071 | 501232 | 63.221 | 80935 | 2749 | 1.231 | 3.624 |
| 总计 | | 792825 | 100.000 | 137384 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1206-2 - zzp-2024032721p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-50mg-rcd-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 13:44:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:13:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.544 | 291909 | 36.790 | 56454 | 2167 | 1.278 | -- |
| 2 | 2.071 | 501533 | 63.210 | 80945 | 2746 | 1.232 | 3.622 |
| 总计 | | 793442 | 100.000 | 137399 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速：1.5ml/min
柱 温：30 $^{\circ}$ C 波 长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1207-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 13:46:58 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:13:52 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1208-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-dz1-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 13:49:52 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:13:54 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.544 | 581808 | 36.691 | 112282 | 2160 | 1.279 | -- |
| 2 | 2.071 | 1003905 | 63.309 | 161709 | 2738 | 1.233 | 3.616 |
| 总计 | | 1585712 | 100.000 | 273991 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1209-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-dz1-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 13:52:46 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:13:57 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.544 | 581241 | 36.643 | 112212 | 2160 | 1.279 | -- |
| 2 | 2.071 | 1005005 | 63.357 | 161929 | 2738 | 1.233 | 3.616 |
| 总计 | | 1586246 | 100.000 | 274142 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1213-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-1 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/28 14:04:22 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 611197 | 36.701 | 123441 | 2434 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 1054160 | 63.299 | 176119 | 2998 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1665357 | 100.000 | 299560 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1214-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:07:15 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:08 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 610937 | 36.694 | 123337 | 2432 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 1054008 | 63.306 | 175987 | 2995 | 1.239 | 3.786 |
| 总计 | | 1664945 | 100.000 | 299324 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1215-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-10 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/28 14:10:08 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 579855 | 36.798 | 117072 | 2433 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 995907 | 63.202 | 166376 | 2997 | 1.239 | 3.788 |
| 总计 | | 1575763 | 100.000 | 283448 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1216-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:13:01 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:13 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 579858 | 36.789 | 117091 | 2434 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 996327 | 63.211 | 166397 | 2997 | 1.239 | 3.788 |
| 总计 | | 1576185 | 100.000 | 283488 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1217-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-19 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/28 14:15:55 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:15
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 624119 | 36.702 | 126033 | 2433 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 1076405 | 63.298 | 179763 | 2996 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1700524 | 100.000 | 305797 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1218-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:18:48 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:17 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 624204 | 36.697 | 126059 | 2434 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 1076740 | 63.303 | 179820 | 2997 | 1.240 | 3.787 |
| 总计 | | 1700944 | 100.000 | 305879 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1219-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 14:21:41 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:14:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 657831 | 36.700 | 132679 | 2434 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.083 | 1134641 | 63.300 | 189549 | 2992 | 1.239 | 3.788 |
| 总计 | | 1792472 | 100.000 | 322228 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1220-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 14:24:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:14:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 657445 | 36.699 | 132557 | 2431 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.083 | 1134022 | 63.301 | 189419 | 2994 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1791466 | 100.000 | 321976 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1221-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:27:27 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:24 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 604217 | 36.701 | 121795 | 2430 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.083 | 1042109 | 63.299 | 174044 | 2993 | 1.240 | 3.787 |
| 总计 | | 1646326 | 100.000 | 295839 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1222-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:30:20 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:26 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 604089 | 36.696 | 121814 | 2431 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1042101 | 63.304 | 174008 | 2992 | 1.239 | 3.786 |
| 总计 | | 1646190 | 100.000 | 295822 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1223-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:33:13 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:29 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 600029 | 36.801 | 120973 | 2431 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.083 | 1030454 | 63.199 | 172093 | 2994 | 1.240 | 3.787 |
| 总计 | | 1630483 | 100.000 | 293066 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1224-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgw-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:36:05 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:31 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 599726 | 36.804 | 120874 | 2429 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.083 | 1029789 | 63.196 | 171963 | 2993 | 1.240 | 3.787 |
| 总计 | | 1629515 | 100.000 | 292837 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1225-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-2 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/28 14:38:58 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 586089 | 36.693 | 118424 | 2438 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1011205 | 63.307 | 168796 | 2993 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1597294 | 100.000 | 287219 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1226-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-2 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/28 14:41:51 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:35
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 586096 | 36.705 | 118339 | 2435 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1010670 | 63.295 | 168771 | 2998 | 1.240 | 3.789 |
| 总计 | | 1596766 | 100.000 | 287110 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1227-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:44:44 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:38 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 592245 | 36.711 | 119626 | 2437 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.084 | 1021039 | 63.289 | 170439 | 2993 | 1.240 | 3.787 |
| 总计 | | 1613284 | 100.000 | 290065 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1228-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:47:38 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:40 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 592219 | 36.721 | 119597 | 2436 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1020545 | 63.279 | 170392 | 2995 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1612764 | 100.000 | 289988 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1229-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P3-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-20 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/28 14:50:31 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:42
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 614328 | 36.699 | 123846 | 2430 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.084 | 1059649 | 63.301 | 176888 | 2993 | 1.240 | 3.787 |
| 总计 | | 1673977 | 100.000 | 300733 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1230-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-20 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/04/28 14:53:23 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 614267 | 36.715 | 123828 | 2430 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1058817 | 63.285 | 176859 | 2996 | 1.239 | 3.789 |
| 总计 | | 1673084 | 100.000 | 300687 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1231-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 14:56:16 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:47 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 611480 | 36.684 | 123292 | 2430 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.084 | 1055395 | 63.316 | 176177 | 2993 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1666876 | 100.000 | 299469 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1232-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P4-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-29 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/28 14:59:09 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:49
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 611776 | 36.682 | 123446 | 2433 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1056026 | 63.318 | 176359 | 2996 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1667803 | 100.000 | 299805 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1233-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 15:02:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:14:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 643324 | 36.645 | 129825 | 2433 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1112228 | 63.355 | 185715 | 2995 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1755553 | 100.000 | 315540 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1234-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/28 15:04:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:14:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 643179 | 36.651 | 129829 | 2436 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.084 | 1111703 | 63.349 | 185731 | 2998 | 1.240 | 3.790 |
| 总计 | | 1754882 | 100.000 | 315559 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1235-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-red-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/28 15:07:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/04/29 09:14:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 642412 | 36.672 | 129676 | 2434 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1109358 | 63.328 | 185254 | 2996 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1751770 | 100.000 | 314930 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1236-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgs-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 15:10:42 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:14:58 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 642392 | 36.647 | 129624 | 2433 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.084 | 1110539 | 63.353 | 185387 | 2995 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1752931 | 100.000 | 315010 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温: 30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1237-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/04/28 15:13:36

处理时间(V2): 2024/04/29 09:15:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 255nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 618860 | 36.656 | 125004 | 2436 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.085 | 1069416 | 63.344 | 178340 | 2996 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1688276 | 100.000 | 303344 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1238-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/04/28 15:16:29 处理者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/04/29 09:15:03
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 618439 | 36.658 | 124942 | 2437 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.085 | 1068598 | 63.342 | 178287 | 2996 | 1.241 | 3.788 |
| 总计 | | 1687036 | 100.000 | 303228 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1239-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 15:19:22 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:05 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 602079 | 36.786 | 121623 | 2437 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.085 | 1034635 | 63.214 | 172641 | 2996 | 1.241 | 3.788 |
| 总计 | | 1636714 | 100.000 | 294264 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1240-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 15:22:16 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:07 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 601937 | 36.785 | 121630 | 2438 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.085 | 1034407 | 63.215 | 172628 | 3000 | 1.240 | 3.790 |
| 总计 | | 1636344 | 100.000 | 294258 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | |
|---|---------------|
| 色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速：1.5ml/min |
| 柱温：30°C | 波长：255nm |
| 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1241-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P3-1.lcd | |
| 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm | |
| 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb | |
| 样品瓶号：2-21 | 版本号：6.115 |
| 进样体积：10 μl | 实验者：xiexinhui |
| 进样时间：2024/04/28 15:25:08 | 处理者：xiexinhui |
| 处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:10 | |
| 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259) | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 590435 | 36.717 | 119111 | 2432 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.084 | 1017633 | 63.283 | 169904 | 2996 | 1.240 | 3.789 |
| 总计 | | 1608068 | 100.000 | 289014 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1242-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-21 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/28 15:28:01 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:12
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 590345 | 36.713 | 119086 | 2432 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 1017641 | 63.287 | 169856 | 2995 | 1.240 | 3.788 |
| 总计 | | 1607986 | 100.000 | 288941 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1243-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-30
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 15:30:54 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:14 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 581317 | 36.782 | 117348 | 2435 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.084 | 999131 | 63.218 | 166841 | 2998 | 1.240 | 3.790 |
| 总计 | | 1580449 | 100.000 | 284189 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1244-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-30 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/28 15:33:47 处理者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:16
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 581024 | 36.771 | 117235 | 2432 | 1.287 | -- |
| 2 | 2.084 | 999074 | 63.229 | 166770 | 2995 | 1.240 | 3.789 |
| 总计 | | 1580098 | 100.000 | 284006 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1246-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/04/28 15:39:34 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:21 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 605888 | 36.730 | 122317 | 2436 | 1.289 | -- |
| 2 | 2.084 | 1043702 | 63.270 | 174279 | 2998 | 1.241 | 3.791 |
| 总计 | | 1649590 | 100.000 | 296595 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1247-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-48
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 15:42:27 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:24 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.556 | 585714 | 36.769 | 118219 | 2434 | 1.289 | -- |
| 2 | 2.084 | 1007236 | 63.231 | 168171 | 2997 | 1.241 | 3.790 |
| 总计 | | 1592950 | 100.000 | 286390 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-10/10-1248-2 - zzp-2024032421p-yxys5t-bzgz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-48
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/04/28 15:45:20 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/04/29 09:15:26 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.557 | 585669 | 36.761 | 118309 | 2438 | 1.289 | -- |
| 2 | 2.084 | 1007514 | 63.239 | 168232 | 2999 | 1.241 | 3.792 |
| 总计 | | 1593183 | 100.000 | 286541 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-12/10-1249-3 - zzp-2024032421p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-dz2-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-27 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/28 15:48:13 处理者：xiexinhui
 处理时间(V3)：2024/04/29 09:24:08
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.545 | 592303 | 36.709 | 115785 | 2194 | 1.261 | -- |
| 2 | 2.072 | 1021201 | 63.291 | 165104 | 2759 | 1.233 | 3.636 |
| 总计 | | 1613505 | 100.000 | 280890 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 10-12/10-1250-3 - zzp-2024032421p-yxys5t-bz-pH6.8jz-jf50z-100mg-rcd-dz2-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-RC-FX259.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240428-FX259.lcb
 样品瓶号：2-27 版本号：6.115
 进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
 进样时间：2024/04/28 15:51:07 处理者：xiexinhui
 处理时间(V3)：2024/04/29 09:24:11
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.546 | 591719 | 36.674 | 115499 | 2190 | 1.261 | -- |
| 2 | 2.072 | 1021720 | 63.326 | 165088 | 2754 | 1.234 | 3.632 |
| 总计 | | 1613439 | 100.000 | 280588 | | | |