



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-59-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 1-9
: 50 μl
: 2024/04/26 15:54:12
: 2024/04/28 13:56:43
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-60-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 15:57:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:56:46 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	100398	100.000	22797	3237	1.239	--
总计		100398	100.000	22797			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-61-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:01:07 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:56:50 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	100343	100.000	22774	3235	1.240	--
总计		100343	100.000	22774			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-62-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:04:32 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:56:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	100321	100.000	22790	3235	1.239	--
总计		100321	100.000	22790			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-63-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:07:58 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:56:56 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	100318	100.000	22791	3234	1.239	--
总计		100318	100.000	22791			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-64-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:11:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:56:59 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	100288	100.000	22769	3233	1.239	--
总计		100288	100.000	22769			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-65-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:14:49 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:02 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	8694	100.000	2054	3544	1.200	--
总计		8694	100.000	2054			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-66-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:18:14 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:06 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	8362	100.000	1994	3583	1.221	--
总计		8362	100.000	1994			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-67-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:21:39 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:09 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	8294	100.000	1972	3587	1.227	--
总计		8294	100.000	1972			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-68-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:25:03 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:11 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	8329	100.000	1979	3598	1.225	--
总计		8329	100.000	1979			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-69-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-5min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 1-37
: 50 μl
: 2024/04/26 16:28:29
: 2024/04/28 13:57:14
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	7604	100.000	1817	3586	1.229	--
总计		7604	100.000	1817			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-70-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:31:52 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:17 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	8244	100.000	1963	3609	1.231	--
总计		8244	100.000	1963			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-71-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-10min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 1-2
: 50 μl
: 2024/04/26 16:35:18
: 2024/04/28 13:57:20
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	17293	100.000	4104	3581	1.225	--
总计		17293	100.000	4104			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-72-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:38:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:23 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	15392	100.000	3671	3584	1.228	--
总计		15392	100.000	3671			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-73-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:42:07 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:26 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	16979	100.000	3992	3541	1.188	--
总计		16979	100.000	3992			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-74-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:45:32 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:29 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	16856	100.000	4024	3583	1.231	--
总计		16856	100.000	4024			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-75-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:48:57 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:32 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	16733	100.000	3990	3582	1.237	--
总计		16733	100.000	3990			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-76-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:52:22 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:34 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	17069	100.000	4069	3574	1.227	--
总计		17069	100.000	4069			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-77-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:55:47 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:37 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	23689	100.000	5637	3567	1.233	--
总计		23689	100.000	5637			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-78-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 16:59:12 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:40 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	21080	100.000	5019	3570	1.233	--
总计		21080	100.000	5019			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-79-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:02:38 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:43 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	23935	100.000	5696	3567	1.234	--
总计		23935	100.000	5696			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-80-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-15min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 1-30
: 50 μl
: 2024/04/26 17:06:03
: 2024/04/28 13:57:46
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	23689	100.000	5635	3562	1.230	--
总计		23689	100.000	5635			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-81-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:09:28 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:49 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	24361	100.000	5803	3577	1.236	--
总计		24361	100.000	5803			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-82-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:12:53 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:52 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	24321	100.000	5788	3574	1.237	--
总计		24321	100.000	5788			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-83-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:16:18 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:55 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	29562	100.000	7043	3572	1.237	--
总计		29562	100.000	7043			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-84-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:19:43 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:57:59 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	25860	100.000	6169	3582	1.240	--
总计		25860	100.000	6169			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-85-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:23:07 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:02 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	28273	100.000	6735	3565	1.236	--
总计		28273	100.000	6735			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-86-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:26:32 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:05 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	31101	100.000	7413	3576	1.234	--
总计		31101	100.000	7413			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-87-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:29:57 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:08 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	24578	100.000	5806	3525	1.232	--
总计		24578	100.000	5806			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-88-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:33:22 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:11 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	26086	100.000	6174	3535	1.235	--
总计		26086	100.000	6174			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-89-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-30min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 1-5
: 50 μl
: 2024/04/26 17:36:47
: 2024/04/28 13:58:14
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	36389	100.000	8656	3564	1.236	--
总计		36389	100.000	8656			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-90-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:40:13 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:18 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	32211	100.000	7673	3569	1.238	--
总计		32211	100.000	7673			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-91-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-30min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 1-23
: 50 μl
: 2024/04/26 17:43:37
: 2024/04/28 13:58:21
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	34558	100.000	8222	3566	1.238	--
总计		34558	100.000	8222			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-92-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:47:01 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:24 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	35259	100.000	8306	3520	1.209	--
总计		35259	100.000	8306			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-93-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:50:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:27 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	35958	100.000	8564	3572	1.238	--
总计		35958	100.000	8564			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-94-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:53:49 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:30 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	36450	100.000	8680	3575	1.236	--
总计		36450	100.000	8680			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-95-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 17:57:13 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:33 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	43017	100.000	10240	3563	1.236	--
总计		43017	100.000	10240			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-96-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:00:39 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:36 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	40014	100.000	9535	3574	1.236	--
总计		40014	100.000	9535			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-97-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:04:03 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:39 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	42058	100.000	10016	3571	1.238	--
总计		42058	100.000	10016			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-98-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-45min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 1-33
: 50 μl
: 2024/04/26 18:07:27
: 2024/04/28 13:58:42
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	41891	100.000	9982	3580	1.240	--
总计		41891	100.000	9982			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-99-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:10:51 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:45 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	41884	100.000	9977	3577	1.237	--
总计		41884	100.000	9977			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-100-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:14:15 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:48 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	42664	100.000	10162	3572	1.238	--
总计		42664	100.000	10162			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-101-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-60min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 1-7
: 50 μl
: 2024/04/26 18:17:41
: 2024/04/28 13:58:51
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	46805	100.000	11118	3557	1.238	--
总计		46805	100.000	11118			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-102-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:21:06 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:54 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	44453	100.000	10572	3565	1.238	--
总计		44453	100.000	10572			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-103-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:24:30 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:58:57 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	47266	100.000	11246	3570	1.239	--
总计		47266	100.000	11246			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-104-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:27:55 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:01 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	47814	100.000	11373	3570	1.234	--
总计		47814	100.000	11373			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-105-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:31:19 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:04 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	47351	100.000	11238	3550	1.240	--
总计		47351	100.000	11238			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-106-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:34:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:07 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	48356	100.000	11494	3562	1.240	--
总计		48356	100.000	11494			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-107-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:38:08 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:10 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	53617	100.000	12734	3562	1.234	--
总计		53617	100.000	12734			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-108-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:41:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:13 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	51558	100.000	12259	3573	1.240	--
总计		51558	100.000	12259			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-109-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:44:59 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:16 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	51396	100.000	12161	3539	1.225	--
总计		51396	100.000	12161			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-110-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:48:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:19 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	54005	100.000	12849	3569	1.241	--
总计		54005	100.000	12849			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-111-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:51:51 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:22 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	55419	100.000	13182	3569	1.240	--
总计		55419	100.000	13182			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-112-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:55:15 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:25 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	55634	100.000	13246	3576	1.241	--
总计		55634	100.000	13246			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-113-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 18:58:40 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:28 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	60713	100.000	14439	3565	1.240	--
总计		60713	100.000	14439			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-114-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:02:04 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:31 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	57537	100.000	13642	3555	1.241	--
总计		57537	100.000	13642			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-115-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:05:29 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:34 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	57465	100.000	13618	3573	1.243	--
总计		57465	100.000	13618			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-116-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:08:53 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:37 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	59750	100.000	14167	3574	1.242	--
总计		59750	100.000	14167			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-117-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:12:18 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:40 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	60634	100.000	14354	3559	1.243	--
总计		60634	100.000	14354			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-118-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:15:42 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:43 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	61004	100.000	14453	3577	1.243	--
总计		61004	100.000	14453			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-119-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:19:06 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:46 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	64766	100.000	15336	3567	1.241	--
总计		64766	100.000	15336			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-120-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:22:31 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:49 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	65192	100.000	15423	3563	1.243	--
总计		65192	100.000	15423			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-121-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:25:55 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	62218	100.000	14718	3571	1.243	--
总计		62218	100.000	14718			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-122-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 3-29
: 50 μl
: 2024/04/26 19:29:19
: 2024/04/28 13:59:56
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	63383	100.000	14969	3554	1.243	--
总计		63383	100.000	14969			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-123-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:32:43 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:59:59 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	66010	100.000	15612	3567	1.241	--
总计		66010	100.000	15612			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-124-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:36:08 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:02 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	63719	100.000	15033	3544	1.242	--
总计		63719	100.000	15033			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-125-2 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:39:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:04 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	100900	100.000	22689	3214	1.246	--
总计		100900	100.000	22689			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 1-126-4 - 24042301p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:43:00 实验者: wangdan
处理时间(V4) : 2024/04/28 14:21:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	102231	100.000	23043	3218	1.243	--
总计		102231	100.000	23043			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-127-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:46:27 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:11 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-128-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:49:53 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:14 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	103353	100.000	23208	3220	1.249	--
总计		103353	100.000	23208			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-129-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:53:20 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:17 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	103553	100.000	23233	3218	1.248	--
总计		103553	100.000	23233			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-130-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 19:56:48 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:20 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	103659	100.000	23286	3221	1.248	--
总计		103659	100.000	23286			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-35/1-131-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 2-18
: 50 μl
: 2024/04/26 20:00:14
: 2024/04/28 14:00:24
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	103612	100.000	23266	3218	1.248	--
总计		103612	100.000	23266			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-132-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:03:41 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:27 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	103371	100.000	23220	3217	1.248	--
总计		103371	100.000	23220			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-133-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:07:07 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:30 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	10150	100.000	2432	3621	1.236	--
总计		10150	100.000	2432			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-134-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:10:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:33 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	10109	100.000	2411	3629	1.235	--
总计		10109	100.000	2411			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-135-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:13:58 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:36 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	9698	100.000	2327	3645	1.230	--
总计		9698	100.000	2327			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-136-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:17:23 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:39 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	9792	100.000	2327	3599	1.236	--
总计		9792	100.000	2327			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-137-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:20:49 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:42 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	9476	100.000	2249	3612	1.231	--
总计		9476	100.000	2249			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-138-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:24:14 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:45 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	9630	100.000	2279	3613	1.238	--
总计		9630	100.000	2279			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-139-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:27:40 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:48 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	19423	100.000	4594	3555	1.234	--
总计		19423	100.000	4594			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-140-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:31:07 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:51 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	19802	100.000	4710	3607	1.238	--
总计		19802	100.000	4710			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-141-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:34:34 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:54 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	19215	100.000	4543	3561	1.234	--
总计		19215	100.000	4543			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-142-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:37:59 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:00:57 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	19707	100.000	4656	3599	1.239	--
总计		19707	100.000	4656			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-143-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:41:25 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:01 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	19343	100.000	4568	3582	1.233	--
总计		19343	100.000	4568			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-144-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:44:51 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:04 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	19193	100.000	4548	3631	1.236	--
总计		19193	100.000	4548			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-145-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:48:17 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:07 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	27383	100.000	6487	3613	1.242	--
总计		27383	100.000	6487			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-146-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:51:43 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:10 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	26743	100.000	6321	3618	1.241	--
总计		26743	100.000	6321			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-147-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:55:09 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:13 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	26643	100.000	6301	3614	1.230	--
总计		26643	100.000	6301			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-148-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 20:58:35 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:17 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	27116	100.000	6435	3627	1.238	--
总计		27116	100.000	6435			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-149-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:02:01 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:19 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	27168	100.000	6438	3625	1.238	--
总计		27168	100.000	6438			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-150-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:05:27 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:22 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	25797	100.000	6115	3616	1.237	--
总计		25797	100.000	6115			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-151-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:08:53 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:25 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	32380	100.000	7681	3599	1.238	--
总计		32380	100.000	7681			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-152-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:12:19 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:29 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	32524	100.000	7685	3586	1.241	--
总计		32524	100.000	7685			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-153-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:15:45 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:32 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	32424	100.000	7690	3611	1.239	--
总计		32424	100.000	7690			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-154-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:19:12 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:35 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	32371	100.000	7653	3579	1.240	--
总计		32371	100.000	7653			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-155-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:22:39 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:38 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	32860	100.000	7748	3580	1.239	--
总计		32860	100.000	7748			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-156-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:26:05 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:41 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	31806	100.000	7558	3617	1.240	--
总计		31806	100.000	7558			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-157-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:29:32 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:44 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	39142	100.000	9225	3595	1.243	--
总计		39142	100.000	9225			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-158-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:32:58 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:47 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	39907	100.000	9442	3613	1.240	--
总计		39907	100.000	9442			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-159-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:36:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:50 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	38994	100.000	9124	3546	1.243	--
总计		38994	100.000	9124			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-160-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:39:52 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:53 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	39221	100.000	9220	3572	1.242	--
总计		39221	100.000	9220			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-161-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:43:18 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:01:56 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	39268	100.000	9262	3597	1.241	--
总计		39268	100.000	9262			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-162-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:46:44 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:00 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	38517	100.000	9140	3577	1.234	--
总计		38517	100.000	9140			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-163-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:50:11 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:03 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	47664	100.000	11225	3567	1.241	--
总计		47664	100.000	11225			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-164-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:53:37 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:06 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	45375	100.000	10668	3553	1.240	--
总计		45375	100.000	10668			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-165-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 21:57:04 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:09 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	46428	100.000	10997	3595	1.239	--
总计		46428	100.000	10997			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-166-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:00:31 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:12 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	47159	100.000	11196	3600	1.240	--
总计		47159	100.000	11196			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-167-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:03:58 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:15 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	46378	100.000	10865	3537	1.238	--
总计		46378	100.000	10865			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-168-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:07:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:18 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	45816	100.000	10883	3608	1.240	--
总计		45816	100.000	10883			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-169-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:10:52 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:21 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	52102	100.000	12310	3580	1.242	--
总计		52102	100.000	12310			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-170-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:14:18 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:24 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	52234	100.000	12281	3590	1.221	--
总计		52234	100.000	12281			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-171-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:17:45 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:27 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	48688	100.000	11423	3545	1.241	--
总计		48688	100.000	11423			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-172-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:21:11 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:31 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	51640	100.000	12121	3554	1.242	--
总计		51640	100.000	12121			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-173-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:24:37 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:34 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	52674	100.000	12406	3564	1.240	--
总计		52674	100.000	12406			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-174-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:28:03 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:37 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	52278	100.000	12324	3570	1.234	--
总计		52278	100.000	12324			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-175-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:31:30 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:40 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	55535	100.000	13207	3618	1.242	--
总计		55535	100.000	13207			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-176-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:34:58 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:43 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	57096	100.000	13482	3574	1.243	--
总计		57096	100.000	13482			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-177-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:38:24 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:46 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	56846	100.000	13325	3535	1.242	--
总计		56846	100.000	13325			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-178-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:41:51 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:49 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	56741	100.000	13388	3570	1.243	--
总计		56741	100.000	13388			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-35/1-179-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:45:17 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:02:52 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	58835	100.000	13915	3576	1.241	--
总计		58835	100.000	13915			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 1-180-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:48:44 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 13:54:08 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	62652	100.000	13468	3477	0.987	--
总计		62652	100.000	13468			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-181-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:52:09 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:26 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	62833	90.098	15044	3648	1.237	--
2	2.605	6905	9.902	601	1237	0.955	4.697
总计		69738	100.000	15645			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-182-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:55:33 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:29 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	57983	100.000	14209	3756	1.243	--
总计		57983	100.000	14209			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-183-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 22:58:57 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:32 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	63726	100.000	15050	3590	1.244	--
总计		63726	100.000	15050			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-184-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:02:21 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:35 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	62919	100.000	14890	3597	1.243	--
总计		62919	100.000	14890			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-185-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:05:46 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:39 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	62417	100.000	14682	3559	1.242	--
总计		62417	100.000	14682			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-186-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:09:11 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:42 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	60810	100.000	14287	3553	1.242	--
总计		60810	100.000	14287			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-187-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:12:35 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:45 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	67765	100.000	15981	3570	1.242	--
总计		67765	100.000	15981			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-188-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:15:59 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:48 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	67164	100.000	15910	3588	1.242	--
总计		67164	100.000	15910			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-36/1-189-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p3-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
: 3-22
: 50 μl
: 2024/04/26 23:19:23
: 2024/04/28 14:16:51
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	65549	100.000	15452	3555	1.242	--
总计		65549	100.000	15452			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-190-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:22:47 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:54 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	66713	100.000	15608	3538	1.245	--
总计		66713	100.000	15608			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-191-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:26:12 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:16:57 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	66037	100.000	15684	3617	1.242	--
总计		66037	100.000	15684			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-192-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:29:37 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:17:00 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	65038	100.000	15113	3529	1.241	--
总计		65038	100.000	15113			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-193-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:33:04 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:17:03 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	104394	100.000	23612	3228	1.250	--
总计		104394	100.000	23612			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-36/1-194-2 - 24042302p-zzp-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240426-fx251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240426-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/04/26 23:36:31 实验者: wangdan
处理时间(V2) : 2024/04/28 14:17:06 处理者: wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	105195	100.000	23796	3225	1.250	--
总计		105195	100.000	23796			