




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温: 30°C 波 长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-35/25-529-3 - cbzj-60mg-pH1.0jz-jf50z-rcd-rj.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 19:00:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2024/05/11 15:27:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温: 30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-530-2 - cbzj-60mg-pH1.0jz-jf50z-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/05/10 19:04:05

处理时间(V2): 2024/05/11 14:44:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min

波长: 292nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.382 | 214439 | 100.000 | 32170 | 2966 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 214439 | 100.000 | 32170 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-531-2 - cbzj-60mg-pH1.0jz-jf50z-rcd-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 19:08:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:44:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.395 | 215640 | 100.000 | 32236 | 2979 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 215640 | 100.000 | 32236 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-532-2 - cbzj-60mg-pH1.0jz-jf50z-rcd-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 19:11:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.390 | 215039 | 100.000 | 32182 | 2973 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 215039 | 100.000 | 32182 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-533-2 - cbzj-60mg-pH1.0jz-jf50z-rcd-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/05/10 19:15:51

处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min

波长: 292nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.408 | 216123 | 100.000 | 32168 | 2990 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 216123 | 100.000 | 32168 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温: 30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-36/25-534-3 - cbzj-60mg-pH1.0jz-jf50z-rcd-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/05/10 19:19:46

处理时间(V3): 2024/05/11 15:28:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min

波长: 292nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.428 | 216437 | 100.000 | 32052 | 2915 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 216437 | 100.000 | 32052 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-535-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 19:23:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.417 | 207223 | 100.000 | 30270 | 2905 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 207223 | 100.000 | 30270 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-536-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 19:27:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.427 | 207456 | 100.000 | 30342 | 2929 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 207456 | 100.000 | 30342 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-537-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 19:31:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.422 | 214430 | 100.000 | 31081 | 2850 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 214430 | 100.000 | 31081 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-538-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 19:35:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.419 | 210813 | 100.000 | 30927 | 2927 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 210813 | 100.000 | 30927 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-539-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 19:39:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.408 | 207689 | 100.000 | 30101 | 2829 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 207689 | 100.000 | 30101 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-540-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 19:43:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.425 | 204984 | 100.000 | 30115 | 2954 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 204984 | 100.000 | 30115 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-541-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 19:47:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.445 | 216833 | 100.000 | 31886 | 3001 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 216833 | 100.000 | 31886 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-542-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 19:51:02 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.432 | 220178 | 100.000 | 31881 | 2880 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 220178 | 100.000 | 31881 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-543-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 19:54:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.438 | 212187 | 100.000 | 31095 | 2953 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 212187 | 100.000 | 31095 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-544-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 19:58:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.435 | 213274 | 100.000 | 30967 | 2908 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 213274 | 100.000 | 30967 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-545-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 20:02:45 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.434 | 211033 | 100.000 | 31028 | 2990 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 211033 | 100.000 | 31028 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-546-2 - cbzj-60mg-29003p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 20:06:39 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.441 | 212224 | 100.000 | 31245 | 3005 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 212224 | 100.000 | 31245 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-547-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 20:10:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.433 | 200437 | 100.000 | 29069 | 2890 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 200437 | 100.000 | 29069 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-548-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 20:14:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.427 | 196256 | 100.000 | 29008 | 2989 | 1.135 | -- |
| 总计 | | 196256 | 100.000 | 29008 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-549-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 20:18:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.415 | 207683 | 100.000 | 30213 | 2862 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 207683 | 100.000 | 30213 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-550-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 20:22:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.428 | 207066 | 100.000 | 30275 | 2924 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 207066 | 100.000 | 30275 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-551-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 20:26:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.434 | 202941 | 100.000 | 29295 | 2880 | 1.129 | -- |
| 总计 | | 202941 | 100.000 | 29295 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-552-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 20:30:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.433 | 202097 | 100.000 | 29413 | 2917 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 202097 | 100.000 | 29413 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-553-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 20:34:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.419 | 199193 | 100.000 | 28980 | 2883 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 199193 | 100.000 | 28980 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-554-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 20:37:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:45:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.422 | 197663 | 100.000 | 29078 | 2942 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 197663 | 100.000 | 29078 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-555-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 20:41:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:46:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.433 | 202640 | 100.000 | 29361 | 2897 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 202640 | 100.000 | 29361 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-556-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/10 20:45:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/11 14:46:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.418 | 204328 | 100.000 | 29427 | 2825 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 204328 | 100.000 | 29427 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-557-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 20:49:39 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:46:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.415 | 207394 | 100.000 | 30150 | 2857 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 207394 | 100.000 | 30150 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-34/25-558-2 - cbzj-60mg-2900206p-pH1.0jz-jf50z-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 20:53:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/11 14:46:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.403 | 204087 | 100.000 | 30057 | 2909 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 204087 | 100.000 | 30057 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-41/25-559-4 - cbzj-60mg-pH1.0jz-jf50z-rcd-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 20:57:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V4): 2024/05/11 15:37:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.443 | 218346 | 100.000 | 32857 | 3127 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 218346 | 100.000 | 32857 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-40/25-560-3 - cbzj-60mg-pH1.0jz-jf50z-rcd-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 202400510-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240510-rcd-FX253.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/10 21:01:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/05/11 15:36:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.437 | 218642 | 100.000 | 32963 | 3070 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 218642 | 100.000 | 32963 | | | |