




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1488-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 18:10:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1489-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 18:14:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 201871 | 100.000 | 26279 | 2189 | 1.174 | -- |
| 总计 | | 201871 | 100.000 | 26279 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1490-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 18:18:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.323 | 202088 | 100.000 | 26286 | 2177 | 1.174 | -- |
| 总计 | | 202088 | 100.000 | 26286 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1491-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 18:22:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.323 | 201482 | 100.000 | 26245 | 2187 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 201482 | 100.000 | 26245 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱 温: 30°C 波 长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1492-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 18:26:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.323 | 201610 | 100.000 | 26257 | 2184 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 201610 | 100.000 | 26257 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1493-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 18:30:02 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.323 | 201874 | 100.000 | 26238 | 2176 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 201874 | 100.000 | 26238 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1494-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 18:33:55 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.329 | 50825 | 100.000 | 6650 | 2202 | 1.155 | -- |
| 总计 | | 50825 | 100.000 | 6650 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1495-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 18:37:49 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.330 | 15280 | 100.000 | 2019 | 2209 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 15280 | 100.000 | 2019 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1496-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 18:41:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 171371 | 100.000 | 22322 | 2193 | 1.177 | -- |
| 总计 | | 171371 | 100.000 | 22322 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1497-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 18:45:38 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.330 | 36192 | 100.000 | 4737 | 2205 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 36192 | 100.000 | 4737 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1498-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 18:49:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.328 | 50472 | 100.000 | 6591 | 2202 | 1.157 | -- |
| 总计 | | 50472 | 100.000 | 6591 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1499-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 18:53:26 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.329 | 45131 | 100.000 | 5896 | 2197 | 1.151 | -- |
| 总计 | | 45131 | 100.000 | 5896 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1500-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 18:57:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 195628 | 100.000 | 25401 | 2182 | 1.178 | -- |
| 总计 | | 195628 | 100.000 | 25401 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1501-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 19:01:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 182591 | 100.000 | 23704 | 2180 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 182591 | 100.000 | 23704 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1502-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 19:05:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.325 | 196896 | 100.000 | 25526 | 2190 | 1.178 | -- |
| 总计 | | 196896 | 100.000 | 25526 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1503-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 19:09:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 202527 | 100.000 | 26339 | 2193 | 1.179 | -- |
| 总计 | | 202527 | 100.000 | 26339 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1504-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 19:12:57 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 199768 | 100.000 | 25968 | 2188 | 1.178 | -- |
| 总计 | | 199768 | 100.000 | 25968 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1505-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 19:16:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 195818 | 100.000 | 25468 | 2192 | 1.178 | -- |
| 总计 | | 195818 | 100.000 | 25468 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1506-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 19:20:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 203852 | 100.000 | 26505 | 2191 | 1.179 | -- |
| 总计 | | 203852 | 100.000 | 26505 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1507-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 19:24:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.326 | 192262 | 100.000 | 24924 | 2190 | 1.178 | -- |
| 总计 | | 192262 | 100.000 | 24924 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1508-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 19:28:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:58:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 193568 | 100.000 | 25136 | 2186 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 193568 | 100.000 | 25136 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1509-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 19:32:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 202695 | 100.000 | 26327 | 2188 | 1.179 | -- |
| 总计 | | 202695 | 100.000 | 26327 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1510-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 19:36:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.326 | 197922 | 100.000 | 25662 | 2191 | 1.178 | -- |
| 总计 | | 197922 | 100.000 | 25662 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1511-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 19:40:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 194856 | 100.000 | 25349 | 2194 | 1.178 | -- |
| 总计 | | 194856 | 100.000 | 25349 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1512-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 19:44:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 203620 | 100.000 | 26455 | 2192 | 1.178 | -- |
| 总计 | | 203620 | 100.000 | 26455 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1513-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 19:48:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 193775 | 100.000 | 25194 | 2194 | 1.177 | -- |
| 总计 | | 193775 | 100.000 | 25194 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1514-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 19:51:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 194291 | 100.000 | 25262 | 2195 | 1.177 | -- |
| 总计 | | 194291 | 100.000 | 25262 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1515-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 19:55:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.325 | 205907 | 100.000 | 26747 | 2193 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 205907 | 100.000 | 26747 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1516-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 19:59:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.325 | 199761 | 100.000 | 25957 | 2195 | 1.177 | -- |
| 总计 | | 199761 | 100.000 | 25957 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1517-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 20:03:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 193224 | 100.000 | 25112 | 2193 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 193224 | 100.000 | 25112 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1518-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 20:07:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.323 | 203744 | 100.000 | 26540 | 2196 | 1.177 | -- |
| 总计 | | 203744 | 100.000 | 26540 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1519-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 20:11:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.325 | 193428 | 100.000 | 25158 | 2196 | 1.177 | -- |
| 总计 | | 193428 | 100.000 | 25158 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1520-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:15:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 192522 | 100.000 | 25047 | 2196 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 192522 | 100.000 | 25047 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1521-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:19:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.323 | 206268 | 100.000 | 26839 | 2194 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 206268 | 100.000 | 26839 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1522-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:23:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.325 | 197363 | 100.000 | 25626 | 2191 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 197363 | 100.000 | 25626 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1523-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:26:59 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 190640 | 100.000 | 24771 | 2192 | 1.174 | -- |
| 总计 | | 190640 | 100.000 | 24771 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1524-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:30:52 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.325 | 200954 | 100.000 | 26085 | 2190 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 200954 | 100.000 | 26085 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1525-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:34:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.326 | 192138 | 100.000 | 24916 | 2195 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 192138 | 100.000 | 24916 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1526-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:38:40 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 189773 | 100.000 | 24633 | 2188 | 1.174 | -- |
| 总计 | | 189773 | 100.000 | 24633 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1527-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:42:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 201354 | 100.000 | 26187 | 2195 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 201354 | 100.000 | 26187 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1528-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 20:46:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 197770 | 100.000 | 25739 | 2200 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 197770 | 100.000 | 25739 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1529-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 20:50:23 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 190537 | 100.000 | 24760 | 2195 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 190537 | 100.000 | 24760 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 2.0ml/min

柱 温: 30°C

波 长: 292nm

数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1530-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/05/20 20:54:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/05/21 08:59:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.326 | 197412 | 100.000 | 25690 | 2210 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 197412 | 100.000 | 25690 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1531-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 20:58:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 09:00:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.325 | 193495 | 100.000 | 25167 | 2202 | 1.174 | -- |
| 总计 | | 193495 | 100.000 | 25167 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1532-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 21:02:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 09:00:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.326 | 188349 | 100.000 | 24488 | 2206 | 1.174 | -- |
| 总计 | | 188349 | 100.000 | 24488 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1533-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 21:05:57 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 09:00:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.325 | 197531 | 100.000 | 25683 | 2201 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 197531 | 100.000 | 25683 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱 温: 30°C 波 长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1534-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 21:09:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 09:00:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.326 | 194155 | 100.000 | 25253 | 2213 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 194155 | 100.000 | 25253 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1535-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 21:13:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 09:00:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.327 | 192343 | 100.000 | 25008 | 2206 | 1.174 | -- |
| 总计 | | 192343 | 100.000 | 25008 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 292nm
数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1536-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/20 21:17:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/05/21 09:00:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.324 | 201337 | 100.000 | 26245 | 2206 | 1.172 | -- |
| 总计 | | 201337 | 100.000 | 26245 | | | |




SZJ-4057

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 292nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4057 - 0-92/26-1537-2 - zzp-2024042421p-60mg-rcqx-pH1.0jz-lf75z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240519-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4057 - 20240520-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/20 21:21:32 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/05/21 09:00:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 292nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.326 | 201426 | 100.000 | 26212 | 2211 | 1.171 | -- |
| 总计 | | 201426 | 100.000 | 26212 | | | |