




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3112-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/23 11:42:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/05/24 13:41:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3113-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 11:45:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:41:11
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1165899 | 36.640 | 242087 | 2099 | 1.173 | -- |
| 2 | 1.950 | 2016151 | 63.360 | 356036 | 2726 | 1.114 | 3.560 |
| 总计 | | 3182050 | 100.000 | 598122 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3114-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 11:48:18 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:14 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1165005 | 36.629 | 241413 | 2093 | 1.174 | -- |
| 2 | 1.949 | 2015571 | 63.371 | 355664 | 2716 | 1.114 | 3.555 |
| 总计 | | 3180575 | 100.000 | 597078 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3115-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 11:51:12 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:41:17
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1165132 | 36.655 | 241559 | 2093 | 1.174 | -- |
| 2 | 1.949 | 2013551 | 63.345 | 355560 | 2721 | 1.114 | 3.553 |
| 总计 | | 3178684 | 100.000 | 597119 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3116-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 11:54:05 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:41:21
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1164628 | 36.641 | 241693 | 2098 | 1.174 | -- |
| 2 | 1.949 | 2013853 | 63.359 | 355757 | 2723 | 1.114 | 3.557 |
| 总计 | | 3178481 | 100.000 | 597450 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3117-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 11:56:58 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1163878 | 36.620 | 241316 | 2094 | 1.175 | -- |
| 2 | 1.949 | 2014371 | 63.380 | 355401 | 2718 | 1.115 | 3.555 |
| 总计 | | 3178249 | 100.000 | 596717 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3118-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-1 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 11:59:50 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:27 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 419843 | 36.979 | 92668 | 2433 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 715513 | 63.021 | 132628 | 3041 | 1.105 | 3.767 |
| 总计 | | 1135355 | 100.000 | 225297 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3119-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-10 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:02:43 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:30 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 463880 | 36.907 | 102531 | 2429 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 793019 | 63.093 | 146892 | 3038 | 1.105 | 3.767 |
| 总计 | | 1256899 | 100.000 | 249423 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3121-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-28 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:08:27 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:35 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 537673 | 36.819 | 118636 | 2432 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 922637 | 63.181 | 170843 | 3037 | 1.105 | 3.767 |
| 总计 | | 1460310 | 100.000 | 289479 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3122-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-37 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:11:20 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:38 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 530524 | 36.845 | 117145 | 2428 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 909362 | 63.155 | 168414 | 3041 | 1.105 | 3.765 |
| 总计 | | 1439886 | 100.000 | 285558 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3123-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-46 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:14:12 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:41 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 490613 | 36.979 | 108329 | 2429 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.965 | 836104 | 63.021 | 154931 | 3047 | 1.106 | 3.768 |
| 总计 | | 1326717 | 100.000 | 263260 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3124-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-2 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:17:03 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:44 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 866543 | 36.757 | 191101 | 2429 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1490949 | 63.243 | 275808 | 3033 | 1.106 | 3.764 |
| 总计 | | 2357493 | 100.000 | 466910 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3125-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-11 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:19:55 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:47 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 867901 | 36.762 | 191978 | 2433 | 1.161 | -- |
| 2 | 1.963 | 1492941 | 63.238 | 276614 | 3039 | 1.104 | 3.766 |
| 总计 | | 2360843 | 100.000 | 468592 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3126-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-20 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:22:48 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:50 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 854168 | 36.797 | 188359 | 2430 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1467103 | 63.203 | 271545 | 3035 | 1.105 | 3.765 |
| 总计 | | 2321271 | 100.000 | 459904 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3127-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-29 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:25:40 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:53 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 913526 | 36.755 | 201506 | 2429 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1571900 | 63.245 | 290856 | 3033 | 1.105 | 3.765 |
| 总计 | | 2485426 | 100.000 | 492361 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3128-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-38 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:28:36 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:56 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 886065 | 36.766 | 195418 | 2429 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1523960 | 63.234 | 281913 | 3034 | 1.105 | 3.765 |
| 总计 | | 2410026 | 100.000 | 477331 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3129-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-47 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:31:27 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:41:59 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 881499 | 36.754 | 194637 | 2436 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 1516858 | 63.246 | 280824 | 3038 | 1.106 | 3.766 |
| 总计 | | 2398357 | 100.000 | 475462 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3130-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-3 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:34:18 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:02 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1123274 | 36.777 | 247930 | 2432 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 1930985 | 63.223 | 357687 | 3041 | 1.106 | 3.766 |
| 总计 | | 3054259 | 100.000 | 605616 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3131-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-12 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:37:11 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:05 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1096260 | 36.765 | 241601 | 2427 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 1885505 | 63.235 | 348696 | 3031 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 2981765 | 100.000 | 590297 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3132-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/23 12:40:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:42:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1051756 | 36.801 | 232143 | 2422 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 1806181 | 63.199 | 334297 | 3031 | 1.106 | 3.760 |
| 总计 | | 2857937 | 100.000 | 566441 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3133-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-30 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:42:54 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:10 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1114951 | 36.765 | 246259 | 2422 | 1.161 | -- |
| 2 | 1.963 | 1917666 | 63.235 | 354909 | 3032 | 1.105 | 3.763 |
| 总计 | | 3032617 | 100.000 | 601167 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3134-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-39 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:45:45 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:14 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1110705 | 36.773 | 245194 | 2423 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 1909750 | 63.227 | 353730 | 3039 | 1.107 | 3.764 |
| 总计 | | 3020455 | 100.000 | 598924 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3135-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-48 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:48:36 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:17 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1081822 | 36.769 | 238671 | 2422 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 1860367 | 63.231 | 344214 | 3032 | 1.106 | 3.761 |
| 总计 | | 2942189 | 100.000 | 582886 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3136-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-4 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:51:27 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:20 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1247944 | 36.711 | 275082 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2151388 | 63.289 | 397722 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3399332 | 100.000 | 672804 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3137-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-13 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:54:19 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:22 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1204299 | 36.748 | 265455 | 2428 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2072903 | 63.252 | 383396 | 3030 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3277203 | 100.000 | 648851 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3138-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-22 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 12:57:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:25 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1157900 | 36.810 | 255398 | 2428 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1987717 | 63.190 | 368023 | 3040 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 3145617 | 100.000 | 623421 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3139-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-31 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:00:03 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:28 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1212766 | 36.756 | 267524 | 2425 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 2086700 | 63.244 | 385533 | 3029 | 1.106 | 3.760 |
| 总计 | | 3299466 | 100.000 | 653056 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长: 255nm
数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3140-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-40 版本号: 6.115
进样体积 : 10 μl 实验者: jiangjinwei
进样时间 : 2024/05/23 13:02:55 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/05/24 13:42:31
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1199434 | 36.754 | 264501 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2063948 | 63.246 | 381708 | 3031 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3263381 | 100.000 | 646209 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3141-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-49 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:05:46 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:34 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1194150 | 36.754 | 263332 | 2428 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2054890 | 63.246 | 379904 | 3031 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3249040 | 100.000 | 643236 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长: 255nm
数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3142-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-5 版本号: 6.115
进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
进样时间 : 2024/05/23 13:08:38 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/05/24 13:42:37
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1286179 | 36.690 | 284287 | 2426 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2219385 | 63.310 | 410419 | 3026 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3505564 | 100.000 | 694706 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3143-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-14 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:11:29 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:40 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1245020 | 36.743 | 274700 | 2419 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2143460 | 63.257 | 396162 | 3026 | 1.107 | 3.760 |
| 总计 | | 3388480 | 100.000 | 670862 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3144-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-23 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:14:22 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:43 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1237526 | 36.741 | 273101 | 2421 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2130709 | 63.259 | 393988 | 3029 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3368235 | 100.000 | 667089 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3145-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-32 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:17:13 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:46 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1262976 | 36.755 | 278693 | 2420 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2173192 | 63.245 | 401792 | 3028 | 1.107 | 3.761 |
| 总计 | | 3436168 | 100.000 | 680485 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3146-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-41 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:20:06 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:49 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1254973 | 36.737 | 276750 | 2430 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2161102 | 63.263 | 399815 | 3033 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3416075 | 100.000 | 676565 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3147-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-50 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:22:58 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:42:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1267119 | 36.751 | 279223 | 2426 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2180696 | 63.249 | 403203 | 3028 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3447815 | 100.000 | 682426 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3148-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-6 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 13:25:51 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:42:55
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1302625 | 36.714 | 287553 | 2421 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2245448 | 63.286 | 415227 | 3029 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3548073 | 100.000 | 702780 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3149-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-15 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 13:28:43 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:42:58
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.469 | 1265801 | 36.741 | 279662 | 2421 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 2179431 | 63.259 | 402959 | 3025 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3445233 | 100.000 | 682622 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3150-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-24 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:31:35 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:00 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1265820 | 36.724 | 279152 | 2425 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2181011 | 63.276 | 403346 | 3031 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3446831 | 100.000 | 682497 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3151-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-33 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:34:27 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:04 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1286539 | 36.748 | 283501 | 2418 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2214451 | 63.252 | 409265 | 3027 | 1.107 | 3.760 |
| 总计 | | 3500990 | 100.000 | 692766 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3152-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-42 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 13:37:19 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:43:06
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1277018 | 36.743 | 281455 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2198545 | 63.257 | 406437 | 3028 | 1.106 | 3.759 |
| 总计 | | 3475563 | 100.000 | 687892 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3153-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-51 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:40:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:09 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1288711 | 36.724 | 284507 | 2419 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2220450 | 63.276 | 410439 | 3023 | 1.106 | 3.760 |
| 总计 | | 3509161 | 100.000 | 694946 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3154-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-7 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:43:01 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1306923 | 36.703 | 288451 | 2421 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2253897 | 63.297 | 416703 | 3027 | 1.107 | 3.760 |
| 总计 | | 3560820 | 100.000 | 705154 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3155-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-16 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:45:52 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:15 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1276442 | 36.737 | 281200 | 2427 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2198097 | 63.263 | 406606 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3474538 | 100.000 | 687807 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3156-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/23 13:48:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:43:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1282680 | 36.720 | 282660 | 2426 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2210454 | 63.280 | 408615 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3493134 | 100.000 | 691275 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3157-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-34 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:51:37 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:21 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1297072 | 36.754 | 285962 | 2425 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2231982 | 63.246 | 412884 | 3032 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3529053 | 100.000 | 698845 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3158-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-43 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:54:28 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:23 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1288604 | 36.754 | 284094 | 2423 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2217399 | 63.246 | 410026 | 3031 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3506003 | 100.000 | 694120 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3159-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-52 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 13:57:20 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:26 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1298656 | 36.736 | 286395 | 2421 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2236420 | 63.264 | 413569 | 3029 | 1.107 | 3.759 |
| 总计 | | 3535076 | 100.000 | 699963 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3160-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-8 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:00:14 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:29 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1315827 | 36.660 | 290257 | 2424 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 2273430 | 63.340 | 420125 | 3030 | 1.107 | 3.760 |
| 总计 | | 3589257 | 100.000 | 710382 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3161-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-17 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:03:06 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:32 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1308718 | 36.656 | 288420 | 2425 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2261588 | 63.344 | 418013 | 3029 | 1.106 | 3.761 |
| 总计 | | 3570306 | 100.000 | 706433 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3162-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-26 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:05:59 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:35 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1323878 | 36.631 | 292193 | 2428 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2290211 | 63.369 | 423281 | 3028 | 1.106 | 3.760 |
| 总计 | | 3614089 | 100.000 | 715474 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3163-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-35 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:08:52 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:38 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1322613 | 36.709 | 291486 | 2422 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2280376 | 63.291 | 422146 | 3037 | 1.107 | 3.764 |
| 总计 | | 3602989 | 100.000 | 713632 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长: 255nm
数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3164-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/23 14:11:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/05/24 13:43:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1314864 | 36.672 | 289897 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2270655 | 63.328 | 420133 | 3033 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3585519 | 100.000 | 710030 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3165-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-53 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 14:14:38 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:43:44
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1318062 | 36.676 | 290920 | 2420 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2275718 | 63.324 | 421045 | 3029 | 1.107 | 3.760 |
| 总计 | | 3593780 | 100.000 | 711965 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3166-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:17:31 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:47 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.458 | 1173813 | 36.716 | 243219 | 2091 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.950 | 2023152 | 63.284 | 356727 | 2719 | 1.116 | 3.553 |
| 总计 | | 3196965 | 100.000 | 599946 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3167-2 - zzp-2024032721p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 1-27 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 14:20:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:43:50
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1173224 | 36.706 | 243032 | 2092 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.949 | 2023058 | 63.294 | 356955 | 2717 | 1.116 | 3.556 |
| 总计 | | 3196283 | 100.000 | 599987 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3168-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-9 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:23:16 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:53 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3169-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:26:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:55 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.456 | 1163056 | 36.637 | 240495 | 2086 | 1.177 | -- |
| 2 | 1.949 | 2011500 | 63.363 | 354914 | 2714 | 1.116 | 3.554 |
| 总计 | | 3174556 | 100.000 | 595409 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3170-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:29:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:43:58 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.456 | 1163568 | 36.636 | 240529 | 2087 | 1.177 | -- |
| 2 | 1.949 | 2012412 | 63.364 | 354993 | 2712 | 1.116 | 3.554 |
| 总计 | | 3175980 | 100.000 | 595522 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3172-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:34:52 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:04 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.458 | 1163433 | 36.637 | 241118 | 2092 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.950 | 2012115 | 63.363 | 354750 | 2721 | 1.116 | 3.556 |
| 总计 | | 3175549 | 100.000 | 595868 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3173-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:37:46 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:07 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1162926 | 36.633 | 241307 | 2098 | 1.175 | -- |
| 2 | 1.949 | 2011598 | 63.367 | 355539 | 2723 | 1.115 | 3.558 |
| 总计 | | 3174524 | 100.000 | 596846 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3174-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-1 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:40:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:10 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 534304 | 36.803 | 117938 | 2424 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 917501 | 63.197 | 169865 | 3035 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 1451805 | 100.000 | 287803 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3175-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-10 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 14:43:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:44:13
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 451282 | 36.880 | 99582 | 2428 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 772359 | 63.120 | 143009 | 3035 | 1.106 | 3.767 |
| 总计 | | 1223640 | 100.000 | 242591 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3176-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-19 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 14:46:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:44:16
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.469 | 419685 | 36.920 | 92976 | 2432 | 1.161 | -- |
| 2 | 1.963 | 717047 | 63.080 | 132919 | 3038 | 1.105 | 3.772 |
| 总计 | | 1136733 | 100.000 | 225895 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3177-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-28 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:49:17 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:19 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 582728 | 36.787 | 128682 | 2427 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.965 | 1001345 | 63.213 | 185426 | 3046 | 1.106 | 3.767 |
| 总计 | | 1584074 | 100.000 | 314108 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3178-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-37 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:52:09 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:22 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 524183 | 36.814 | 115750 | 2429 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 899668 | 63.186 | 166727 | 3043 | 1.107 | 3.769 |
| 总计 | | 1423851 | 100.000 | 282477 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3179-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-46 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:55:02 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:25 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 454714 | 36.854 | 100481 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 779120 | 63.146 | 144302 | 3038 | 1.105 | 3.768 |
| 总计 | | 1233835 | 100.000 | 244783 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3180-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-2 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 14:57:56 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:27 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 893582 | 36.726 | 197215 | 2434 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1539515 | 63.274 | 285069 | 3038 | 1.105 | 3.769 |
| 总计 | | 2433097 | 100.000 | 482284 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3181-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-11 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:00:49 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:30 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 840933 | 36.745 | 185576 | 2432 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1447627 | 63.255 | 267951 | 3036 | 1.106 | 3.766 |
| 总计 | | 2288561 | 100.000 | 453527 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3182-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-20 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:03:42 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:33 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 849145 | 36.752 | 187472 | 2423 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 1461344 | 63.248 | 270438 | 3034 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 2310489 | 100.000 | 457910 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3183-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-29 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:06:35 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:36 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 939538 | 36.730 | 207490 | 2424 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 1618417 | 63.270 | 299485 | 3032 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 2557954 | 100.000 | 506975 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3184-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-38 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:09:29 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:39 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 931347 | 36.749 | 205707 | 2422 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 1603010 | 63.251 | 296540 | 3030 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 2534357 | 100.000 | 502247 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3185-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-47 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:12:22 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:41 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 860709 | 36.779 | 190196 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 1479520 | 63.221 | 274130 | 3040 | 1.106 | 3.766 |
| 总计 | | 2340229 | 100.000 | 464325 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3186-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-3 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 15:15:15 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:44:44
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1043888 | 36.795 | 230285 | 2424 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1793188 | 63.205 | 331835 | 3036 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 2837076 | 100.000 | 562120 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3187-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-12 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:18:08 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:47 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1048440 | 36.773 | 231604 | 2421 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 1802635 | 63.227 | 333738 | 3032 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 2851075 | 100.000 | 565342 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3188-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-21 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 15:21:02 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:44:50
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1075539 | 36.769 | 237385 | 2420 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 1849550 | 63.231 | 342129 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 2925089 | 100.000 | 579515 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3189-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-30 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:23:55 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:53 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1149969 | 36.720 | 253638 | 2425 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1981741 | 63.280 | 366576 | 3031 | 1.106 | 3.761 |
| 总计 | | 3131710 | 100.000 | 620214 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3190-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-39 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:26:48 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:56 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1132383 | 36.725 | 249889 | 2419 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 1951040 | 63.275 | 360857 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3083423 | 100.000 | 610746 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3191-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-48 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:29:41 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:44:59 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1079599 | 36.758 | 238350 | 2418 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 1857448 | 63.242 | 343570 | 3029 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 2937048 | 100.000 | 581920 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3192-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-4 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:32:35 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:01 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1155490 | 36.781 | 254937 | 2428 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 1986057 | 63.219 | 368049 | 3043 | 1.106 | 3.767 |
| 总计 | | 3141547 | 100.000 | 622987 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3193-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-13 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:35:29 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:04 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1175178 | 36.755 | 258889 | 2425 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2022172 | 63.245 | 374321 | 3037 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3197350 | 100.000 | 633211 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3194-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-22 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:38:22 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:07 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1184852 | 36.721 | 261520 | 2431 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2041761 | 63.279 | 377800 | 3033 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 3226613 | 100.000 | 639320 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3195-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-31 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:41:14 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:10 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1216679 | 36.742 | 268229 | 2422 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2094737 | 63.258 | 387246 | 3029 | 1.107 | 3.758 |
| 总计 | | 3311416 | 100.000 | 655475 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3196-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-40 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:44:07 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:13 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1192151 | 36.724 | 263581 | 2425 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 2054116 | 63.276 | 379953 | 3028 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3246268 | 100.000 | 643534 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3197-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-49 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:47:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:16 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1213908 | 36.724 | 267727 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2091555 | 63.276 | 386947 | 3033 | 1.106 | 3.764 |
| 总计 | | 3305463 | 100.000 | 654674 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3198-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-5 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:49:57 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:19 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1291395 | 36.717 | 284785 | 2423 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2225783 | 63.283 | 411727 | 3032 | 1.106 | 3.758 |
| 总计 | | 3517178 | 100.000 | 696512 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3200-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-23 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 15:55:44 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:25 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1239275 | 36.720 | 273376 | 2429 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2135625 | 63.280 | 395208 | 3034 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 3374900 | 100.000 | 668584 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3201-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-32 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 15:58:37 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:45:28
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1251356 | 36.808 | 275926 | 2422 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.965 | 2148339 | 63.192 | 396808 | 3028 | 1.107 | 3.759 |
| 总计 | | 3399695 | 100.000 | 672735 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3202-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-41 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:01:30 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:31 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1230347 | 36.749 | 271681 | 2422 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2117668 | 63.251 | 391832 | 3031 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3348016 | 100.000 | 663513 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3203-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-50 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:04:23 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:33 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1259244 | 36.731 | 277980 | 2423 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2169056 | 63.269 | 401311 | 3032 | 1.106 | 3.764 |
| 总计 | | 3428299 | 100.000 | 679291 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3204-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-6 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:07:17 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:36 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1323475 | 36.642 | 292111 | 2433 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2288410 | 63.358 | 423474 | 3033 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 3611886 | 100.000 | 715585 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3205-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-15 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:10:11 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:39 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1298751 | 36.718 | 286612 | 2431 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2238312 | 63.282 | 414186 | 3034 | 1.107 | 3.764 |
| 总计 | | 3537063 | 100.000 | 700798 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3206-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-24 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:13:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:42 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1277725 | 36.707 | 281749 | 2430 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2203192 | 63.293 | 407601 | 3031 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3480917 | 100.000 | 689350 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3207-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-33 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 16:15:57 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:45:46
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1305603 | 36.770 | 287807 | 2427 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2245108 | 63.230 | 414548 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3550711 | 100.000 | 702355 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3208-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-42 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:18:50 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:48 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1265151 | 36.722 | 279362 | 2422 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2180063 | 63.278 | 403176 | 3029 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3445214 | 100.000 | 682538 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3209-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-51 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:21:43 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:51 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1295852 | 36.720 | 285662 | 2426 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2233197 | 63.280 | 413117 | 3033 | 1.107 | 3.763 |
| 总计 | | 3529049 | 100.000 | 698779 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3210-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-7 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:24:36 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:54 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1320861 | 36.655 | 291250 | 2423 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2282615 | 63.345 | 422036 | 3030 | 1.107 | 3.757 |
| 总计 | | 3603476 | 100.000 | 713286 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3211-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-16 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:27:30 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:45:58 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1313270 | 36.729 | 290013 | 2419 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2262262 | 63.271 | 418601 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3575532 | 100.000 | 708614 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3212-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-25 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 16:30:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:46:00
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1298445 | 36.690 | 286715 | 2424 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2240543 | 63.310 | 414416 | 3031 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3538988 | 100.000 | 701131 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3213-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-34 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:33:17 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:03 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1314937 | 36.708 | 289797 | 2424 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2267179 | 63.292 | 419297 | 3030 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3582116 | 100.000 | 709094 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3214-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-43 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:36:11 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:06 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1289434 | 36.768 | 284508 | 2420 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2217493 | 63.232 | 410447 | 3031 | 1.107 | 3.759 |
| 总计 | | 3506926 | 100.000 | 694954 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3215-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-52 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:39:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:09 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1307997 | 36.702 | 288546 | 2419 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2255847 | 63.298 | 417173 | 3029 | 1.107 | 3.762 |
| 总计 | | 3563844 | 100.000 | 705719 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3216-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-8 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 16:42:04 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:46:12
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1315565 | 36.659 | 290761 | 2428 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 2273079 | 63.341 | 420969 | 3038 | 1.106 | 3.767 |
| 总计 | | 3588644 | 100.000 | 711730 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3217-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-17 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:44:57 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:15 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1324170 | 36.652 | 291836 | 2427 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2288661 | 63.348 | 423248 | 3032 | 1.107 | 3.763 |
| 总计 | | 3612831 | 100.000 | 715083 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3218-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-26 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:47:50 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:19 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.469 | 1307850 | 36.672 | 289419 | 2428 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.962 | 2258497 | 63.328 | 418134 | 3036 | 1.106 | 3.766 |
| 总计 | | 3566347 | 100.000 | 707553 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3219-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-35 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 16:50:44 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:46:22
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1316798 | 36.651 | 290553 | 2423 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.963 | 2276036 | 63.349 | 420964 | 3030 | 1.107 | 3.761 |
| 总计 | | 3592833 | 100.000 | 711518 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3220-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-44 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:53:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1310394 | 36.670 | 288900 | 2424 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2263103 | 63.330 | 418647 | 3032 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3573497 | 100.000 | 707547 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3221-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-53 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:56:31 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:27 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1314939 | 36.679 | 289590 | 2425 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2270037 | 63.321 | 420001 | 3033 | 1.106 | 3.760 |
| 总计 | | 3584976 | 100.000 | 709591 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3222-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 16:59:25 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:30 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1170195 | 36.657 | 242479 | 2090 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.950 | 2022047 | 63.343 | 356553 | 2719 | 1.116 | 3.555 |
| 总计 | | 3192242 | 100.000 | 599032 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3223-2 - zzp-2024032821p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:02:18 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:33 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.456 | 1167166 | 36.618 | 241747 | 2092 | 1.177 | -- |
| 2 | 1.949 | 2020211 | 63.382 | 356493 | 2714 | 1.115 | 3.554 |
| 总计 | | 3187377 | 100.000 | 598240 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3224-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/23 17:05:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/05/24 13:46:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3225-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-18 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 17:08:03 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:46:38
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1166415 | 36.610 | 242027 | 2098 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.950 | 2019674 | 63.390 | 356323 | 2721 | 1.116 | 3.558 |
| 总计 | | 3186089 | 100.000 | 598351 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3226-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:10:55 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:41 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1167555 | 36.624 | 241908 | 2092 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.949 | 2020424 | 63.376 | 356594 | 2716 | 1.116 | 3.555 |
| 总计 | | 3187980 | 100.000 | 598502 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3227-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:13:47 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:44 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1166752 | 36.619 | 241767 | 2093 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.949 | 2019478 | 63.381 | 356584 | 2717 | 1.115 | 3.555 |
| 总计 | | 3186230 | 100.000 | 598350 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3228-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:16:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:47 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1167542 | 36.632 | 242065 | 2093 | 1.175 | -- |
| 2 | 1.949 | 2019693 | 63.368 | 356612 | 2718 | 1.115 | 3.552 |
| 总计 | | 3187235 | 100.000 | 598677 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3230-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-1 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:22:22 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 569763 | 36.769 | 125874 | 2430 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 979791 | 63.231 | 181387 | 3041 | 1.105 | 3.767 |
| 总计 | | 1549554 | 100.000 | 307261 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3231-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-10 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:25:13 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:55 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 529788 | 36.809 | 117027 | 2434 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 909485 | 63.191 | 168499 | 3039 | 1.105 | 3.765 |
| 总计 | | 1439272 | 100.000 | 285526 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3232-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-19 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:28:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:46:58 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 451688 | 36.884 | 99805 | 2437 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 772931 | 63.116 | 143177 | 3038 | 1.105 | 3.768 |
| 总计 | | 1224620 | 100.000 | 242982 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3233-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-28 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:30:55 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:01 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 560290 | 36.761 | 123868 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 963866 | 63.239 | 178543 | 3037 | 1.105 | 3.767 |
| 总计 | | 1524155 | 100.000 | 302411 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3234-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-37 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:33:47 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:04 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 505917 | 36.866 | 111559 | 2429 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 866383 | 63.134 | 160691 | 3045 | 1.105 | 3.769 |
| 总计 | | 1372299 | 100.000 | 272251 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3236-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-2 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 17:39:29 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:47:10
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 964430 | 36.742 | 213050 | 2431 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1660449 | 63.258 | 307714 | 3043 | 1.105 | 3.766 |
| 总计 | | 2624878 | 100.000 | 520764 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3237-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-11 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:42:21 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 884572 | 36.787 | 195311 | 2428 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 1520034 | 63.213 | 281205 | 3039 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 2404606 | 100.000 | 476515 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3238-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-20 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:45:13 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:15 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 854779 | 36.798 | 188569 | 2431 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 1468118 | 63.202 | 271904 | 3038 | 1.105 | 3.765 |
| 总计 | | 2322898 | 100.000 | 460473 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3239-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-29 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:48:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:18 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 905869 | 36.734 | 199990 | 2432 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 1560156 | 63.266 | 288766 | 3035 | 1.106 | 3.764 |
| 总计 | | 2466025 | 100.000 | 488756 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3241-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-47 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:53:45 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 898895 | 36.752 | 198304 | 2429 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1546964 | 63.248 | 286237 | 3035 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 2445859 | 100.000 | 484541 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3242-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-3 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:56:36 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:27 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1170699 | 36.705 | 258262 | 2430 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2018800 | 63.295 | 373593 | 3033 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3189499 | 100.000 | 631856 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3243-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-12 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 17:59:28 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:30 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1083748 | 36.778 | 239062 | 2422 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1862970 | 63.222 | 344690 | 3032 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 2946718 | 100.000 | 583752 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3244-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/23 18:02:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:47:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1060632 | 36.828 | 233850 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1819364 | 63.172 | 337225 | 3044 | 1.106 | 3.765 |
| 总计 | | 2879997 | 100.000 | 571074 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3245-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-30 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:05:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:36 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1114890 | 36.732 | 245907 | 2424 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 1920314 | 63.268 | 355095 | 3032 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3035204 | 100.000 | 601002 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3246-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-39 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:08:01 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:38 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1116418 | 36.713 | 246103 | 2428 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1924534 | 63.287 | 356065 | 3031 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3040952 | 100.000 | 602168 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3247-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-48 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:10:53 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:42 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1122809 | 36.739 | 247768 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 1933405 | 63.261 | 357648 | 3033 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3056214 | 100.000 | 605415 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3248-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-4 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 18:13:44 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:47:44
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1289836 | 36.758 | 284370 | 2423 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2219124 | 63.242 | 410795 | 3038 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3508960 | 100.000 | 695165 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3249-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-13 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:16:35 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:47 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1183693 | 36.745 | 260847 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2037646 | 63.255 | 376877 | 3031 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3221339 | 100.000 | 637724 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3250-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-22 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:19:26 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:51 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1200487 | 36.764 | 264997 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 2064922 | 63.236 | 381741 | 3036 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3265409 | 100.000 | 646739 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3251-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-31 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:22:17 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:53 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1195353 | 36.788 | 263588 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2053984 | 63.212 | 380370 | 3039 | 1.107 | 3.764 |
| 总计 | | 3249336 | 100.000 | 643957 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3252-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-40 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:25:08 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:47:57 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1189902 | 36.763 | 262666 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 2046791 | 63.237 | 378375 | 3031 | 1.106 | 3.761 |
| 总计 | | 3236693 | 100.000 | 641041 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3253-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-49 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:27:58 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:00 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1242875 | 36.718 | 274161 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2142062 | 63.282 | 396289 | 3032 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3384937 | 100.000 | 670451 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3254-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-5 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:30:50 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:03 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1338486 | 36.669 | 295344 | 2424 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 2311689 | 63.331 | 427152 | 3033 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3650175 | 100.000 | 722496 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3255-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-14 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:33:41 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:06 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1301371 | 36.722 | 287160 | 2430 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2242501 | 63.278 | 414867 | 3033 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3543872 | 100.000 | 702027 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3256-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-23 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:36:31 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:09 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1234251 | 36.755 | 272379 | 2425 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 2123780 | 63.245 | 392447 | 3034 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3358031 | 100.000 | 664825 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3258-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-41 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:42:14 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:15 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1248065 | 36.749 | 275079 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2148097 | 63.251 | 397186 | 3030 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3396162 | 100.000 | 672266 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3259-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-50 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:45:05 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:18 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1283243 | 36.738 | 283520 | 2430 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.965 | 2209724 | 63.262 | 409096 | 3045 | 1.107 | 3.766 |
| 总计 | | 3492967 | 100.000 | 692616 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3260-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-6 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 18:47:56 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:48:21
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1337132 | 36.662 | 295191 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 2310092 | 63.338 | 426819 | 3035 | 1.106 | 3.763 |
| 总计 | | 3647224 | 100.000 | 722011 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3261-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-15 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:50:51 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1328062 | 36.707 | 292486 | 2422 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2289972 | 63.293 | 423536 | 3032 | 1.106 | 3.761 |
| 总计 | | 3618034 | 100.000 | 716022 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3262-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-24 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:53:42 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:26 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1268227 | 36.719 | 279658 | 2427 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2185648 | 63.281 | 404133 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3453876 | 100.000 | 683791 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3263-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-33 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:56:30 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:29 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1268084 | 36.718 | 279932 | 2426 | 1.161 | -- |
| 2 | 1.965 | 2185525 | 63.282 | 404052 | 3035 | 1.106 | 3.761 |
| 总计 | | 3453609 | 100.000 | 683983 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3264-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-42 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 18:59:20 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:32 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1288593 | 36.730 | 284083 | 2426 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2219714 | 63.270 | 410543 | 3030 | 1.106 | 3.764 |
| 总计 | | 3508307 | 100.000 | 694626 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3265-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-51 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:02:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:35 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1319449 | 36.701 | 290685 | 2425 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2275720 | 63.299 | 420749 | 3029 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3595169 | 100.000 | 711434 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3266-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-7 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:05:01 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:38 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1332349 | 36.660 | 293827 | 2420 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2301998 | 63.340 | 425660 | 3029 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3634348 | 100.000 | 719486 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3267-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-16 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 19:07:52 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:48:41
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1326362 | 36.692 | 292780 | 2417 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 2288457 | 63.308 | 423278 | 3029 | 1.106 | 3.759 |
| 总计 | | 3614819 | 100.000 | 716058 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3268-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-25 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:10:43 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:44 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1290843 | 36.731 | 284835 | 2419 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 2223453 | 63.269 | 411153 | 3029 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3514295 | 100.000 | 695988 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3269-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-34 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:13:35 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:47 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1288608 | 36.742 | 284314 | 2420 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.963 | 2218612 | 63.258 | 410590 | 3034 | 1.105 | 3.763 |
| 总计 | | 3507221 | 100.000 | 694903 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3270-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-43 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:16:26 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:50 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1304814 | 36.707 | 287881 | 2422 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2249867 | 63.293 | 416062 | 3029 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3554680 | 100.000 | 703943 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3271-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-52 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:19:45 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1324112 | 36.678 | 291936 | 2420 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2286010 | 63.322 | 422755 | 3030 | 1.106 | 3.762 |
| 总计 | | 3610122 | 100.000 | 714690 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3272-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-8 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:22:37 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:48:55 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.471 | 1329860 | 36.653 | 292950 | 2424 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.964 | 2298413 | 63.347 | 424815 | 3028 | 1.106 | 3.761 |
| 总计 | | 3628274 | 100.000 | 717765 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3274-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-26 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:28:21 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:01 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1323270 | 36.636 | 292346 | 2431 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2288638 | 63.364 | 423224 | 3033 | 1.106 | 3.760 |
| 总计 | | 3611908 | 100.000 | 715570 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3275-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-35 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:31:13 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:04 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 1313064 | 36.660 | 289587 | 2422 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.965 | 2268671 | 63.340 | 418934 | 3032 | 1.107 | 3.761 |
| 总计 | | 3581734 | 100.000 | 708521 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3277-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 3-53 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 19:36:55 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:49:10
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.470 | 1324139 | 36.656 | 291619 | 2415 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.964 | 2288215 | 63.344 | 422764 | 3022 | 1.106 | 3.758 |
| 总计 | | 3612354 | 100.000 | 714383 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3278-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:39:47 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:13 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.458 | 1161654 | 36.634 | 240597 | 2088 | 1.175 | -- |
| 2 | 1.950 | 2009281 | 63.366 | 353891 | 2715 | 1.116 | 3.553 |
| 总计 | | 3170935 | 100.000 | 594488 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3279-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:42:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:16 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1161866 | 36.634 | 240509 | 2088 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.950 | 2009706 | 63.366 | 354375 | 2714 | 1.116 | 3.554 |
| 总计 | | 3171573 | 100.000 | 594884 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长: 255nm
数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3280-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/23 19:45:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/05/24 13:49:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3281-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:48:24 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:21 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1180147 | 36.723 | 244527 | 2091 | 1.175 | -- |
| 2 | 1.950 | 2033521 | 63.277 | 358635 | 2718 | 1.116 | 3.557 |
| 总计 | | 3213668 | 100.000 | 603162 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3282-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:51:17 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1178598 | 36.716 | 244195 | 2093 | 1.175 | -- |
| 2 | 1.949 | 2031479 | 63.284 | 358686 | 2717 | 1.115 | 3.557 |
| 总计 | | 3210077 | 100.000 | 602881 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3283-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:54:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:27 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1176976 | 36.728 | 244016 | 2095 | 1.175 | -- |
| 2 | 1.949 | 2027574 | 63.272 | 358155 | 2721 | 1.116 | 3.559 |
| 总计 | | 3204550 | 100.000 | 602171 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3284-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 19:57:04 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:30 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.457 | 1174241 | 36.677 | 243745 | 2098 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.950 | 2027349 | 63.323 | 357831 | 2718 | 1.116 | 3.557 |
| 总计 | | 3201591 | 100.000 | 601576 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长: 255nm
数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3285-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/23 19:59:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/05/24 13:49:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.458 | 1177512 | 36.713 | 244041 | 2091 | 1.175 | -- |
| 2 | 1.951 | 2029819 | 63.287 | 357491 | 2718 | 1.116 | 3.557 |
| 总计 | | 3207331 | 100.000 | 601532 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3286-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-1 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 20:02:50 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:49:35
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 35487 | 36.390 | 7873 | 2435 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.965 | 62030 | 63.610 | 11492 | 3040 | 1.106 | 3.767 |
| 总计 | | 97517 | 100.000 | 19365 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3287-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-10 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:05:42 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:38 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 26069 | 36.472 | 5789 | 2439 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.967 | 45408 | 63.528 | 8420 | 3045 | 1.105 | 3.770 |
| 总计 | | 71478 | 100.000 | 14208 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3288-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-19 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 20:08:34 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:49:41
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 37105 | 36.769 | 8229 | 2436 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.966 | 63810 | 63.231 | 11804 | 3038 | 1.106 | 3.768 |
| 总计 | | 100915 | 100.000 | 20033 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3291-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-46 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 20:17:10 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:49:50
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 32988 | 36.079 | 7317 | 2438 | 1.162 | -- |
| 2 | 1.967 | 58445 | 63.921 | 10814 | 3035 | 1.107 | 3.768 |
| 总计 | | 91433 | 100.000 | 18131 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3292-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-10min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-2 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:20:02 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:53 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 51564 | 35.415 | 11424 | 2435 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.967 | 94035 | 64.585 | 17403 | 3040 | 1.107 | 3.769 |
| 总计 | | 145599 | 100.000 | 28827 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3293-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-11 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 20:22:54 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:49:56
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.472 | 43218 | 34.985 | 9574 | 2434 | 1.164 | -- |
| 2 | 1.966 | 80315 | 65.015 | 14837 | 3029 | 1.108 | 3.766 |
| 总计 | | 123533 | 100.000 | 24412 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3294-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-20 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:25:46 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:49:58 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 81869 | 34.960 | 18117 | 2429 | 1.164 | -- |
| 2 | 1.967 | 152312 | 65.040 | 28120 | 3027 | 1.107 | 3.764 |
| 总计 | | 234180 | 100.000 | 46236 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3295-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-29
 进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/23 20:28:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:50:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 29433 | 35.882 | 6520 | 2436 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.968 | 52595 | 64.118 | 9741 | 3034 | 1.108 | 3.765 |
| 总计 | | 82029 | 100.000 | 16261 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3296-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-38 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 20:31:31 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:50:04
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 30220 | 35.643 | 6701 | 2432 | 1.164 | -- |
| 2 | 1.968 | 54565 | 64.357 | 10102 | 3031 | 1.108 | 3.765 |
| 总计 | | 84785 | 100.000 | 16803 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3297-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-10min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-47 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:34:23 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:07 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 32529 | 35.796 | 7213 | 2434 | 1.163 | -- |
| 2 | 1.968 | 58344 | 64.204 | 10798 | 3032 | 1.109 | 3.767 |
| 总计 | | 90873 | 100.000 | 18011 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3298-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-3 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:37:16 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:10 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 124040 | 34.513 | 27420 | 2427 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.967 | 235358 | 65.487 | 43469 | 3028 | 1.108 | 3.763 |
| 总计 | | 359398 | 100.000 | 70889 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3299-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-12
 进样体积 : 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/23 20:40:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:50:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 85291 | 34.538 | 18866 | 2429 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 161657 | 65.462 | 29853 | 3026 | 1.108 | 3.765 |
| 总计 | | 246948 | 100.000 | 48718 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3300-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-21 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:43:01 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:17 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 124586 | 34.765 | 27596 | 2438 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.967 | 233775 | 65.235 | 43161 | 3031 | 1.109 | 3.767 |
| 总计 | | 358361 | 100.000 | 70757 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3301-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-30 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:45:53 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:20 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 44894 | 35.383 | 9937 | 2430 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 81988 | 64.617 | 15157 | 3029 | 1.109 | 3.766 |
| 总计 | | 126883 | 100.000 | 25094 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3302-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-39 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:48:46 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:23 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.475 | 64711 | 35.847 | 14309 | 2436 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.969 | 115811 | 64.153 | 21443 | 3036 | 1.109 | 3.767 |
| 总计 | | 180522 | 100.000 | 35752 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3303-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-48 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:51:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:26 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 94575 | 36.559 | 20929 | 2431 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.967 | 164117 | 63.441 | 30378 | 3035 | 1.110 | 3.766 |
| 总计 | | 258692 | 100.000 | 51307 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3304-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-20min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-4 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:54:31 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:28 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 135654 | 34.536 | 29986 | 2427 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.968 | 257137 | 65.464 | 47447 | 3026 | 1.109 | 3.765 |
| 总计 | | 392790 | 100.000 | 77433 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3305-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-13 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 20:57:23 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:31 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 121935 | 34.461 | 26911 | 2420 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 231901 | 65.539 | 42761 | 3019 | 1.109 | 3.758 |
| 总计 | | 353836 | 100.000 | 69673 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3306-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-22 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:00:15 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:34 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 161101 | 34.861 | 35647 | 2431 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.967 | 301027 | 65.139 | 55561 | 3025 | 1.109 | 3.763 |
| 总计 | | 462128 | 100.000 | 91208 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3307-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-31 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:03:08 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:37 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 144015 | 34.070 | 31874 | 2435 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 278690 | 65.930 | 51463 | 3028 | 1.109 | 3.765 |
| 总计 | | 422704 | 100.000 | 83337 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3308-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-40 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:06:00 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:40 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 113250 | 34.067 | 25032 | 2427 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 219182 | 65.933 | 40442 | 3026 | 1.110 | 3.765 |
| 总计 | | 332432 | 100.000 | 65474 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3309-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-20min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-49 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:08:52 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:43 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 87827 | 34.603 | 19413 | 2426 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.968 | 165985 | 65.397 | 30617 | 3019 | 1.109 | 3.765 |
| 总计 | | 253812 | 100.000 | 50030 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3310-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-5 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:11:45 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:46 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 148481 | 34.794 | 32810 | 2425 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 278258 | 65.206 | 51335 | 3025 | 1.109 | 3.764 |
| 总计 | | 426739 | 100.000 | 84145 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3311-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-14 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:14:37 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:49 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 183011 | 34.551 | 40464 | 2427 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.967 | 346668 | 65.449 | 63986 | 3026 | 1.109 | 3.766 |
| 总计 | | 529679 | 100.000 | 104450 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3312-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-23 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:17:29 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 206854 | 34.787 | 45850 | 2441 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 387779 | 65.213 | 71604 | 3029 | 1.109 | 3.767 |
| 总计 | | 594633 | 100.000 | 117454 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3313-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-32 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:20:22 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:55 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 185157 | 34.361 | 40930 | 2428 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 353708 | 65.639 | 65288 | 3026 | 1.109 | 3.764 |
| 总计 | | 538865 | 100.000 | 106217 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3314-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-41 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:23:15 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:50:57 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 190802 | 34.183 | 42176 | 2428 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 367384 | 65.817 | 67884 | 3035 | 1.109 | 3.768 |
| 总计 | | 558186 | 100.000 | 110060 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3315-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-50 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:26:07 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:00 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 216587 | 34.268 | 47866 | 2428 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.969 | 415454 | 65.732 | 76633 | 3027 | 1.109 | 3.766 |
| 总计 | | 632041 | 100.000 | 124499 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3316-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-45min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-6 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:29:00 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:03 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 231960 | 34.700 | 51307 | 2433 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.967 | 436509 | 65.300 | 80486 | 3024 | 1.109 | 3.767 |
| 总计 | | 668468 | 100.000 | 131792 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3317-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-15 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:31:53 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:06 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 217704 | 34.767 | 48114 | 2432 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.969 | 408468 | 65.233 | 75440 | 3034 | 1.109 | 3.768 |
| 总计 | | 626172 | 100.000 | 123554 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3318-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-24 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:34:46 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:09 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 240913 | 35.183 | 53299 | 2432 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 443825 | 64.817 | 81889 | 3024 | 1.109 | 3.767 |
| 总计 | | 684739 | 100.000 | 135187 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3319-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-33 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:37:38 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 207553 | 34.648 | 45878 | 2428 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.968 | 391489 | 65.352 | 72213 | 3023 | 1.109 | 3.766 |
| 总计 | | 599042 | 100.000 | 118091 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3320-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-45min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-42 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:40:31 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:15 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 255172 | 34.275 | 56415 | 2429 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 489317 | 65.725 | 90273 | 3024 | 1.109 | 3.767 |
| 总计 | | 744489 | 100.000 | 146688 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3321-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-51 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 21:43:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:51:18
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 329232 | 34.294 | 72724 | 2432 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.969 | 630801 | 65.706 | 116300 | 3024 | 1.109 | 3.766 |
| 总计 | | 960033 | 100.000 | 189025 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3322-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-7 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:46:16 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:21 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 280486 | 34.893 | 62049 | 2432 | 1.164 | -- |
| 2 | 1.967 | 523365 | 65.107 | 96561 | 3025 | 1.109 | 3.764 |
| 总计 | | 803850 | 100.000 | 158610 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3323-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-60min-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-16 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:49:10 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:24 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 236503 | 35.010 | 52283 | 2427 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 439030 | 64.990 | 80963 | 3021 | 1.109 | 3.765 |
| 总计 | | 675533 | 100.000 | 133246 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3324-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-25 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:52:03 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:26 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 258507 | 35.516 | 57178 | 2429 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 469347 | 64.484 | 86643 | 3028 | 1.109 | 3.767 |
| 总计 | | 727853 | 100.000 | 143821 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3325-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-34 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:54:56 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:30 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 298170 | 34.558 | 65907 | 2429 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 564646 | 65.442 | 104127 | 3025 | 1.109 | 3.766 |
| 总计 | | 862815 | 100.000 | 170035 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3326-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-43 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 21:57:49 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:33 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 314330 | 34.255 | 69331 | 2420 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.968 | 603285 | 65.745 | 111072 | 3016 | 1.110 | 3.759 |
| 总计 | | 917615 | 100.000 | 180403 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3327-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-52 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 22:00:42 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:35 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 360819 | 34.630 | 79749 | 2433 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.969 | 681093 | 65.370 | 125712 | 3031 | 1.109 | 3.769 |
| 总计 | | 1041912 | 100.000 | 205461 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3328-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-8 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 22:03:35 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:38 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.473 | 464282 | 35.200 | 102666 | 2431 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.968 | 854708 | 64.800 | 157770 | 3028 | 1.110 | 3.768 |
| 总计 | | 1318990 | 100.000 | 260436 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3329-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-17 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 22:06:29 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:41 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 426243 | 35.366 | 94294 | 2433 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.968 | 778975 | 64.634 | 143717 | 3029 | 1.109 | 3.769 |
| 总计 | | 1205217 | 100.000 | 238011 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3330-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-26 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 22:09:21 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:44 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.475 | 472750 | 35.341 | 104292 | 2431 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.970 | 864924 | 64.659 | 159305 | 3028 | 1.110 | 3.766 |
| 总计 | | 1337674 | 100.000 | 263597 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3331-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-35 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 22:12:14 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:47 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 470287 | 35.006 | 103817 | 2425 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.969 | 873168 | 64.994 | 160895 | 3021 | 1.109 | 3.764 |
| 总计 | | 1343455 | 100.000 | 264713 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 255nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3332-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb
 样品瓶号 : 4-44 版本号: 6.115
 进样体积 : 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间 : 2024/05/23 22:15:06 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/05/24 13:51:50
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 449206 | 34.746 | 99215 | 2433 | 1.166 | -- |
| 2 | 1.969 | 843622 | 65.254 | 155539 | 3027 | 1.109 | 3.769 |
| 总计 | | 1292828 | 100.000 | 254754 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3333-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-53 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 22:17:59 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.474 | 475048 | 35.151 | 104950 | 2429 | 1.165 | -- |
| 2 | 1.969 | 876389 | 64.849 | 161544 | 3025 | 1.109 | 3.766 |
| 总计 | | 1351437 | 100.000 | 266495 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3334-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 22:20:52 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:55 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.459 | 1182726 | 36.656 | 244299 | 2079 | 1.178 | -- |
| 2 | 1.954 | 2043792 | 63.344 | 359423 | 2710 | 1.119 | 3.557 |
| 总计 | | 3226518 | 100.000 | 603722 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.5ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 255nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4022 - 0-198/27-3335-2 - zzp-2024032921p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-RC-FX276.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4022 - 20240523-FX276.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 10 µl | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间 | : 2024/05/23 22:23:45 | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/05/24 13:51:58 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX276) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.459 | 1178666 | 36.634 | 244939 | 2107 | 1.176 | -- |
| 2 | 1.953 | 2038780 | 63.366 | 360039 | 2732 | 1.117 | 3.574 |
| 总计 | | 3217447 | 100.000 | 604978 | | | |