SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-57/31-3466-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:00:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:33:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-57/31-3467-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:05:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:33:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	107018	100.000	11107	1976	1.261	--
总计		107018	100.000	11107			

图2 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-57/31-3468-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:09:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:33:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	107255	100.000	11116	1970	1.260	--
总计		107255	100.000	11116			

图3 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-57/31-3469-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:14:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:33:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	106768	100.000	11095	1966	1.261	--
总计		106768	100.000	11095			

图4 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-57/31-3470-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:18:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:33:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	106706	100.000	11112	1972	1.262	--
总计		106706	100.000	11112			

图5 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-57/31-3471-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:22:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:33:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	106870	100.000	11111	1974	1.259	--
总计		106870	100.000	11111			

图6 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-57/31-3472-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:27:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:33:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	4161	100.000	465	2342	1.133	--
总计		4161	100.000	465			

图7 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-56/10-3064-2 - zzp-2023111721p-jyx2-js6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX259.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 11:31:24
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:21:29
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.771	2251	100.000	225	1673	1.019	--
总计		2251	100.000	225			

图8 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-58/31-3474-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:36:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:34:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.725	3276	100.000	352	1959	1.244	--
总计		3276	100.000	352			

图9 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-58/31-3475-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 11:40:22
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:34:34
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.724	3746	100.000	419	2299	1.137	--
总计		3746	100.000	419			

图10 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-58/31-3476-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:44:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:34:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.724	3413	100.000	375	2006	1.152	--
总计		3413	100.000	375			

图11 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-58/31-3477-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:49:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:34:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	3702	100.000	395	2108	1.342	--
总计		3702	100.000	395			

图12 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-58/31-3478-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:53:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:34:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	7764	100.000	849	2133	1.138	--
总计		7764	100.000	849			

图13 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-58/31-3479-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 11:57:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:34:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	6884	100.000	758	2138	1.187	--
总计		6884	100.000	758			

图14 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-56/10-3071-2 - zzp-2023111721p-jyx2-js6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX259.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:02:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:21:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.767	5409	100.000	516	1552	1.037	--
总计		5409	100.000	516			

图15 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3481-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:06:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	6686	100.000	715	2035	1.252	--
总计		6686	100.000	715			

图16 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3482-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:10:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	6545	100.000	729	2178	1.159	--
总计		6545	100.000	729			

图17 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3483-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:15:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	6512	100.000	712	2069	1.150	--
总计		6512	100.000	712			

图18 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3484-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:19:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	10214	100.000	1086	2043	1.277	--
总计		10214	100.000	1086			

图19 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3485-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:24:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	9203	100.000	1000	2148	1.194	--
总计		9203	100.000	1000			

图20 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3486-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:28:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	7967	100.000	878	2086	1.150	--
总计		7967	100.000	878			

图21 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3487-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:32:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:24 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	8606	100.000	944	2099	1.225	--
总计		8606	100.000	944			

图22 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3488-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:37:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:26 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	9033	100.000	983	2026	1.213	--
总计		9033	100.000	983			

图23 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3489-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:41:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	8781	100.000	954	2121	1.272	--
总计		8781	100.000	954			

图24 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3490-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:46:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	11413	100.000	1244	2043	1.229	--
总计		11413	100.000	1244			

图25 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3491-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:50:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	11232	100.000	1192	2061	1.251	--
总计		11232	100.000	1192			

图26 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3492-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:54:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.715	9729	100.000	1071	2116	1.214	--
总计		9729	100.000	1071			

图27 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3493-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 12:59:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	10350	100.000	1124	2054	1.156	--
总计		10350	100.000	1124			

图28 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3494-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 13:03:32
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:43
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	10974	100.000	1168	2051	1.267	--
总计		10974	100.000	1168			

图29 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3495-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:07:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	10500	100.000	1137	2090	1.259	--
总计		10500	100.000	1137			

图30 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3496-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:12:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	12805	100.000	1363	2075	1.269	--
总计		12805	100.000	1363			

图31 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3497-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:16:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	12951	100.000	1396	2102	1.244	--
总计		12951	100.000	1396			

图32 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3498-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:21:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	12052	100.000	1289	2069	1.255	--
总计		12052	100.000	1289			

图33 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3499-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:25:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	12257	100.000	1336	2132	1.195	--
总计		12257	100.000	1336			

图34 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3500-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:29:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:36:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	12498	100.000	1360	2062	1.184	--
总计		12498	100.000	1360			

图35 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3501-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:34:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	12370	100.000	1335	2075	1.288	--
总计		12370	100.000	1335			

图36 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3502-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:38:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14115	100.000	1535	2104	1.212	--
总计		14115	100.000	1535			

图37 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3503-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:42:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14009	100.000	1526	2125	1.207	--
总计		14009	100.000	1526			

图38 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3504-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:47:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14194	100.000	1510	2112	1.293	--
总计		14194	100.000	1510			

图39 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3505-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:51:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	14100	100.000	1504	2051	1.223	--
总计		14100	100.000	1504			

图40 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3506-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 13:56:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14452	100.000	1562	2020	1.183	--
总计		14452	100.000	1562			

图41 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3507-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:00:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14637	100.000	1561	2085	1.231	--
总计		14637	100.000	1561			

图42 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3508-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:04:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	15059	100.000	1617	2060	1.254	--
总计		15059	100.000	1617			

图43 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3509-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:09:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14932	100.000	1620	2096	1.202	--
总计		14932	100.000	1620			

图44 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3510-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 14:13:38
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:25
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	14923	100.000	1575	2050	1.256	--
总计		14923	100.000	1575			

图45 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3511-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:18:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14509	100.000	1576	2139	1.211	--
总计		14509	100.000	1576			

图46 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3512-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 14:22:24
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:30
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14785	100.000	1598	2124	1.190	--
总计		14785	100.000	1598			

图47 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3513-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:26:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	14839	100.000	1598	2100	1.259	--
总计		14839	100.000	1598			

图48 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3514-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 14:31:11
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:36
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	15991	100.000	1716	2051	1.244	--
总计		15991	100.000	1716			

图49 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3515-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 14:35:35
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:38
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15594	100.000	1684	2046	1.193	--
总计		15594	100.000	1684			

图50 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3516-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:39:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	15211	100.000	1635	2058	1.228	--
总计		15211	100.000	1635			

图51 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3517-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:44:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15421	100.000	1677	2091	1.215	--
总计		15421	100.000	1677			

图52 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3518-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 14:48:45
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:46
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	15126	100.000	1615	1969	1.214	--
总计		15126	100.000	1615			

图53 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3519-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:53:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	15171	100.000	1643	2064	1.224	--
总计		15171	100.000	1643			

图54 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3520-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 14:57:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	107105	100.000	11153	1971	1.261	--
总计		107105	100.000	11153			

图55 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3521-2 - zzp-2023111721p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 15:01:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	107289	100.000	11156	1976	1.265	--
总计		107289	100.000	11156			

图56 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111721批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3588-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 20:04:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3589-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 20:08:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:37:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	107029	100.000	11180	1995	1.257	--
总计		107029	100.000	11180			

图58 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3590-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 20:13:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	107173	100.000	11180	1988	1.255	--
总计		107173	100.000	11180			

图59 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3591-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 20:17:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	107526	100.000	11187	1975	1.261	--
总计		107526	100.000	11187			

图60 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3592-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 20:22:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	107347	100.000	11170	1975	1.264	--
总计		107347	100.000	11170			

图61 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3593-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 20:26:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	107470	100.000	11202	1973	1.259	--
总计		107470	100.000	11202			

图62 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3594-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 20:31:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	2579	100.000	296	2411	1.184	--
总计		2579	100.000	296			

图63 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3595-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 20:35:25
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:15
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	2171	100.000	260	2427	1.250	--
总计		2171	100.000	260			

图64 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3596-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 20:39:49
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:18
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	3103	100.000	342	2240	1.107	--
总计		3103	100.000	342			

图65 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3597-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 20:44:12
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:20
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	4158	100.000	446	2187	1.239	--
总计		4158	100.000	446			

图66 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3598-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 20:48:36
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:23
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	2014	100.000	234	2151	1.235	--
总计		2014	100.000	234			

图67 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3599-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 20:53:00
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:26
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	3910	100.000	431	2114	1.177	--
总计		3910	100.000	431			

图68 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3600-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 20:57:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	6078	100.000	672	2125	1.161	--
总计		6078	100.000	672			

图69 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3601-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 21:01:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	4935	100.000	541	2144	1.134	--
总计		4935	100.000	541			

图70 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3602-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 21:06:11
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:33
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	6027	100.000	680	2044	1.141	--
总计		6027	100.000	680			

图71 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3603-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 21:10:36
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:36
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	6985	100.000	761	2076	1.193	--
总计		6985	100.000	761			

图72 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3604-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 21:15:00
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:39
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	6521	100.000	735	2231	1.184	--
总计		6521	100.000	735			

图73 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3605-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 21:19:23
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:41
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	7280	100.000	807	2035	1.133	--
总计		7280	100.000	807			

图74 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3606-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 21:23:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	8749	100.000	955	2144	1.187	--
总计		8749	100.000	955			

图75 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3607-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 21:28:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	7606	100.000	819	2061	1.230	--
总计		7606	100.000	819			

图76 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3608-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 21:32:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	8900	100.000	947	2017	1.243	--
总计		8900	100.000	947			

图77 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3609-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 21:37:00
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:52
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	9539	100.000	1047	2112	1.178	--
总计		9539	100.000	1047			

图78 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3610-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 21:41:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	8815	100.000	955	2138	1.281	--
总计		8815	100.000	955			

图79 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3611-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 21:45:46
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:38:57
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	10208	100.000	1094	2021	1.200	--
总计		10208	100.000	1094			

图80 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3612-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 21:50:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	10910	100.000	1172	2011	1.234	--
总计		10910	100.000	1172			

图81 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3613-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 21:54:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	9824	100.000	1051	2098	1.269	--
总计		9824	100.000	1051			

图82 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3614-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 21:59:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	10503	100.000	1142	2066	1.225	--
总计		10503	100.000	1142			

图83 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3615-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 22:03:24
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:09
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	10791	100.000	1181	2077	1.184	--
总计		10791	100.000	1181			

图84 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3616-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:07:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	10498	100.000	1148	2112	1.206	--
总计		10498	100.000	1148			

图85 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3617-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:12:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	11135	100.000	1233	2100	1.170	--
总计		11135	100.000	1233			

图86 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3618-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:16:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	12394	100.000	1349	2057	1.215	--
总计		12394	100.000	1349			

图87 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3619-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:20:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	12011	100.000	1304	2122	1.165	--
总计		12011	100.000	1304			

图88 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3620-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:25:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	12762	100.000	1363	2098	1.283	--
总计		12762	100.000	1363			

图89 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3621-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:29:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	12982	100.000	1407	2103	1.247	--
总计		12982	100.000	1407			

图90 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3622-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:34:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	12074	100.000	1330	2072	1.136	--
总计		12074	100.000	1330			

图91 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3623-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:38:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	13164	100.000	1438	2102	1.190	--
总计		13164	100.000	1438			

图92 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3624-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:43:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	14380	100.000	1528	2048	1.223	--
总计		14380	100.000	1528			

图93 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3625-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 22:47:25
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:35
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	12888	100.000	1389	2053	1.199	--
总计		12888	100.000	1389			

图94 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3626-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 22:51:48
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:37
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	13830	100.000	1506	2081	1.199	--
总计		13830	100.000	1506			

图95 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3627-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 22:56:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	14100	100.000	1523	2106	1.197	--
总计		14100	100.000	1523			

图96 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3628-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:00:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	13998	100.000	1517	2074	1.232	--
总计		13998	100.000	1517			

图97 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3629-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:05:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	14132	100.000	1546	2094	1.190	--
总计		14132	100.000	1546			

图98 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3630-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:09:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	14734	100.000	1566	2042	1.273	--
总计		14734	100.000	1566			

图99 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3631-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:13:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	14597	100.000	1546	2089	1.222	--
总计		14597	100.000	1546			

图100 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3632-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:18:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	15036	100.000	1596	2084	1.285	--
总计		15036	100.000	1596			

图101 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3633-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 23:22:40
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:56
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	14725	100.000	1608	2023	1.225	--
总计		14725	100.000	1608			

图102 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3634-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 23:27:04
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:39:58
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	14744	100.000	1562	2063	1.258	--
总计		14744	100.000	1562			

图103 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3635-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:31:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	15454	100.000	1657	2062	1.234	--
总计		15454	100.000	1657			

图104 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3636-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:35:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	14807	100.000	1585	2064	1.234	--
总计		14807	100.000	1585			

图105 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3637-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:40:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	15283	100.000	1618	2021	1.251	--
总计		15283	100.000	1618			

图106 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3638-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:44:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	14982	100.000	1616	2061	1.193	--
总计		14982	100.000	1616			

图107 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3639-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:49:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	15238	100.000	1651	2070	1.204	--
总计		15238	100.000	1651			

图108 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3640-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/04 23:53:31
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:14
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	15706	100.000	1646	2058	1.324	--
总计		15706	100.000	1646			

图109 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3641-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/04 23:57:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	16022	100.000	1718	2105	1.199	--
总计		16022	100.000	1718			

图110 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3642-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:02:21
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:20
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	107857	100.000	11251	1978	1.258	--
总计		107857	100.000	11251			

图111 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3643-2 - zzp-2023111821p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:06:45
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:22
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	108121	100.000	11246	1979	1.258	--
总计		108121	100.000	11246			

图112 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111821批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3644-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 00:11:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3645-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:15:31
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:27
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	106635	100.000	11159	1994	1.259	--
总计		106635	100.000	11159			

图114 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3646-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:19:53
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:30
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	106946	100.000	11140	1983	1.256	--
总计		106946	100.000	11140			

图115 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3647-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:24:17
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:33
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	106682	100.000	11145	1985	1.262	--
总计		106682	100.000	11145			

图116 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3648-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 00:28:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	106567	100.000	11137	1990	1.257	--
总计		106567	100.000	11137			

图117 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3649-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:33:03
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:38
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	106597	100.000	11111	1975	1.262	--
总计		106597	100.000	11111			

图118 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3650-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:37:25
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:41
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	5426	100.000	615	2159	1.104	--
总计		5426	100.000	615			

图119 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3651-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:41:48
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:44
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	5417	100.000	600	2071	1.150	--
总计		5417	100.000	600			

图120 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3652-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:46:10
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:47
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	5637	100.000	618	2108	1.222	--
总计		5637	100.000	618			

图121 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3653-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:50:33
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:50
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	4792	100.000	530	2131	1.190	--
总计		4792	100.000	530			

图122 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3654-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:54:55
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:52
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	5727	100.000	637	2218	1.147	--
总计		5727	100.000	637			

图123 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3655-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 00:59:18
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:55
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	4467	100.000	506	2250	1.163	--
总计		4467	100.000	506			

图124 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3656-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 01:03:41
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:40:58
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	6399	100.000	707	2230	1.124	--
总计		6399	100.000	707			

图125 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3657-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 01:08:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	6121	100.000	682	2142	1.147	--
总计		6121	100.000	682			

图126 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3658-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 01:12:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	6382	100.000	718	2236	1.159	--
总计		6382	100.000	718			

图127 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3659-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 01:16:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	5995	100.000	656	2148	1.225	--
总计		5995	100.000	656			

图128 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流　速: 1.0ml/min	
柱温	: 30℃	波　长: 251nm	
数据文件名	: RC$SMF-364 - 10-59/31-3660-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-38		
进样体积	: 20 μl	版本号: 6.115	
进样时间	: 2024/06/05 01:21:08	实验者: xiexinhui	
处理时间(V2)	: 2024/06/05 08:41:08	处理者: xiexinhui	
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	8342	100.000	877	2023	1.253	--
总计		8342	100.000	877			

图129 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3661-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 01:25:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	6708	100.000	738	2110	1.154	--
总计		6708	100.000	738			

图130 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3662-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 01:29:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	8791	100.000	960	2052	1.172	--
总计		8791	100.000	960			

图131 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3663-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 01:34:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	8454	100.000	932	2116	1.142	--
总计		8454	100.000	932			

图132 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3664-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 01:38:38
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:19
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	9470	100.000	1002	2055	1.259	--
总计		9470	100.000	1002			

图133 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3665-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 01:42:59
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:22
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	8694	100.000	964	2139	1.162	--
总计		8694	100.000	964			

图134 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3666-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 01:47:22
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:25
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	10062	100.000	1103	2106	1.186	--
总计		10062	100.000	1103			

图135 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3667-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 01:51:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	9457	100.000	1022	2081	1.247	--
总计		9457	100.000	1022			

图136 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3668-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 01:56:07
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:30
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	10518	100.000	1131	2040	1.250	--
总计		10518	100.000	1131			

图137 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3669-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:00:29
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:32
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	10373	100.000	1104	2080	1.263	--
总计		10373	100.000	1104			

图138 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3670-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:04:51
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:35
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	10629	100.000	1148	2025	1.229	--
总计		10629	100.000	1148			

图139 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3671-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:09:13
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:38
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	10146	100.000	1126	2089	1.140	--
总计		10146	100.000	1126			

图140 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3672-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:13:36
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:40
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	11622	100.000	1232	2064	1.287	--
总计		11622	100.000	1232			

图141 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3673-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:17:57
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:43
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	11067	100.000	1187	2039	1.212	--
总计		11067	100.000	1187			

图142 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3674-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:22:19
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:45
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	12045	100.000	1315	2120	1.185	--
总计		12045	100.000	1315			

图143 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3675-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:26:42
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:48
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	12585	100.000	1336	2008	1.241	--
总计		12585	100.000	1336			

图144 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3676-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:31:04
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:51
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	12504	100.000	1350	2088	1.230	--
总计		12504	100.000	1350			

图145 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3677-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 02:35:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	12342	100.000	1347	2083	1.201	--
总计		12342	100.000	1347			

图146 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3678-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:39:48
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:56
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	12818	100.000	1394	2056	1.193	--
总计		12818	100.000	1394			

图147 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3679-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:44:09
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:41:59
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	13608	100.000	1438	2055	1.245	--
总计		13608	100.000	1438			

图148 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3680-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 02:48:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	14041	100.000	1513	2062	1.231	--
总计		14041	100.000	1513			

图149 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3681-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:52:54
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:05
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	13622	100.000	1503	2074	1.186	--
总计		13622	100.000	1503			

图150 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3682-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 02:57:16
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:08
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	14187	100.000	1520	2047	1.226	--
总计		14187	100.000	1520			

图151 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3683-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:01:38
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:10
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	14486	100.000	1543	2033	1.247	--
总计		14486	100.000	1543			

图152 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3684-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 03:06:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	14756	100.000	1555	1996	1.236	--
总计		14756	100.000	1555			

图153 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3685-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:10:21
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:16
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	14838	100.000	1576	2036	1.254	--
总计		14838	100.000	1576			

图154 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3686-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:14:43
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:18
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	15090	100.000	1585	2001	1.247	--
总计		15090	100.000	1585			

图155 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3687-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 03:19:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	15050	100.000	1612	2039	1.262	--
总计		15050	100.000	1612			

图156 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3688-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 03:23:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:24 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	15201	100.000	1613	2056	1.274	--
总计		15201	100.000	1613			

图157 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3689-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:27:49
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:27
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	15345	100.000	1634	2037	1.219	--
总计		15345	100.000	1634			

图158 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3690-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:32:11
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:29
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	15503	100.000	1658	1981	1.240	--
总计		15503	100.000	1658			

图159 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3691-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:36:33
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:32
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	15604	100.000	1702	2108	1.209	--
总计		15604	100.000	1702			

图160 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3692-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:40:56
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:34
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	15273	100.000	1616	2031	1.281	--
总计		15273	100.000	1616			

图161 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3693-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 03:45:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	15621	100.000	1685	2105	1.222	--
总计		15621	100.000	1685			

图162 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3694-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:49:42
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:39
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	15564	100.000	1685	2080	1.199	--
总计		15564	100.000	1685			

图163 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3695-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:54:04
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:42
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	16014	100.000	1717	2081	1.246	--
总计		16014	100.000	1717			

图164 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3696-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 03:58:27
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:45
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	15603	100.000	1654	2068	1.251	--
总计		15603	100.000	1654			

图165 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3697-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 04:02:49
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:47
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	16121	100.000	1704	2047	1.249	--
总计		16121	100.000	1704			

图166 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3698-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 04:07:12
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:50
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	107230	100.000	11200	1984	1.260	--
总计		107230	100.000	11200			

图167 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3699-2 - zzp-2023111921p-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 04:11:34
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:53
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	107567	100.000	11229	1992	1.260	--
总计		107567	100.000	11229			

图168 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2023111921批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3700-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 04:15:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3701-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 04:20:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:42:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	104854	100.000	10974	1998	1.261	--
总计		104854	100.000	10974			

图170 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3702-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 04:24:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	104403	100.000	10949	1997	1.255	--
总计		104403	100.000	10949			

图171 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3703-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 04:29:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	104858	100.000	10975	1997	1.259	--
总计		104858	100.000	10975			

图172 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3704-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 04:33:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	105148	100.000	11012	2000	1.261	--
总计		105148	100.000	11012			

图173 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3705-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 04:38:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	105244	100.000	11010	2000	1.262	--
总计		105244	100.000	11010			

图174 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3706-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 04:42:23
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:11
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	3734	100.000	417	2073	1.140	--
总计		3734	100.000	417			

图175 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3707-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 04:46:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	3490	100.000	385	2139	1.298	--
总计		3490	100.000	385			

图176 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3708-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 04:51:09
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:16
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	4138	100.000	438	2195	1.399	--
总计		4138	100.000	438			

图177 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3709-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 04:55:31
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:18
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	3301	100.000	367	2150	1.190	--
总计		3301	100.000	367			

图178 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3710-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 04:59:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	4373	100.000	474	2109	1.199	--
总计		4373	100.000	474			

图179 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3711-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 05:04:16
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:24
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	3007	100.000	341	2279	1.172	--
总计		3007	100.000	341			

图180 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3712-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 05:08:39
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:26
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	7543	100.000	831	2125	1.165	--
总计		7543	100.000	831			

图181 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3713-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 05:13:02
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:29
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	6850	100.000	747	1989	1.186	--
总计		6850	100.000	747			

图182 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3714-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 05:17:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	7451	100.000	812	2117	1.218	--
总计		7451	100.000	812			

图183 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3715-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 05:21:48
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:34
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	6177	100.000	684	2265	1.136	--
总计		6177	100.000	684			

图184 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3716-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 05:26:11
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:36
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	7600	100.000	814	2101	1.266	--
总计		7600	100.000	814			

图185 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3717-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 05:30:34
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:39
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	6778	100.000	751	2122	1.199	--
总计		6778	100.000	751			

图186 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3718-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 05:34:57
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:41
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	10096	100.000	1113	2096	1.216	--
总计		10096	100.000	1113			

图187 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3719-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 05:39:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	9732	100.000	1053	2094	1.243	--
总计		9732	100.000	1053			

图188 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3720-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 05:43:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	10232	100.000	1101	2088	1.233	--
总计		10232	100.000	1101			

图189 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3721-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 05:48:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	9349	100.000	1016	2147	1.240	--
总计		9349	100.000	1016			

图190 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3722-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 05:52:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	10362	100.000	1121	2063	1.257	--
总计		10362	100.000	1121			

图191 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3723-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 05:56:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	10077	100.000	1093	2068	1.228	--
总计		10077	100.000	1093			

图192 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3724-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 06:01:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:43:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	12317	100.000	1314	1988	1.212	--
总计		12317	100.000	1314			

图193 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3725-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:05:38
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:00
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	11366	100.000	1214	2079	1.284	--
总计		11366	100.000	1214			

图194 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3726-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:10:02
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:02
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	12073	100.000	1282	1979	1.200	--
总计		12073	100.000	1282			

图195 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3727-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:14:25
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:05
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	11481	100.000	1214	2066	1.273	--
总计		11481	100.000	1214			

图196 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3728-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 06:18:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	11952	100.000	1302	2101	1.199	--
总计		11952	100.000	1302			

图197 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3729-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:23:12
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:10
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	11743	100.000	1265	2010	1.226	--
总计		11743	100.000	1265			

图198 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3730-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 06:27:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	13010	100.000	1405	2012	1.222	--
总计		13010	100.000	1405			

图199 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3731-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:31:59
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:16
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	12881	100.000	1403	2072	1.180	--
总计		12881	100.000	1403			

图200 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3732-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:36:23
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:19
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	13536	100.000	1459	2048	1.240	--
总计		13536	100.000	1459			

图201 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3733-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:40:47
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:21
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	13006	100.000	1405	2042	1.195	--
总计		13006	100.000	1405			

图202 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3734-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:45:11
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:24
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	13316	100.000	1447	2063	1.199	--
总计		13316	100.000	1447			

图203 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3735-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 06:49:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	13673	100.000	1473	2066	1.228	--
总计		13673	100.000	1473			

图204 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3736-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:53:58
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:30
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	15336	100.000	1596	2008	1.281	--
总计		15336	100.000	1596			

图205 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3737-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 06:58:22
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:32
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14440	100.000	1549	2121	1.268	--
总计		14440	100.000	1549			

图206 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3738-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 07:02:46
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:35
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	14963	100.000	1608	2086	1.206	--
总计		14963	100.000	1608			

图207 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3739-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 07:07:10
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:37
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	14675	100.000	1540	1992	1.270	--
总计		14675	100.000	1540			

图208 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3740-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 07:11:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15153	100.000	1618	2083	1.235	--
总计		15153	100.000	1618			

图209 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3741-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 07:15:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	14706	100.000	1580	2025	1.218	--
总计		14706	100.000	1580			

图210 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3742-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 07:20:20
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:45
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.720	15291	100.000	1646	2062	1.211	--
总计		15291	100.000	1646			

图211 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3743-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 07:24:44
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:48
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	15058	100.000	1626	2045	1.205	--
总计		15058	100.000	1626			

图212 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3744-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 07:29:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15209	100.000	1638	2120	1.240	--
总计		15209	100.000	1638			

图213 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3745-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 07:33:33
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:53
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15821	100.000	1661	2001	1.277	--
总计		15821	100.000	1661			

图214 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3746-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 07:37:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15600	100.000	1677	2053	1.235	--
总计		15600	100.000	1677			

图215 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3747-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 07:42:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:44:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	15358	100.000	1646	2078	1.189	--
总计		15358	100.000	1646			

图216 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3748-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 07:46:47
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:45:01
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15567	100.000	1681	2077	1.198	--
总计		15567	100.000	1681			

图217 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3749-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 07:51:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:45:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15418	100.000	1647	2076	1.212	--
总计		15418	100.000	1647			

图218 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3750-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 07:55:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:45:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	15625	100.000	1671	2035	1.250	--
总计		15625	100.000	1671			

图219 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3751-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 08:00:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:45:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.724	16316	100.000	1747	2082	1.262	--
总计		16316	100.000	1747			

图220 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3752-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 20 μl
进样时间 : 2024/06/05 08:04:25
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:45:11
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.725	15630	100.000	1662	2065	1.264	--
总计		15630	100.000	1662			

图221 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3753-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 08:08:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:45:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.724	15980	100.000	1688	2074	1.249	--
总计		15980	100.000	1688			

图222 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3754-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 08:13:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:45:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	106799	100.000	11156	1998	1.262	--
总计		106799	100.000	11156			

图223 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-364 - 10-59/31-3755-2 - cbzj-542916-jyx1-zjtj6y-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-364 - SMF-364-pH4.5-FX280.lcm
批处理文件名: RC$SMF-364 - SMF-364-20240604-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/05 08:17:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/06/05 08:45:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.724	106732	100.000	11166	1991	1.247	--
总计		106732	100.000	11166			

图224 阿齐沙坦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2