






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-346-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:11:25	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:58:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	98004	100.000	23488	3711	1.175	--
总计		98004	100.000	23488			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-347-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:14:50	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:58:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	98043	100.000	23519	3715	1.174	--
总计		98043	100.000	23519			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-348-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:18:16	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:58:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	97953	100.000	23509	3719	1.174	--
总计		97953	100.000	23509			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-349-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:21:41	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:58:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	97950	100.000	23461	3709	1.174	--
总计		97950	100.000	23461			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-350-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:25:06	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:58:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	97945	100.000	23474	3712	1.174	--
总计		97945	100.000	23474			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-351-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-5min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-1  
 进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 15:28:31 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:58:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	13407	100.000	3404	4160	1.162	--
总计		13407	100.000	3404			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-352-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-5min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:31:55	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:58:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	14004	100.000	3552	4175	1.148	--
总计		14004	100.000	3552			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-353-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-5min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-19  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 15:35:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:58:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	15379	100.000	3880	4120	1.153	--
总计		15379	100.000	3880			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-355-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-5min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-37  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 15:42:09 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:58:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	14285	100.000	3617	4132	1.164	--
总计		14285	100.000	3617			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-357-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:48:59	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	22991	100.000	5805	4135	1.171	--
总计		22991	100.000	5805			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-358-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:52:24	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	22808	100.000	5826	4169	1.176	--
总计		22808	100.000	5826			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-359-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:55:48	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	24345	100.000	6124	4111	1.160	--
总计		24345	100.000	6124			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-360-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 15:59:13	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	25954	100.000	6462	4106	1.115	--
总计		25954	100.000	6462			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-362-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 16:06:02	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	23941	100.000	6054	4150	1.165	--
总计		23941	100.000	6054			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-363-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-3		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/06/01 16:09:26	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:20	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	29882	100.000	7530	4130	1.166	--
总计		29882	100.000	7530			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-364-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-15min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-12  
 进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 16:12:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:59:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	29959	100.000	7554	4126	1.167	--
总计		29959	100.000	7554			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-365-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-15min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-21  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 16:16:15 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:59:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	30814	100.000	7772	4130	1.160	--
总计		30814	100.000	7772			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-366-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 16:19:40	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	32173	100.000	8126	4142	1.168	--
总计		32173	100.000	8126			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-367-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-15min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-39  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 16:23:05 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:59:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	30392	100.000	7651	4159	1.169	--
总计		30392	100.000	7651			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-368-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 16:26:29	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	29814	100.000	7517	4121	1.170	--
总计		29814	100.000	7517			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-369-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 16:29:54	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	35829	100.000	9015	4134	1.162	--
总计		35829	100.000	9015			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-370-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 16:33:18	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	35457	100.000	8946	4134	1.168	--
总计		35457	100.000	8946			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-371-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-20min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-22  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 16:36:42 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:59:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	35941	100.000	9034	4140	1.156	--
总计		35941	100.000	9034			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-372-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-20min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-31  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 16:40:07 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:59:45 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	37147	100.000	9365	4140	1.161	--
总计		37147	100.000	9365			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-373-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 16:43:32	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	34831	100.000	8766	4130	1.172	--
总计		34831	100.000	8766			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-374-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-20min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-49  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 16:46:56 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:59:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	34935	100.000	8803	4129	1.165	--
总计		34935	100.000	8803			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-375-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 16:50:20	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 13:59:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	40217	100.000	10140	4129	1.169	--
总计		40217	100.000	10140			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-377-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-30min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 1-23  
 进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 16:57:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 13:59:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	42392	100.000	10638	4125	1.167	--
总计		42392	100.000	10638			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-378-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:00:40	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	44053	100.000	11095	4116	1.170	--
总计		44053	100.000	11095			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-379-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:04:05	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	41895	100.000	10532	4131	1.172	--
总计		41895	100.000	10532			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-380-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:07:29	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	42368	100.000	10672	4121	1.167	--
总计		42368	100.000	10672			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-381-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:10:53	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	46105	100.000	11582	4114	1.168	--
总计		46105	100.000	11582			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-382-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:14:17	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	50008	100.000	12569	4160	1.170	--
总计		50008	100.000	12569			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-383-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:17:42	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	49539	100.000	12480	4118	1.167	--
总计		49539	100.000	12480			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-384-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:21:07	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	51235	100.000	12892	4183	1.169	--
总计		51235	100.000	12892			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-385-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:24:31	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	49945	100.000	12518	4131	1.170	--
总计		49945	100.000	12518			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-386-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:27:55	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	49415	100.000	12389	4124	1.166	--
总计		49415	100.000	12389			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-387-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-7		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/06/01 17:31:20	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:26	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	53820	100.000	13602	4140	1.168	--
总计		53820	100.000	13602			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-388-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:34:45	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	57247	100.000	14453	4134	1.169	--
总计		57247	100.000	14453			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-389-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:38:10	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	55620	100.000	14014	4132	1.167	--
总计		55620	100.000	14014			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-390-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-34		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/06/01 17:41:34	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:34	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	57912	100.000	14611	4149	1.170	--
总计		57912	100.000	14611			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-391-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:44:58	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	56202	100.000	14161	4133	1.167	--
总计		56202	100.000	14161			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-392-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:48:22	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	55879	100.000	14126	4157	1.167	--
总计		55879	100.000	14126			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-393-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-8		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/06/01 17:51:48	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:42	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.665	59292	100.000	14944	4135	1.166	--
总计		59292	100.000	14944			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-394-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:55:13	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	63123	100.000	15903	4159	1.167	--
总计		63123	100.000	15903			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-395-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 17:58:39	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	63759	100.000	16049	4151	1.165	--
总计		63759	100.000	16049			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-396-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:02:05	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	66197	100.000	16581	4125	1.160	--
总计		66197	100.000	16581			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-397-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:05:30	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	63759	100.000	16039	4168	1.170	--
总计		63759	100.000	16039			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-398-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:08:55	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	64130	100.000	16178	4147	1.167	--
总计		64130	100.000	16178			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-399-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:12:20	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:00:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	66508	100.000	16705	4122	1.167	--
总计		66508	100.000	16705			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-400-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:15:45	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	67710	100.000	16995	4131	1.169	--
总计		67710	100.000	16995			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-401-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:19:10	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	68717	100.000	17243	4123	1.167	--
总计		68717	100.000	17243			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-402-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-120min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 4-28  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 18:22:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:01:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	71951	100.000	18130	4147	1.169	--
总计		71951	100.000	18130			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-403-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:26:00	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	68054	100.000	17042	4149	1.160	--
总计		68054	100.000	17042			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-404-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-120min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 4-46  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 18:29:25 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:01:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	66147	100.000	16591	4133	1.169	--
总计		66147	100.000	16591			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-405-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p1-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:32:50	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	69503	100.000	17461	4132	1.166	--
总计		69503	100.000	17461			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-406-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p2-jx.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 4-11  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 18:36:15 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:01:17 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	71002	100.000	17860	4120	1.169	--
总计		71002	100.000	17860			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-407-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p3-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:39:41	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	77078	100.000	19455	4174	1.167	--
总计		77078	100.000	19455			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-408-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p4-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:43:06	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	74930	100.000	18868	4135	1.168	--
总计		74930	100.000	18868			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-409-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p5-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:46:31	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	73099	100.000	18439	4147	1.167	--
总计		73099	100.000	18439			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-410-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-p6-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-47		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/06/01 18:49:55	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:27	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	71500	100.000	18028	4136	1.167	--
总计		71500	100.000	18028			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-411-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:53:21	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	99072	100.000	23828	3729	1.172	--
总计		99072	100.000	23828			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-412-2 - zzp-24053001p-pH1.0jz-rcqx-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 18:56:47	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	99324	100.000	23893	3734	1.172	--
总计		99324	100.000	23893			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30°C 波长: 240nm  
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-413-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-rj.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
样品瓶号 : 2-9  
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/01 19:00:14 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/06/03 14:01:35 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-414-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:03:41	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	97995	100.000	23571	3739	1.174	--
总计		97995	100.000	23571			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-415-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:07:07	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	98150	100.000	23624	3738	1.173	--
总计		98150	100.000	23624			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-416-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:10:34	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	98199	100.000	23624	3736	1.173	--
总计		98199	100.000	23624			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-417-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:14:01	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.662	98109	100.000	23612	3737	1.172	--
总计		98109	100.000	23612			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-418-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:17:27	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.661	98038	100.000	23565	3734	1.174	--
总计		98038	100.000	23565			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-419-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-5min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:20:53	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	14035	100.000	3615	4229	--	--
总计		14035	100.000	3615			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-420-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p2-5min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:24:19	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	14154	100.000	3581	4204	1.167	--
总计		14154	100.000	3581			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-422-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-5min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:31:10	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:01:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	14098	100.000	3571	4159	1.161	--
总计		14098	100.000	3571			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-423-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-5min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:34:36	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	14865	100.000	3758	4190	1.164	--
总计		14865	100.000	3758			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-424-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-5min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 2-46  
 进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 19:38:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:02:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	14735	100.000	3718	4183	1.167	--
总计		14735	100.000	3718			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-425-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-2		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/06/01 19:41:28	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:08	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	23365	100.000	5882	4178	1.146	--
总计		23365	100.000	5882			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-426-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p2-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:44:54	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	23259	100.000	5866	4180	1.159	--
总计		23259	100.000	5866			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-427-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-10min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 2-20  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 19:48:19 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:02:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	23514	100.000	5944	4156	1.163	--
总计		23514	100.000	5944			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-428-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:51:45	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	23733	100.000	5974	4147	1.153	--
总计		23733	100.000	5974			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-429-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:55:11	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	23861	100.000	6028	4157	1.163	--
总计		23861	100.000	6028			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-430-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 19:58:37	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	23777	100.000	6029	4206	1.164	--
总计		23777	100.000	6029			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-431-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-15min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 2-3  
 进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 20:02:03 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:02:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	29173	100.000	7337	4180	1.157	--
总计		29173	100.000	7337			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-432-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p2-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:05:29	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	29351	100.000	7375	4187	1.164	--
总计		29351	100.000	7375			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-433-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:08:55	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	28967	100.000	7275	4169	1.165	--
总计		28967	100.000	7275			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-435-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:15:47	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	29425	100.000	7411	4151	1.168	--
总计		29425	100.000	7411			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-436-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:19:12	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	31198	100.000	7865	4194	1.169	--
总计		31198	100.000	7865			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-437-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:22:39	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	33249	100.000	8375	4179	1.162	--
总计		33249	100.000	8375			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-438-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p2-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:26:05	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	32766	100.000	8197	4157	1.166	--
总计		32766	100.000	8197			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-439-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:29:31	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	34335	100.000	8636	4182	1.163	--
总计		34335	100.000	8636			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-440-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:32:56	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	34665	100.000	8729	4152	1.154	--
总计		34665	100.000	8729			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-441-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-20min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 2-40  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 20:36:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:02:51 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	34550	100.000	8711	4180	1.166	--
总计		34550	100.000	8711			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-442-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:39:49	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	33764	100.000	8475	4196	1.163	--
总计		33764	100.000	8475			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-444-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p2-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:46:42	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:02:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	38228	100.000	9579	4160	1.167	--
总计		38228	100.000	9579			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-445-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:50:08	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	40323	100.000	10122	4194	1.169	--
总计		40323	100.000	10122			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-446-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:53:34	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	39563	100.000	9888	4138	1.167	--
总计		39563	100.000	9888			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-447-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 20:57:00	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	36116	100.000	9061	4142	1.167	--
总计		36116	100.000	9061			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-448-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:00:26	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	41196	100.000	10354	4204	1.166	--
总计		41196	100.000	10354			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-449-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:03:53	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	43718	100.000	10993	4161	1.166	--
总计		43718	100.000	10993			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-451-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:10:46	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	47326	100.000	11880	4185	1.170	--
总计		47326	100.000	11880			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-452-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:14:12	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	49332	100.000	12428	4180	1.169	--
总计		49332	100.000	12428			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-453-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:17:37	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	47105	100.000	11878	4174	1.170	--
总计		47105	100.000	11878			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-454-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:21:03	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	45613	100.000	11429	4119	1.157	--
总计		45613	100.000	11429			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-455-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-7		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/06/01 21:24:29	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:31	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	51743	100.000	13019	4193	1.163	--
总计		51743	100.000	13019			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-456-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p2-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:27:55	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	51426	100.000	12919	4195	1.169	--
总计		51426	100.000	12919			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-457-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:31:25	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	52726	100.000	13239	4175	1.168	--
总计		52726	100.000	13239			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-458-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-34		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/06/01 21:34:51	实验者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:39	处理者	: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	54207	100.000	13580	4149	1.169	--
总计		54207	100.000	13580			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-459-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:38:18	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	53004	100.000	13299	4175	1.169	--
总计		53004	100.000	13299			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-460-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:41:44	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	51974	100.000	13065	4192	1.168	--
总计		51974	100.000	13065			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-461-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:45:10	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	59019	100.000	14876	4200	1.168	--
总计		59019	100.000	14876			






# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-463-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:52:03	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	59754	100.000	15044	4179	1.169	--
总计		59754	100.000	15044			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-464-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:55:30	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	63841	100.000	16078	4194	1.168	--
总计		63841	100.000	16078			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-465-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 21:58:56	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:03:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	61107	100.000	15368	4190	1.167	--
总计		61107	100.000	15368			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-466-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:02:22	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	60685	100.000	15267	4204	1.169	--
总计		60685	100.000	15267			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-467-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-120min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 4-3  
 进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 22:05:47 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:04:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	64885	100.000	16327	4198	1.170	--
总计		64885	100.000	16327			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-468-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p2-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:09:12	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	64794	100.000	16265	4178	1.169	--
总计		64794	100.000	16265			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-469-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:12:37	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	66529	100.000	16774	4197	1.170	--
总计		66529	100.000	16774			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-470-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:16:02	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	67833	100.000	17074	4202	1.167	--
总计		67833	100.000	17074			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-471-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:19:27	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	64910	100.000	16276	4140	1.168	--
总计		64910	100.000	16276			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-472-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:22:52	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	66195	100.000	16645	4194	1.161	--
总计		66195	100.000	16645			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-473-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p1-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:26:17	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	69349	100.000	17311	4192	1.144	--
总计		69349	100.000	17311			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-474-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p2-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:29:42	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	67013	100.000	16840	4192	1.168	--
总计		67013	100.000	16840			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-475-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p3-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:33:08	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	71660	100.000	18015	4198	1.159	--
总计		71660	100.000	18015			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-46/26-476-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p4-jx.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb  
 样品瓶号 : 4-31  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/01 22:36:33 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/06/03 14:04:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	74068	100.000	18582	4186	1.164	--
总计		74068	100.000	18582			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-477-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p5-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:39:58	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.666	68999	100.000	17299	4130	1.164	--
总计		68999	100.000	17299			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-478-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-p6-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 4-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:43:23	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	70030	100.000	17584	4185	1.169	--
总计		70030	100.000	17584			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-479-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:46:50	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	100205	100.000	24290	3777	1.172	--
总计		100205	100.000	24290			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 0-46/26-480-2 - zzp-24053002p-pH1.0jz-rcqx-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX275.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240601-rcqx-FX275.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/01 22:50:18	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/03 14:04:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX275)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.663	100566	100.000	24358	3774	1.173	--
总计		100566	100.000	24358			