


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-223-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 12:22:43 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-224-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 12:26:08 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.749 | 171332 | 35.012 | 28535 | 2001 | 1.224 | -- |
| 2 | 2.285 | 318026 | 64.988 | 44246 | 2380 | 1.146 | 3.118 |
| 总计 | | 489358 | 100.000 | 72781 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-225-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 12:29:34 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 170166 | 34.952 | 28397 | 2007 | 1.222 | -- |
| 2 | 2.286 | 316696 | 65.048 | 44137 | 2380 | 1.146 | 3.120 |
| 总计 | | 486862 | 100.000 | 72534 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-226-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 12:33:00 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 170467 | 34.988 | 28449 | 2011 | 1.222 | -- |
| 2 | 2.286 | 316743 | 65.012 | 44202 | 2387 | 1.145 | 3.124 |
| 总计 | | 487210 | 100.000 | 72651 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-227-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 12:36:26 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 170290 | 34.971 | 28435 | 2012 | 1.223 | -- |
| 2 | 2.286 | 316660 | 65.029 | 44205 | 2389 | 1.145 | 3.125 |
| 总计 | | 486950 | 100.000 | 72640 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-228-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 12:39:52 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 170459 | 34.986 | 28452 | 2014 | 1.221 | -- |
| 2 | 2.286 | 316764 | 65.014 | 44242 | 2390 | 1.144 | 3.126 |
| 总计 | | 487223 | 100.000 | 72694 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-229-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 12:43:17 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 10:59:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 6810 | 6.599 | 1260 | 2543 | 1.219 | -- |
| 2 | 2.304 | 96378 | 93.401 | 14556 | 2840 | 1.124 | 3.433 |
| 总计 | | 103188 | 100.000 | 15816 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-230-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 12:46:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 10652 | 11.001 | 1981 | 2575 | 1.204 | -- |
| 2 | 2.305 | 86176 | 88.999 | 13032 | 2846 | 1.122 | 3.447 |
| 总计 | | 96828 | 100.000 | 15014 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-231-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 12:50:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 7681 | 8.667 | 1440 | 2587 | 1.188 | -- |
| 2 | 2.305 | 80940 | 91.333 | 12236 | 2848 | 1.122 | 3.452 |
| 总计 | | 88621 | 100.000 | 13676 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-232-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 12:53:31 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 11925 | 8.243 | 2225 | 2574 | 1.206 | -- |
| 2 | 2.305 | 132744 | 91.757 | 20054 | 2842 | 1.123 | 3.448 |
| 总计 | | 144669 | 100.000 | 22279 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-234-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:00:21 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 7649 | 6.721 | 1433 | 2585 | 1.197 | -- |
| 2 | 2.305 | 106171 | 93.279 | 16084 | 2857 | 1.121 | 3.456 |
| 总计 | | 113821 | 100.000 | 17517 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-235-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 13:03:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 15512 | 6.600 | 2888 | 2564 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.304 | 219512 | 93.400 | 33155 | 2844 | 1.124 | 3.446 |
| 总计 | | 235024 | 100.000 | 36043 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-236-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:07:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 10:59:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18231 | 9.102 | 3410 | 2580 | 1.207 | -- |
| 2 | 2.304 | 182074 | 90.898 | 27549 | 2852 | 1.120 | 3.454 |
| 总计 | | 200305 | 100.000 | 30959 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-237-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:10:36 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 16552 | 7.892 | 3090 | 2587 | 1.208 | -- |
| 2 | 2.305 | 193184 | 92.108 | 29235 | 2855 | 1.123 | 3.457 |
| 总计 | | 209736 | 100.000 | 32325 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-238-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 13:14:00 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 10:59:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18209 | 7.045 | 3390 | 2566 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.304 | 240255 | 92.955 | 36315 | 2847 | 1.123 | 3.451 |
| 总计 | | 258464 | 100.000 | 39705 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-239-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:17:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 10:59:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17615 | 6.561 | 3272 | 2575 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.305 | 250843 | 93.439 | 37961 | 2858 | 1.123 | 3.454 |
| 总计 | | 268458 | 100.000 | 41233 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-240-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:20:54 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 16221 | 6.888 | 3038 | 2598 | 1.201 | -- |
| 2 | 2.305 | 219264 | 93.112 | 33217 | 2863 | 1.123 | 3.463 |
| 总计 | | 235485 | 100.000 | 36255 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-241-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:24:23 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 10:59:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17961 | 6.047 | 3383 | 2598 | 1.201 | -- |
| 2 | 2.304 | 279067 | 93.953 | 42197 | 2852 | 1.123 | 3.460 |
| 总计 | | 297028 | 100.000 | 45581 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-242-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:27:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:00:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18820 | 7.056 | 3510 | 2581 | 1.208 | -- |
| 2 | 2.305 | 247892 | 92.944 | 37540 | 2857 | 1.122 | 3.457 |
| 总计 | | 266712 | 100.000 | 41050 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-243-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 13:31:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18678 | 7.091 | 3509 | 2605 | 1.192 | -- |
| 2 | 2.305 | 244732 | 92.909 | 37088 | 2866 | 1.123 | 3.466 |
| 总计 | | 263410 | 100.000 | 40597 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-244-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 13:34:37 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:00:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18463 | 6.174 | 3443 | 2590 | 1.211 | -- |
| 2 | 2.305 | 280565 | 93.826 | 42513 | 2865 | 1.124 | 3.462 |
| 总计 | | 299028 | 100.000 | 45956 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-245-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:38:01 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18732 | 6.055 | 3479 | 2591 | 1.211 | -- |
| 2 | 2.306 | 290622 | 93.945 | 44046 | 2867 | 1.124 | 3.463 |
| 总计 | | 309355 | 100.000 | 47525 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-247-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 13:44:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18357 | 5.817 | 3418 | 2577 | 1.214 | -- |
| 2 | 2.305 | 297223 | 94.183 | 44988 | 2856 | 1.124 | 3.457 |
| 总计 | | 315580 | 100.000 | 48406 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-249-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:51:42 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18739 | 6.519 | 3495 | 2597 | 1.213 | -- |
| 2 | 2.306 | 268730 | 93.481 | 40686 | 2862 | 1.123 | 3.464 |
| 总计 | | 287469 | 100.000 | 44181 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-250-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:55:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:00:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.768 | 18101 | 5.741 | 3382 | 2606 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.307 | 297188 | 94.259 | 45093 | 2877 | 1.122 | 3.470 |
| 总计 | | 315289 | 100.000 | 48475 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-251-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 13:58:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 19356 | 5.889 | 3532 | 2540 | 1.260 | -- |
| 2 | 2.305 | 309324 | 94.111 | 46833 | 2860 | 1.125 | 3.447 |
| 总计 | | 328680 | 100.000 | 50365 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-252-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 14:01:55 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18351 | 5.756 | 3427 | 2576 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.305 | 300470 | 94.244 | 45455 | 2852 | 1.123 | 3.459 |
| 总计 | | 318820 | 100.000 | 48882 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-253-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 14:05:18 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18793 | 5.509 | 3506 | 2574 | 1.214 | -- |
| 2 | 2.304 | 322351 | 94.491 | 48688 | 2845 | 1.121 | 3.456 |
| 总计 | | 341145 | 100.000 | 52194 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-254-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 14:08:43 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:00:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18273 | 5.645 | 3415 | 2572 | 1.214 | -- |
| 2 | 2.304 | 305461 | 94.355 | 46184 | 2851 | 1.123 | 3.458 |
| 总计 | | 323734 | 100.000 | 49598 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-255-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 14:12:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:00:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18779 | 5.972 | 3521 | 2588 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.304 | 295668 | 94.028 | 44729 | 2855 | 1.122 | 3.464 |
| 总计 | | 314446 | 100.000 | 48250 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-256-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 14:15:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:00:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18254 | 5.406 | 3418 | 2606 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.306 | 319398 | 94.594 | 48509 | 2879 | 1.120 | 3.477 |
| 总计 | | 337652 | 100.000 | 51927 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-257-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 14:18:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17912 | 5.282 | 3423 | 2641 | 1.169 | -- |
| 2 | 2.305 | 321201 | 94.718 | 48790 | 2871 | 1.118 | 3.486 |
| 总计 | | 339113 | 100.000 | 52213 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-258-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 14:22:23 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18669 | 5.406 | 3485 | 2587 | 1.214 | -- |
| 2 | 2.306 | 326647 | 94.594 | 49541 | 2869 | 1.120 | 3.469 |
| 总计 | | 345317 | 100.000 | 53026 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-259-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 14:25:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:00:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17638 | 5.259 | 3303 | 2598 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.305 | 317752 | 94.741 | 48168 | 2867 | 1.121 | 3.474 |
| 总计 | | 335391 | 100.000 | 51472 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-260-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 14:29:13 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:00:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17570 | 5.342 | 3278 | 2575 | 1.208 | -- |
| 2 | 2.306 | 311346 | 94.658 | 47081 | 2852 | 1.122 | 3.461 |
| 总计 | | 328917 | 100.000 | 50359 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-262-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 14:36:02 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17483 | 5.178 | 3267 | 2576 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.305 | 320139 | 94.822 | 48438 | 2855 | 1.122 | 3.462 |
| 总计 | | 337622 | 100.000 | 51705 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-263-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 14:39:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:01:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17847 | 5.219 | 3330 | 2572 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.305 | 324139 | 94.781 | 48994 | 2848 | 1.123 | 3.459 |
| 总计 | | 341986 | 100.000 | 52324 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-264-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 14:42:50 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18151 | 5.192 | 3381 | 2579 | 1.215 | -- |
| 2 | 2.306 | 331467 | 94.808 | 50190 | 2861 | 1.122 | 3.464 |
| 总计 | | 349618 | 100.000 | 53571 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-265-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 14:46:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17937 | 5.162 | 3348 | 2595 | 1.211 | -- |
| 2 | 2.307 | 329543 | 94.838 | 49911 | 2868 | 1.122 | 3.470 |
| 总计 | | 347480 | 100.000 | 53258 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-267-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/05/23 14:53:02

实验者: wangdan


处理时间(V2): 2024/05/24 11:01:17

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17904 | 5.379 | 3332 | 2582 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.306 | 314925 | 94.621 | 47686 | 2864 | 1.121 | 3.466 |
| 总计 | | 332829 | 100.000 | 51018 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-268-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 14:56:26 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17279 | 5.093 | 3218 | 2576 | 1.217 | -- |
| 2 | 2.306 | 322014 | 94.907 | 48737 | 2861 | 1.121 | 3.464 |
| 总计 | | 339293 | 100.000 | 51955 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-269-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 14:59:50 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17597 | 5.082 | 3307 | 2611 | 1.205 | -- |
| 2 | 2.307 | 328669 | 94.918 | 49794 | 2870 | 1.121 | 3.476 |
| 总计 | | 346266 | 100.000 | 53101 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-270-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 15:03:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17894 | 5.089 | 3333 | 2574 | 1.216 | -- |
| 2 | 2.306 | 333752 | 94.911 | 50464 | 2852 | 1.123 | 3.461 |
| 总计 | | 351646 | 100.000 | 53797 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-271-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:06:39 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17661 | 5.015 | 3302 | 2582 | 1.207 | -- |
| 2 | 2.306 | 334477 | 94.985 | 50587 | 2855 | 1.124 | 3.465 |
| 总计 | | 352138 | 100.000 | 53889 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-272-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 15:10:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:01:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17526 | 4.892 | 3280 | 2585 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.303 | 340703 | 95.108 | 51803 | 2880 | 1.132 | 3.463 |
| 总计 | | 358229 | 100.000 | 55083 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-273-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 15:13:30 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:01:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17533 | 5.089 | 3270 | 2577 | 1.214 | -- |
| 2 | 2.306 | 326984 | 94.911 | 49414 | 2850 | 1.124 | 3.462 |
| 总计 | | 344517 | 100.000 | 52684 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-274-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:16:56 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17353 | 5.016 | 3240 | 2601 | 1.214 | -- |
| 2 | 2.307 | 328604 | 94.984 | 49730 | 2870 | 1.123 | 3.474 |
| 总计 | | 345957 | 100.000 | 52969 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-275-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 15:20:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:01:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17586 | 5.009 | 3283 | 2579 | 1.208 | -- |
| 2 | 2.306 | 333520 | 94.991 | 50390 | 2849 | 1.124 | 3.462 |
| 总计 | | 351106 | 100.000 | 53673 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-276-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 15:23:45 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:01:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18028 | 5.044 | 3368 | 2581 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.307 | 339409 | 94.956 | 51370 | 2863 | 1.123 | 3.467 |
| 总计 | | 357437 | 100.000 | 54738 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-278-2 - 2023121621p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:30:38 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 169644 | 34.984 | 28446 | 2027 | 1.220 | -- |
| 2 | 2.288 | 315275 | 65.016 | 44144 | 2401 | 1.143 | 3.148 |
| 总计 | | 484918 | 100.000 | 72590 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-279-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:34:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:01:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-280-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:37:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.749 | 171963 | 35.099 | 28852 | 2025 | 1.220 | -- |
| 2 | 2.288 | 317979 | 64.901 | 44494 | 2398 | 1.141 | 3.148 |
| 总计 | | 489942 | 100.000 | 73345 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-281-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:40:55 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:01:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.749 | 170870 | 35.050 | 28709 | 2028 | 1.219 | -- |
| 2 | 2.287 | 316628 | 64.950 | 44332 | 2398 | 1.141 | 3.148 |
| 总计 | | 487498 | 100.000 | 73041 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-282-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:44:22 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 170949 | 35.078 | 28646 | 2032 | 1.219 | -- |
| 2 | 2.288 | 316395 | 64.922 | 44359 | 2407 | 1.142 | 3.150 |
| 总计 | | 487344 | 100.000 | 73005 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-283-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:47:51 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 171488 | 35.231 | 28587 | 2034 | 1.219 | -- |
| 2 | 2.288 | 315269 | 64.769 | 44228 | 2406 | 1.141 | 3.151 |
| 总计 | | 486758 | 100.000 | 72815 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-285-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:54:42 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 9840 | 8.794 | 1823 | 2559 | 1.215 | -- |
| 2 | 2.307 | 102053 | 91.206 | 15429 | 2856 | 1.117 | 3.456 |
| 总计 | | 111894 | 100.000 | 17252 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-286-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 15:58:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:02:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 12915 | 11.688 | 2423 | 2588 | 1.203 | -- |
| 2 | 2.306 | 97580 | 88.312 | 14758 | 2847 | 1.109 | 3.465 |
| 总计 | | 110495 | 100.000 | 17180 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-287-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 16:01:34 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 8895 | 6.238 | 1663 | 2582 | 1.204 | -- |
| 2 | 2.307 | 133694 | 93.762 | 20188 | 2846 | 1.115 | 3.462 |
| 总计 | | 142589 | 100.000 | 21852 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-288-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 16:04:59 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 10600 | 7.793 | 1987 | 2596 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.306 | 125420 | 92.207 | 18978 | 2851 | 1.114 | 3.470 |
| 总计 | | 136021 | 100.000 | 20965 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-289-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 16:08:24 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 10910 | 10.961 | 2041 | 2601 | 1.203 | -- |
| 2 | 2.307 | 88631 | 89.039 | 13397 | 2858 | 1.112 | 3.473 |
| 总计 | | 99541 | 100.000 | 15438 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-290-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:11:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:02:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 10792 | 9.461 | 2023 | 2602 | 1.200 | -- |
| 2 | 2.308 | 103281 | 90.539 | 15608 | 2858 | 1.112 | 3.476 |
| 总计 | | 114074 | 100.000 | 17631 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-291-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 16:15:15 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17134 | 7.101 | 3203 | 2596 | 1.213 | -- |
| 2 | 2.307 | 224140 | 92.899 | 33889 | 2863 | 1.120 | 3.475 |
| 总计 | | 241274 | 100.000 | 37092 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-292-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:18:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17227 | 6.780 | 3225 | 2596 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.307 | 236864 | 93.220 | 35799 | 2860 | 1.121 | 3.474 |
| 总计 | | 254091 | 100.000 | 39024 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30℃ 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-293-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:22:07 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17362 | 6.696 | 3254 | 2590 | 1.200 | -- |
| 2 | 2.307 | 241947 | 93.304 | 36561 | 2860 | 1.121 | 3.474 |
| 总计 | | 259310 | 100.000 | 39814 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30℃ 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-294-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:25:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 16762 | 6.437 | 3141 | 2595 | 1.204 | -- |
| 2 | 2.307 | 243650 | 93.563 | 36838 | 2863 | 1.121 | 3.478 |
| 总计 | | 260412 | 100.000 | 39980 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-295-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:29:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 15567 | 7.071 | 2920 | 2603 | 1.207 | -- |
| 2 | 2.307 | 204572 | 92.929 | 30928 | 2861 | 1.120 | 3.478 |
| 总计 | | 220138 | 100.000 | 33848 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-296-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:32:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 16504 | 6.659 | 3092 | 2613 | 1.208 | -- |
| 2 | 2.308 | 231345 | 93.341 | 34995 | 2876 | 1.120 | 3.485 |
| 总计 | | 247849 | 100.000 | 38087 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-297-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:35:50 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18432 | 6.297 | 3453 | 2598 | 1.207 | -- |
| 2 | 2.308 | 274302 | 93.703 | 41466 | 2863 | 1.120 | 3.478 |
| 总计 | | 292734 | 100.000 | 44920 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-298-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:39:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 19011 | 6.838 | 3566 | 2594 | 1.205 | -- |
| 2 | 2.307 | 259007 | 93.162 | 39117 | 2854 | 1.120 | 3.473 |
| 总计 | | 278018 | 100.000 | 42682 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-299-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:42:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:52 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18711 | 6.371 | 3505 | 2603 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.308 | 274992 | 93.629 | 41533 | 2857 | 1.120 | 3.476 |
| 总计 | | 293703 | 100.000 | 45038 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-300-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 16:46:10 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18493 | 6.158 | 3451 | 2590 | 1.211 | -- |
| 2 | 2.308 | 281800 | 93.842 | 42508 | 2854 | 1.117 | 3.471 |
| 总计 | | 300293 | 100.000 | 45959 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-301-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:49:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:02:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17484 | 6.263 | 3268 | 2594 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.308 | 261675 | 93.737 | 39474 | 2858 | 1.120 | 3.476 |
| 总计 | | 279159 | 100.000 | 42742 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-302-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 16:53:00 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17786 | 6.254 | 3320 | 2586 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.308 | 266623 | 93.746 | 40138 | 2847 | 1.118 | 3.470 |
| 总计 | | 284408 | 100.000 | 43458 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-303-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:56:28 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:03:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18280 | 5.809 | 3416 | 2580 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.308 | 296387 | 94.191 | 44660 | 2849 | 1.121 | 3.470 |
| 总计 | | 314668 | 100.000 | 48077 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-304-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 16:59:54 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:03:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18981 | 6.114 | 3559 | 2599 | 1.200 | -- |
| 2 | 2.308 | 291491 | 93.886 | 43895 | 2846 | 1.120 | 3.474 |
| 总计 | | 310472 | 100.000 | 47454 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-305-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 17:03:20 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18854 | 6.123 | 3522 | 2577 | 1.206 | -- |
| 2 | 2.308 | 289043 | 93.877 | 43506 | 2841 | 1.120 | 3.465 |
| 总计 | | 307897 | 100.000 | 47028 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-306-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 17:06:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18652 | 5.819 | 3478 | 2588 | 1.207 | -- |
| 2 | 2.308 | 301886 | 94.181 | 45484 | 2847 | 1.120 | 3.470 |
| 总计 | | 320538 | 100.000 | 48962 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-308-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 17:13:39 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18588 | 5.941 | 3472 | 2601 | 1.206 | -- |
| 2 | 2.309 | 294276 | 94.059 | 44352 | 2864 | 1.120 | 3.479 |
| 总计 | | 312864 | 100.000 | 47823 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-309-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 17:17:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:03:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18306 | 5.505 | 3402 | 2570 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.308 | 314218 | 94.495 | 47210 | 2842 | 1.123 | 3.465 |
| 总计 | | 332524 | 100.000 | 50612 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-310-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 17:20:31 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 19118 | 5.738 | 3572 | 2575 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.307 | 314050 | 94.262 | 47357 | 2847 | 1.122 | 3.468 |
| 总计 | | 333168 | 100.000 | 50929 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-311-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 17:23:57 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18314 | 5.835 | 3419 | 2585 | 1.207 | -- |
| 2 | 2.308 | 295533 | 94.165 | 44546 | 2851 | 1.122 | 3.472 |
| 总计 | | 313847 | 100.000 | 47966 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-312-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 17:27:23 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17977 | 5.451 | 3356 | 2577 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.307 | 311819 | 94.549 | 47065 | 2853 | 1.124 | 3.470 |
| 总计 | | 329796 | 100.000 | 50421 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-313-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 17:30:49 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17999 | 5.488 | 3364 | 2584 | 1.214 | -- |
| 2 | 2.308 | 309955 | 94.512 | 46706 | 2850 | 1.123 | 3.471 |
| 总计 | | 327954 | 100.000 | 50070 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-314-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 17:34:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:03:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18145 | 5.462 | 3386 | 2576 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.308 | 314086 | 94.538 | 47399 | 2855 | 1.123 | 3.470 |
| 总计 | | 332231 | 100.000 | 50784 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-315-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 17:37:41 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:03:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18143 | 5.287 | 3397 | 2587 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.308 | 325037 | 94.713 | 49083 | 2858 | 1.123 | 3.475 |
| 总计 | | 343180 | 100.000 | 52480 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-316-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 17:41:09 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18816 | 5.470 | 3521 | 2587 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.308 | 325155 | 94.530 | 49083 | 2859 | 1.124 | 3.476 |
| 总计 | | 343971 | 100.000 | 52604 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-317-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 17:44:34 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18301 | 5.535 | 3433 | 2622 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.309 | 312306 | 94.465 | 47242 | 2885 | 1.122 | 3.495 |
| 总计 | | 330607 | 100.000 | 50676 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-318-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 17:48:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:03:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18036 | 5.250 | 3381 | 2603 | 1.211 | -- |
| 2 | 2.307 | 325539 | 94.750 | 49249 | 2867 | 1.123 | 3.482 |
| 总计 | | 343575 | 100.000 | 52630 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-319-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 17:51:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17881 | 5.269 | 3362 | 2614 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.307 | 321503 | 94.731 | 48734 | 2878 | 1.123 | 3.491 |
| 总计 | | 339384 | 100.000 | 52097 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-320-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 17:54:54 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:03:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17975 | 5.264 | 3382 | 2611 | 1.212 | -- |
| 2 | 2.308 | 323495 | 94.736 | 49044 | 2881 | 1.124 | 3.492 |
| 总计 | | 341470 | 100.000 | 52426 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-321-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 17:58:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:03:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17960 | 5.205 | 3376 | 2608 | 1.215 | -- |
| 2 | 2.307 | 327122 | 94.795 | 49517 | 2869 | 1.121 | 3.488 |
| 总计 | | 345082 | 100.000 | 52893 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-322-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 18:01:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:04:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18531 | 5.371 | 3487 | 2603 | 1.206 | -- |
| 2 | 2.307 | 326494 | 94.629 | 49448 | 2871 | 1.124 | 3.485 |
| 总计 | | 345025 | 100.000 | 52934 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-323-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 18:05:15 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:04:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18014 | 5.414 | 3390 | 2608 | 1.207 | -- |
| 2 | 2.307 | 314738 | 94.586 | 47659 | 2868 | 1.122 | 3.487 |
| 总计 | | 332753 | 100.000 | 51050 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-324-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 18:08:40 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17692 | 5.144 | 3324 | 2602 | 1.211 | -- |
| 2 | 2.307 | 326212 | 94.856 | 49375 | 2867 | 1.122 | 3.484 |
| 总计 | | 343904 | 100.000 | 52700 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-325-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 18:12:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17815 | 5.155 | 3354 | 2621 | 1.211 | -- |
| 2 | 2.308 | 327785 | 94.845 | 49707 | 2881 | 1.121 | 3.493 |
| 总计 | | 345600 | 100.000 | 53061 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-326-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 18:15:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17603 | 5.181 | 3305 | 2609 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.307 | 322149 | 94.819 | 48794 | 2873 | 1.120 | 3.488 |
| 总计 | | 339753 | 100.000 | 52100 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-327-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 18:19:01 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17506 | 5.146 | 3279 | 2585 | 1.211 | -- |
| 2 | 2.307 | 322654 | 94.854 | 48748 | 2852 | 1.121 | 3.475 |
| 总计 | | 340160 | 100.000 | 52027 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-328-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 18:22:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:04:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18364 | 5.306 | 3467 | 2623 | 1.205 | -- |
| 2 | 2.308 | 327744 | 94.694 | 49673 | 2878 | 1.121 | 3.494 |
| 总计 | | 346108 | 100.000 | 53140 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-329-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 18:25:55 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:04:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18001 | 5.257 | 3393 | 2623 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.308 | 324399 | 94.743 | 49179 | 2883 | 1.120 | 3.497 |
| 总计 | | 342400 | 100.000 | 52572 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-330-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 18:29:21 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17702 | 5.103 | 3332 | 2631 | 1.207 | -- |
| 2 | 2.308 | 329221 | 94.897 | 49843 | 2887 | 1.120 | 3.499 |
| 总计 | | 346924 | 100.000 | 53175 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-331-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 18:32:48 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:04:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17472 | 5.098 | 3282 | 2608 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.308 | 325278 | 94.902 | 49216 | 2875 | 1.120 | 3.490 |
| 总计 | | 342751 | 100.000 | 52498 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-332-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 18:36:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17401 | 5.118 | 3260 | 2596 | 1.210 | -- |
| 2 | 2.308 | 322593 | 94.882 | 48762 | 2864 | 1.120 | 3.483 |
| 总计 | | 339994 | 100.000 | 52022 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-333-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 18:39:40 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 171888 | 35.021 | 29263 | 2087 | 1.216 | -- |
| 2 | 2.290 | 318927 | 64.979 | 45090 | 2456 | 1.137 | 3.199 |
| 总计 | | 490815 | 100.000 | 74353 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-334-2 - 2023121621p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 18:43:06 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 173321 | 35.046 | 29421 | 2081 | 1.217 | -- |
| 2 | 2.290 | 321233 | 64.954 | 45341 | 2449 | 1.138 | 3.193 |
| 总计 | | 494554 | 100.000 | 74762 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-335-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 18:46:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:04:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-336-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 18:49:57 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:43 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 172190 | 35.126 | 29196 | 2080 | 1.221 | -- |
| 2 | 2.290 | 318023 | 64.874 | 44922 | 2454 | 1.138 | 3.194 |
| 总计 | | 490213 | 100.000 | 74118 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-338-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 18:56:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:04:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.751 | 171784 | 35.092 | 29095 | 2081 | 1.219 | -- |
| 2 | 2.291 | 317745 | 64.908 | 44842 | 2452 | 1.137 | 3.192 |
| 总计 | | 489528 | 100.000 | 73936 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-339-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 19:00:12 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 171953 | 35.085 | 29120 | 2080 | 1.219 | -- |
| 2 | 2.291 | 318158 | 64.915 | 44877 | 2448 | 1.138 | 3.190 |
| 总计 | | 490111 | 100.000 | 73997 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-340-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 19:03:36 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 172171 | 35.106 | 29159 | 2078 | 1.219 | -- |
| 2 | 2.290 | 318263 | 64.894 | 44912 | 2449 | 1.138 | 3.190 |
| 总计 | | 490435 | 100.000 | 74071 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-341-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 19:07:01 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:04:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 12108 | 16.415 | 2279 | 2627 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.308 | 61657 | 83.585 | 9302 | 2862 | 1.095 | 3.487 |
| 总计 | | 73765 | 100.000 | 11580 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-342-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 19:10:26 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:05:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 11958 | 23.522 | 2255 | 2616 | 1.192 | -- |
| 2 | 2.308 | 38880 | 76.478 | 5835 | 2826 | 1.086 | 3.473 |
| 总计 | | 50838 | 100.000 | 8091 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-343-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 19:13:50 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:05:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 11333 | 22.748 | 2134 | 2625 | 1.204 | -- |
| 2 | 2.309 | 38486 | 77.252 | 5772 | 2838 | 1.083 | 3.481 |
| 总计 | | 49819 | 100.000 | 7906 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-345-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 19:20:38 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:05:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 10978 | 8.887 | 2064 | 2603 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.308 | 112547 | 91.113 | 16985 | 2853 | 1.109 | 3.480 |
| 总计 | | 123525 | 100.000 | 19049 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-346-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 19:24:03 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:05:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 12104 | 18.624 | 2295 | 2610 | 1.177 | -- |
| 2 | 2.308 | 52887 | 81.376 | 7952 | 2832 | 1.093 | 3.474 |
| 总计 | | 64991 | 100.000 | 10247 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-348-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 19:30:51 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:05:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18368 | 7.999 | 3447 | 2594 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.307 | 211259 | 92.001 | 31878 | 2854 | 1.118 | 3.481 |
| 总计 | | 229626 | 100.000 | 35325 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-349-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 19:34:16 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:05:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 16493 | 8.310 | 3107 | 2609 | 1.198 | -- |
| 2 | 2.308 | 181969 | 91.690 | 27486 | 2865 | 1.117 | 3.491 |
| 总计 | | 198461 | 100.000 | 30593 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-350-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 19:37:40 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:05:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17046 | 9.448 | 3205 | 2606 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.308 | 163374 | 90.552 | 24647 | 2866 | 1.113 | 3.488 |
| 总计 | | 180420 | 100.000 | 27851 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-351-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 19:41:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:05:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17832 | 9.090 | 3370 | 2600 | 1.192 | -- |
| 2 | 2.308 | 178337 | 90.910 | 26941 | 2864 | 1.121 | 3.487 |
| 总计 | | 196170 | 100.000 | 30310 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-352-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 19:44:30 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:05:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17810 | 7.783 | 3349 | 2602 | 1.203 | -- |
| 2 | 2.309 | 211007 | 92.217 | 31808 | 2868 | 1.119 | 3.489 |
| 总计 | | 228817 | 100.000 | 35156 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-353-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 19:47:56 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:05:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18657 | 7.063 | 3520 | 2633 | 1.192 | -- |
| 2 | 2.309 | 245487 | 92.937 | 37107 | 2886 | 1.119 | 3.503 |
| 总计 | | 264144 | 100.000 | 40627 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-354-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 19:51:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:05:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18623 | 6.682 | 3501 | 2605 | 1.202 | -- |
| 2 | 2.309 | 260099 | 93.318 | 39257 | 2871 | 1.121 | 3.491 |
| 总计 | | 278722 | 100.000 | 42758 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-355-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 19:54:44 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:05:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17238 | 6.497 | 3251 | 2622 | 1.197 | -- |
| 2 | 2.309 | 248081 | 93.503 | 37441 | 2876 | 1.118 | 3.496 |
| 总计 | | 265319 | 100.000 | 40692 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-358-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:04:58 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:05:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17687 | 6.297 | 3337 | 2616 | 1.203 | -- |
| 2 | 2.309 | 263199 | 93.703 | 39751 | 2876 | 1.121 | 3.496 |
| 总计 | | 280886 | 100.000 | 43088 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-359-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:08:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:05:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18644 | 6.016 | 3526 | 2634 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.309 | 291241 | 93.984 | 44115 | 2890 | 1.119 | 3.506 |
| 总计 | | 309885 | 100.000 | 47641 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-360-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:11:47 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:05:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18530 | 6.218 | 3493 | 2609 | 1.189 | -- |
| 2 | 2.308 | 279499 | 93.782 | 42314 | 2883 | 1.119 | 3.497 |
| 总计 | | 298029 | 100.000 | 45808 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-362-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:18:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:05:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18245 | 5.714 | 3444 | 2608 | 1.202 | -- |
| 2 | 2.307 | 301036 | 94.286 | 45540 | 2870 | 1.120 | 3.493 |
| 总计 | | 319281 | 100.000 | 48984 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-363-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:21:59 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:06:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17937 | 6.617 | 3385 | 2613 | 1.201 | -- |
| 2 | 2.308 | 253136 | 93.383 | 38272 | 2871 | 1.119 | 3.496 |
| 总计 | | 271073 | 100.000 | 41657 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-364-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:25:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:06:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18252 | 5.933 | 3475 | 2639 | 1.178 | -- |
| 2 | 2.308 | 289384 | 94.067 | 43826 | 2887 | 1.119 | 3.509 |
| 总计 | | 307636 | 100.000 | 47301 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-365-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 20:28:48 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18095 | 5.513 | 3421 | 2620 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.308 | 310098 | 94.487 | 46885 | 2879 | 1.120 | 3.500 |
| 总计 | | 328193 | 100.000 | 50306 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-367-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 20:35:37 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18021 | 5.568 | 3396 | 2625 | 1.209 | -- |
| 2 | 2.309 | 305616 | 94.432 | 46197 | 2885 | 1.120 | 3.505 |
| 总计 | | 323637 | 100.000 | 49594 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-368-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 20:39:01 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17910 | 5.392 | 3379 | 2609 | 1.202 | -- |
| 2 | 2.309 | 314264 | 94.608 | 47439 | 2873 | 1.121 | 3.498 |
| 总计 | | 332173 | 100.000 | 50818 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-370-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 20:45:48 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18021 | 5.578 | 3398 | 2614 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.309 | 305063 | 94.422 | 46023 | 2874 | 1.121 | 3.500 |
| 总计 | | 323084 | 100.000 | 49420 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-371-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:49:11 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:06:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18030 | 5.339 | 3396 | 2605 | 1.198 | -- |
| 2 | 2.308 | 319676 | 94.661 | 48236 | 2865 | 1.121 | 3.494 |
| 总计 | | 337706 | 100.000 | 51632 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-372-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:52:35 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:06:29 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 18066 | 5.399 | 3404 | 2607 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.309 | 316528 | 94.601 | 47693 | 2862 | 1.120 | 3.494 |
| 总计 | | 334593 | 100.000 | 51097 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-374-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 20:59:24 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:06:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17618 | 5.200 | 3325 | 2609 | 1.195 | -- |
| 2 | 2.308 | 321196 | 94.800 | 48475 | 2868 | 1.121 | 3.496 |
| 总计 | | 338814 | 100.000 | 51801 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-375-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 21:02:47 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 16980 | 5.673 | 3196 | 2589 | 1.197 | -- |
| 2 | 2.308 | 282317 | 94.327 | 42566 | 2857 | 1.123 | 3.487 |
| 总计 | | 299297 | 100.000 | 45762 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-376-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 21:06:10 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17711 | 5.388 | 3339 | 2602 | 1.200 | -- |
| 2 | 2.308 | 310982 | 94.612 | 46950 | 2865 | 1.122 | 3.493 |
| 总计 | | 328693 | 100.000 | 50290 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-377-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 21:09:34 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17564 | 5.218 | 3310 | 2629 | 1.200 | -- |
| 2 | 2.310 | 319070 | 94.782 | 48216 | 2878 | 1.121 | 3.504 |
| 总计 | | 336634 | 100.000 | 51526 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-378-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:12:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:46 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17714 | 5.246 | 3345 | 2644 | 1.204 | -- |
| 2 | 2.310 | 319959 | 94.754 | 48437 | 2888 | 1.119 | 3.512 |
| 总计 | | 337673 | 100.000 | 51783 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-379-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:16:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17719 | 5.137 | 3328 | 2592 | 1.203 | -- |
| 2 | 2.309 | 327241 | 94.863 | 49245 | 2855 | 1.122 | 3.487 |
| 总计 | | 344960 | 100.000 | 52573 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-380-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:19:44 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:06:52 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17348 | 5.081 | 3262 | 2595 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.309 | 324104 | 94.919 | 48771 | 2855 | 1.122 | 3.488 |
| 总计 | | 341452 | 100.000 | 52033 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-381-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:23:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:06:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 16916 | 5.518 | 3195 | 2610 | 1.201 | -- |
| 2 | 2.309 | 289630 | 94.482 | 43661 | 2867 | 1.122 | 3.497 |
| 总计 | | 306546 | 100.000 | 46855 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-382-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:26:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:06:59 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17699 | 5.293 | 3339 | 2620 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.309 | 316674 | 94.707 | 47757 | 2873 | 1.121 | 3.502 |
| 总计 | | 334373 | 100.000 | 51096 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-383-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:29:57 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 16956 | 4.905 | 3202 | 2593 | 1.189 | -- |
| 2 | 2.309 | 328735 | 95.095 | 49391 | 2849 | 1.124 | 3.485 |
| 总计 | | 345691 | 100.000 | 52594 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-384-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 21:33:23 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17425 | 4.914 | 3281 | 2597 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.309 | 337182 | 95.086 | 50708 | 2852 | 1.122 | 3.489 |
| 总计 | | 354607 | 100.000 | 53989 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-385-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:36:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17760 | 5.023 | 3345 | 2596 | 1.201 | -- |
| 2 | 2.309 | 335804 | 94.977 | 50458 | 2852 | 1.126 | 3.488 |
| 总计 | | 353563 | 100.000 | 53803 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-386-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:40:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.765 | 17229 | 4.961 | 3222 | 2592 | 1.215 | -- |
| 2 | 2.309 | 330068 | 95.039 | 49687 | 2856 | 1.121 | 3.489 |
| 总计 | | 347297 | 100.000 | 52909 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-387-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:43:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17165 | 4.930 | 3234 | 2602 | 1.198 | -- |
| 2 | 2.309 | 330990 | 95.070 | 49804 | 2859 | 1.122 | 3.493 |
| 总计 | | 348155 | 100.000 | 53038 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-388-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:47:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17509 | 4.927 | 3303 | 2619 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.310 | 337856 | 95.073 | 51013 | 2873 | 1.121 | 3.502 |
| 总计 | | 355365 | 100.000 | 54316 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-389-2 - X013993p-zzp-1-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 21:50:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.751 | 169268 | 35.041 | 28996 | 2128 | 1.216 | -- |
| 2 | 2.294 | 313787 | 64.959 | 44622 | 2496 | 1.137 | 3.234 |
| 总计 | | 483055 | 100.000 | 73618 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-391-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 21:57:14 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-392-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 22:00:40 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 171274 | 35.191 | 28924 | 2078 | 1.228 | -- |
| 2 | 2.293 | 315419 | 64.809 | 44359 | 2452 | 1.141 | 3.203 |
| 总计 | | 486693 | 100.000 | 73283 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-393-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:04:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 171931 | 35.181 | 29045 | 2076 | 1.227 | -- |
| 2 | 2.293 | 316775 | 64.819 | 44552 | 2446 | 1.141 | 3.201 |
| 总计 | | 488706 | 100.000 | 73597 | | | |




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-394-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:07:32 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 172748 | 35.182 | 29154 | 2071 | 1.227 | -- |
| 2 | 2.293 | 318264 | 64.818 | 44726 | 2443 | 1.141 | 3.198 |
| 总计 | | 491012 | 100.000 | 73880 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-395-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:10:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 173099 | 35.195 | 29214 | 2069 | 1.226 | -- |
| 2 | 2.293 | 318727 | 64.805 | 44742 | 2438 | 1.141 | 3.195 |
| 总计 | | 491826 | 100.000 | 73957 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-396-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:14:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:07:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 173386 | 35.193 | 29264 | 2066 | 1.226 | -- |
| 2 | 2.293 | 319292 | 64.807 | 44778 | 2435 | 1.140 | 3.193 |
| 总计 | | 492678 | 100.000 | 74042 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-397-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 22:17:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:07:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 13572 | 28.312 | 2543 | 2600 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.311 | 34365 | 71.688 | 5133 | 2807 | 1.078 | 3.471 |
| 总计 | | 47937 | 100.000 | 7676 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-398-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:21:13 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:07:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 10903 | 22.958 | 2041 | 2599 | 1.203 | -- |
| 2 | 2.310 | 36588 | 77.042 | 5491 | 2830 | 1.091 | 3.482 |
| 总计 | | 47492 | 100.000 | 7532 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-399-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:24:37 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:07:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 11173 | 17.757 | 2111 | 2632 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.310 | 51750 | 82.243 | 7807 | 2860 | 1.096 | 3.503 |
| 总计 | | 62924 | 100.000 | 9917 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-400-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 22:28:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:07:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 10020 | 23.471 | 1889 | 2604 | 1.192 | -- |
| 2 | 2.310 | 32673 | 76.529 | 4893 | 2827 | 1.082 | 3.484 |
| 总计 | | 42693 | 100.000 | 6783 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-402-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 22:34:51 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:07:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 12304 | 24.634 | 2323 | 2603 | 1.193 | -- |
| 2 | 2.310 | 37644 | 75.366 | 5654 | 2836 | 1.094 | 3.489 |
| 总计 | | 49949 | 100.000 | 7977 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-403-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:38:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:08:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18077 | 9.910 | 3393 | 2610 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.311 | 164331 | 90.090 | 24815 | 2865 | 1.118 | 3.500 |
| 总计 | | 182408 | 100.000 | 28208 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-404-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:41:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:08:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 16518 | 10.643 | 3103 | 2597 | 1.200 | -- |
| 2 | 2.311 | 138678 | 89.357 | 20910 | 2856 | 1.117 | 3.494 |
| 总计 | | 155196 | 100.000 | 24014 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-405-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:45:06 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:08:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 16555 | 12.340 | 3114 | 2620 | 1.195 | -- |
| 2 | 2.311 | 117596 | 87.660 | 17787 | 2871 | 1.117 | 3.505 |
| 总计 | | 134150 | 100.000 | 20900 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-407-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:51:56 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:08:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17723 | 7.589 | 3339 | 2616 | 1.198 | -- |
| 2 | 2.311 | 215808 | 92.411 | 32629 | 2874 | 1.121 | 3.507 |
| 总计 | | 233531 | 100.000 | 35968 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-408-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:55:20 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:08:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17612 | 10.580 | 3319 | 2611 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.311 | 148850 | 89.420 | 22532 | 2873 | 1.118 | 3.506 |
| 总计 | | 166463 | 100.000 | 25851 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30℃ 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-409-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 22:58:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:08:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18422 | 6.962 | 3448 | 2579 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.311 | 246194 | 93.038 | 37101 | 2852 | 1.123 | 3.490 |
| 总计 | | 264616 | 100.000 | 40550 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-410-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 23:02:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:08:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18549 | 8.405 | 3475 | 2581 | 1.198 | -- |
| 2 | 2.311 | 202143 | 91.595 | 30432 | 2848 | 1.122 | 3.489 |
| 总计 | | 220692 | 100.000 | 33908 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-414-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 23:15:53 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:08:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18506 | 7.700 | 3476 | 2599 | 1.198 | -- |
| 2 | 2.311 | 221837 | 92.300 | 33487 | 2859 | 1.121 | 3.499 |
| 总计 | | 240343 | 100.000 | 36963 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-415-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 23:19:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:08:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18401 | 6.165 | 3486 | 2622 | 1.182 | -- |
| 2 | 2.312 | 280059 | 93.835 | 42263 | 2859 | 1.121 | 3.505 |
| 总计 | | 298461 | 100.000 | 45749 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-416-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 23:22:44 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:08:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18826 | 7.302 | 3521 | 2584 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.312 | 239003 | 92.698 | 35984 | 2846 | 1.121 | 3.491 |
| 总计 | | 257829 | 100.000 | 39505 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-417-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 23:26:09 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:08:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18398 | 7.382 | 3446 | 2581 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.311 | 230844 | 92.618 | 34764 | 2847 | 1.123 | 3.491 |
| 总计 | | 249243 | 100.000 | 38211 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-418-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 23:29:34 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:08:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18644 | 6.077 | 3490 | 2579 | 1.203 | -- |
| 2 | 2.311 | 288162 | 93.923 | 43356 | 2842 | 1.123 | 3.489 |
| 总计 | | 306806 | 100.000 | 46846 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-420-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 23:38:11 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:08:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17986 | 6.398 | 3371 | 2584 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.312 | 263128 | 93.602 | 39571 | 2842 | 1.121 | 3.490 |
| 总计 | | 281114 | 100.000 | 42942 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-421-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 23:41:37 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:08:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18294 | 5.721 | 3442 | 2624 | 1.199 | -- |
| 2 | 2.313 | 301451 | 94.279 | 45616 | 2873 | 1.120 | 3.512 |
| 总计 | | 319745 | 100.000 | 49058 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-422-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 23:45:03 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:08:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 19792 | 6.554 | 3601 | 2513 | 1.091 | -- |
| 2 | 2.312 | 282182 | 93.446 | 42517 | 2850 | 1.121 | 3.470 |
| 总计 | | 301975 | 100.000 | 46117 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-423-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 23:48:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18258 | 5.314 | 3425 | 2598 | 1.198 | -- |
| 2 | 2.312 | 325350 | 94.686 | 49021 | 2848 | 1.122 | 3.496 |
| 总计 | | 343608 | 100.000 | 52447 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-424-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/23 23:51:54 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18874 | 5.585 | 3516 | 2579 | 1.208 | -- |
| 2 | 2.311 | 319041 | 94.415 | 48095 | 2854 | 1.120 | 3.494 |
| 总计 | | 337915 | 100.000 | 51611 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-426-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/23 23:58:45 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:11 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18157 | 5.383 | 3429 | 2621 | 1.194 | -- |
| 2 | 2.312 | 319164 | 94.617 | 48326 | 2879 | 1.120 | 3.515 |
| 总计 | | 337322 | 100.000 | 51755 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-427-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/24 00:02:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17734 | 5.357 | 3335 | 2609 | 1.191 | -- |
| 2 | 2.312 | 313326 | 94.643 | 47357 | 2868 | 1.120 | 3.507 |
| 总计 | | 331060 | 100.000 | 50692 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-428-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:05:17 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18028 | 5.644 | 3394 | 2613 | 1.195 | -- |
| 2 | 2.312 | 301383 | 94.356 | 45557 | 2869 | 1.121 | 3.509 |
| 总计 | | 319411 | 100.000 | 48951 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-429-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/24 00:08:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18039 | 5.213 | 3408 | 2620 | 1.197 | -- |
| 2 | 2.311 | 328024 | 94.787 | 49562 | 2865 | 1.121 | 3.511 |
| 总计 | | 346063 | 100.000 | 52971 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-430-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/24 00:12:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 18365 | 5.154 | 3449 | 2605 | 1.196 | -- |
| 2 | 2.313 | 337981 | 94.846 | 51109 | 2868 | 1.120 | 3.505 |
| 总计 | | 356346 | 100.000 | 54559 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-432-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:19:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:09:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.768 | 17421 | 4.986 | 3278 | 2615 | 1.193 | -- |
| 2 | 2.314 | 331988 | 95.014 | 50213 | 2874 | 1.121 | 3.511 |
| 总计 | | 349409 | 100.000 | 53491 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-433-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/24 00:22:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17679 | 5.163 | 3338 | 2616 | 1.194 | -- |
| 2 | 2.312 | 324705 | 94.837 | 49093 | 2867 | 1.121 | 3.512 |
| 总计 | | 342384 | 100.000 | 52431 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-434-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:25:55 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.768 | 18592 | 5.434 | 3513 | 2639 | 1.193 | -- |
| 2 | 2.314 | 323529 | 94.566 | 49075 | 2892 | 1.119 | 3.526 |
| 总计 | | 342121 | 100.000 | 52588 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-435-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/24 00:29:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17895 | 5.027 | 3375 | 2631 | 1.194 | -- |
| 2 | 2.313 | 338121 | 94.973 | 51262 | 2886 | 1.121 | 3.522 |
| 总计 | | 356017 | 100.000 | 54637 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-436-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:32:45 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.768 | 18512 | 5.053 | 3491 | 2646 | 1.197 | -- |
| 2 | 2.314 | 347879 | 94.947 | 52879 | 2903 | 1.120 | 3.532 |
| 总计 | | 366392 | 100.000 | 56370 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-437-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:36:11 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17320 | 4.947 | 3268 | 2609 | 1.194 | -- |
| 2 | 2.312 | 332778 | 95.053 | 50303 | 2869 | 1.121 | 3.511 |
| 总计 | | 350098 | 100.000 | 53570 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-439-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:43:03 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17440 | 4.934 | 3288 | 2607 | 1.193 | -- |
| 2 | 2.312 | 336033 | 95.066 | 50718 | 2862 | 1.120 | 3.508 |
| 总计 | | 353473 | 100.000 | 54006 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-440-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:46:30 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 18185 | 5.116 | 3425 | 2595 | 1.185 | -- |
| 2 | 2.312 | 337249 | 94.884 | 50869 | 2856 | 1.120 | 3.502 |
| 总计 | | 355434 | 100.000 | 54294 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-441-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:49:56 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:09:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17629 | 4.845 | 3310 | 2606 | 1.197 | -- |
| 2 | 2.313 | 346255 | 95.155 | 52270 | 2858 | 1.118 | 3.506 |
| 总计 | | 363884 | 100.000 | 55580 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-442-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:53:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:09:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.766 | 17761 | 4.948 | 3348 | 2600 | 1.188 | -- |
| 2 | 2.312 | 341217 | 95.052 | 51508 | 2859 | 1.120 | 3.505 |
| 总计 | | 358978 | 100.000 | 54856 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-443-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 00:56:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/05/24 11:10:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 17826 | 4.989 | 3350 | 2603 | 1.193 | -- |
| 2 | 2.313 | 339517 | 95.011 | 51199 | 2853 | 1.121 | 3.504 |
| 总计 | | 357343 | 100.000 | 54549 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-444-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
 样品瓶号: 4-53
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/05/24 01:00:14 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2024/05/24 11:10:04 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.767 | 16828 | 4.736 | 3161 | 2600 | 1.182 | -- |
| 2 | 2.313 | 338535 | 95.264 | 51033 | 2849 | 1.119 | 3.502 |
| 总计 | | 355363 | 100.000 | 54195 | | | |

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-53/23-446-2 - X013993p-zzp-2-rcqx-pH4.5jz-10mg20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-20240523-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240523-rcqx-FX272.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/05/24 01:07:06 实验者: wangdan
处理时间 (V2): 2024/05/24 11:10:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.750 | 171234 | 35.287 | 28884 | 2054 | 1.216 | -- |
| 2 | 2.295 | 314021 | 64.713 | 44046 | 2424 | 1.136 | 3.196 |
| 总计 | | 485255 | 100.000 | 72930 | | | |