


<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-1-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 11:22:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-2-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 11:25:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 197909 | 100.000 | 42857 | 1449 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 197909 | 100.000 | 42857 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-3-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 11:27:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 197647 | 100.000 | 42698 | 1443 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 197647 | 100.000 | 42698 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-4-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 11:30:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 197580 | 100.000 | 42569 | 1439 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 197580 | 100.000 | 42569 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-5-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 11:33:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 197479 | 100.000 | 42562 | 1434 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 197479 | 100.000 | 42562 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-6-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 11:36:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 197131 | 100.000 | 42439 | 1431 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 197131 | 100.000 | 42439 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-7-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 11:50:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 133134 | 100.000 | 29735 | 1582 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 133134 | 100.000 | 29735 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-8-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 11:53:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 136663 | 100.000 | 30523 | 1574 | 1.155 | -- |
| 总计 | | 136663 | 100.000 | 30523 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-9-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 11:56:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 133072 | 100.000 | 29698 | 1579 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 133072 | 100.000 | 29698 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-10-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 11:59:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 123564 | 100.000 | 27536 | 1574 | 1.156 | -- |
| 总计 | | 123564 | 100.000 | 27536 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-11-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:02:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 142031 | 100.000 | 31615 | 1566 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 142031 | 100.000 | 31615 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-12-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 µl 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:05:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 129239 | 100.000 | 28757 | 1567 | 1.154 | -- |
| 总计 | | 129239 | 100.000 | 28757 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-13-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 12:08:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.152 | 157417 | 100.000 | 35114 | 1569 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 157417 | 100.000 | 35114 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-14-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 12:10:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.152 | 161152 | 100.000 | 35799 | 1558 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 161152 | 100.000 | 35799 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-15-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:13:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:11:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.152 | 158391 | 100.000 | 35205 | 1559 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 158391 | 100.000 | 35205 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-16-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:16:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 148577 | 100.000 | 32960 | 1558 | 1.153 | -- |
| 总计 | | 148577 | 100.000 | 32960 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-17-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:19:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 164300 | 100.000 | 36429 | 1553 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 164300 | 100.000 | 36429 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-18-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:22:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 156033 | 100.000 | 34522 | 1546 | 1.152 | -- |
| 总计 | | 156033 | 100.000 | 34522 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-19-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:25:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 167741 | 100.000 | 37080 | 1544 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 167741 | 100.000 | 37080 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-20-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:28:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.152 | 171360 | 100.000 | 37907 | 1544 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 171360 | 100.000 | 37907 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-21-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 12:31:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 169558 | 100.000 | 37521 | 1544 | 1.148 | -- |
| 总计 | | 169558 | 100.000 | 37521 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-22-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:33:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 157861 | 100.000 | 34823 | 1541 | 1.149 | -- |
| 总计 | | 157861 | 100.000 | 34823 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-23-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:36:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 173212 | 100.000 | 38180 | 1540 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 173212 | 100.000 | 38180 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-24-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:39:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 167902 | 100.000 | 36990 | 1538 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 167902 | 100.000 | 36990 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-25-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:42:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 172539 | 100.000 | 38035 | 1531 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 172539 | 100.000 | 38035 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-26-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 12:45:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 177380 | 100.000 | 39044 | 1527 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 177380 | 100.000 | 39044 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-27-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 12:48:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 175069 | 100.000 | 38587 | 1529 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 175069 | 100.000 | 38587 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-28-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:51:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 168291 | 100.000 | 37024 | 1520 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 168291 | 100.000 | 37024 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-29-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:53:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 177934 | 100.000 | 39083 | 1528 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 177934 | 100.000 | 39083 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-30-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 12:56:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 175269 | 100.000 | 38445 | 1523 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 175269 | 100.000 | 38445 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-31-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 12:59:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 181284 | 100.000 | 39892 | 1518 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 181284 | 100.000 | 39892 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-32-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 13:02:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 184063 | 100.000 | 40536 | 1518 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 184063 | 100.000 | 40536 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-33-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:05:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 183327 | 100.000 | 40255 | 1512 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 183327 | 100.000 | 40255 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-34-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:08:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 178630 | 100.000 | 39258 | 1512 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 178630 | 100.000 | 39258 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-35-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 13:11:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 184734 | 100.000 | 40419 | 1516 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 184734 | 100.000 | 40419 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-36-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:13:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 182741 | 100.000 | 39907 | 1510 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 182741 | 100.000 | 39907 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-37-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:16:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 186372 | 100.000 | 40859 | 1509 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 186372 | 100.000 | 40859 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-38-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:19:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:12:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 189567 | 100.000 | 41495 | 1504 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 189567 | 100.000 | 41495 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-39-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:22:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 189344 | 100.000 | 41448 | 1502 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 189344 | 100.000 | 41448 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-40-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 13:25:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 184072 | 100.000 | 40269 | 1501 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 184072 | 100.000 | 40269 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-41-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 13:28:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 189564 | 100.000 | 41301 | 1501 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 189564 | 100.000 | 41301 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-42-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:31:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 196604 | 100.000 | 42842 | 1502 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 196604 | 100.000 | 42842 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-43-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 13:33:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 189487 | 100.000 | 41455 | 1498 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 189487 | 100.000 | 41455 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-44-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:36:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 191757 | 100.000 | 41798 | 1499 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 191757 | 100.000 | 41798 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-45-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:39:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 192459 | 100.000 | 41990 | 1502 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 192459 | 100.000 | 41990 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-46-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:42:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 188126 | 100.000 | 41053 | 1497 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 188126 | 100.000 | 41053 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-47-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:45:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 191732 | 100.000 | 41721 | 1494 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 191732 | 100.000 | 41721 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-48-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:48:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 192666 | 100.000 | 41928 | 1494 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 192666 | 100.000 | 41928 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-49-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:51:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 191987 | 100.000 | 41692 | 1490 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 191987 | 100.000 | 41692 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-50-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:54:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 194933 | 100.000 | 42568 | 1491 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 194933 | 100.000 | 42568 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-51-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:56:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 195503 | 100.000 | 42594 | 1486 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 195503 | 100.000 | 42594 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-52-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 13:59:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 192971 | 100.000 | 42164 | 1490 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 192971 | 100.000 | 42164 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-53-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 µl 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:02:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.150 | 193799 | 100.000 | 42213 | 1492 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 193799 | 100.000 | 42213 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-54-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:05:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.151 | 196485 | 100.000 | 42780 | 1495 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 196485 | 100.000 | 42780 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-55-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:08:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 194842 | 100.000 | 40854 | 1353 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 194842 | 100.000 | 40854 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-56-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 14:11:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 195054 | 100.000 | 40914 | 1356 | 1.135 | -- |
| 总计 | | 195054 | 100.000 | 40914 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-57-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:14:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-58-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:17:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 196182 | 100.000 | 41161 | 1351 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 196182 | 100.000 | 41161 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-59-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:19:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 196176 | 100.000 | 41125 | 1347 | 1.135 | -- |
| 总计 | | 196176 | 100.000 | 41125 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-60-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 14:22:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 196246 | 100.000 | 41136 | 1345 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 196246 | 100.000 | 41136 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-61-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:25:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 196035 | 100.000 | 41044 | 1343 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 196035 | 100.000 | 41044 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-62-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:28:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:13:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 195979 | 100.000 | 41000 | 1342 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 195979 | 100.000 | 41000 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-63-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 14:31:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 114966 | 100.000 | 24951 | 1462 | 1.150 | -- |
| 总计 | | 114966 | 100.000 | 24951 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-64-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 14:34:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 130859 | 100.000 | 28465 | 1466 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 130859 | 100.000 | 28465 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-65-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:37:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 142983 | 100.000 | 31058 | 1460 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 142983 | 100.000 | 31058 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-66-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 14:40:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 130861 | 100.000 | 28477 | 1460 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 130861 | 100.000 | 28477 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-67-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 14:42:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 136385 | 100.000 | 29643 | 1457 | 1.143 | -- |
| 总计 | | 136385 | 100.000 | 29643 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-68-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 14:45:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 134034 | 100.000 | 29118 | 1458 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 134034 | 100.000 | 29118 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-69-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 14:48:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 151609 | 100.000 | 32910 | 1454 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 151609 | 100.000 | 32910 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-70-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:51:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 156046 | 100.000 | 33780 | 1452 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 156046 | 100.000 | 33780 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-71-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:54:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 165840 | 100.000 | 36001 | 1455 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 165840 | 100.000 | 36001 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-72-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 14:57:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 155056 | 100.000 | 33697 | 1459 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 155056 | 100.000 | 33697 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-73-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:00:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 160029 | 100.000 | 34742 | 1453 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 160029 | 100.000 | 34742 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-74-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 15:03:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 156599 | 100.000 | 33942 | 1448 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 156599 | 100.000 | 33942 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-75-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:06:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 164615 | 100.000 | 35648 | 1452 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 164615 | 100.000 | 35648 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-76-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 15:08:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 167111 | 100.000 | 36111 | 1453 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 167111 | 100.000 | 36111 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-77-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:11:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 175589 | 100.000 | 38115 | 1451 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 175589 | 100.000 | 38115 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-78-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 15:14:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 166464 | 100.000 | 36067 | 1444 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 166464 | 100.000 | 36067 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-79-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:17:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 170394 | 100.000 | 36952 | 1447 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 170394 | 100.000 | 36952 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-80-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:20:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 168299 | 100.000 | 36459 | 1449 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 168299 | 100.000 | 36459 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-81-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:23:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 174416 | 100.000 | 37687 | 1444 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 174416 | 100.000 | 37687 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-82-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 15:26:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 173719 | 100.000 | 37577 | 1449 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 173719 | 100.000 | 37577 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-83-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 15:29:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 180866 | 100.000 | 39183 | 1451 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 180866 | 100.000 | 39183 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-84-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:32:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 173559 | 100.000 | 37548 | 1437 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 173559 | 100.000 | 37548 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-85-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 15:34:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:14:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 176836 | 100.000 | 38280 | 1441 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 176836 | 100.000 | 38280 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-86-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 15:37:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 172681 | 100.000 | 37394 | 1440 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 172681 | 100.000 | 37394 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-87-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:40:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 182564 | 100.000 | 39486 | 1437 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 182564 | 100.000 | 39486 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-40/2-88-3 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 15:43:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/06/18 09:26:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 182071 | 100.000 | 39440 | 1443 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 182071 | 100.000 | 39440 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-89-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:46:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 186632 | 100.000 | 40428 | 1440 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 186632 | 100.000 | 40428 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-90-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:49:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 181274 | 100.000 | 39184 | 1435 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 181274 | 100.000 | 39184 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-91-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:52:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 183887 | 100.000 | 39827 | 1443 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 183887 | 100.000 | 39827 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-92-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:55:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 181445 | 100.000 | 39265 | 1438 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 181445 | 100.000 | 39265 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-93-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 15:57:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 189386 | 100.000 | 40919 | 1434 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 189386 | 100.000 | 40919 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-94-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:00:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 192057 | 100.000 | 41539 | 1438 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 192057 | 100.000 | 41539 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-95-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 16:03:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 191040 | 100.000 | 41271 | 1439 | 1.135 | -- |
| 总计 | | 191040 | 100.000 | 41271 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-96-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 16:06:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 187313 | 100.000 | 40456 | 1433 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 187313 | 100.000 | 40456 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-97-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 16:09:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 189197 | 100.000 | 40838 | 1433 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 189197 | 100.000 | 40838 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-98-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:12:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 187336 | 100.000 | 40517 | 1437 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 187336 | 100.000 | 40517 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-99-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:15:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 192306 | 100.000 | 41611 | 1438 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 192306 | 100.000 | 41611 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-100-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:18:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 192462 | 100.000 | 41609 | 1436 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 192462 | 100.000 | 41609 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-101-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:21:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 193249 | 100.000 | 41771 | 1436 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 193249 | 100.000 | 41771 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-102-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 16:23:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 193255 | 100.000 | 41720 | 1432 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 193255 | 100.000 | 41720 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-103-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:26:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 192035 | 100.000 | 41445 | 1430 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 192035 | 100.000 | 41445 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-104-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:29:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 191509 | 100.000 | 41360 | 1432 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 191509 | 100.000 | 41360 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-105-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:32:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.149 | 195865 | 100.000 | 42100 | 1432 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 195865 | 100.000 | 42100 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-106-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:35:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 195485 | 100.000 | 42180 | 1430 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 195485 | 100.000 | 42180 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-107-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:38:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:15:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 195100 | 100.000 | 42037 | 1426 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 195100 | 100.000 | 42037 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-108-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:41:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 193929 | 100.000 | 41815 | 1428 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 193929 | 100.000 | 41815 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-109-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:44:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 195864 | 100.000 | 42189 | 1424 | 1.135 | -- |
| 总计 | | 195864 | 100.000 | 42189 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-110-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:47:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 195182 | 100.000 | 42023 | 1425 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 195182 | 100.000 | 42023 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-111-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:50:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 196541 | 100.000 | 40471 | 1305 | 1.133 | -- |
| 总计 | | 196541 | 100.000 | 40471 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-112-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:52:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 197030 | 100.000 | 40540 | 1300 | 1.133 | -- |
| 总计 | | 197030 | 100.000 | 40540 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-113-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 16:55:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-114-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 16:58:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 198474 | 100.000 | 41053 | 1307 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 198474 | 100.000 | 41053 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-115-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:01:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 198601 | 100.000 | 41084 | 1306 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 198601 | 100.000 | 41084 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-116-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:04:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 198549 | 100.000 | 41079 | 1306 | 1.132 | -- |
| 总计 | | 198549 | 100.000 | 41079 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-117-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:07:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 198531 | 100.000 | 41058 | 1306 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 198531 | 100.000 | 41058 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-118-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:10:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 198435 | 100.000 | 41063 | 1307 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 198435 | 100.000 | 41063 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-119-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:13:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 130061 | 100.000 | 27892 | 1417 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 130061 | 100.000 | 27892 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-120-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:15:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 134969 | 100.000 | 28912 | 1414 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 134969 | 100.000 | 28912 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-121-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 17:18:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 131015 | 100.000 | 28048 | 1412 | 1.147 | -- |
| 总计 | | 131015 | 100.000 | 28048 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-122-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 17:21:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 133998 | 100.000 | 28747 | 1413 | 1.144 | -- |
| 总计 | | 133998 | 100.000 | 28747 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-123-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:24:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 139603 | 100.000 | 29941 | 1413 | 1.145 | -- |
| 总计 | | 139603 | 100.000 | 29941 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-124-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:27:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 134783 | 100.000 | 28775 | 1407 | 1.146 | -- |
| 总计 | | 134783 | 100.000 | 28775 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-125-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:30:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 152698 | 100.000 | 32687 | 1412 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 152698 | 100.000 | 32687 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-126-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:33:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 157169 | 100.000 | 33660 | 1410 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 157169 | 100.000 | 33660 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-127-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:35:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 154564 | 100.000 | 33089 | 1407 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 154564 | 100.000 | 33089 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-128-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:38:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 156851 | 100.000 | 33612 | 1409 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 156851 | 100.000 | 33612 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-129-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 17:41:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 160399 | 100.000 | 34145 | 1399 | 1.142 | -- |
| 总计 | | 160399 | 100.000 | 34145 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-130-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:44:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 157370 | 100.000 | 33659 | 1406 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 157370 | 100.000 | 33659 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-131-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:47:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:16:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 162905 | 100.000 | 34870 | 1409 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 162905 | 100.000 | 34870 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-132-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:50:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 166340 | 100.000 | 35614 | 1411 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 166340 | 100.000 | 35614 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-133-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 17:53:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 162854 | 100.000 | 34916 | 1411 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 162854 | 100.000 | 34916 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-134-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 17:55:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 164484 | 100.000 | 35119 | 1400 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 164484 | 100.000 | 35119 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-135-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 17:58:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 167359 | 100.000 | 35730 | 1403 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 167359 | 100.000 | 35730 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-136-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:01:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 164887 | 100.000 | 35039 | 1401 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 164887 | 100.000 | 35039 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-137-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 18:04:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 169144 | 100.000 | 35925 | 1400 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 169144 | 100.000 | 35925 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-138-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:07:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 170260 | 100.000 | 36110 | 1397 | 1.141 | -- |
| 总计 | | 170260 | 100.000 | 36110 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-139-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:10:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 167912 | 100.000 | 35644 | 1400 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 167912 | 100.000 | 35644 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-140-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:13:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 170298 | 100.000 | 36129 | 1395 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 170298 | 100.000 | 36129 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-141-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 18:15:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 172468 | 100.000 | 36550 | 1396 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 172468 | 100.000 | 36550 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-142-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 18:18:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 169840 | 100.000 | 35990 | 1395 | 1.140 | -- |
| 总计 | | 169840 | 100.000 | 35990 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-143-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:21:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 174386 | 100.000 | 36964 | 1395 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 174386 | 100.000 | 36964 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-144-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 18:24:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 175826 | 100.000 | 37309 | 1396 | 1.139 | -- |
| 总计 | | 175826 | 100.000 | 37309 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-145-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:27:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 173897 | 100.000 | 37079 | 1398 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 173897 | 100.000 | 37079 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-146-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:30:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 175913 | 100.000 | 37210 | 1390 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 175913 | 100.000 | 37210 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-147-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:33:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 177835 | 100.000 | 37685 | 1389 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 177835 | 100.000 | 37685 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-148-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:35:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 174952 | 100.000 | 37075 | 1394 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 174952 | 100.000 | 37075 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-149-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:38:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 179707 | 100.000 | 38153 | 1392 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 179707 | 100.000 | 38153 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-150-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:41:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 180052 | 100.000 | 38174 | 1391 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 180052 | 100.000 | 38174 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-151-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:44:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 178160 | 100.000 | 37708 | 1389 | 1.138 | -- |
| 总计 | | 178160 | 100.000 | 37708 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-152-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10 µl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 18:47:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 178318 | 100.000 | 37790 | 1389 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 178318 | 100.000 | 37790 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-153-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:50:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 182006 | 100.000 | 38663 | 1388 | 1.135 | -- |
| 总计 | | 182006 | 100.000 | 38663 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-154-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:52:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:17:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 179808 | 100.000 | 38089 | 1389 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 179808 | 100.000 | 38089 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-155-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:55:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 182130 | 100.000 | 38589 | 1387 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 182130 | 100.000 | 38589 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-156-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 18:58:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 181848 | 100.000 | 38526 | 1388 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 181848 | 100.000 | 38526 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-157-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:01:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 180744 | 100.000 | 38243 | 1386 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 180744 | 100.000 | 38243 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-158-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 19:04:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 183614 | 100.000 | 38822 | 1382 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 183614 | 100.000 | 38822 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-159-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:07:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 183935 | 100.000 | 39044 | 1387 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 183935 | 100.000 | 39044 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-160-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:10:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 181311 | 100.000 | 38470 | 1386 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 181311 | 100.000 | 38470 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-161-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:12:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 184577 | 100.000 | 39186 | 1387 | 1.137 | -- |
| 总计 | | 184577 | 100.000 | 39186 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-162-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:15:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.145 | 186306 | 100.000 | 39642 | 1389 | 1.135 | -- |
| 总计 | | 186306 | 100.000 | 39642 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-163-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:18:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 183043 | 100.000 | 38819 | 1384 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 183043 | 100.000 | 38819 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-164-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 19:21:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 185308 | 100.000 | 39289 | 1382 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 185308 | 100.000 | 39289 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30°C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-165-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:24:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 186388 | 100.000 | 39508 | 1383 | 1.135 | -- |
| 总计 | | 186388 | 100.000 | 39508 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-166-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:27:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 184772 | 100.000 | 39117 | 1383 | 1.136 | -- |
| 总计 | | 184772 | 100.000 | 39117 | | | |




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 : 30°C 波长:318nm
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-167-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 分析时间: 2024/06/17 19:30:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 194687 | 100.000 | 39563 | 1270 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 194687 | 100.000 | 39563 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-39/2-168-2 - zzp-24050701-1p-rcqx-jf50z-40mg-pH3.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX252.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240617-FX252.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2024/06/17 19:32:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/18 09:18:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX252)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 194520 | 100.000 | 39751 | 1272 | 1.130 | -- |
| 总计 | | 194520 | 100.000 | 39751 | | | |