


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 3-347-2 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-9  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 11:57:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/06/11 09:52:36 处理者: sunwenxin  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-349-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 12:08:43 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	473827	122706	61.108	1921	1.199	--
2	2.778	301570	73745	38.892	10753	1.130	15.992
总计		775397	196450	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-350-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 12:14:08                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:14              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	473493	122667	61.069	1917	1.199	--
2	2.778	301842	73773	38.931	10738	1.130	15.973
总计		775335	196440	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-351-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 12:19:31 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	473742	122638	61.093	1915	1.199	--
2	2.781	301702	73997	38.907	10796	1.131	16.003
总计		775444	196635	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-352-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 12:24:55 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	473879	122834	61.078	1918	1.199	--
2	2.782	301980	73935	38.922	10789	1.131	16.009
总计		775859	196769	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-355-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-1 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 13:37:42 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:23  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	314749	85433	100.000	2099	1.202	--
总计		314749	85433	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-356-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-10  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 13:43:04 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	414563	112341	100.000	2101	1.203	--
总计		414563	112341	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-357-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-19 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 13:48:26 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	354564	95861	100.000	2111	1.204	--
总计		354564	95861	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-358-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-28  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 13:53:49 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	436580	118180	100.000	2113	1.204	--
总计		436580	118180	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-359-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-37  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 13:59:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	417305	112863	100.000	2107	1.203	--
总计		417305	112863	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-360-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-46  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 14:04:35                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:37              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	370386	100142	100.000	2104	1.204	--
总计		370386	100142	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-361-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-2  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 14:09:57 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	449907	121712	100.000	2104	1.203	--
总计		449907	121712	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-362-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-11  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 14:15:21 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	507877	137067	100.000	2099	1.204	--
总计		507877	137067	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-363-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-20  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 14:20:43                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:47              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	483146	130457	100.000	2097	1.205	--
总计		483146	130457	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-364-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-29  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 14:26:06 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	504205	136552	100.000	2098	1.204	--
总计		504205	136552	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-365-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-38  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 14:31:29 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	493528	133019	100.000	2095	1.205	--
总计		493528	133019	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-366-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-47  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 14:36:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:47:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	458450	123877	100.000	2101	1.203	--
总计		458450	123877	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-367-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-3  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 14:42:16 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:01 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	488373	132112	100.000	2103	1.204	--
总计		488373	132112	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-368-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-12  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 14:47:39                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:03              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	520140	140547	100.000	2098	1.204	--
总计		520140	140547	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-369-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-21 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 14:53:01 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:06  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	520008	140263	100.000	2088	1.204	--
总计		520008	140263	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-370-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-30  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 14:58:24                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:09              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	521668	140445	100.000	2099	1.204	--
总计		521668	140445	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-371-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-39  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 15:03:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	513235	138575	100.000	2104	1.203	--
总计		513235	138575	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-372-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-48  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 15:09:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	494153	132620	100.000	2100	1.205	--
总计		494153	132620	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-373-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-4  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 15:14:34                                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:18                              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	503565	135370	100.000	2106	1.205	--
总计		503565	135370	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-374-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-13  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 15:19:56                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:20              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	526771	142120	100.000	2100	1.203	--
总计		526771	142120	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-375-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-22  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 15:25:19                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:23              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	533953	143869	100.000	2098	1.204	--
总计		533953	143869	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-376-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-31 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 15:30:41 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	528711	142516	100.000	2102	1.204	--
总计		528711	142516	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-377-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-40  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 15:36:04                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:29              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	521011	140049	100.000	2098	1.204	--
总计		521011	140049	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-378-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-49  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 15:41:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	506307	135987	100.000	2101	1.205	--
总计		506307	135987	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-379-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-5  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 15:46:50 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	517534	139424	100.000	2101	1.204	--
总计		517534	139424	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-380-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-14  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 15:52:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	528050	142194	100.000	2109	1.205	--
总计		528050	142194	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-381-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-23  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 15:57:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	539327	145295	100.000	2104	1.204	--
总计		539327	145295	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-382-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-32 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 16:02:58 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:43  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	534982	144376	100.000	2106	1.204	--
总计		534982	144376	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-383-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-41  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 16:08:22                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:45              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	527130	141895	100.000	2102	1.204	--
总计		527130	141895	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-384-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-50  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 16:13:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:48 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	519817	139912	100.000	2101	1.204	--
总计		519817	139912	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-385-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-6  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 16:19:07                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:51              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	528967	142995	100.000	2108	1.204	--
总计		528967	142995	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-386-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-15  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 16:24:30                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:55                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	530150	142620	100.000	2100	1.205	--
总计		530150	142620	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-387-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-24  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 16:29:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:48:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	542152	145985	100.000	2102	1.205	--
总计		542152	145985	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-388-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-33  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 16:35:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:01 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	538862	144846	100.000	2097	1.205	--
总计		538862	144846	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-389-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-42  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 16:40:38                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:04              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	528795	142718	100.000	2099	1.204	--
总计		528795	142718	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-390-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-51  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 16:46:01 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	523474	141712	100.000	2106	1.203	--
总计		523474	141712	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-391-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-7 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 16:51:24 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	530718	142583	100.000	2100	1.205	--
总计		530718	142583	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-392-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-16 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 16:56:47 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	530035	143140	100.000	2099	1.204	--
总计		530035	143140	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-393-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-25  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 17:02:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	542561	146614	100.000	2101	1.204	--
总计		542561	146614	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-394-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-34  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 17:07:32 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	539748	145943	100.000	2106	1.204	--
总计		539748	145943	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-395-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-43  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 17:12:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	530881	143735	100.000	2106	1.204	--
总计		530881	143735	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-396-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-52  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 17:18:18                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:23              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	524794	141732	100.000	2101	1.204	--
总计		524794	141732	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-397-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-8 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 17:23:42 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	535224	144933	100.000	2111	1.204	--
总计		535224	144933	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-398-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-17  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 17:29:07 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	535623	144984	100.000	2106	1.204	--
总计		535623	144984	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-399-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-26  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 17:34:31 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	543285	146314	100.000	2105	1.204	--
总计		543285	146314	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-400-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-35  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 17:39:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	541452	146322	100.000	2112	1.204	--
总计		541452	146322	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-401-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-44  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 17:45:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	533829	143525	100.000	2101	1.206	--
总计		533829	143525	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-402-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 1-53  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 17:50:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	528913	142042	100.000	2099	1.206	--
总计		528913	142042	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-403-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-27  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 17:56:06                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:43                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	458974	120531	59.452	1962	1.200	--
2	2.775	313031	76706	40.548	10830	1.134	16.038
总计		772005	197237	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-404-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 1-27  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 18:01:30                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:46              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	459145	120667	59.437	1966	1.200	--
2	2.770	313344	77048	40.563	10798	1.131	15.999
总计		772490	197714	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-405-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-9  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 18:06:55 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:48 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-406-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 18:12:20 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	468345	121153	60.450	1911	1.199	--
2	2.771	306424	75455	39.550	10811	1.132	15.934
总计		774769	196608	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-407-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 18:17:45 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	467998	121213	60.453	1915	1.199	--
2	2.767	306160	74539	39.547	10784	1.134	15.910
总计		774159	195752	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-408-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 18:23:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	468109	121184	60.452	1912	1.199	--
2	2.767	306238	74830	39.548	10761	1.134	15.888
总计		774347	196014	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-409-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-18 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 18:28:35 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:49:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	468046	121232	60.438	1911	1.199	--
2	2.773	306373	75357	39.562	10812	1.133	15.938
总计		774419	196589	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-410-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 18:33:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	468039	121352	60.439	1914	1.199	--
2	2.771	306354	75466	39.561	10810	1.132	15.932
总计		774394	196818	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-411-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-1    版本号: 6.115  
 进样体积 : 20 μl    实验者: xiechaojun  
 进样时间 : 2024/06/07 18:39:24                              处理者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:05  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	395278	106047	100.000	2111	1.205	--
总计		395278	106047	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-412-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-10  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 18:44:47                                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:07                                处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	371283	99873	100.000	2114	1.205	--
总计		371283	99873	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-413-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-19  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 18:50:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	321959	86356	100.000	2103	1.205	--
总计		321959	86356	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-414-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-28  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 18:55:37                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:13              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	327959	88186	100.000	2111	1.204	--
总计		327959	88186	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-415-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-37  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 19:01:00                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:15              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	344448	92583	100.000	2117	1.205	--
总计		344448	92583	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-416-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-46  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 19:06:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	313106	84576	100.000	2109	1.204	--
总计		313106	84576	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-417-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-2 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 19:11:48 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	483918	130326	100.000	2105	1.206	--
总计		483918	130326	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-418-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-11  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 19:17:12                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:24              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	479636	129048	100.000	2118	1.205	--
总计		479636	129048	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-419-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-20  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 19:22:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	457720	122939	100.000	2112	1.206	--
总计		457720	122939	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-420-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-29  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 19:28:00                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:29                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	493662	132386	100.000	2114	1.206	--
总计		493662	132386	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-421-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-38  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 19:33:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	470189	125938	100.000	2106	1.205	--
总计		470189	125938	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-422-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-47  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 19:38:47                                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:35                                处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	452902	121661	100.000	2114	1.207	--
总计		452902	121661	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-423-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-3 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 19:44:12 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	506108	135750	100.000	2112	1.205	--
总计		506108	135750	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-424-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-12  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 19:49:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	514223	137699	100.000	2115	1.206	--
总计		514223	137699	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-425-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-21  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 19:55:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	493721	133555	100.000	2110	1.205	--
总计		493721	133555	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-426-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-30  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 20:00:24                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:46              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	517843	140031	100.000	2107	1.205	--
总计		517843	140031	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-427-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-39  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 20:05:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	500113	134591	100.000	2109	1.206	--
总计		500113	134591	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-428-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-48  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 20:11:11                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:52              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	489334	131610	100.000	2108	1.206	--
总计		489334	131610	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-429-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-4 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 20:16:36 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	511507	137926	100.000	2106	1.206	--
总计		511507	137926	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-430-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-13  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 20:22:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:50:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	520202	140589	100.000	2110	1.205	--
总计		520202	140589	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-431-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-22  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 20:27:24                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:00              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	503840	135538	100.000	2103	1.207	--
总计		503840	135538	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-432-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-31  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 20:32:48                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:03              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	523123	141211	100.000	2103	1.206	--
总计		523123	141211	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-433-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-40  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 20:38:12                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:06              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	508109	137071	100.000	2104	1.206	--
总计		508109	137071	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-434-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-49  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 20:43:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	498519	134666	100.000	2105	1.205	--
总计		498519	134666	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-435-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-5  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 20:49:00                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:12                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	515130	138805	100.000	2097	1.205	--
总计		515130	138805	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-436-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-14 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 20:54:24 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	524603	141462	100.000	2103	1.206	--
总计		524603	141462	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-437-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-23  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 20:59:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	516730	139270	100.000	2097	1.206	--
总计		516730	139270	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-438-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-32  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 21:05:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	529265	142910	100.000	2099	1.206	--
总计		529265	142910	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-439-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-41  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 21:10:38 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	525108	141753	100.000	2100	1.206	--
总计		525108	141753	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-440-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-50  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 21:16:02 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	505669	136438	100.000	2093	1.206	--
总计		505669	136438	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-441-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-6 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 21:21:27 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	519517	140361	100.000	2089	1.206	--
总计		519517	140361	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-442-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-15  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 21:26:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	527266	142438	100.000	2102	1.206	--
总计		527266	142438	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-443-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-24  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 21:32:17 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	522562	140832	100.000	2095	1.206	--
总计		522562	140832	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-444-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-33  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 21:37:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	534276	144167	100.000	2091	1.206	--
总计		534276	144167	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-445-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-42  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 21:43:05                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:40              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	536016	144189	100.000	2096	1.207	--
总计		536016	144189	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-446-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-51  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 21:48:30                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:43              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	507548	136442	100.000	2093	1.206	--
总计		507548	136442	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-447-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-7  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 21:53:55                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:45              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	520718	140882	100.000	2096	1.205	--
总计		520718	140882	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-448-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-16  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 21:59:20                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:48              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	528501	142078	100.000	2094	1.207	--
总计		528501	142078	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-449-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-25  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 22:04:45 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	524279	141166	100.000	2092	1.206	--
总计		524279	141166	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-450-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-34  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 22:10:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	534782	143978	100.000	2098	1.207	--
总计		534782	143978	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-451-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-43  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 22:15:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	538644	145505	100.000	2096	1.206	--
总计		538644	145505	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-452-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-52  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 22:20:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:51:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	508129	137043	100.000	2097	1.206	--
总计		508129	137043	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-453-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p1-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-8 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/07 22:26:25 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	532825	143975	100.000	2096	1.206	--
总计		532825	143975	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-454-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p2-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-17  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 22:31:50 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	532509	143517	100.000	2090	1.206	--
总计		532509	143517	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-455-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p3-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-26  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 22:37:15                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:07              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	532811	144149	100.000	2089	1.205	--
总计		532811	144149	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-456-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p4-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-35  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 22:42:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	543873	147075	100.000	2089	1.205	--
总计		543873	147075	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-457-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p5-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-44  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 22:48:05                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:13              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	539501	145775	100.000	2090	1.205	--
总计		539501	145775	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-458-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-p6-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 2-53  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 22:53:30 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	533901	144241	100.000	2090	1.205	--
总计		533901	144241	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-459-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 22:58:56                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:19              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	456611	118882	59.365	1944	1.203	--
2	2.775	312551	76356	40.635	10780	1.134	16.027
总计		769162	195238	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-460-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH1.2jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 23:04:21 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:22 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	456657	118753	59.356	1943	1.204	--
2	2.776	312693	76026	40.644	10813	1.134	16.052
总计		769349	194779	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-461-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-9  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:09:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-462-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:15:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	465350	119889	60.403	1895	1.202	--
2	2.775	305058	74528	39.597	10780	1.133	15.920
总计		770408	194418	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-463-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/07 23:20:31                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:30              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	464915	119884	60.402	1906	1.201	--
2	2.771	304791	74909	39.598	10750	1.130	15.911
总计		769706	194793	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-464-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:25:55 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	464966	119762	60.382	1898	1.202	--
2	2.769	305077	74474	39.618	10720	1.132	15.870
总计		770043	194236	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-465-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:31:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	465090	120266	60.383	1904	1.201	--
2	2.773	305142	74906	39.617	10779	1.133	15.918
总计		770232	195172	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-466-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:36:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	465602	120348	60.383	1906	1.200	--
2	2.769	305480	74531	39.617	10735	1.132	15.878
总计		771081	194879	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-467-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-1  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:42:04 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	287015	77254	100.000	2101	1.207	--
总计		287015	77254	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-468-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-10  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:47:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	348895	93405	100.000	2089	1.207	--
总计		348895	93405	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-469-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-19  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:52:49 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	343484	92389	100.000	2102	1.207	--
总计		343484	92389	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-470-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-28  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/07 23:58:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	335264	89911	100.000	2097	1.207	--
总计		335264	89911	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-471-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-37  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:03:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	320104	85939	100.000	2091	1.206	--
总计		320104	85939	100.000			




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-473-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-2  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:14:19 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:52:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	412107	111311	100.000	2090	1.205	--
总计		412107	111311	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-474-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-11  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:19:42 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:01 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	473944	127531	100.000	2095	1.206	--
总计		473944	127531	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-475-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-20  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:25:05 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:04 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	472514	127074	100.000	2100	1.207	--
总计		472514	127074	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-476-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-29  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:30:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	426339	114306	100.000	2090	1.207	--
总计		426339	114306	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-477-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-38  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:35:50 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	444539	119422	100.000	2096	1.207	--
总计		444539	119422	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-478-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-47  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:41:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	444007	119784	100.000	2095	1.206	--
总计		444007	119784	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-479-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-3 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/08 00:46:34 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	455617	122779	100.000	2094	1.206	--
总计		455617	122779	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-480-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-12  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:51:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	511224	137916	100.000	2086	1.205	--
总计		511224	137916	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-481-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-21  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 00:57:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	508476	137381	100.000	2091	1.206	--
总计		508476	137381	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-482-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-30  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:02:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	456463	123036	100.000	2085	1.206	--
总计		456463	123036	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-483-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-39  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:08:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	495750	133610	100.000	2083	1.206	--
总计		495750	133610	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-484-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-48  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:13:25 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	483901	130529	100.000	2089	1.206	--
总计		483901	130529	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-485-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-4  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:18:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	476693	128459	100.000	2085	1.206	--
总计		476693	128459	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-486-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-13  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:24:09 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	529385	142555	100.000	2089	1.206	--
总计		529385	142555	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-487-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-22  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:29:31 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	520229	139828	100.000	2085	1.206	--
总计		520229	139828	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-488-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-31  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:34:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	483985	129635	100.000	2087	1.208	--
总计		483985	129635	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-489-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-40  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:40:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	524519	140730	100.000	2086	1.207	--
总计		524519	140730	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-490-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-49  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:45:38 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	497354	133306	100.000	2091	1.208	--
总计		497354	133306	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-491-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 3-5  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 01:51:00                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:49              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	496348	133774	100.000	2079	1.206	--
总计		496348	133774	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-492-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-14  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 01:56:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	539653	145430	100.000	2085	1.206	--
总计		539653	145430	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-493-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-23  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 02:01:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	530259	142140	100.000	2093	1.208	--
总计		530259	142140	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-494-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-32  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 02:07:06 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:53:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	508199	136290	100.000	2092	1.208	--
总计		508199	136290	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-495-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 3-41  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 02:12:28                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:00              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	533021	143332	100.000	2087	1.206	--
总计		533021	143332	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-496-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-50  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 02:17:50 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:03 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	511271	137673	100.000	2092	1.206	--
总计		511271	137673	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-497-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-6 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/08 02:23:12 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	527949	141800	100.000	2091	1.207	--
总计		527949	141800	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-498-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-15  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 02:28:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	543901	146603	100.000	2092	1.206	--
总计		543901	146603	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-499-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-24  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 02:33:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	537211	144740	100.000	2091	1.206	--
总计		537211	144740	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-500-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 3-33  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 02:39:18                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:14              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	517681	139001	100.000	2088	1.206	--
总计		517681	139001	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-501-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-42  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 02:44:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	537478	144500	100.000	2083	1.206	--
总计		537478	144500	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-502-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 3-51  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 02:50:02                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:20              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	526300	141217	100.000	2085	1.207	--
总计		526300	141217	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-503-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-7  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 02:55:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	529584	142793	100.000	2083	1.205	--
总计		529584	142793	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-504-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 3-16  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 03:00:46                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:25              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	544769	146587	100.000	2082	1.206	--
总计		544769	146587	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-505-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 3-25  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 03:06:08                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:28              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	539678	145557	100.000	2085	1.205	--
总计		539678	145557	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-506-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-34  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:11:30 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	518470	139387	100.000	2087	1.206	--
总计		518470	139387	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-507-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-43  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:16:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	536639	144716	100.000	2085	1.205	--
总计		536639	144716	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-508-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-52  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:22:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	529156	141981	100.000	2084	1.206	--
总计		529156	141981	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-509-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-8  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:27:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	532233	142645	100.000	2090	1.207	--
总计		532233	142645	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-510-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-17  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:32:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	542600	145270	100.000	2090	1.207	--
总计		542600	145270	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-511-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 3-26  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 03:38:22                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:46              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	536217	144071	100.000	2091	1.206	--
总计		536217	144071	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-512-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-35  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:43:45 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	525498	140955	100.000	2091	1.207	--
总计		525498	140955	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-513-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-44  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:49:06 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	538030	143947	100.000	2085	1.208	--
总计		538030	143947	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-514-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-53  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:54:28 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	530226	142392	100.000	2093	1.206	--
总计		530226	142392	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-515-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 03:59:50 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:54:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	454691	118689	59.308	1942	1.202	--
2	2.774	311968	76361	40.692	10714	1.132	15.969
总计		766659	195050	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-516-4 - zzp-2024052121p-rcqx-1-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 3-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:05:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	454629	118950	59.296	1948	1.200	--
2	2.772	312076	76581	40.704	10708	1.132	15.965
总计		766705	195531	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-517-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-9  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:10:38 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:03 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-518-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:16:02 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:06 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	464782	119932	60.318	1899	1.201	--
2	2.770	305777	74770	39.682	10685	1.132	15.860
总计		770559	194702	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-519-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 04:21:26                                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:09                                处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	464530	119598	60.344	1894	1.201	--
2	2.774	305273	74564	39.656	10729	1.132	15.899
总计		769804	194162	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-520-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:26:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	464375	119904	60.302	1901	1.201	--
2	2.770	305705	74717	39.698	10679	1.131	15.858
总计		770081	194621	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-521-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:32:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	464537	119759	60.327	1893	1.200	--
2	2.773	305493	74841	39.673	10718	1.133	15.871
总计		770030	194600	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-522-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:37:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	464427	119983	60.303	1895	1.200	--
2	2.770	305725	74840	39.697	10697	1.131	15.838
总计		770152	194824	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-523-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-1  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:43:04 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	335178	89785	100.000	2090	1.206	--
总计		335178	89785	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-524-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-10  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:48:28 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	373707	100231	100.000	2090	1.206	--
总计		373707	100231	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-525-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-19  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:53:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	332589	89179	100.000	2091	1.206	--
总计		332589	89179	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-526-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-28  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 04:59:14 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	332780	89175	100.000	2099	1.207	--
总计		332780	89175	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-527-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-5min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-37  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 05:04:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	351994	93857	100.000	2099	1.206	--
总计		351994	93857	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-528-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-46  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 05:10:00                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:34                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	290546	77465	100.000	2096	1.206	--
总计		290546	77465	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-529-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-2 版本号: 6.115  
进样体积 : 20  $\mu$ l 实验者: xiechaojun  
进样时间 : 2024/06/08 05:15:23 处理者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	466836	124356	100.000	2094	1.207	--
总计		466836	124356	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-530-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-11  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 05:20:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	455248	121267	100.000	2090	1.206	--
总计		455248	121267	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-531-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-20  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 05:26:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	440899	117338	100.000	2094	1.206	--
总计		440899	117338	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-532-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-29  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 05:31:33                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:45              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	465041	123726	100.000	2092	1.207	--
总计		465041	123726	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-533-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-38  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 05:36:57                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:48              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	466971	124276	100.000	2087	1.207	--
总计		466971	124276	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-534-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-10min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-47  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 05:42:21 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	445910	118990	100.000	2095	1.207	--
总计		445910	118990	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-535-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-3  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 05:47:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	497537	132941	100.000	2092	1.207	--
总计		497537	132941	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-536-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-12  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 05:53:07                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:56                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	481272	127995	100.000	2091	1.207	--
总计		481272	127995	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-537-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-21  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 05:58:31 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:55:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	481330	128196	100.000	2095	1.207	--
总计		481330	128196	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-538-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-30  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 06:03:54                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:02              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	500547	133171	100.000	2090	1.207	--
总计		500547	133171	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-539-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-39  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 06:09:17                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:05              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	489088	130208	100.000	2097	1.207	--
总计		489088	130208	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-540-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-15min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-48  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 06:14:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	483169	128894	100.000	2092	1.207	--
总计		483169	128894	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-541-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-4    版本号: 6.115  
 进样体积 : 20 μl    实验者: xiechaojun  
 进样时间 : 2024/06/08 06:20:03                              处理者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:11  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	506312	135202	100.000	2090	1.207	--
总计		506312	135202	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-542-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-13  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 06:25:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	504917	135237	100.000	2100	1.207	--
总计		504917	135237	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-543-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-22  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 06:30:50                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:18              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	501161	134326	100.000	2092	1.206	--
总计		501161	134326	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-544-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-31  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 06:36:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	517651	138630	100.000	2089	1.206	--
总计		517651	138630	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-545-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-20min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-40  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 06:41:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	492657	132083	100.000	2091	1.207	--
总计		492657	132083	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-546-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-49  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 06:47:01                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:27                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	506743	135440	100.000	2083	1.207	--
总计		506743	135440	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-547-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-5  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 06:52:25                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:30              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	511383	136180	100.000	2096	1.207	--
总计		511383	136180	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-548-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-14  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 06:57:49 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	513512	136602	100.000	2089	1.206	--
总计		513512	136602	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-549-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-23  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 07:03:12                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:36                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	511895	136871	100.000	2089	1.206	--
总计		511895	136871	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-550-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-32  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 07:08:36                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:39              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	527848	141500	100.000	2090	1.207	--
总计		527848	141500	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-551-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-30min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-41  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 07:14:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:41 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	504870	134936	100.000	2089	1.207	--
总计		504870	134936	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-552-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-50  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 07:19:23                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:44              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	531231	141216	100.000	2089	1.207	--
总计		531231	141216	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-553-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-6  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 07:24:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	513716	137017	100.000	2087	1.206	--
总计		513716	137017	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-554-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-15  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 07:30:11                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:50              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	521713	139400	100.000	2100	1.207	--
总计		521713	139400	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-555-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-24  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 07:35:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	517880	138033	100.000	2098	1.206	--
总计		517880	138033	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-556-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-33  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 07:41:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	535373	142628	100.000	2090	1.205	--
总计		535373	142628	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-557-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-45min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-42  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 07:46:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:56:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	499201	133206	100.000	2104	1.206	--
总计		499201	133206	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-558-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-51  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 07:51:47                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:02              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	536094	143370	100.000	2102	1.207	--
总计		536094	143370	100.000			




# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-559-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-7  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 07:57:11                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:04              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	512354	136402	100.000	2092	1.206	--
总计		512354	136402	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-560-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-16  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:02:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	523276	139297	100.000	2091	1.206	--
总计		523276	139297	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-561-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-25  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:08:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	518558	138298	100.000	2097	1.207	--
总计		518558	138298	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-562-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p4-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-34  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:13:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:13 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	536057	142949	100.000	2096	1.207	--
总计		536057	142949	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-563-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-43  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:18:45 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	508897	135568	100.000	2094	1.206	--
总计		508897	135568	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-564-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-60min.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-52  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:24:09 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	536446	143332	100.000	2098	1.206	--
总计		536446	143332	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-565-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p1-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-8  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:29:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	537063	143334	100.000	2086	1.206	--
总计		537063	143334	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-566-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p2-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-17  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:34:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	522661	139044	100.000	2090	1.207	--
总计		522661	139044	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-567-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p3-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-26  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:40:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	532390	141981	100.000	2095	1.206	--
总计		532390	141981	100.000			






# SMF-4078

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-569-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p5-jxzs.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
 样品瓶号 : 4-44  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/08 08:51:11                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:33              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	523497	139545	100.000	2095	1.207	--
总计		523497	139545	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-570-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-p6-jxzs.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-53  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 08:56:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	534102	142788	100.000	2097	1.206	--
总计		534102	142788	100.000			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm  
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-47/3-571-4 - zzp-2024052121p-rcqx-2-16mg12.5mg-pH4.5jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240607-rcqx-Fx253.lcb  
样品瓶号 : 4-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/06/08 09:01:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V4) : 2024/06/12 14:57:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	452961	117986	59.301	1951	1.203	--
2	2.776	310873	75468	40.699	10739	1.135	15.949
总计		763834	193454	100.000			

