


<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-161/25-943-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 11:18:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:01:44 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 246816 | 4.829 | 51384 | 1361 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.181 | 4863867 | 95.171 | 775272 | 2791 | 1.197 | 6.922 |
| 总计 | | 5110683 | 100.000 | 826656 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-161/25-944-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 11:21:57 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:01:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 246945 | 4.831 | 51670 | 1380 | 1.286 | -- |
| 2 | 2.179 | 4864575 | 95.169 | 779075 | 2816 | 1.197 | 6.961 |
| 总计 | | 5111520 | 100.000 | 830745 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-161/25-945-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 11:25:21 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:01:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 247202 | 4.845 | 51347 | 1357 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.180 | 4855178 | 95.155 | 774418 | 2791 | 1.198 | 6.916 |
| 总计 | | 5102381 | 100.000 | 825765 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-161/25-946-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 11:28:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:01:52 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.170 | 247083 | 4.846 | 51347 | 1360 | 1.289 | -- |
| 2 | 2.180 | 4851502 | 95.154 | 774528 | 2796 | 1.198 | 6.926 |
| 总计 | | 5098585 | 100.000 | 825876 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-161/25-947-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 11:32:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:01:55 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.169 | 246960 | 4.843 | 51127 | 1351 | 1.291 | -- |
| 2 | 2.180 | 4852267 | 95.157 | 772510 | 2779 | 1.198 | 6.905 |
| 总计 | | 5099227 | 100.000 | 823638 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-948-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P1.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 11:35:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:05:52 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.199 | 85756 | 2.398 | 21035 | 2061 | 1.341 | -- |
| 2 | 2.209 | 3490156 | 97.602 | 609649 | 3570 | 1.202 | 7.967 |
| 总计 | | 3575912 | 100.000 | 630683 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-949-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P2.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 11:38:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:05:56 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.198 | 83301 | 2.232 | 20485 | 2064 | 1.342 | -- |
| 2 | 2.208 | 3648231 | 97.768 | 639189 | 3575 | 1.201 | 7.981 |
| 总计 | | 3731532 | 100.000 | 659675 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-950-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P3.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 11:42:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:05:59 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.198 | 90515 | 2.358 | 22225 | 2067 | 1.341 | -- |
| 2 | 2.209 | 3747763 | 97.642 | 655522 | 3580 | 1.201 | 7.983 |
| 总计 | | 3838279 | 100.000 | 677747 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-951-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P4.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 11:45:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:03 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.198 | 85901 | 2.368 | 21105 | 2064 | 1.342 | -- |
| 2 | 2.209 | 3541895 | 97.632 | 619323 | 3580 | 1.201 | 7.983 |
| 总计 | | 3627796 | 100.000 | 640427 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-952-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P5.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 11:49:02 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.198 | 95831 | 2.482 | 23579 | 2065 | 1.337 | -- |
| 2 | 2.209 | 3764724 | 97.518 | 657354 | 3577 | 1.201 | 7.984 |
| 总计 | | 3860555 | 100.000 | 680933 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-953-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P6.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 11:52:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:09 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.197 | 79298 | 2.153 | 19589 | 2064 | 1.342 | -- |
| 2 | 2.208 | 3604586 | 97.847 | 630127 | 3565 | 1.202 | 7.980 |
| 总计 | | 3683883 | 100.000 | 649717 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-954-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 11:55:47 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.198 | 135512 | 3.050 | 33364 | 2060 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.209 | 4307506 | 96.950 | 752455 | 3574 | 1.201 | 7.981 |
| 总计 | | 4443018 | 100.000 | 785819 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-955-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 11:59:10 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.197 | 135102 | 2.991 | 33329 | 2062 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.207 | 4382483 | 97.009 | 768740 | 3575 | 1.200 | 7.988 |
| 总计 | | 4517586 | 100.000 | 802069 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-956-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:02:32 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.197 | 142166 | 3.053 | 35030 | 2063 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.209 | 4513705 | 96.947 | 788785 | 3583 | 1.200 | 7.994 |
| 总计 | | 4655871 | 100.000 | 823814 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-957-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P4.i
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:05:55 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.197 | 131910 | 2.959 | 32526 | 2066 | 1.331 | -- |
| 2 | 2.208 | 4326540 | 97.041 | 757908 | 3587 | 1.200 | 8.000 |
| 总计 | | 4458450 | 100.000 | 790433 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-958-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P5.l
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 12:09:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:22 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.197 | 139257 | 2.965 | 34380 | 2068 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.208 | 4557072 | 97.035 | 798281 | 3584 | 1.200 | 8.003 |
| 总计 | | 4696328 | 100.000 | 832662 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-959-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:12:38 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.197 | 137965 | 2.955 | 33986 | 2060 | 1.331 | -- |
| 2 | 2.209 | 4531209 | 97.045 | 790919 | 3578 | 1.201 | 7.992 |
| 总计 | | 4669174 | 100.000 | 824905 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-960-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:16:02 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 164063 | 3.421 | 40487 | 2062 | 1.326 | -- |
| 2 | 2.208 | 4631811 | 96.579 | 812354 | 3582 | 1.200 | 8.001 |
| 总计 | | 4795874 | 100.000 | 852841 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-961-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:19:25 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 162259 | 3.343 | 40060 | 2064 | 1.328 | -- |
| 2 | 2.208 | 4691291 | 96.657 | 821327 | 3580 | 1.200 | 8.001 |
| 总计 | | 4853549 | 100.000 | 861388 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-962-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:22:47 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 172697 | 3.477 | 42650 | 2065 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.208 | 4793457 | 96.523 | 839808 | 3586 | 1.200 | 8.007 |
| 总计 | | 4966154 | 100.000 | 882458 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-963-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P4.i
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:26:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 160091 | 3.321 | 39497 | 2061 | 1.328 | -- |
| 2 | 2.209 | 4660936 | 96.679 | 814674 | 3579 | 1.200 | 7.999 |
| 总计 | | 4821027 | 100.000 | 854171 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-964-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:29:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 174406 | 3.467 | 43123 | 2062 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.208 | 4855790 | 96.533 | 849767 | 3579 | 1.200 | 8.003 |
| 总计 | | 5030196 | 100.000 | 892889 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-965-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P6.l
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 12:32:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:42 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 169869 | 3.418 | 41842 | 2061 | 1.326 | -- |
| 2 | 2.208 | 4800178 | 96.582 | 841809 | 3580 | 1.200 | 8.005 |
| 总计 | | 4970047 | 100.000 | 883652 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-966-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:36:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 182481 | 3.678 | 44977 | 2054 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.208 | 4778518 | 96.322 | 836232 | 3574 | 1.200 | 7.997 |
| 总计 | | 4960999 | 100.000 | 881209 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-967-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P2.l
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 12:39:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:48 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 181034 | 3.602 | 44689 | 2062 | 1.325 | -- |
| 2 | 2.209 | 4844912 | 96.398 | 847004 | 3579 | 1.200 | 8.003 |
| 总计 | | 5025946 | 100.000 | 891694 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-968-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:43:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 190889 | 3.731 | 47191 | 2068 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.208 | 4925192 | 96.269 | 862628 | 3581 | 1.200 | 8.014 |
| 总计 | | 5116081 | 100.000 | 909819 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-969-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P4.i
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:46:25 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 175792 | 3.503 | 43375 | 2060 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.209 | 4843210 | 96.497 | 846173 | 3573 | 1.201 | 7.999 |
| 总计 | | 5019002 | 100.000 | 889548 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-970-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:49:47 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:06:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 195734 | 3.770 | 48315 | 2059 | 1.325 | -- |
| 2 | 2.209 | 4995671 | 96.230 | 872365 | 3575 | 1.200 | 8.001 |
| 总计 | | 5191406 | 100.000 | 920680 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-972-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 12:56:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 205450 | 3.980 | 50730 | 2060 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.209 | 4956149 | 96.020 | 865564 | 3576 | 1.200 | 8.006 |
| 总计 | | 5161599 | 100.000 | 916294 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-973-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P2.l
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 12:59:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:04 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 200310 | 3.774 | 49351 | 2056 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.208 | 5107478 | 96.226 | 893884 | 3575 | 1.200 | 8.006 |
| 总计 | | 5307788 | 100.000 | 943235 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-974-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:03:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 213968 | 4.074 | 52779 | 2062 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.208 | 5038145 | 95.926 | 882840 | 3582 | 1.200 | 8.016 |
| 总计 | | 5252112 | 100.000 | 935620 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-975-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P4.i
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:06:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 203808 | 3.905 | 50277 | 2057 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.209 | 5015949 | 96.095 | 875460 | 3579 | 1.200 | 8.006 |
| 总计 | | 5219757 | 100.000 | 925737 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-976-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:10:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 220987 | 4.129 | 54396 | 2059 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.208 | 5130962 | 95.871 | 899480 | 3581 | 1.200 | 8.017 |
| 总计 | | 5351949 | 100.000 | 953876 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-978-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:16:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 215278 | 4.081 | 53165 | 2065 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.209 | 5059436 | 95.919 | 885191 | 3582 | 1.200 | 8.016 |
| 总计 | | 5274714 | 100.000 | 938356 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-979-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:20:12 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.196 | 223539 | 4.193 | 55225 | 2060 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.209 | 5108072 | 95.807 | 892064 | 3582 | 1.200 | 8.014 |
| 总计 | | 5331612 | 100.000 | 947289 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-980-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:23:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 230902 | 4.330 | 57004 | 2062 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.209 | 5101722 | 95.670 | 891382 | 3581 | 1.200 | 8.017 |
| 总计 | | 5332624 | 100.000 | 948385 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-981-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P4.i
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:26:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 227354 | 4.228 | 56071 | 2060 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 5150515 | 95.772 | 900758 | 3581 | 1.200 | 8.016 |
| 总计 | | 5377869 | 100.000 | 956830 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-982-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-42
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:30:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 239341 | 4.406 | 59049 | 2059 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5193050 | 95.594 | 907379 | 3582 | 1.200 | 8.016 |
| 总计 | | 5432391 | 100.000 | 966428 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-983-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P6.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:33:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 232098 | 4.364 | 57239 | 2061 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 5086228 | 95.636 | 888950 | 3581 | 1.200 | 8.019 |
| 总计 | | 5318325 | 100.000 | 946189 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-984-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P1.l
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 13:37:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:36 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 231714 | 4.345 | 57097 | 2063 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.208 | 5100977 | 95.655 | 893959 | 3589 | 1.199 | 8.029 |
| 总计 | | 5332691 | 100.000 | 951056 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-985-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:40:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 236488 | 4.381 | 58328 | 2063 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5161606 | 95.619 | 902787 | 3585 | 1.200 | 8.026 |
| 总计 | | 5398094 | 100.000 | 961115 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-986-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:43:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 228757 | 4.263 | 56272 | 2063 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.208 | 5137510 | 95.737 | 901196 | 3584 | 1.199 | 8.028 |
| 总计 | | 5366267 | 100.000 | 957468 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-987-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P4.i
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:47:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 237165 | 4.357 | 58436 | 2057 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 5205606 | 95.643 | 908865 | 3578 | 1.199 | 8.017 |
| 总计 | | 5442771 | 100.000 | 967300 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-988-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:50:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.195 | 243603 | 4.463 | 60061 | 2060 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5214590 | 95.537 | 911361 | 3583 | 1.199 | 8.023 |
| 总计 | | 5458192 | 100.000 | 971422 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-990-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-8
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 13:57:22 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 250448 | 4.538 | 61688 | 2059 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 5268445 | 95.462 | 921048 | 3582 | 1.199 | 8.023 |
| 总计 | | 5518893 | 100.000 | 982736 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-991-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 14:00:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:56 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|---------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 254716 | 4.526 | 62763 | 2060 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 5373134 | 95.474 | 939138 | 3582 | 1.199 | 8.024 |
| 总计 | | 5627850 | 100.000 | 1001901 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-992-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-26
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:04:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:07:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 248176 | 4.579 | 61130 | 2061 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5172007 | 95.421 | 903848 | 3584 | 1.199 | 8.027 |
| 总计 | | 5420184 | 100.000 | 964978 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-993-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 14:07:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:02 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 254514 | 4.573 | 62701 | 2060 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5310652 | 95.427 | 927727 | 3584 | 1.199 | 8.029 |
| 总计 | | 5565167 | 100.000 | 990427 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-994-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 14:10:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:05 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 257394 | 4.604 | 63357 | 2059 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5333057 | 95.396 | 932434 | 3583 | 1.199 | 8.027 |
| 总计 | | 5590451 | 100.000 | 995792 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-995-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-53
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:14:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 248852 | 4.556 | 60987 | 2057 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.208 | 5213104 | 95.444 | 913370 | 3584 | 1.198 | 8.032 |
| 总计 | | 5461956 | 100.000 | 974357 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-996-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:17:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.164 | 242996 | 4.857 | 50722 | 1367 | 1.294 | -- |
| 2 | 2.179 | 4759858 | 95.143 | 756152 | 2812 | 1.194 | 6.994 |
| 总计 | | 5002854 | 100.000 | 806874 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-997-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:21:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.164 | 243243 | 4.859 | 50711 | 1365 | 1.295 | -- |
| 2 | 2.179 | 4763136 | 95.141 | 756312 | 2809 | 1.194 | 6.991 |
| 总计 | | 5006378 | 100.000 | 807023 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-999-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 14:27:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:18 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.164 | 243550 | 4.791 | 51139 | 1376 | 1.292 | -- |
| 2 | 2.180 | 4840223 | 95.209 | 769005 | 2811 | 1.194 | 7.003 |
| 总计 | | 5083773 | 100.000 | 820144 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1000-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 14:31:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:21 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.164 | 241094 | 4.755 | 50847 | 1378 | 1.284 | -- |
| 2 | 2.180 | 4829561 | 95.245 | 766618 | 2809 | 1.192 | 7.005 |
| 总计 | | 5070655 | 100.000 | 817465 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1001-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:34:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.164 | 245212 | 4.837 | 51156 | 1363 | 1.294 | -- |
| 2 | 2.179 | 4824300 | 95.163 | 766094 | 2806 | 1.194 | 6.990 |
| 总计 | | 5069512 | 100.000 | 817250 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1002-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:38:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.164 | 245460 | 4.838 | 51204 | 1367 | 1.294 | -- |
| 2 | 2.180 | 4828333 | 95.162 | 766926 | 2811 | 1.194 | 6.994 |
| 总计 | | 5073793 | 100.000 | 818130 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1003-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:41:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.164 | 245303 | 4.838 | 50950 | 1355 | 1.297 | -- |
| 2 | 2.180 | 4824987 | 95.162 | 764373 | 2797 | 1.194 | 6.971 |
| 总计 | | 5070290 | 100.000 | 815323 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1004-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P1.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:44:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 89482 | 2.310 | 21924 | 2067 | 1.338 | -- |
| 2 | 2.208 | 3783962 | 97.690 | 664324 | 3600 | 1.198 | 8.051 |
| 总计 | | 3873443 | 100.000 | 686248 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1005-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P2.l
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 14:48:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:35 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 70058 | 2.381 | 17181 | 2073 | 1.336 | -- |
| 2 | 2.208 | 2872286 | 97.619 | 504845 | 3603 | 1.198 | 8.059 |
| 总计 | | 2942344 | 100.000 | 522026 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1006-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:51:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 83071 | 2.370 | 20326 | 2068 | 1.335 | -- |
| 2 | 2.208 | 3422662 | 97.630 | 601417 | 3602 | 1.198 | 8.054 |
| 总计 | | 3505733 | 100.000 | 621744 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1007-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P4.i
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 14:55:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:40 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 87535 | 2.404 | 21503 | 2074 | 1.333 | -- |
| 2 | 2.209 | 3553808 | 97.596 | 622602 | 3603 | 1.198 | 8.056 |
| 总计 | | 3641343 | 100.000 | 644105 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1008-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P5.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 14:58:30 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 92145 | 2.515 | 22627 | 2072 | 1.333 | -- |
| 2 | 2.209 | 3571600 | 97.485 | 625632 | 3602 | 1.199 | 8.053 |
| 总计 | | 3663745 | 100.000 | 648259 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1009-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P6.l
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 15:01:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:46 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 87049 | 2.414 | 21388 | 2073 | 1.332 | -- |
| 2 | 2.209 | 3518969 | 97.586 | 616408 | 3603 | 1.199 | 8.056 |
| 总计 | | 3606019 | 100.000 | 637796 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1010-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-2 版本号: 6.115
 进样体积 : 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间 : 2024/06/25 15:05:17 处理者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:49
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 141939 | 3.059 | 34839 | 2067 | 1.328 | -- |
| 2 | 2.209 | 4497367 | 96.941 | 787107 | 3598 | 1.198 | 8.051 |
| 总计 | | 4639306 | 100.000 | 821946 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1011-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:08:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.194 | 108362 | 2.840 | 26605 | 2070 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.209 | 3707225 | 97.160 | 649466 | 3603 | 1.198 | 8.056 |
| 总计 | | 3815587 | 100.000 | 676071 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1012-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:12:05 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 128920 | 3.009 | 31654 | 2070 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4155614 | 96.991 | 728036 | 3598 | 1.198 | 8.052 |
| 总计 | | 4284533 | 100.000 | 759689 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1013-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:15:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:08:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 131221 | 3.004 | 32220 | 2070 | 1.326 | -- |
| 2 | 2.209 | 4237404 | 96.996 | 741866 | 3601 | 1.198 | 8.055 |
| 总计 | | 4368625 | 100.000 | 774086 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1014-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:18:52 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 135295 | 3.061 | 33078 | 2063 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.208 | 4284092 | 96.939 | 751735 | 3595 | 1.198 | 8.052 |
| 总计 | | 4419386 | 100.000 | 784813 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1015-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:22:16 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 131574 | 2.966 | 32292 | 2068 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4304879 | 97.034 | 753756 | 3598 | 1.198 | 8.054 |
| 总计 | | 4436453 | 100.000 | 786048 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1016-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:25:40 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 172818 | 3.457 | 42256 | 2061 | 1.328 | -- |
| 2 | 2.209 | 4826413 | 96.543 | 845651 | 3592 | 1.198 | 8.051 |
| 总计 | | 4999232 | 100.000 | 887907 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1017-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:29:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 151212 | 3.372 | 37054 | 2063 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4332854 | 96.628 | 758188 | 3596 | 1.198 | 8.050 |
| 总计 | | 4484066 | 100.000 | 795241 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1018-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P3 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-21 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 15:32:27 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:09:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 156072 | 3.309 | 38174 | 2062 | 1.328 | -- |
| 2 | 2.209 | 4560020 | 96.691 | 798883 | 3592 | 1.198 | 8.052 |
| 总计 | | 4716092 | 100.000 | 837057 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1019-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P4 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-30 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 15:35:50 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:09:15 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 158301 | 3.355 | 38803 | 2063 | 1.326 | -- |
| 2 | 2.209 | 4559519 | 96.645 | 797548 | 3593 | 1.199 | 8.048 |
| 总计 | | 4717820 | 100.000 | 836352 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1020-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:39:14 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 167905 | 3.506 | 41116 | 2061 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4621085 | 96.494 | 809771 | 3593 | 1.199 | 8.053 |
| 总计 | | 4788990 | 100.000 | 850888 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1021-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P6
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 15:42:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:20 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 163930 | 3.406 | 40123 | 2063 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4649209 | 96.594 | 813170 | 3595 | 1.199 | 8.052 |
| 总计 | | 4813138 | 100.000 | 853293 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1022-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:46:00 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 190023 | 3.655 | 46540 | 2058 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 5009403 | 96.345 | 877119 | 3587 | 1.199 | 8.048 |
| 总计 | | 5199426 | 100.000 | 923658 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1023-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:49:25 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 174448 | 3.599 | 42756 | 2063 | 1.325 | -- |
| 2 | 2.209 | 4672388 | 96.401 | 817706 | 3595 | 1.198 | 8.053 |
| 总计 | | 4846836 | 100.000 | 860463 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1024-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:52:49 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 181868 | 3.683 | 44527 | 2063 | 1.325 | -- |
| 2 | 2.209 | 4756446 | 96.317 | 832071 | 3595 | 1.198 | 8.053 |
| 总计 | | 4938314 | 100.000 | 876598 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1025-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:56:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.193 | 181370 | 3.673 | 44424 | 2063 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.210 | 4756043 | 96.327 | 832481 | 3594 | 1.198 | 8.055 |
| 总计 | | 4937413 | 100.000 | 876905 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1026-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 15:59:37 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 190177 | 3.820 | 46664 | 2062 | 1.325 | -- |
| 2 | 2.209 | 4788722 | 96.180 | 838772 | 3591 | 1.199 | 8.055 |
| 总计 | | 4978900 | 100.000 | 885437 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1027-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:03:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 188110 | 3.745 | 46231 | 2062 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.208 | 4835000 | 96.255 | 848257 | 3591 | 1.198 | 8.055 |
| 总计 | | 5023110 | 100.000 | 894488 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1028-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:06:26 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 214649 | 3.976 | 52660 | 2059 | 1.329 | -- |
| 2 | 2.209 | 5184171 | 96.024 | 907514 | 3585 | 1.198 | 8.051 |
| 总计 | | 5398819 | 100.000 | 960174 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1029-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:09:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 205190 | 3.918 | 50452 | 2059 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.209 | 5031456 | 96.082 | 881130 | 3587 | 1.199 | 8.054 |
| 总计 | | 5236646 | 100.000 | 931582 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1030-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-23
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:13:14 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 209113 | 4.009 | 51449 | 2056 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.208 | 5006828 | 95.991 | 877620 | 3586 | 1.199 | 8.049 |
| 总计 | | 5215940 | 100.000 | 929069 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1031-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:16:39 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 203979 | 3.969 | 50072 | 2059 | 1.325 | -- |
| 2 | 2.209 | 4935859 | 96.031 | 863115 | 3586 | 1.198 | 8.054 |
| 总计 | | 5139839 | 100.000 | 913187 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1032-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:20:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 210220 | 4.066 | 51630 | 2055 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.209 | 4960505 | 95.934 | 868328 | 3585 | 1.199 | 8.049 |
| 总计 | | 5170726 | 100.000 | 919958 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1033-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:23:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 197944 | 3.790 | 48519 | 2056 | 1.332 | -- |
| 2 | 2.209 | 5025293 | 96.210 | 878843 | 3583 | 1.198 | 8.050 |
| 总计 | | 5223237 | 100.000 | 927362 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1034-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:26:52 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:09:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 236031 | 4.326 | 58017 | 2056 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 5220693 | 95.674 | 912442 | 3583 | 1.198 | 8.051 |
| 总计 | | 5456724 | 100.000 | 970459 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1035-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:30:16 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 229728 | 4.245 | 56488 | 2052 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.208 | 5182535 | 95.755 | 907058 | 3581 | 1.199 | 8.045 |
| 总计 | | 5412263 | 100.000 | 963547 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1036-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:33:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.192 | 231150 | 4.328 | 56859 | 2054 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 5109279 | 95.672 | 893910 | 3587 | 1.198 | 8.052 |
| 总计 | | 5340428 | 100.000 | 950768 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1037-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:37:05 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 221708 | 4.241 | 54558 | 2053 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 5006544 | 95.759 | 875946 | 3585 | 1.198 | 8.051 |
| 总计 | | 5228252 | 100.000 | 930504 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1038-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:40:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 231876 | 4.400 | 57053 | 2053 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5038294 | 95.600 | 881813 | 3588 | 1.198 | 8.052 |
| 总计 | | 5270170 | 100.000 | 938866 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1039-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:43:53 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 231823 | 4.333 | 57072 | 2054 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5118058 | 95.667 | 895998 | 3588 | 1.198 | 8.054 |
| 总计 | | 5349881 | 100.000 | 953070 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1040-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:47:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 235516 | 4.292 | 57994 | 2053 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 5252037 | 95.708 | 918438 | 3582 | 1.199 | 8.049 |
| 总计 | | 5487553 | 100.000 | 976432 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1041-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:50:43 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 235241 | 4.332 | 57888 | 2050 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5195664 | 95.668 | 909019 | 3583 | 1.199 | 8.048 |
| 总计 | | 5430905 | 100.000 | 966907 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1042-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-25
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:54:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 244636 | 4.545 | 60396 | 2054 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5138095 | 95.455 | 898671 | 3582 | 1.199 | 8.052 |
| 总计 | | 5382731 | 100.000 | 959067 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1043-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 16:57:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 228825 | 4.277 | 56332 | 2050 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5121510 | 95.723 | 896045 | 3582 | 1.199 | 8.049 |
| 总计 | | 5350335 | 100.000 | 952377 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1044-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 17:00:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 237779 | 4.482 | 58583 | 2049 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5066994 | 95.518 | 887071 | 3585 | 1.199 | 8.051 |
| 总计 | | 5304772 | 100.000 | 945654 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1045-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 17:04:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 240930 | 4.496 | 59349 | 2051 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5117834 | 95.504 | 895866 | 3586 | 1.199 | 8.052 |
| 总计 | | 5358763 | 100.000 | 955215 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1046-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P1.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:07:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:31 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 249895 | 4.542 | 61536 | 2050 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.209 | 5251843 | 95.458 | 918103 | 3583 | 1.199 | 8.052 |
| 总计 | | 5501738 | 100.000 | 979639 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1047-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P2.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:11:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:34 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 252172 | 4.600 | 62157 | 2050 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5229290 | 95.400 | 914444 | 3584 | 1.199 | 8.053 |
| 总计 | | 5481462 | 100.000 | 976601 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1048-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P3.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 17:14:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 251386 | 4.672 | 62014 | 2050 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5129263 | 95.328 | 897530 | 3584 | 1.199 | 8.052 |
| 总计 | | 5380650 | 100.000 | 959543 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1049-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P4.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 17:17:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 245079 | 4.494 | 60397 | 2051 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 5208505 | 95.506 | 910770 | 3585 | 1.199 | 8.054 |
| 总计 | | 5453584 | 100.000 | 971167 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1050-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P5.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:21:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:42 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 252298 | 4.634 | 62229 | 2050 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 5192076 | 95.366 | 908899 | 3586 | 1.199 | 8.054 |
| 总计 | | 5444374 | 100.000 | 971128 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1051-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P6.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:24:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:45 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 258810 | 4.668 | 63802 | 2048 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 5285411 | 95.332 | 924054 | 3582 | 1.199 | 8.051 |
| 总计 | | 5544220 | 100.000 | 987856 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1052-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 17:28:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.161 | 243362 | 4.816 | 50467 | 1347 | 1.294 | -- |
| 2 | 2.179 | 4809885 | 95.184 | 761855 | 2792 | 1.194 | 6.986 |
| 总计 | | 5053248 | 100.000 | 812322 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1053-2 - zzp-c3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 17:31:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.161 | 243167 | 4.813 | 50341 | 1342 | 1.295 | -- |
| 2 | 2.180 | 4809301 | 95.187 | 760707 | 2785 | 1.194 | 6.975 |
| 总计 | | 5052468 | 100.000 | 811048 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1054-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:34:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:53 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1055-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:38:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:56 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.161 | 232479 | 4.745 | 47410 | 1302 | 1.293 | -- |
| 2 | 2.179 | 4666688 | 95.255 | 732109 | 2736 | 1.194 | 6.898 |
| 总计 | | 4899168 | 100.000 | 779520 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1056-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:41:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:10:59 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.161 | 231581 | 4.741 | 47303 | 1306 | 1.291 | -- |
| 2 | 2.179 | 4652834 | 95.259 | 730593 | 2742 | 1.194 | 6.907 |
| 总计 | | 4884415 | 100.000 | 777896 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1057-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 17:45:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.161 | 232172 | 4.743 | 47400 | 1304 | 1.291 | -- |
| 2 | 2.179 | 4663238 | 95.257 | 731987 | 2740 | 1.194 | 6.903 |
| 总计 | | 4895410 | 100.000 | 779387 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1058-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:48:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:05 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 232442 | 4.746 | 47275 | 1303 | 1.294 | -- |
| 2 | 2.178 | 4665622 | 95.254 | 731439 | 2736 | 1.194 | 6.903 |
| 总计 | | 4898064 | 100.000 | 778714 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1059-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:51:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:07 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 232460 | 4.744 | 47364 | 1306 | 1.293 | -- |
| 2 | 2.179 | 4667909 | 95.256 | 732775 | 2743 | 1.194 | 6.912 |
| 总计 | | 4900369 | 100.000 | 780139 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1060-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P1.1
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:55:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:10 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 80379 | 2.253 | 19712 | 2054 | 1.335 | -- |
| 2 | 2.209 | 3487377 | 97.747 | 610066 | 3589 | 1.200 | 8.059 |
| 总计 | | 3567757 | 100.000 | 629778 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1061-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P2.1
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 17:58:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:13 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 68437 | 1.984 | 16853 | 2059 | 1.339 | -- |
| 2 | 2.209 | 3381874 | 98.016 | 592305 | 3590 | 1.200 | 8.063 |
| 总计 | | 3450311 | 100.000 | 609158 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1062-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P3.1
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:01:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:16 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 78428 | 2.234 | 19225 | 2051 | 1.335 | -- |
| 2 | 2.209 | 3432242 | 97.766 | 600165 | 3590 | 1.200 | 8.059 |
| 总计 | | 3510670 | 100.000 | 619390 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1063-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P4.1 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-28 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 18:05:20 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:11:19 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 79956 | 2.172 | 19654 | 2054 | 1.337 | -- |
| 2 | 2.209 | 3601178 | 97.828 | 630768 | 3596 | 1.199 | 8.066 |
| 总计 | | 3681134 | 100.000 | 650422 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1064-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P5.1
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:08:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:22 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 81235 | 2.256 | 19975 | 2056 | 1.337 | -- |
| 2 | 2.209 | 3520250 | 97.744 | 615956 | 3591 | 1.200 | 8.063 |
| 总计 | | 3601485 | 100.000 | 635931 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1065-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P6.1
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:12:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:25 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 78426 | 2.250 | 19293 | 2056 | 1.333 | -- |
| 2 | 2.209 | 3407647 | 97.750 | 596583 | 3596 | 1.199 | 8.068 |
| 总计 | | 3486073 | 100.000 | 615876 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1066-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-2
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 18:15:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 123332 | 2.928 | 30373 | 2048 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4088970 | 97.072 | 715893 | 3589 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 4212302 | 100.000 | 746266 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1067-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P2
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:18:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:30 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 118522 | 2.825 | 29172 | 2048 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4076620 | 97.175 | 713652 | 3589 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 4195141 | 100.000 | 742824 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1068-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P3 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-20 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 18:22:11 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:11:33 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.191 | 126832 | 2.936 | 31314 | 2054 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4193589 | 97.064 | 733496 | 3589 | 1.199 | 8.065 |
| 总计 | | 4320421 | 100.000 | 764809 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1069-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P4
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:25:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:35 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 126407 | 2.851 | 31135 | 2053 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4307990 | 97.149 | 753955 | 3592 | 1.199 | 8.066 |
| 总计 | | 4434397 | 100.000 | 785091 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1070-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 18:28:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 130895 | 2.954 | 32276 | 2047 | 1.327 | -- |
| 2 | 2.209 | 4299705 | 97.046 | 751727 | 3588 | 1.199 | 8.061 |
| 总计 | | 4430600 | 100.000 | 784003 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1071-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P6
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:32:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:41 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 126363 | 2.853 | 31124 | 2053 | 1.328 | -- |
| 2 | 2.209 | 4303482 | 97.147 | 752297 | 3589 | 1.199 | 8.067 |
| 总计 | | 4429845 | 100.000 | 783421 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1072-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 18:35:40 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 152854 | 3.406 | 37643 | 2046 | 1.325 | -- |
| 2 | 2.209 | 4335177 | 96.594 | 757967 | 3588 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 4488031 | 100.000 | 795610 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1073-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P2
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:39:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:46 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 144043 | 3.179 | 35487 | 2049 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.209 | 4387703 | 96.821 | 767014 | 3586 | 1.199 | 8.061 |
| 总计 | | 4531746 | 100.000 | 802501 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1074-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P3
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:42:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:49 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 158081 | 3.376 | 38996 | 2050 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.209 | 4524663 | 96.624 | 791721 | 3586 | 1.199 | 8.062 |
| 总计 | | 4682744 | 100.000 | 830717 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1075-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P4
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:45:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:51 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 156162 | 3.295 | 38499 | 2049 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.209 | 4583550 | 96.705 | 801004 | 3587 | 1.199 | 8.064 |
| 总计 | | 4739712 | 100.000 | 839504 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1076-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P5
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:49:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:54 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 161574 | 3.384 | 39859 | 2049 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.209 | 4612604 | 96.616 | 806819 | 3587 | 1.199 | 8.062 |
| 总计 | | 4774178 | 100.000 | 846678 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1077-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P6
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 18:52:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:56 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 158237 | 3.278 | 39010 | 2048 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.209 | 4669483 | 96.722 | 815770 | 3585 | 1.199 | 8.063 |
| 总计 | | 4827720 | 100.000 | 854780 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1078-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 18:55:52 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:11:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 170487 | 3.688 | 42045 | 2047 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 4452629 | 96.312 | 777914 | 3584 | 1.199 | 8.061 |
| 总计 | | 4623116 | 100.000 | 819958 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1079-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 18:59:14 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 163909 | 3.463 | 40418 | 2045 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.209 | 4568887 | 96.537 | 798675 | 3583 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 4732796 | 100.000 | 839093 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1080-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:02:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 174615 | 3.597 | 43080 | 2046 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 4679466 | 96.403 | 817582 | 3582 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 4854081 | 100.000 | 860662 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1081-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P4 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-31 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 19:05:59 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:12:08 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 181292 | 3.708 | 44705 | 2044 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 4707831 | 96.292 | 822345 | 3584 | 1.199 | 8.060 |
| 总计 | | 4889123 | 100.000 | 867049 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1082-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:09:22 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 180379 | 3.653 | 44451 | 2043 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.210 | 4757856 | 96.347 | 832190 | 3584 | 1.199 | 8.062 |
| 总计 | | 4938236 | 100.000 | 876640 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1083-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:12:44 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 179912 | 3.590 | 44387 | 2044 | 1.322 | -- |
| 2 | 2.209 | 4831710 | 96.410 | 843606 | 3582 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 5011623 | 100.000 | 887993 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1084-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:16:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 190700 | 4.014 | 47099 | 2043 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 4559723 | 95.986 | 796990 | 3580 | 1.199 | 8.057 |
| 总计 | | 4750423 | 100.000 | 844089 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1085-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:19:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 183325 | 3.688 | 44973 | 2046 | 1.339 | -- |
| 2 | 2.209 | 4787355 | 96.312 | 836210 | 3582 | 1.199 | 8.060 |
| 总计 | | 4970680 | 100.000 | 881183 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1086-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:22:49 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 193531 | 3.852 | 47792 | 2044 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 4830051 | 96.148 | 843567 | 3581 | 1.199 | 8.060 |
| 总计 | | 5023582 | 100.000 | 891359 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1087-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:26:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 195888 | 3.901 | 48505 | 2048 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.209 | 4825939 | 96.099 | 843358 | 3584 | 1.199 | 8.066 |
| 总计 | | 5021827 | 100.000 | 891863 | | | |

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1088-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P5 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-41 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μ l | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 19:29:32 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:12:31 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 202261 | 3.974 | 50000 | 2045 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 4887243 | 96.026 | 853404 | 3581 | 1.199 | 8.062 |
| 总计 | | 5089503 | 100.000 | 903404 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1089-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P6
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 19:32:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:33 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 205661 | 3.944 | 50790 | 2044 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 5009047 | 96.056 | 875039 | 3581 | 1.199 | 8.061 |
| 总计 | | 5214709 | 100.000 | 925830 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1090-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:36:16 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 195964 | 4.060 | 48414 | 2044 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 4630890 | 95.940 | 808640 | 3580 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 4826854 | 100.000 | 857054 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1091-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:39:39 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 206777 | 4.090 | 51068 | 2041 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 4849191 | 95.910 | 846357 | 3579 | 1.199 | 8.057 |
| 总计 | | 5055967 | 100.000 | 897425 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1092-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-24
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:43:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 216334 | 4.211 | 53456 | 2043 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 4921265 | 95.789 | 859260 | 3581 | 1.199 | 8.060 |
| 总计 | | 5137599 | 100.000 | 912716 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1093-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:46:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 216514 | 4.246 | 53551 | 2044 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 4882774 | 95.754 | 852598 | 3580 | 1.199 | 8.061 |
| 总计 | | 5099288 | 100.000 | 906149 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1094-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:49:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 216555 | 4.184 | 53530 | 2045 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 4959398 | 95.816 | 866332 | 3580 | 1.199 | 8.062 |
| 总计 | | 5175953 | 100.000 | 919862 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1095-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:53:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 225198 | 4.231 | 55666 | 2044 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 5097090 | 95.769 | 890244 | 3581 | 1.199 | 8.062 |
| 总计 | | 5322288 | 100.000 | 945910 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1096-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:56:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 208756 | 4.261 | 51577 | 2041 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.209 | 4690025 | 95.739 | 818588 | 3578 | 1.199 | 8.058 |
| 总计 | | 4898780 | 100.000 | 870165 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1097-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 19:59:51 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 215242 | 4.196 | 53187 | 2041 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 4914663 | 95.804 | 857663 | 3577 | 1.199 | 8.058 |
| 总计 | | 5129905 | 100.000 | 910851 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1098-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:03:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:12:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 222343 | 4.269 | 54938 | 2041 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.210 | 4986364 | 95.731 | 870766 | 3577 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 5208707 | 100.000 | 925704 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1099-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-34
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:06:35 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 220279 | 4.288 | 54479 | 2041 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 4916632 | 95.712 | 857927 | 3576 | 1.200 | 8.059 |
| 总计 | | 5136911 | 100.000 | 912406 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1100-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P5
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 20:09:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:03 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 230272 | 4.397 | 56937 | 2041 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.209 | 5006353 | 95.603 | 873633 | 3575 | 1.200 | 8.059 |
| 总计 | | 5236625 | 100.000 | 930570 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1101-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:13:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 233054 | 4.334 | 57634 | 2040 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.209 | 5144295 | 95.666 | 898096 | 3574 | 1.199 | 8.056 |
| 总计 | | 5377349 | 100.000 | 955731 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1102-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P1.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:16:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 233047 | 4.402 | 57552 | 2039 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 5061296 | 95.598 | 883357 | 3575 | 1.199 | 8.055 |
| 总计 | | 5294343 | 100.000 | 940908 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1103-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P2.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:20:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 246439 | 4.434 | 60889 | 2039 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.209 | 5311606 | 95.566 | 926619 | 3573 | 1.199 | 8.055 |
| 总计 | | 5558044 | 100.000 | 987508 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1104-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P3.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:23:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 239724 | 4.449 | 59303 | 2041 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 5148773 | 95.551 | 898750 | 3575 | 1.199 | 8.060 |
| 总计 | | 5388497 | 100.000 | 958053 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1105-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P4.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-35
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:26:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 240485 | 4.538 | 59562 | 2042 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.209 | 5059085 | 95.462 | 883338 | 3578 | 1.199 | 8.064 |
| 总计 | | 5299570 | 100.000 | 942900 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1106-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P5.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:30:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 244490 | 4.538 | 60450 | 2040 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.209 | 5143527 | 95.462 | 897741 | 3577 | 1.199 | 8.060 |
| 总计 | | 5388017 | 100.000 | 958191 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-163/25-1107-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P6.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:33:35 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:13:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 250669 | 4.511 | 61988 | 2040 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.209 | 5305965 | 95.489 | 925612 | 3574 | 1.199 | 8.059 |
| 总计 | | 5556634 | 100.000 | 987599 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-162/25-1108-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 20:36:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:02:19 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 237104 | 4.757 | 49061 | 1336 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.180 | 4747559 | 95.243 | 757208 | 2789 | 1.195 | 6.991 |
| 总计 | | 4984663 | 100.000 | 806269 | | | |

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40 $^{\circ}$ C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-162/25-1109-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 3-27 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μ l | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 20:40:21 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:02:22 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 236983 | 4.760 | 49053 | 1333 | 1.288 | -- |
| 2 | 2.179 | 4741727 | 95.240 | 756033 | 2785 | 1.195 | 6.987 |
| 总计 | | 4978709 | 100.000 | 805087 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1111-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 20:47:10 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:15:38 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.158 | 236308 | 4.735 | 48377 | 1312 | 1.295 | -- |
| 2 | 2.179 | 4754045 | 95.265 | 747717 | 2754 | 1.194 | 6.944 |
| 总计 | | 4990353 | 100.000 | 796094 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1112-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:50:35 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:15:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.158 | 236170 | 4.730 | 48361 | 1313 | 1.293 | -- |
| 2 | 2.179 | 4757192 | 95.270 | 747941 | 2750 | 1.194 | 6.941 |
| 总计 | | 4993362 | 100.000 | 796301 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1113-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:53:58 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:15:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.158 | 236520 | 4.737 | 48391 | 1311 | 1.295 | -- |
| 2 | 2.179 | 4756042 | 95.263 | 747607 | 2751 | 1.194 | 6.940 |
| 总计 | | 4992562 | 100.000 | 795998 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1114-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 20:57:23 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:15:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.158 | 236554 | 4.738 | 48406 | 1312 | 1.295 | -- |
| 2 | 2.179 | 4756470 | 95.262 | 747818 | 2750 | 1.194 | 6.941 |
| 总计 | | 4993024 | 100.000 | 796225 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1115-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 21:00:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:15:50 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.158 | 236423 | 4.737 | 48375 | 1311 | 1.295 | -- |
| 2 | 2.179 | 4754386 | 95.263 | 747629 | 2751 | 1.194 | 6.941 |
| 总计 | | 4990808 | 100.000 | 796004 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1116-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P1.1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-1
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:04:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:15:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 76135 | 2.222 | 18875 | 2058 | 1.331 | -- |
| 2 | 2.209 | 3349598 | 97.778 | 585292 | 3587 | 1.199 | 8.079 |
| 总计 | | 3425733 | 100.000 | 604167 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1117-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P2.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-10
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:07:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:15:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 81681 | 2.246 | 20164 | 2052 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.210 | 3554681 | 97.754 | 621751 | 3589 | 1.199 | 8.079 |
| 总计 | | 3636362 | 100.000 | 641915 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1118-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P3.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:10:57 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:15:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 81930 | 2.297 | 20247 | 2060 | 1.329 | -- |
| 2 | 2.210 | 3484630 | 97.703 | 610750 | 3593 | 1.198 | 8.085 |
| 总计 | | 3566560 | 100.000 | 630997 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1119-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P4.l
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:14:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 79237 | 2.273 | 19540 | 2054 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.210 | 3406992 | 97.727 | 596855 | 3594 | 1.198 | 8.080 |
| 总计 | | 3486229 | 100.000 | 616395 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1120-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P5.1
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 21:17:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:05 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 81743 | 2.283 | 20174 | 2054 | 1.331 | -- |
| 2 | 2.210 | 3499040 | 97.717 | 613162 | 3590 | 1.198 | 8.078 |
| 总计 | | 3580783 | 100.000 | 633336 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1121-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P6.1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:21:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 79195 | 2.166 | 19534 | 2059 | 1.330 | -- |
| 2 | 2.211 | 3577505 | 97.834 | 627570 | 3591 | 1.198 | 8.084 |
| 总计 | | 3656700 | 100.000 | 647104 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1122-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-2
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:24:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 117696 | 2.809 | 29100 | 2048 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.210 | 4072363 | 97.191 | 711804 | 3584 | 1.199 | 8.075 |
| 总计 | | 4190059 | 100.000 | 740904 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1123-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-11
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:27:52 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 128504 | 2.873 | 31745 | 2047 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.210 | 4343885 | 97.127 | 760162 | 3585 | 1.198 | 8.076 |
| 总计 | | 4472389 | 100.000 | 791907 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1124-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-20
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:31:15 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 132105 | 2.982 | 32642 | 2048 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.210 | 4297311 | 97.018 | 752130 | 3583 | 1.198 | 8.071 |
| 总计 | | 4429416 | 100.000 | 784772 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1125-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P4
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 21:34:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:19 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 125656 | 2.974 | 31024 | 2050 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.210 | 4098887 | 97.026 | 717918 | 3587 | 1.198 | 8.075 |
| 总计 | | 4224543 | 100.000 | 748942 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1126-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:38:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 123642 | 2.895 | 30509 | 2048 | 1.324 | -- |
| 2 | 2.210 | 4147813 | 97.105 | 726300 | 3585 | 1.198 | 8.073 |
| 总计 | | 4271455 | 100.000 | 756809 | | | |

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1127-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P6
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 21:41:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:25 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 129001 | 2.919 | 31896 | 2050 | 1.323 | -- |
| 2 | 2.210 | 4291105 | 97.081 | 751259 | 3585 | 1.198 | 8.076 |
| 总计 | | 4420106 | 100.000 | 783155 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1128-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:44:47 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 147213 | 3.248 | 36438 | 2045 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.209 | 4384611 | 96.752 | 765914 | 3581 | 1.198 | 8.073 |
| 总计 | | 4531824 | 100.000 | 802352 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1129-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P2
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 21:48:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:30 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 158245 | 3.304 | 39093 | 2048 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.210 | 4631282 | 96.696 | 810390 | 3583 | 1.198 | 8.071 |
| 总计 | | 4789528 | 100.000 | 849483 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1130-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:51:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 162621 | 3.416 | 40212 | 2047 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.210 | 4598436 | 96.584 | 803660 | 3582 | 1.199 | 8.071 |
| 总计 | | 4761057 | 100.000 | 843872 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1131-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:54:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 155544 | 3.447 | 38458 | 2048 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.210 | 4357202 | 96.553 | 762961 | 3586 | 1.198 | 8.076 |
| 总计 | | 4512746 | 100.000 | 801419 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1132-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 21:58:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 156248 | 3.414 | 38670 | 2048 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.210 | 4420697 | 96.586 | 773772 | 3584 | 1.199 | 8.074 |
| 总计 | | 4576945 | 100.000 | 812442 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1133-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:01:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 159823 | 3.355 | 39485 | 2047 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.210 | 4603821 | 96.645 | 806122 | 3582 | 1.198 | 8.071 |
| 总计 | | 4763643 | 100.000 | 845607 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1134-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P1 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-4 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 22:05:06 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:16:44 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 162426 | 3.457 | 40122 | 2047 | 1.321 | -- |
| 2 | 2.211 | 4536700 | 96.543 | 794622 | 3582 | 1.199 | 8.072 |
| 总计 | | 4699126 | 100.000 | 834744 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1135-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:08:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 178622 | 3.604 | 44196 | 2042 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.210 | 4777347 | 96.396 | 834780 | 3579 | 1.199 | 8.070 |
| 总计 | | 4955968 | 100.000 | 878976 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1136-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P3 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-22 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 22:11:53 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:16:50 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 177908 | 3.616 | 44019 | 2045 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.210 | 4741468 | 96.384 | 829282 | 3580 | 1.199 | 8.073 |
| 总计 | | 4919376 | 100.000 | 873301 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1137-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-31
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:15:16 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 171586 | 3.676 | 42422 | 2047 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.211 | 4496787 | 96.324 | 787627 | 3582 | 1.199 | 8.072 |
| 总计 | | 4668373 | 100.000 | 830049 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1138-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P5
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 22:18:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:16:56 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 173394 | 3.673 | 42907 | 2046 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.210 | 4547741 | 96.327 | 795300 | 3582 | 1.199 | 8.074 |
| 总计 | | 4721136 | 100.000 | 838207 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1139-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P6 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-49 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 22:22:02 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:16:59 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 174108 | 3.538 | 43110 | 2047 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.209 | 4747404 | 96.462 | 829415 | 3581 | 1.199 | 8.073 |
| 总计 | | 4921513 | 100.000 | 872524 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1140-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P1
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 22:25:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:02 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 184651 | 3.812 | 45697 | 2044 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.210 | 4659830 | 96.188 | 814911 | 3579 | 1.198 | 8.072 |
| 总计 | | 4844480 | 100.000 | 860608 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1141-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P2 | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-14 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 22:28:50 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:17:05 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 194172 | 3.809 | 48064 | 2045 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.210 | 4904012 | 96.191 | 857898 | 3578 | 1.199 | 8.073 |
| 总计 | | 5098185 | 100.000 | 905962 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1142-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:32:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 204250 | 4.012 | 50567 | 2045 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.210 | 4887009 | 95.988 | 854651 | 3577 | 1.199 | 8.071 |
| 总计 | | 5091259 | 100.000 | 905218 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1143-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:35:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 190990 | 3.963 | 47285 | 2046 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.211 | 4627914 | 96.037 | 810215 | 3580 | 1.199 | 8.075 |
| 总计 | | 4818904 | 100.000 | 857500 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1144-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-41
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:38:59 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 194793 | 3.978 | 48125 | 2050 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.212 | 4701904 | 96.022 | 824860 | 3586 | 1.198 | 8.080 |
| 总计 | | 4896697 | 100.000 | 872985 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1145-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-50
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:42:22 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 198709 | 3.890 | 49099 | 2047 | 1.319 | -- |
| 2 | 2.212 | 4909562 | 96.110 | 860949 | 3583 | 1.198 | 8.075 |
| 总计 | | 5108272 | 100.000 | 910048 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1146-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:45:45 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 193075 | 3.905 | 47763 | 2044 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.211 | 4750688 | 96.095 | 831430 | 3574 | 1.199 | 8.069 |
| 总计 | | 4943763 | 100.000 | 879193 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1147-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:49:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 220798 | 4.255 | 54662 | 2044 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.211 | 4968473 | 95.745 | 869858 | 3578 | 1.198 | 8.074 |
| 总计 | | 5189271 | 100.000 | 924520 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1148-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:52:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 219822 | 4.205 | 54329 | 2045 | 1.320 | -- |
| 2 | 2.211 | 5007887 | 95.795 | 877629 | 3582 | 1.198 | 8.078 |
| 总计 | | 5227709 | 100.000 | 931957 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1149-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-33
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:55:57 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 210613 | 4.270 | 52126 | 2045 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.211 | 4721903 | 95.730 | 827690 | 3583 | 1.198 | 8.078 |
| 总计 | | 4932516 | 100.000 | 879816 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1150-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 22:59:21 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 211092 | 4.262 | 52265 | 2044 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.211 | 4742176 | 95.738 | 830627 | 3581 | 1.198 | 8.077 |
| 总计 | | 4953267 | 100.000 | 882892 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1151-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:02:44 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 216289 | 4.157 | 53519 | 2045 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.211 | 4986216 | 95.843 | 873705 | 3581 | 1.198 | 8.077 |
| 总计 | | 5202504 | 100.000 | 927224 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1152-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P1
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:06:08 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 205018 | 4.085 | 50736 | 2044 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.211 | 4814251 | 95.915 | 843044 | 3578 | 1.199 | 8.074 |
| 总计 | | 5019269 | 100.000 | 893780 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1153-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P2
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:09:32 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 226123 | 4.328 | 55973 | 2045 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.211 | 4997986 | 95.672 | 875841 | 3581 | 1.198 | 8.078 |
| 总计 | | 5224109 | 100.000 | 931814 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1154-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P3
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:12:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 227229 | 4.326 | 56289 | 2046 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.212 | 5025461 | 95.674 | 881087 | 3582 | 1.198 | 8.081 |
| 总计 | | 5252690 | 100.000 | 937376 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1155-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P4
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-34
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:16:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 214093 | 4.300 | 53024 | 2047 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.211 | 4764621 | 95.700 | 835019 | 3583 | 1.198 | 8.081 |
| 总计 | | 4978714 | 100.000 | 888042 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1156-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P5
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:19:43 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 213451 | 4.263 | 52842 | 2047 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.211 | 4793182 | 95.737 | 840523 | 3584 | 1.198 | 8.082 |
| 总计 | | 5006632 | 100.000 | 893365 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1157-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P6
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:23:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 221598 | 4.214 | 54872 | 2046 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.211 | 5037156 | 95.786 | 882929 | 3582 | 1.198 | 8.081 |
| 总计 | | 5258754 | 100.000 | 937800 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1158-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P1.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:26:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:17:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 236473 | 4.414 | 58549 | 2046 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.212 | 5121137 | 95.586 | 897869 | 3580 | 1.198 | 8.080 |
| 总计 | | 5357610 | 100.000 | 956418 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|--------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.0ml/min |
| 柱温 | : 40°C | 波长 | : 230nm |
| 数据文件名 | : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1159-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P2.lc | | |
| 方法文件名 | : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm | | |
| 批处理文件名 | : RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 4-17 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiechaojun |
| 进样时间 | : 2024/06/25 23:29:55 | 处理者 | : xiechaojun |
| 处理时间(V2) | : 2024/06/26 11:17:58 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX274) | | |

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 237687 | 4.477 | 58860 | 2045 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.212 | 5071688 | 95.523 | 889027 | 3582 | 1.198 | 8.080 |
| 总计 | | 5309374 | 100.000 | 947887 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1160-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P3.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:33:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:18:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 245658 | 4.573 | 60926 | 2047 | 1.316 | -- |
| 2 | 2.212 | 5126285 | 95.427 | 898822 | 3581 | 1.198 | 8.082 |
| 总计 | | 5371943 | 100.000 | 959748 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1161-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P4.lc
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 23:36:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:18:05 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 231858 | 4.445 | 57403 | 2045 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.212 | 4984523 | 95.555 | 874140 | 3583 | 1.198 | 8.082 |
| 总计 | | 5216381 | 100.000 | 931543 | | | |




SMF-4029

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1162-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P5.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:40:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:18:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.189 | 238165 | 4.521 | 58939 | 2046 | 1.317 | -- |
| 2 | 2.212 | 5029594 | 95.479 | 882221 | 3583 | 1.198 | 8.083 |
| 总计 | | 5267758 | 100.000 | 941160 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1163-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P6.lc
 方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-53
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/25 23:43:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/26 11:18:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.190 | 241111 | 4.360 | 59576 | 2049 | 1.318 | -- |
| 2 | 2.213 | 5289462 | 95.640 | 927905 | 3582 | 1.198 | 8.081 |
| 总计 | | 5530572 | 100.000 | 987481 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1164-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 23:46:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:18:14 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 236050 | 4.734 | 48452 | 1323 | 1.294 | -- |
| 2 | 2.182 | 4750607 | 95.266 | 747744 | 2765 | 1.195 | 6.972 |
| 总计 | | 4986657 | 100.000 | 796196 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm
数据文件名 : RC\$SMF-4029 - 0-164/25-1165-2 - zzp-j3-rcqx-80mg5mg-2023112521p-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4029 - RCFE-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4029 - 20240625-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/06/25 23:50:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/06/26 11:18:17 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 235954 | 4.735 | 48427 | 1324 | 1.294 | -- |
| 2 | 2.182 | 4747695 | 95.265 | 747167 | 2770 | 1.194 | 6.977 |
| 总计 | | 4983649 | 100.000 | 795594 | | | |