




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-120-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-rj .l cd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/20 13:47:21 实验者: xi exi nhui
处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:48:49 处理者: xi exi nhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-121-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 13:51:44 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:48:53 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 53.517 | 474142 | 88114 | 2090 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.013 | 46.483 | 411830 | 48489 | 2892 | 1.030 | 7.685 |
| 总计 | | 100.000 | 885972 | 136603 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-122-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-2. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 13:56:08 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:48:55 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 53.522 | 473683 | 87854 | 2091 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.012 | 46.478 | 411340 | 48414 | 2889 | 1.030 | 7.688 |
| 总计 | | 100.000 | 885024 | 136268 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-123-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:00:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:48:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 53.517 | 473776 | 88105 | 2092 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.013 | 46.483 | 411500 | 48443 | 2891 | 1.030 | 7.688 |
| 总计 | | 100.000 | 885276 | 136548 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-124-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:04:58 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 53.514 | 473740 | 88113 | 2092 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.013 | 46.486 | 411525 | 48442 | 2890 | 1.030 | 7.687 |
| 总计 | | 100.000 | 885265 | 136554 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-125-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-5. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:09:26 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:03 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 53.554 | 473849 | 87929 | 2091 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.013 | 46.446 | 410953 | 48413 | 2892 | 1.030 | 7.691 |
| 总计 | | 100.000 | 884802 | 136342 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-126-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:13:48 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:06 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 70.172 | 377829 | 70713 | 2108 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.015 | 29.828 | 160603 | 18943 | 2915 | 1.027 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 538432 | 89656 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-127-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:18:12 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:49:08 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 65.648 | 468365 | 87493 | 2107 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.015 | 34.352 | 245089 | 28899 | 2908 | 1.029 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 713454 | 116392 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-128-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:22:34 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:49:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 73.708 | 344224 | 64364 | 2109 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.015 | 26.292 | 122784 | 14491 | 2914 | 1.028 | 7.720 |
| 总计 | | 100.000 | 467008 | 78855 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-129-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:26:57 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:49:13 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 65.510 | 382494 | 71454 | 2105 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.015 | 34.490 | 201378 | 23767 | 2909 | 1.030 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 583873 | 95220 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-130-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:31:21 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 60.384 | 473130 | 88377 | 2105 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.015 | 39.616 | 310412 | 36610 | 2904 | 1.029 | 7.709 |
| 总计 | | 100.000 | 783542 | 124987 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-131-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:35:43 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:49:18 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 74.033 | 416410 | 77826 | 2108 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.015 | 25.967 | 146051 | 17258 | 2907 | 1.030 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 562461 | 95085 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-132-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:40:06 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 55.484 | 506502 | 94704 | 2105 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.015 | 44.516 | 406371 | 47870 | 2902 | 1.029 | 7.703 |
| 总计 | | 100.000 | 912874 | 142574 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-133-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-10min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:44:30 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:49:23 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.822 | 493632 | 92320 | 2108 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.016 | 45.178 | 406800 | 47929 | 2904 | 1.029 | 7.709 |
| 总计 | | 100.000 | 900433 | 140249 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-134-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-10min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:48:52 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:49:25 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 58.149 | 502199 | 93946 | 2107 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.016 | 41.851 | 361442 | 42561 | 2905 | 1.029 | 7.709 |
| 总计 | | 100.000 | 863640 | 136507 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-135-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:53:17 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:49:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 54.301 | 488826 | 91426 | 2109 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.016 | 45.699 | 411391 | 48428 | 2906 | 1.029 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 900217 | 139854 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-136-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-10min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 14:57:40 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:49:30 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.864 | 490335 | 91573 | 2106 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.015 | 46.136 | 419984 | 49495 | 2904 | 1.029 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 910319 | 141068 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-137-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:02:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 56.455 | 500325 | 93606 | 2109 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.016 | 43.545 | 385910 | 45426 | 2905 | 1.030 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 886235 | 139033 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-138-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:06:26 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:35 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.157 | 509125 | 95251 | 2108 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.017 | 45.843 | 430974 | 50718 | 2906 | 1.030 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 940099 | 145969 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-139-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:10:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.404 | 493674 | 92281 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.016 | 46.596 | 430743 | 50705 | 2905 | 1.029 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 924417 | 142986 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-140-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:15:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.720 | 507162 | 94811 | 2105 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.017 | 45.280 | 419663 | 49344 | 2905 | 1.029 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 926825 | 144154 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-141-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:19:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.474 | 493459 | 92269 | 2105 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.017 | 46.526 | 429342 | 50469 | 2905 | 1.030 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 922801 | 142737 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-142-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:23:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.183 | 489576 | 91541 | 2106 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.017 | 46.817 | 430966 | 50623 | 2904 | 1.029 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 920541 | 142164 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-143-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:28:19 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.222 | 502919 | 94008 | 2105 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.018 | 45.778 | 424600 | 49880 | 2903 | 1.029 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 927518 | 143887 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-144-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:32:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.937 | 508624 | 95084 | 2105 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.063 | 434375 | 51053 | 2907 | 1.029 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 942999 | 146137 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-145-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:37:05 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.230 | 493483 | 92318 | 2106 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.770 | 433597 | 50933 | 2904 | 1.029 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 927080 | 143251 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-146-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:41:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.137 | 505932 | 94563 | 2104 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.018 | 45.863 | 428605 | 50383 | 2905 | 1.029 | 7.715 |
| 总计 | | 100.000 | 934538 | 144945 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-147-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:45:51 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:49:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.364 | 493842 | 92323 | 2102 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.636 | 431578 | 50689 | 2901 | 1.029 | 7.707 |
| 总计 | | 100.000 | 925420 | 143012 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-148-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:50:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.178 | 489517 | 91510 | 2105 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.822 | 431004 | 50674 | 2903 | 1.029 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 920521 | 142185 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-149-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:54:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.902 | 502884 | 93980 | 2103 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.098 | 430079 | 50583 | 2904 | 1.030 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 932962 | 144563 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-150-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 15:59:00 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.937 | 507256 | 94709 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.063 | 433207 | 50893 | 2902 | 1.029 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 940463 | 145602 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-151-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:03:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.176 | 491566 | 91885 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.824 | 432851 | 50824 | 2902 | 1.029 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 924417 | 142709 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-152-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:07:46 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:50:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.922 | 506106 | 94504 | 2100 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.078 | 432475 | 50797 | 2901 | 1.029 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 938581 | 145300 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-153-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-30min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:12:08 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:13 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.334 | 493600 | 92214 | 2102 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.666 | 431884 | 50679 | 2898 | 1.029 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 925485 | 142893 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-154-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-30min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:16:31 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:15 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.164 | 488365 | 91311 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.836 | 430241 | 50633 | 2905 | 1.029 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 918606 | 141944 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-155-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-30min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:20:53 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:18 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.707 | 501722 | 93749 | 2104 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.293 | 432465 | 50893 | 2905 | 1.029 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 934187 | 144642 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-156-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:25:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.909 | 506623 | 94726 | 2104 | 1.110 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.091 | 433149 | 50946 | 2906 | 1.029 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 939773 | 145672 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-157-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:29:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.226 | 491707 | 91905 | 2103 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.774 | 432106 | 50834 | 2905 | 1.029 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 923812 | 142738 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-158-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:34:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.863 | 505230 | 94447 | 2102 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.137 | 432769 | 50913 | 2905 | 1.030 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 937999 | 145360 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-159-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:38:26 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:50:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.331 | 492006 | 91991 | 2103 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.669 | 430552 | 50662 | 2907 | 1.029 | 7.719 |
| 总计 | | 100.000 | 922558 | 142653 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-160-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:42:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.160 | 488149 | 91223 | 2103 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.840 | 430107 | 50618 | 2906 | 1.030 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 918256 | 141841 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-161-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:47:11 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.688 | 500305 | 93524 | 2104 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.312 | 431572 | 50814 | 2906 | 1.029 | 7.721 |
| 总计 | | 100.000 | 931877 | 144338 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-162-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:51:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.923 | 506678 | 94594 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.077 | 432963 | 50827 | 2896 | 1.029 | 7.708 |
| 总计 | | 100.000 | 939641 | 145421 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-163-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 16:55:58 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.204 | 491100 | 91798 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.019 | 46.796 | 431949 | 50757 | 2901 | 1.030 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 923049 | 142554 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-164-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:00:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:50:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.835 | 504052 | 94212 | 2103 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.165 | 432243 | 50859 | 2905 | 1.029 | 7.720 |
| 总计 | | 100.000 | 936295 | 145071 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-165-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:04:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.338 | 491424 | 91846 | 2103 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.662 | 429917 | 50591 | 2905 | 1.029 | 7.721 |
| 总计 | | 100.000 | 921341 | 142437 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-166-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:09:07 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.167 | 487068 | 91044 | 2103 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.833 | 429049 | 50501 | 2902 | 1.030 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 916116 | 141546 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-167-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:13:29 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.667 | 499563 | 93387 | 2103 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.333 | 431294 | 50761 | 2906 | 1.030 | 7.721 |
| 总计 | | 100.000 | 930857 | 144148 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-168-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:17:53 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:49 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.859 | 504923 | 94420 | 2105 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.141 | 432570 | 50906 | 2909 | 1.030 | 7.726 |
| 总计 | | 100.000 | 937493 | 145327 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-169-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:22:17 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:51 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.214 | 489995 | 91576 | 2102 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.021 | 46.786 | 430812 | 50698 | 2904 | 1.029 | 7.719 |
| 总计 | | 100.000 | 920807 | 142274 | | | |

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-170-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-j x.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/20 17:26:40 实验者: xi exi nhui
处理时间 (V3): 2024/06/27 10:50:53 处理者: xi exi nhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.850 | 503118 | 94005 | 2101 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.150 | 431186 | 50725 | 2901 | 1.029 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 934304 | 144730 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-171-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:31:04 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:50:56 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.346 | 491176 | 91768 | 2101 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.021 | 46.654 | 429561 | 50535 | 2903 | 1.029 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 920737 | 142304 | | | |

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-172-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:35:28 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:50:58 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.144 | 484994 | 90586 | 2101 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.856 | 427610 | 50316 | 2903 | 1.029 | 7.722 |
| 总计 | | 100.000 | 912604 | 140902 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-173-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:39:51 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:01 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.666 | 498768 | 93164 | 2101 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.021 | 46.334 | 430623 | 50661 | 2904 | 1.029 | 7.724 |
| 总计 | | 100.000 | 929391 | 143825 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-174-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:44:16 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:03 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.515 | 473827 | 88186 | 2090 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.485 | 411584 | 48314 | 2893 | 1.029 | 7.708 |
| 总计 | | 100.000 | 885411 | 136500 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-175-3 - zzp-2024030921p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:48:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.535 | 473989 | 88218 | 2090 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.465 | 411394 | 48340 | 2894 | 1.029 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 885382 | 136558 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-176-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-rj .l cd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/20 17:53:05 实验者: xi exi nhui
处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:08 处理者: xi exi nhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-177-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 17:57:30 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:51:10 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 53.542 | 473742 | 88078 | 2087 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.458 | 411067 | 48299 | 2893 | 1.029 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 884810 | 136377 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-178-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:01:55 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:13 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.523 | 473502 | 88205 | 2088 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.021 | 46.477 | 411171 | 48291 | 2895 | 1.030 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 884673 | 136496 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-179-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:06:20 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:15 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.528 | 473434 | 88239 | 2089 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.021 | 46.472 | 411034 | 48288 | 2894 | 1.029 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 884468 | 136527 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-180-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:10:45 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:17 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 53.538 | 473858 | 88113 | 2088 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.020 | 46.462 | 411221 | 48304 | 2894 | 1.030 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 885079 | 136417 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-181-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:15:09 实验者: xi xihui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:20 处理者: xi xihui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.521 | 473694 | 88240 | 2089 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.022 | 46.479 | 411373 | 48300 | 2892 | 1.030 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 885067 | 136540 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-182-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:19:33 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:22 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 76.584 | 374585 | 70036 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.024 | 23.416 | 114534 | 13472 | 2904 | 1.029 | 7.730 |
| 总计 | | 100.000 | 489119 | 83508 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-183-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:23:56 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 75.083 | 394984 | 73825 | 2100 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.023 | 24.917 | 131078 | 15438 | 2905 | 1.028 | 7.730 |
| 总计 | | 100.000 | 526063 | 89263 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-184-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:28:19 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:27 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 64.057 | 470737 | 88047 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.024 | 35.943 | 264137 | 31060 | 2909 | 1.029 | 7.734 |
| 总计 | | 100.000 | 734874 | 119107 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-185-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:32:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 67.696 | 373372 | 69840 | 2105 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.024 | 32.304 | 178169 | 20937 | 2906 | 1.029 | 7.732 |
| 总计 | | 100.000 | 551542 | 90777 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-186-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:37:07 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:51:32 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 65.682 | 486055 | 90901 | 2105 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.024 | 34.318 | 253956 | 29843 | 2906 | 1.029 | 7.732 |
| 总计 | | 100.000 | 740011 | 120744 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-187-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:41:32 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:51:35 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 66.403 | 457067 | 85466 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.025 | 33.597 | 231258 | 27178 | 2904 | 1.029 | 7.729 |
| 总计 | | 100.000 | 688325 | 112644 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-188-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:45:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:51:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 57.802 | 502954 | 94002 | 2101 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.025 | 42.198 | 367181 | 43105 | 2907 | 1.029 | 7.732 |
| 总计 | | 100.000 | 870135 | 137106 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-189-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:50:19 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:51:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 58.770 | 490416 | 91692 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.025 | 41.230 | 344050 | 40417 | 2906 | 1.029 | 7.733 |
| 总计 | | 100.000 | 834466 | 132109 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-190-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:54:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:51:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 53.539 | 491786 | 92017 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.025 | 46.461 | 426778 | 50131 | 2907 | 1.029 | 7.734 |
| 总计 | | 100.000 | 918564 | 142148 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-191-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 18:59:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:51:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 55.341 | 481254 | 89949 | 2102 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.025 | 44.659 | 388366 | 45570 | 2905 | 1.029 | 7.730 |
| 总计 | | 100.000 | 869620 | 135518 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-192-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:03:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:51:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 55.884 | 504878 | 94366 | 2102 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.025 | 44.116 | 398556 | 46752 | 2906 | 1.029 | 7.734 |
| 总计 | | 100.000 | 903434 | 141117 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-193-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:07:53 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 55.320 | 476029 | 88961 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.025 | 44.680 | 384466 | 45090 | 2904 | 1.028 | 7.730 |
| 总计 | | 100.000 | 860495 | 134051 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-194-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:12:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 55.188 | 506097 | 94592 | 2102 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.025 | 44.812 | 410942 | 48196 | 2905 | 1.028 | 7.732 |
| 总计 | | 100.000 | 917039 | 142788 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-195-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:16:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:51:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 55.599 | 494228 | 92418 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.025 | 44.401 | 394685 | 46288 | 2905 | 1.028 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 888913 | 138705 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-196-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:21:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:51:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 52.990 | 492132 | 92079 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.026 | 47.010 | 436597 | 51188 | 2906 | 1.028 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 928729 | 143267 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-197-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:25:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:51:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 53.954 | 502729 | 93976 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.026 | 46.046 | 429045 | 50286 | 2902 | 1.029 | 7.731 |
| 总计 | | 100.000 | 931775 | 144262 | | | |

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-198-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:29:54 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:52:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 54.333 | 508246 | 95026 | 2104 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.026 | 45.667 | 427184 | 50036 | 2902 | 1.029 | 7.732 |
| 总计 | | 100.000 | 935430 | 145062 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-199-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-15min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:34:18 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:52:04 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 53.364 | 479790 | 89798 | 2109 | 1.106 | -- |
| 2 | 3.026 | 46.636 | 419294 | 49124 | 2902 | 1.028 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 899084 | 138922 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-200-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:38:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:52:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.583 | 505704 | 94537 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.025 | 45.417 | 420781 | 49310 | 2901 | 1.028 | 7.734 |
| 总计 | | 100.000 | 926485 | 143847 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-201-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:43:06 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 54.889 | 494032 | 92418 | 2107 | 1.106 | -- |
| 2 | 3.025 | 45.111 | 406027 | 47606 | 2904 | 1.028 | 7.739 |
| 总计 | | 100.000 | 900059 | 140024 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-202-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:47:31 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 52.985 | 491780 | 92084 | 2109 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.026 | 47.015 | 436369 | 51179 | 2907 | 1.027 | 7.742 |
| 总计 | | 100.000 | 928149 | 143263 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-203-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-20min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:51:54 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:14 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.614 | 53.843 | 507045 | 94853 | 2107 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.027 | 46.157 | 434657 | 50957 | 2905 | 1.029 | 7.738 |
| 总计 | | 100.000 | 941703 | 145809 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-204-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 19:56:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:52:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 54.121 | 507751 | 94983 | 2106 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.026 | 45.879 | 430424 | 50433 | 2907 | 1.028 | 7.743 |
| 总计 | | 100.000 | 938175 | 145416 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-205-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:00:42 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 53.072 | 479310 | 89636 | 2105 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.026 | 46.928 | 423827 | 49636 | 2901 | 1.028 | 7.737 |
| 总计 | | 100.000 | 903137 | 139272 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-206-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-30min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:05:07 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:21 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.228 | 504787 | 94390 | 2105 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.026 | 45.772 | 426080 | 49930 | 2901 | 1.028 | 7.737 |
| 总计 | | 100.000 | 930867 | 144320 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-207-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-ph7.0j z-j f75z-P2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:09:32 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:52:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 54.274 | 492118 | 92371 | 2111 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.026 | 45.726 | 414619 | 48627 | 2907 | 1.028 | 7.746 |
| 总计 | | 100.000 | 906737 | 140998 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-208-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:13:56 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 52.981 | 491563 | 91976 | 2105 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.025 | 47.019 | 436242 | 51163 | 2907 | 1.028 | 7.741 |
| 总计 | | 100.000 | 927805 | 143139 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-209-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-30min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:18:20 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:28 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 53.848 | 510149 | 95470 | 2107 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.026 | 46.152 | 437239 | 51292 | 2909 | 1.029 | 7.741 |
| 总计 | | 100.000 | 947389 | 146762 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-210-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:22:43 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 54.115 | 507057 | 94885 | 2110 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.025 | 45.885 | 429950 | 50477 | 2906 | 1.028 | 7.740 |
| 总计 | | 100.000 | 937006 | 145362 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-211-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:27:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 53.044 | 479294 | 89562 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.025 | 46.956 | 424276 | 49836 | 2908 | 1.029 | 7.737 |
| 总计 | | 100.000 | 903570 | 139398 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-212-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:31:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.022 | 505581 | 94502 | 2102 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 45.978 | 430307 | 50521 | 2907 | 1.029 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 935889 | 145023 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-213-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-45min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:35:57 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:38 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.012 | 492902 | 92082 | 2101 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.023 | 45.988 | 419673 | 49344 | 2904 | 1.029 | 7.734 |
| 总计 | | 100.000 | 912574 | 141426 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-214-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:40:21 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 52.976 | 490678 | 91680 | 2101 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.023 | 47.024 | 435542 | 51210 | 2905 | 1.029 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 926221 | 142889 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-215-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:44:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 53.840 | 509714 | 95317 | 2102 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 46.160 | 437013 | 51331 | 2903 | 1.029 | 7.730 |
| 总计 | | 100.000 | 946727 | 146648 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-216-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:49:10 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:52:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.075 | 506265 | 94686 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 45.925 | 429969 | 50527 | 2907 | 1.029 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 936235 | 145213 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-217-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:53:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 52.966 | 477123 | 89279 | 2104 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 47.034 | 423689 | 49810 | 2907 | 1.029 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 900811 | 139089 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-218-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 20:57:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.880 | 501898 | 93829 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.023 | 46.120 | 429619 | 50527 | 2908 | 1.029 | 7.734 |
| 总计 | | 100.000 | 931517 | 144356 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-219-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:02:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.970 | 493096 | 92213 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 46.030 | 420550 | 49442 | 2908 | 1.029 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 913646 | 141655 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-220-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:06:48 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 52.989 | 489607 | 91564 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 47.011 | 434370 | 51053 | 2909 | 1.028 | 7.737 |
| 总计 | | 100.000 | 923978 | 142617 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-221-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:11:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.838 | 509063 | 95182 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 46.162 | 436490 | 51289 | 2905 | 1.029 | 7.733 |
| 总计 | | 100.000 | 945553 | 146471 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-222-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:15:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:52:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 54.062 | 504645 | 94406 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 45.938 | 428806 | 50410 | 2905 | 1.029 | 7.733 |
| 总计 | | 100.000 | 933451 | 144816 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-223-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-60mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:20:02 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:53:01 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.007 | 477561 | 89265 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 46.993 | 423374 | 49777 | 2905 | 1.029 | 7.734 |
| 总计 | | 100.000 | 900935 | 139042 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-224-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:24:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.852 | 501930 | 93861 | 2103 | 1.106 | -- |
| 2 | 3.024 | 46.148 | 430129 | 50580 | 2908 | 1.029 | 7.736 |
| 总计 | | 100.000 | 932059 | 144441 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-225-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:28:50 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.937 | 492355 | 92059 | 2102 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 46.063 | 420475 | 49413 | 2909 | 1.029 | 7.736 |
| 总计 | | 100.000 | 912831 | 141472 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-226-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:33:14 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 52.977 | 488409 | 91311 | 2102 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 47.023 | 433516 | 50952 | 2908 | 1.029 | 7.735 |
| 总计 | | 100.000 | 921925 | 142263 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-227-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:37:39 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:11 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 53.840 | 508117 | 94983 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 46.160 | 435641 | 51174 | 2908 | 1.030 | 7.737 |
| 总计 | | 100.000 | 943758 | 146157 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-228-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:42:04 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:14 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.613 | 54.086 | 502893 | 94021 | 2104 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.024 | 45.914 | 426904 | 50169 | 2908 | 1.029 | 7.737 |
| 总计 | | 100.000 | 929797 | 144191 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-229-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:46:29 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:16 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.612 | 52.884 | 473883 | 88906 | 2107 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.024 | 47.116 | 422190 | 49630 | 2906 | 1.029 | 7.736 |
| 总计 | | 100.000 | 896073 | 138537 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-230-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:50:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.611 | 53.521 | 474744 | 88374 | 2088 | 1.110 | -- |
| 2 | 3.021 | 46.479 | 412282 | 48444 | 2895 | 1.030 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 887026 | 136818 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-231-3 - zzp-2024031021p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 21:55:19 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:21 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 53.505 | 474345 | 88295 | 2090 | 1.110 | -- |
| 2 | 3.021 | 46.495 | 412202 | 48438 | 2897 | 1.030 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 886547 | 136733 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-232-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/20 21:59:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-233-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:04:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:53:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 53.524 | 472788 | 87619 | 2084 | 1.113 | -- |
| 2 | 3.018 | 46.476 | 410535 | 48181 | 2896 | 1.030 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 883323 | 135801 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-234-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-2. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:08:28 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:53:28 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 53.512 | 472362 | 87737 | 2085 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.017 | 46.488 | 410353 | 48197 | 2895 | 1.031 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 882715 | 135934 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-235-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:12:50 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:53:30 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 53.511 | 472424 | 87830 | 2086 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.016 | 46.489 | 410422 | 48264 | 2897 | 1.031 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 882846 | 136094 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-236-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:17:13 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:53:33 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 53.500 | 472250 | 87902 | 2085 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.015 | 46.500 | 410455 | 48319 | 2896 | 1.031 | 7.709 |
| 总计 | | 100.000 | 882704 | 136222 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-237-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:21:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:53:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 53.501 | 472338 | 87977 | 2085 | 1.112 | -- |
| 2 | 3.014 | 46.499 | 410515 | 48345 | 2895 | 1.032 | 7.707 |
| 总计 | | 100.000 | 882853 | 136322 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-238-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:25:58 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:53:38 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 66.238 | 428212 | 79843 | 2101 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.017 | 33.762 | 218261 | 25714 | 2912 | 1.032 | 7.727 |
| 总计 | | 100.000 | 646473 | 105557 | | | |

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-239-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:30:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:53:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 63.711 | 275146 | 51277 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.016 | 36.289 | 156718 | 18492 | 2911 | 1.032 | 7.722 |
| 总计 | | 100.000 | 431864 | 69769 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-240-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:34:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:53:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 69.342 | 421020 | 78386 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.016 | 30.658 | 186149 | 21960 | 2915 | 1.032 | 7.726 |
| 总计 | | 100.000 | 607169 | 100345 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-241-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:39:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:45 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 68.484 | 444933 | 82879 | 2102 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.015 | 31.516 | 204757 | 24196 | 2914 | 1.031 | 7.727 |
| 总计 | | 100.000 | 649691 | 107075 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-242-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:43:34 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:53:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.610 | 64.569 | 344767 | 64227 | 2102 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.015 | 35.431 | 189185 | 22333 | 2908 | 1.030 | 7.721 |
| 总计 | | 100.000 | 533952 | 86559 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-243-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:47:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:53:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 68.009 | 446839 | 83165 | 2104 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.014 | 31.991 | 210191 | 24819 | 2915 | 1.031 | 7.728 |
| 总计 | | 100.000 | 657031 | 107984 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-244-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-10mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:52:17 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:52 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 53.461 | 463652 | 86246 | 2102 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.014 | 46.539 | 403616 | 47655 | 2910 | 1.031 | 7.721 |
| 总计 | | 100.000 | 867268 | 133901 | | | |

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-245-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 22:56:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:53:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 54.565 | 443666 | 82589 | 2103 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.014 | 45.435 | 369429 | 43621 | 2911 | 1.031 | 7.722 |
| 总计 | | 100.000 | 813095 | 126209 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-246-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:01:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:53:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 56.206 | 473381 | 88155 | 2100 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.013 | 43.794 | 368844 | 43579 | 2911 | 1.031 | 7.719 |
| 总计 | | 100.000 | 842225 | 131735 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-247-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-10mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:05:24 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:54:00 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 55.127 | 482759 | 89913 | 2100 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.013 | 44.873 | 392955 | 46400 | 2909 | 1.032 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 875714 | 136313 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-248-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:09:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 52.851 | 456718 | 85223 | 2097 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.012 | 47.149 | 407436 | 48095 | 2908 | 1.032 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 864154 | 133318 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-249-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-10mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:14:09 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:05 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.609 | 55.433 | 478714 | 89188 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.012 | 44.567 | 384874 | 45443 | 2909 | 1.033 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 863588 | 134631 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-250-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:18:31 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 51.455 | 468925 | 87546 | 2099 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.011 | 48.545 | 442403 | 52217 | 2909 | 1.033 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 911329 | 139763 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-251-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:22:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 52.264 | 479690 | 89674 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.011 | 47.736 | 438138 | 51686 | 2908 | 1.031 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 917828 | 141360 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-252-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-15mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:27:16 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:12 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 53.095 | 485804 | 90757 | 2097 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.011 | 46.905 | 429165 | 50643 | 2907 | 1.031 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 914969 | 141400 | | | |

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-253-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:31:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:54:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 52.597 | 492514 | 92055 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.011 | 47.403 | 443872 | 52401 | 2910 | 1.032 | 7.719 |
| 总计 | | 100.000 | 936386 | 144456 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-254-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:36:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 52.305 | 474417 | 88672 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.011 | 47.695 | 432606 | 51061 | 2908 | 1.032 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 907023 | 139733 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-255-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-15mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:40:24 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:19 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 52.925 | 487470 | 91169 | 2101 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.011 | 47.075 | 433580 | 51190 | 2912 | 1.032 | 7.720 |
| 总计 | | 100.000 | 921050 | 142359 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-256-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:44:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 51.415 | 467272 | 87431 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.010 | 48.585 | 441551 | 52099 | 2910 | 1.032 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 908824 | 139530 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-257-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:49:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.436 | 489395 | 91531 | 2099 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.010 | 47.564 | 443927 | 52371 | 2911 | 1.032 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 933322 | 143903 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-258-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:53:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:54:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.901 | 487234 | 91116 | 2097 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.010 | 47.099 | 433797 | 51153 | 2909 | 1.032 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 921031 | 142268 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-259-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/20 23:57:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:54:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.539 | 493494 | 92510 | 2101 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.006 | 47.461 | 445792 | 52814 | 2914 | 1.032 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 939286 | 145324 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-260-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-20mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:02:14 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:54:31 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.485 | 485278 | 90873 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.008 | 47.515 | 439325 | 51908 | 2910 | 1.033 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 924603 | 142781 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-261-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:06:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 52.916 | 487257 | 91041 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.009 | 47.084 | 433554 | 51123 | 2908 | 1.033 | 7.708 |
| 总计 | | 100.000 | 920811 | 142164 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-262-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-30mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:10:58 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:54:36 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 51.451 | 466224 | 87114 | 2100 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.010 | 48.549 | 439921 | 51911 | 2913 | 1.033 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 906145 | 139025 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-263-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:15:20 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.608 | 52.549 | 490502 | 91709 | 2101 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.009 | 47.451 | 442920 | 52267 | 2915 | 1.033 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 933422 | 143975 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-264-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:19:41 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.907 | 487042 | 91213 | 2097 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.008 | 47.093 | 433514 | 51209 | 2910 | 1.032 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 920555 | 142423 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-265-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:24:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.527 | 493322 | 92445 | 2097 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.008 | 47.473 | 445851 | 52704 | 2911 | 1.033 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 939173 | 145150 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-266-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-30mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:28:24 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:47 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.483 | 476989 | 89372 | 2097 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.517 | 431860 | 51071 | 2910 | 1.033 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 908849 | 140444 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-267-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-30mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:32:45 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:50 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.931 | 488231 | 91501 | 2097 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.069 | 434168 | 51368 | 2913 | 1.033 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 922399 | 142868 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-268-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:37:06 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 51.455 | 465053 | 87172 | 2099 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 48.545 | 438755 | 51901 | 2914 | 1.034 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 903808 | 139073 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-269-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:41:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.612 | 496782 | 93065 | 2096 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.388 | 447459 | 52923 | 2912 | 1.034 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 944241 | 145988 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-270-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-45mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:45:50 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:54:57 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.905 | 486975 | 91235 | 2096 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.095 | 433488 | 51270 | 2912 | 1.033 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 920463 | 142505 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-271-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:50:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:55:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.527 | 493059 | 92363 | 2096 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.473 | 445613 | 52723 | 2909 | 1.033 | 7.706 |
| 总计 | | 100.000 | 938672 | 145085 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-272-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:54:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.449 | 475568 | 89124 | 2097 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.551 | 431158 | 51005 | 2913 | 1.033 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 906725 | 140129 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-273-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-45mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 00:58:56 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:55:05 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.906 | 487364 | 91270 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.094 | 433829 | 51315 | 2910 | 1.034 | 7.706 |
| 总计 | | 100.000 | 921193 | 142584 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-274-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:03:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:55:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 51.451 | 466400 | 87340 | 2100 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 48.549 | 440095 | 52063 | 2916 | 1.034 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 906495 | 139403 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-275-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:07:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:55:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.565 | 489845 | 91716 | 2099 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.435 | 442044 | 52305 | 2912 | 1.034 | 7.708 |
| 总计 | | 100.000 | 931888 | 144021 | | | |

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
柱温: 40°C 波长: 245nm
数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-276-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-60mi n. l cd
方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/21 01:12:02 实验者: xi exi nhui
处理时间 (V3): 2024/06/27 10:55:12 处理者: xi exi nhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.921 | 486156 | 91013 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.079 | 432488 | 51182 | 2912 | 1.034 | 7.704 |
| 总计 | | 100.000 | 918644 | 142194 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-277-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:16:24 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.527 | 491932 | 92140 | 2100 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.473 | 444600 | 52629 | 2917 | 1.034 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 936532 | 144769 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-278-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-60mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:20:46 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:55:17 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.459 | 476088 | 89127 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.541 | 431452 | 51037 | 2915 | 1.034 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 907541 | 140164 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-279-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:25:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.922 | 487204 | 91238 | 2099 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.078 | 433399 | 51278 | 2914 | 1.034 | 7.709 |
| 总计 | | 100.000 | 920603 | 142516 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-280-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:29:31 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 51.440 | 465507 | 87189 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 48.560 | 439442 | 51995 | 2911 | 1.034 | 7.706 |
| 总计 | | 100.000 | 904948 | 139183 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-281-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:33:53 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.592 | 489874 | 91704 | 2099 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.408 | 441579 | 52279 | 2916 | 1.033 | 7.711 |
| 总计 | | 100.000 | 931453 | 143984 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-282-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:38:16 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:27 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.894 | 485020 | 90835 | 2097 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.106 | 431940 | 51080 | 2913 | 1.035 | 7.708 |
| 总计 | | 100.000 | 916960 | 141916 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-283-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:42:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.583 | 490427 | 91851 | 2099 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.417 | 442244 | 52360 | 2919 | 1.034 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 932671 | 144211 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-284-3 - cbzj-CLB05410p-js3y-rcqx-pH7.0jz-jf75z-P5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:47:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.507 | 475382 | 88989 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.493 | 429990 | 50910 | 2917 | 1.034 | 7.710 |
| 总计 | | 100.000 | 905372 | 139898 | | | |

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-285-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:51:24 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:55:34 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 52.917 | 486438 | 91129 | 2099 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 47.083 | 432815 | 51218 | 2916 | 1.034 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 919253 | 142348 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-286-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 01:55:47 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:36 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.508 | 473086 | 88650 | 2090 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.005 | 46.492 | 411054 | 48664 | 2909 | 1.033 | 7.701 |
| 总计 | | 100.000 | 884140 | 137314 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-287-3 - cbzj-CLB05410p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:00:10 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:39 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.530 | 473432 | 88703 | 2089 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.005 | 46.470 | 410991 | 48676 | 2909 | 1.034 | 7.701 |
| 总计 | | 100.000 | 884423 | 137379 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-288-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-rj .l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 4-9
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:04:34 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:41 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|-----|----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-289-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:08:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.540 | 474171 | 88869 | 2089 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.005 | 46.460 | 411472 | 48756 | 2912 | 1.034 | 7.703 |
| 总计 | | 100.000 | 885643 | 137625 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-290-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:13:23 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:45 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.533 | 474597 | 88955 | 2091 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.005 | 46.467 | 411960 | 48782 | 2909 | 1.033 | 7.701 |
| 总计 | | 100.000 | 886557 | 137737 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-291-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:17:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.527 | 474759 | 88970 | 2088 | 1.110 | -- |
| 2 | 3.005 | 46.473 | 412189 | 48797 | 2907 | 1.034 | 7.698 |
| 总计 | | 100.000 | 886948 | 137767 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-292-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:22:11 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:50 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.516 | 474727 | 88986 | 2090 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.005 | 46.484 | 412345 | 48809 | 2909 | 1.034 | 7.701 |
| 总计 | | 100.000 | 887072 | 137795 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-293-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:26:36 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:55:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.539 | 474688 | 88987 | 2090 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.004 | 46.461 | 411928 | 48790 | 2907 | 1.033 | 7.699 |
| 总计 | | 100.000 | 886616 | 137777 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-294-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:30:59 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:55:55 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 65.709 | 365237 | 68487 | 2102 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 34.291 | 190604 | 22615 | 2923 | 1.033 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 555841 | 91102 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-295-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:35:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:55:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 67.172 | 429899 | 80552 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 32.828 | 210100 | 24920 | 2920 | 1.033 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 639999 | 105471 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-296-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-5min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:39:45 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:56:00 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 60.051 | 485716 | 91042 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 39.949 | 323123 | 38311 | 2922 | 1.033 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 808839 | 129353 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-297-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:44:08 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:56:02 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 68.575 | 419937 | 78693 | 2100 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 31.425 | 192440 | 22839 | 2926 | 1.032 | 7.721 |
| 总计 | | 100.000 | 612377 | 101531 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-298-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:48:31 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:56:04 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 63.059 | 494178 | 92592 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 36.941 | 289492 | 34311 | 2918 | 1.033 | 7.715 |
| 总计 | | 100.000 | 783669 | 126903 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-299-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-5mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256. l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256. l cb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:52:53 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3): 2024/06/27 10:56:07 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 62.442 | 479112 | 89808 | 2101 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.007 | 37.558 | 288183 | 34160 | 2920 | 1.033 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 767295 | 123968 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-300-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 02:57:17 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:56:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 55.709 | 510178 | 95615 | 2103 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 44.291 | 405609 | 48058 | 2919 | 1.033 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 915787 | 143673 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-301-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:01:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.486 | 496104 | 92946 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.514 | 431443 | 51130 | 2919 | 1.033 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 927547 | 144076 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-302-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:06:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.141 | 499075 | 93498 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.006 | 45.859 | 422732 | 50102 | 2918 | 1.033 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 921808 | 143601 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-303-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:10:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 57.058 | 507925 | 95050 | 2100 | 1.109 | -- |
| 2 | 3.007 | 42.942 | 382259 | 45299 | 2919 | 1.034 | 7.715 |
| 总计 | | 100.000 | 890184 | 140349 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-304-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:14:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:56:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.982 | 512026 | 95873 | 2100 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.018 | 419231 | 49647 | 2918 | 1.033 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 931257 | 145521 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-305-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-10min. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:19:11 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:21 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.298 | 495575 | 92838 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.702 | 417125 | 49427 | 2923 | 1.034 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 912700 | 142265 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-306-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:23:35 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.725 | 517587 | 96969 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.275 | 428216 | 50737 | 2918 | 1.033 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 945803 | 147707 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-307-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:27:58 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.437 | 502605 | 94393 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.006 | 46.563 | 437957 | 51917 | 2915 | 1.033 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 940562 | 146311 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-308-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:32:21 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.385 | 499971 | 93662 | 2099 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.615 | 436574 | 51734 | 2920 | 1.034 | 7.715 |
| 总计 | | 100.000 | 936545 | 145396 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-309-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:36:45 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.678 | 515179 | 96466 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.322 | 427032 | 50595 | 2918 | 1.034 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 942211 | 147061 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-310-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:41:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 54.586 | 513975 | 96401 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.006 | 45.414 | 427611 | 50675 | 2916 | 1.033 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 941586 | 147076 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-311-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-15mi n. l cd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.l cm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.l cb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:45:31 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:36 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.357 | 495483 | 93074 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.006 | 46.643 | 433134 | 51327 | 2916 | 1.033 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 928617 | 144400 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-312-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:49:54 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 54.496 | 517583 | 97063 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.006 | 45.504 | 432188 | 51205 | 2913 | 1.033 | 7.709 |
| 总计 | | 100.000 | 949771 | 148268 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-313-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:54:17 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.454 | 502706 | 94211 | 2102 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.546 | 437745 | 51852 | 2918 | 1.034 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 940451 | 146063 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-314-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 03:58:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.260 | 499261 | 93528 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.740 | 438137 | 51891 | 2919 | 1.033 | 7.715 |
| 总计 | | 100.000 | 937398 | 145419 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-315-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:03:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.118 | 517190 | 96866 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.882 | 438475 | 51920 | 2918 | 1.034 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 955665 | 148787 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-316-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:07:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.526 | 510711 | 95677 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.474 | 425931 | 50444 | 2917 | 1.034 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 936641 | 146121 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-317-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:11:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.363 | 492348 | 92272 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.637 | 430287 | 50969 | 2918 | 1.034 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 922635 | 143242 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-318-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:16:14 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:56:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.399 | 518160 | 97059 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.601 | 434357 | 51472 | 2919 | 1.034 | 7.715 |
| 总计 | | 100.000 | 952516 | 148531 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-319-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:20:38 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.450 | 501353 | 93932 | 2101 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.550 | 436637 | 51714 | 2917 | 1.034 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 937991 | 145646 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-320-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:25:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:56:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.228 | 498461 | 93327 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.772 | 438006 | 51871 | 2917 | 1.033 | 7.713 |
| 总计 | | 100.000 | 936467 | 145198 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-321-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:29:26 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:57:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.979 | 517031 | 96826 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.021 | 440808 | 52167 | 2915 | 1.034 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 957839 | 148993 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-322-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:33:50 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.551 | 509369 | 95347 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.449 | 424384 | 50227 | 2917 | 1.033 | 7.712 |
| 总计 | | 100.000 | 933753 | 145573 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-323-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:38:13 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.379 | 494256 | 92668 | 2097 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.621 | 431685 | 51136 | 2917 | 1.033 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 925941 | 143804 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-324-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:42:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.349 | 516107 | 96832 | 2100 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.651 | 433510 | 51356 | 2918 | 1.033 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 949617 | 148189 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-325-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:47:02 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:57:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.445 | 499398 | 93651 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.555 | 435009 | 51514 | 2916 | 1.033 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 934407 | 145165 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-326-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:51:26 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.162 | 495956 | 93112 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.838 | 436963 | 51765 | 2918 | 1.035 | 7.720 |
| 总计 | | 100.000 | 932919 | 144877 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-327-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 04:55:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.996 | 516203 | 96760 | 2096 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.004 | 439793 | 52104 | 2916 | 1.034 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 955996 | 148865 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-328-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:00:13 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 54.494 | 508310 | 95441 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.506 | 424466 | 50287 | 2916 | 1.034 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 932776 | 145728 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-329-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:04:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.357 | 491294 | 92128 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.643 | 429476 | 50875 | 2917 | 1.034 | 7.719 |
| 总计 | | 100.000 | 920771 | 143003 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-330-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:09:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 54.343 | 514700 | 96535 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.657 | 432423 | 51218 | 2919 | 1.034 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 947123 | 147753 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-331-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:13:25 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.461 | 499779 | 93723 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.539 | 435060 | 51523 | 2916 | 1.034 | 7.714 |
| 总计 | | 100.000 | 934839 | 145246 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-332-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:17:49 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.177 | 495448 | 92900 | 2096 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.823 | 436244 | 51656 | 2916 | 1.033 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 931692 | 144556 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-333-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:22:14 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.955 | 513751 | 96329 | 2096 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.045 | 438437 | 51902 | 2915 | 1.033 | 7.715 |
| 总计 | | 100.000 | 952187 | 148231 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱: Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-334-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:26:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V3): 2024/06/27 10:57:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 54.549 | 508407 | 95295 | 2097 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 45.451 | 423607 | 50140 | 2915 | 1.034 | 7.716 |
| 总计 | | 100.000 | 932014 | 145434 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-335-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:31:02 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.376 | 491831 | 92247 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.624 | 429621 | 50873 | 2916 | 1.033 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 921452 | 143121 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-336-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P1-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:35:26 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:36 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.291 | 513254 | 96249 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.008 | 45.709 | 432116 | 51129 | 2917 | 1.034 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 945370 | 147378 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-337-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P2-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:39:50 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:38 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.435 | 497381 | 93286 | 2098 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.565 | 433432 | 51294 | 2915 | 1.033 | 7.715 |
| 总计 | | 100.000 | 930814 | 144581 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-338-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P3-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:44:15 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:40 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.090 | 492258 | 92254 | 2096 | 1.107 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.910 | 434961 | 51479 | 2917 | 1.034 | 7.717 |
| 总计 | | 100.000 | 927218 | 143733 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-339-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P4-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:48:39 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:43 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.995 | 510614 | 95566 | 2098 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.008 | 46.005 | 435058 | 51496 | 2920 | 1.034 | 7.718 |
| 总计 | | 100.000 | 945672 | 147062 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-340-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P5-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:53:03 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:45 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 54.552 | 506536 | 94795 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.008 | 45.448 | 422008 | 49906 | 2920 | 1.033 | 7.719 |
| 总计 | | 100.000 | 928544 | 144701 | | | |




SMF-4082

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-341-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-P6-j x.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 05:57:27 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:48 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.607 | 53.389 | 490100 | 91760 | 2099 | 1.108 | -- |
| 2 | 3.008 | 46.611 | 427879 | 50587 | 2919 | 1.034 | 7.719 |
| 总计 | | 100.000 | 917980 | 142346 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-342-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 06:01:51 实验者: xi exi nhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:50 处理者: xi exi nhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.606 | 53.531 | 474928 | 88987 | 2091 | 1.110 | -- |
| 2 | 3.007 | 46.469 | 412274 | 48786 | 2911 | 1.034 | 7.708 |
| 总计 | | 100.000 | 887202 | 137773 | | | |

<样品信息>

色谱柱 : Welch Topsil Phenyl Hexyl (50mm*4.6mm, 5 μm) 流速: 1.2ml/min
 柱温: 40°C 波长: 245nm
 数据文件名: RC\$SMF-4082 - 0-44/7-343-3 - zzp-2024030821p-j s3y-rcqx-pH7.0j z-j f75z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4082 - SMF-4082-rcqx-Fx256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4082 - 20240620-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/21 06:06:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V3) : 2024/06/27 10:57:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积% | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|--------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.605 | 53.535 | 474873 | 89028 | 2089 | 1.111 | -- |
| 2 | 3.006 | 46.465 | 412162 | 48797 | 2907 | 1.034 | 7.707 |
| 总计 | | 100.000 | 887036 | 137825 | | | |