




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1577-3 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:31:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V3) : 2024/07/05 09:47:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1578-3 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:34:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V3) : 2024/07/05 09:47:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.207 | 192737 | 100.000 | 43820 | 1745       | 1.151 | --       |
| 总计 |       | 192737 | 100.000 | 43820 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1579-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:38:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.206 | 192960 | 100.000 | 43786 | 1738       | 1.152 | --       |
| 总计 |       | 192960 | 100.000 | 43786 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1580-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:41:31 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:04 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.206 | 192695 | 100.000 | 43802 | 1739       | 1.151 | --       |
| 总计 |       | 192695 | 100.000 | 43802 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1581-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:44:52 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.206 | 192795 | 100.000 | 43726 | 1736       | 1.153 | --       |
| 总计 |       | 192795 | 100.000 | 43726 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1582-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:48:14 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.206 | 192325 | 100.000 | 43701 | 1736       | 1.153 | --       |
| 总计 |       | 192325 | 100.000 | 43701 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1583-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-1  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:51:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 75963 | 100.000 | 18025 | 1979       | 1.188 | --       |
| 总计 |       | 75963 | 100.000 | 18025 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1584-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-10  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:54:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 88201 | 100.000 | 20860 | 1976       | 1.188 | --       |
| 总计 |       | 88201 | 100.000 | 20860 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1585-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-19  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 11:58:17 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 76415 | 100.000 | 18111 | 1967       | 1.192 | --       |
| 总计 |       | 76415 | 100.000 | 18111 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1586-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:01:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 77567 | 100.000 | 18343 | 1972       | 1.189 | --       |
| 总计 |       | 77567 | 100.000 | 18343 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1587-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:04:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:22 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 88043 | 100.000 | 20948 | 1976       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 88043 | 100.000 | 20948 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1588-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 12:08:18      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:24      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 85470 | 100.000 | 20247 | 1968       | 1.189 | --       |
| 总计 |       | 85470 | 100.000 | 20247 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1589-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-2  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:11:39 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 102439 | 100.000 | 24336 | 1973       | 1.180 | --       |
| 总计 |       | 102439 | 100.000 | 24336 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1590-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-11  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:15:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 112959 | 100.000 | 26892 | 1983       | 1.180 | --       |
| 总计 |       | 112959 | 100.000 | 26892 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1591-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:18:21 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 101455 | 100.000 | 24124 | 1980       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 101455 | 100.000 | 24124 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1592-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-29  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:21:42 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 106027 | 100.000 | 25201 | 1974       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 106027 | 100.000 | 25201 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1593-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-38  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:25:01 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 114563 | 100.000 | 27197 | 1981       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 114563 | 100.000 | 27197 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1594-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-47  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:28:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 110603 | 100.000 | 26257 | 1974       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 110603 | 100.000 | 26257 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1595-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:31:43 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 118413 | 100.000 | 28211 | 1979       | 1.178 | --       |
| 总计 |       | 118413 | 100.000 | 28211 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1596-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:35:04 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 126963 | 100.000 | 30118 | 1971       | 1.177 | --       |
| 总计 |       | 126963 | 100.000 | 30118 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1597-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-21  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:38:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 115716 | 100.000 | 27588 | 1976       | 1.177 | --       |
| 总计 |       | 115716 | 100.000 | 27588 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1598-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:41:45 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 120968 | 100.000 | 28726 | 1967       | 1.178 | --       |
| 总计 |       | 120968 | 100.000 | 28726 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1599-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-39  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:45:06 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 127530 | 100.000 | 30335 | 1982       | 1.177 | --       |
| 总计 |       | 127530 | 100.000 | 30335 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1600-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:48:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 124024 | 100.000 | 29530 | 1978       | 1.179 | --       |
| 总计 |       | 124024 | 100.000 | 29530 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1601-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-4  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:51:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:48:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 128991 | 100.000 | 30696 | 1977       | 1.177 | --       |
| 总计 |       | 128991 | 100.000 | 30696 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1602-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:55:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 135562 | 100.000 | 32272 | 1971       | 1.174 | --       |
| 总计 |       | 135562 | 100.000 | 32272 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1603-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-22  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 12:58:29 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 126094 | 100.000 | 29817 | 1964       | 1.179 | --       |
| 总计 |       | 126094 | 100.000 | 29817 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1604-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-31  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:01:49 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 130184 | 100.000 | 30941 | 1974       | 1.177 | --       |
| 总计 |       | 130184 | 100.000 | 30941 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1605-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:05:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 137011 | 100.000 | 32578 | 1973       | 1.174 | --       |
| 总计 |       | 137011 | 100.000 | 32578 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1606-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:08:31 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 133262 | 100.000 | 31602 | 1973       | 1.176 | --       |
| 总计 |       | 133262 | 100.000 | 31602 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1607-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-5  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:11:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 141953 | 100.000 | 33700 | 1975       | 1.175 | --       |
| 总计 |       | 141953 | 100.000 | 33700 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1608-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:15:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 146833 | 100.000 | 34780 | 1973       | 1.175 | --       |
| 总计 |       | 146833 | 100.000 | 34780 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1609-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-23  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:18:33 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 137781 | 100.000 | 32825 | 1982       | 1.173 | --       |
| 总计 |       | 137781 | 100.000 | 32825 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1610-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 13:21:53      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:19      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 142202 | 100.000 | 33851 | 1979       | 1.176 | --       |
| 总计 |       | 142202 | 100.000 | 33851 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1611-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:25:14 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:22 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 149384 | 100.000 | 35502 | 1978       | 1.173 | --       |
| 总计 |       | 149384 | 100.000 | 35502 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1612-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-50  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:28:33 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 144120 | 100.000 | 34222 | 1977       | 1.174 | --       |
| 总计 |       | 144120 | 100.000 | 34222 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1613-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-6  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:31:53 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 152784 | 100.000 | 36293 | 1976       | 1.173 | --       |
| 总计 |       | 152784 | 100.000 | 36293 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1614-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-15  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:35:14 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 157288 | 100.000 | 37401 | 1976       | 1.171 | --       |
| 总计 |       | 157288 | 100.000 | 37401 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1615-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-24  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:38:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 150428 | 100.000 | 35584 | 1960       | 1.171 | --       |
| 总计 |       | 150428 | 100.000 | 35584 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1616-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-33  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:41:55 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 154053 | 100.000 | 36616 | 1973       | 1.170 | --       |
| 总计 |       | 154053 | 100.000 | 36616 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1617-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-42  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:45:16 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 159561 | 100.000 | 37971 | 1979       | 1.169 | --       |
| 总计 |       | 159561 | 100.000 | 37971 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1618-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-51  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:48:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 155863 | 100.000 | 37118 | 1979       | 1.171 | --       |
| 总计 |       | 155863 | 100.000 | 37118 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1619-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-7  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:51:57 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:41 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 159917 | 100.000 | 38143 | 1985       | 1.169 | --       |
| 总计 |       | 159917 | 100.000 | 38143 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1620-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-16  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:55:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 162790 | 100.000 | 38746 | 1983       | 1.169 | --       |
| 总计 |       | 162790 | 100.000 | 38746 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1621-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-25  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 13:58:38 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 157427 | 100.000 | 37300 | 1971       | 1.170 | --       |
| 总计 |       | 157427 | 100.000 | 37300 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1622-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-34  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:01:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 160553 | 100.000 | 38143 | 1977       | 1.169 | --       |
| 总计 |       | 160553 | 100.000 | 38143 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1623-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-43  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:05:19 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 176665 | 100.000 | 42081 | 1983       | 1.165 | --       |
| 总计 |       | 176665 | 100.000 | 42081 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1624-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-52  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:08:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 162972 | 100.000 | 38728 | 1977       | 1.168 | --       |
| 总计 |       | 162972 | 100.000 | 38728 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1625-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-8  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:12:02 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 169114 | 100.000 | 40212 | 1976       | 1.166 | --       |
| 总计 |       | 169114 | 100.000 | 40212 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1626-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-17  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:15:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:49:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 171688 | 100.000 | 40858 | 1979       | 1.166 | --       |
| 总计 |       | 171688 | 100.000 | 40858 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1627-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-26  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:18:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:01 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 167875 | 100.000 | 39901 | 1986       | 1.170 | --       |
| 总计 |       | 167875 | 100.000 | 39901 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1628-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-35  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:22:05 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:03 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 170778 | 100.000 | 40567 | 1979       | 1.169 | --       |
| 总计 |       | 170778 | 100.000 | 40567 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1629-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-44  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:25:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:06 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 175487 | 100.000 | 41743 | 1980       | 1.166 | --       |
| 总计 |       | 175487 | 100.000 | 41743 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1630-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-53  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:28:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 173571 | 100.000 | 41314 | 1979       | 1.165 | --       |
| 总计 |       | 173571 | 100.000 | 41314 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1631-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:32:09 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.201 | 194192 | 100.000 | 43773 | 1731       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 194192 | 100.000 | 43773 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1632-2 - zzp-24052101p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:35:31 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:13 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.200 | 194474 | 100.000 | 43851 | 1728       | 1.158 | --       |
| 总计 |       | 194474 | 100.000 | 43851 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1633-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:38:55 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1634-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:42:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.201 | 192128 | 100.000 | 43277 | 1727       | 1.156 | --       |
| 总计 |       | 192128 | 100.000 | 43277 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1635-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:45:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:20 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.201 | 192625 | 100.000 | 43257 | 1718       | 1.158 | --       |
| 总计 |       | 192625 | 100.000 | 43257 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1636-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:49:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:22 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.201 | 192530 | 100.000 | 43248 | 1717       | 1.158 | --       |
| 总计 |       | 192530 | 100.000 | 43248 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1637-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:52:26 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.201 | 192642 | 100.000 | 43347 | 1718       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 192642 | 100.000 | 43347 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1638-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:55:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.201 | 192096 | 100.000 | 43286 | 1722       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 192096 | 100.000 | 43286 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1639-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-1  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 14:59:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:30 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 102367 | 100.000 | 24246 | 1963       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 102367 | 100.000 | 24246 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1640-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-10  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:02:32 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 84872 | 100.000 | 20002 | 1949       | 1.190 | --       |
| 总计 |       | 84872 | 100.000 | 20002 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1641-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-19  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:05:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 81345 | 100.000 | 19230 | 1954       | 1.196 | --       |
| 总计 |       | 81345 | 100.000 | 19230 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1642-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-28  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:09:14 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 84751 | 100.000 | 20089 | 1960       | 1.189 | --       |
| 总计 |       | 84751 | 100.000 | 20089 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1643-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:12:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.218 | 77345 | 100.000 | 18098 | 1945       | 1.194 | --       |
| 总计 |       | 77345 | 100.000 | 18098 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1644-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-46  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:15:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.218 | 75933 | 100.000 | 17802 | 1954       | 1.198 | --       |
| 总计 |       | 75933 | 100.000 | 17802 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1645-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-2  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:19:20 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 114342 | 100.000 | 26986 | 1961       | 1.187 | --       |
| 总计 |       | 114342 | 100.000 | 26986 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1646-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-11  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:22:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:47 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 108799 | 100.000 | 25817 | 1968       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 108799 | 100.000 | 25817 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1647-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:26:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 106533 | 100.000 | 25257 | 1966       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 106533 | 100.000 | 25257 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1648-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-29  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:29:25 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 109338 | 100.000 | 25981 | 1967       | 1.182 | --       |
| 总计 |       | 109338 | 100.000 | 25981 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1649-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-38  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:32:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 104364 | 100.000 | 24723 | 1965       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 104364 | 100.000 | 24723 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1650-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-47  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:36:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 105159 | 100.000 | 24861 | 1957       | 1.186 | --       |
| 总计 |       | 105159 | 100.000 | 24861 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1651-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 15:39:29      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:50:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 127052 | 100.000 | 30177 | 1970       | 1.176 | --       |
| 总计 |       | 127052 | 100.000 | 30177 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1652-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:42:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 121682 | 100.000 | 28856 | 1963       | 1.177 | --       |
| 总计 |       | 121682 | 100.000 | 28856 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1653-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-21  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:46:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:04 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 119543 | 100.000 | 28212 | 1962       | 1.183 | --       |
| 总计 |       | 119543 | 100.000 | 28212 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1654-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-30  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:49:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 123472 | 100.000 | 29283 | 1963       | 1.178 | --       |
| 总计 |       | 123472 | 100.000 | 29283 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1655-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-39  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:52:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 117919 | 100.000 | 27868 | 1963       | 1.181 | --       |
| 总计 |       | 117919 | 100.000 | 27868 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1656-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-48  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:56:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:11 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 119490 | 100.000 | 28246 | 1966       | 1.184 | --       |
| 总计 |       | 119490 | 100.000 | 28246 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1657-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-4  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 15:59:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:14 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 135956 | 100.000 | 32271 | 1974       | 1.177 | --       |
| 总计 |       | 135956 | 100.000 | 32271 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1658-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-13  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:03:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 130979 | 100.000 | 31027 | 1970       | 1.178 | --       |
| 总计 |       | 130979 | 100.000 | 31027 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1659-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 16:06:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:19      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 129574 | 100.000 | 30692 | 1972       | 1.178 | --       |
| 总计 |       | 129574 | 100.000 | 30692 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1660-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-31  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:09:46 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 133468 | 100.000 | 31579 | 1973       | 1.181 | --       |
| 总计 |       | 133468 | 100.000 | 31579 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1661-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-40  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:13:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 127848 | 100.000 | 30280 | 1975       | 1.181 | --       |
| 总计 |       | 127848 | 100.000 | 30280 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1662-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 16:16:30      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:26      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 129353 | 100.000 | 30600 | 1972       | 1.179 | --       |
| 总计 |       | 129353 | 100.000 | 30600 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1663-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-5  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:19:51 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 146502 | 100.000 | 34742 | 1980       | 1.175 | --       |
| 总计 |       | 146502 | 100.000 | 34742 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1664-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-14  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:23:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 142475 | 100.000 | 33751 | 1974       | 1.176 | --       |
| 总计 |       | 142475 | 100.000 | 33751 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1665-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-23  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:26:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 140842 | 100.000 | 33508 | 1970       | 1.173 | --       |
| 总计 |       | 140842 | 100.000 | 33508 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1666-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-32  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:29:58 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 143772 | 100.000 | 34247 | 1976       | 1.174 | --       |
| 总计 |       | 143772 | 100.000 | 34247 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1667-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-41  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:33:20 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:38 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 140216 | 100.000 | 33303 | 1969       | 1.176 | --       |
| 总计 |       | 140216 | 100.000 | 33303 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1668-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-50  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:36:42 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:41 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 141975 | 100.000 | 33748 | 1976       | 1.175 | --       |
| 总计 |       | 141975 | 100.000 | 33748 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1669-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-6  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:40:05 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.224 | 156502 | 100.000 | 36994 | 1977       | 1.176 | --       |
| 总计 |       | 156502 | 100.000 | 36994 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1670-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-15  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:43:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 153885 | 100.000 | 36443 | 1975       | 1.172 | --       |
| 总计 |       | 153885 | 100.000 | 36443 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1671-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 16:46:50      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:48      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.223 | 152825 | 100.000 | 36220 | 1975       | 1.172 | --       |
| 总计 |       | 152825 | 100.000 | 36220 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1672-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-33  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:50:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 155600 | 100.000 | 36949 | 1972       | 1.172 | --       |
| 总计 |       | 155600 | 100.000 | 36949 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1673-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-42  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:53:34 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 151639 | 100.000 | 35788 | 1967       | 1.173 | --       |
| 总计 |       | 151639 | 100.000 | 35788 |            |       |          |

## 〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1674-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-51  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 16:56:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 152670 | 100.000 | 36264 | 1971       | 1.173 | --       |
| 总计 |       | 152670 | 100.000 | 36264 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1675-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-7  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:00:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:51:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 162360 | 100.000 | 38437 | 1963       | 1.171 | --       |
| 总计 |       | 162360 | 100.000 | 38437 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1676-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-16  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:03:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 160705 | 100.000 | 38151 | 1976       | 1.171 | --       |
| 总计 |       | 160705 | 100.000 | 38151 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1677-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-25  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:07:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:03 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 158832 | 100.000 | 37791 | 1976       | 1.171 | --       |
| 总计 |       | 158832 | 100.000 | 37791 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1678-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-34  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:10:25 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:06 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 162383 | 100.000 | 38518 | 1971       | 1.169 | --       |
| 总计 |       | 162383 | 100.000 | 38518 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1679-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-43  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:13:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 159846 | 100.000 | 37943 | 1974       | 1.171 | --       |
| 总计 |       | 159846 | 100.000 | 37943 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1680-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-52  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:17:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 160754 | 100.000 | 38195 | 1973       | 1.170 | --       |
| 总计 |       | 160754 | 100.000 | 38195 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1681-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 2-8  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 17:20:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:13      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 170927 | 100.000 | 40565 | 1970       | 1.168 | --       |
| 总计 |       | 170927 | 100.000 | 40565 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1682-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 2-17  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 17:23:55      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:16      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 169441 | 100.000 | 40317 | 1972       | 1.168 | --       |
| 总计 |       | 169441 | 100.000 | 40317 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1683-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-26  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:27:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.221 | 168017 | 100.000 | 39935 | 1977       | 1.169 | --       |
| 总计 |       | 168017 | 100.000 | 39935 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1684-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-35  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:30:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:21 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.222 | 170948 | 100.000 | 40633 | 1979       | 1.170 | --       |
| 总计 |       | 170948 | 100.000 | 40633 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1685-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-44  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:34:03 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.219 | 169959 | 100.000 | 40246 | 1968       | 1.170 | --       |
| 总计 |       | 169959 | 100.000 | 40246 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1686-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-jxzs-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-53  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:37:24 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.220 | 169332 | 100.000 | 40192 | 1971       | 1.169 | --       |
| 总计 |       | 169332 | 100.000 | 40192 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1687-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/04 17:40:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:28 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.200 | 193879 | 100.000 | 43789 | 1722       | 1.159 | --       |
| 总计 |       | 193879 | 100.000 | 43789 |            |       |          |




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-43/3-1688-2 - zzp-24052102p-rcqx-jf50z-40mg-pH4.2jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX253.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240704-FX253.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/04 17:44:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/07/05 09:52:31      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.201 | 194248 | 100.000 | 43737 | 1718       | 1.157 | --       |
| 总计 |       | 194248 | 100.000 | 43737 |            |       |          |