




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-1-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 13:39:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:22:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-2-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 13:42:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:22:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.132 | 17043 | 100.000 | 3943 | 1588 | 1.192 | -- |
| 总计 | | 17043 | 100.000 | 3943 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-3-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 13:46:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:22:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.132 | 17121 | 100.000 | 3946 | 1580 | 1.196 | -- |
| 总计 | | 17121 | 100.000 | 3946 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-4-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 13:49:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:22:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.132 | 17095 | 100.000 | 3952 | 1591 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 17095 | 100.000 | 3952 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-6-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 13:56:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:23:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.132 | 17080 | 100.000 | 3952 | 1585 | 1.195 | -- |
| 总计 | | 17080 | 100.000 | 3952 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-7-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:00:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/30 18:23:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 17296 | 100.000 | 4346 | 1962 | 1.203 | -- |
| 总计 | | 17296 | 100.000 | 4346 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-8-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:03:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 16748 | 100.000 | 4129 | 1888 | 1.207 | -- |
| 总计 | | 16748 | 100.000 | 4129 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-10-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:10:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.144 | 16162 | 100.000 | 4054 | 1940 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 16162 | 100.000 | 4054 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-11-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:13:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 16362 | 100.000 | 4090 | 1938 | 1.194 | -- |
| 总计 | | 16362 | 100.000 | 4090 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-13-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:20:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18684 | 100.000 | 4681 | 1950 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 18684 | 100.000 | 4681 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-14-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:23:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 17864 | 100.000 | 4448 | 1926 | 1.215 | -- |
| 总计 | | 17864 | 100.000 | 4448 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-15-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:27:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18523 | 100.000 | 4640 | 1944 | 1.210 | -- |
| 总计 | | 18523 | 100.000 | 4640 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-16-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:30:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 17981 | 100.000 | 4501 | 1940 | 1.210 | -- |
| 总计 | | 17981 | 100.000 | 4501 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-17-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:34:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18194 | 100.000 | 4571 | 1953 | 1.210 | -- |
| 总计 | | 18194 | 100.000 | 4571 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-18-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:37:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18454 | 100.000 | 4612 | 1936 | 1.212 | -- |
| 总计 | | 18454 | 100.000 | 4612 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-19-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 50µl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/27 14:41:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:23:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18718 | 100.000 | 4686 | 1944 | 1.212 | -- |
| 总计 | | 18718 | 100.000 | 4686 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-20-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:44:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/30 18:23:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 17890 | 100.000 | 4464 | 1931 | 1.213 | -- |
| 总计 | | 17890 | 100.000 | 4464 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-21-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:47:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18549 | 100.000 | 4636 | 1930 | 1.215 | -- |
| 总计 | | 18549 | 100.000 | 4636 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-22-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:51:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:23:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 17946 | 100.000 | 4481 | 1932 | 1.214 | -- |
| 总计 | | 17946 | 100.000 | 4481 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-23-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:54:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18274 | 100.000 | 4565 | 1942 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 18274 | 100.000 | 4565 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-24-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 14:58:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18495 | 100.000 | 4643 | 1952 | 1.212 | -- |
| 总计 | | 18495 | 100.000 | 4643 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-25-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:01:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:23:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18734 | 100.000 | 4692 | 1948 | 1.210 | -- |
| 总计 | | 18734 | 100.000 | 4692 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-26-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:04:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 17866 | 100.000 | 4470 | 1947 | 1.213 | -- |
| 总计 | | 17866 | 100.000 | 4470 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-27-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:08:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18536 | 100.000 | 4640 | 1942 | 1.216 | -- |
| 总计 | | 18536 | 100.000 | 4640 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-28-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:11:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 17955 | 100.000 | 4501 | 1942 | 1.215 | -- |
| 总计 | | 17955 | 100.000 | 4501 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-29-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:15:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18246 | 100.000 | 4562 | 1940 | 1.214 | -- |
| 总计 | | 18246 | 100.000 | 4562 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-30-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:18:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18597 | 100.000 | 4661 | 1943 | 1.218 | -- |
| 总计 | | 18597 | 100.000 | 4661 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-31-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 50μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/27 15:22:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:24:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18731 | 100.000 | 4681 | 1941 | 1.216 | -- |
| 总计 | | 18731 | 100.000 | 4681 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-32-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:25:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 17828 | 100.000 | 4453 | 1929 | 1.217 | -- |
| 总计 | | 17828 | 100.000 | 4453 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-33-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:28:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18511 | 100.000 | 4636 | 1940 | 1.220 | -- |
| 总计 | | 18511 | 100.000 | 4636 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-34-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:32:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 17956 | 100.000 | 4497 | 1943 | 1.216 | -- |
| 总计 | | 17956 | 100.000 | 4497 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-35-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:35:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/30 18:24:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18281 | 100.000 | 4568 | 1940 | 1.217 | -- |
| 总计 | | 18281 | 100.000 | 4568 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-36-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:39:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 18562 | 100.000 | 4630 | 1931 | 1.218 | -- |
| 总计 | | 18562 | 100.000 | 4630 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-37-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:42:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17044 | 100.000 | 3923 | 1555 | 1.212 | -- |
| 总计 | | 17044 | 100.000 | 3923 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-38-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:46:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:24:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17087 | 100.000 | 3932 | 1555 | 1.211 | -- |
| 总计 | | 17087 | 100.000 | 3932 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-39-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:49:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-40-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:52:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:24:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17066 | 100.000 | 3933 | 1566 | 1.213 | -- |
| 总计 | | 17066 | 100.000 | 3933 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-41-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:56:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17077 | 100.000 | 3933 | 1565 | 1.210 | -- |
| 总计 | | 17077 | 100.000 | 3933 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-42-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 15:59:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17086 | 100.000 | 3930 | 1565 | 1.212 | -- |
| 总计 | | 17086 | 100.000 | 3930 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-43-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:03:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:24:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.132 | 17034 | 100.000 | 3930 | 1569 | 1.212 | -- |
| 总计 | | 17034 | 100.000 | 3930 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-44-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:06:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17043 | 100.000 | 3918 | 1561 | 1.211 | -- |
| 总计 | | 17043 | 100.000 | 3918 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-45-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:10:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 17621 | 100.000 | 4580 | 2167 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 17621 | 100.000 | 4580 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-46-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:13:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:24:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 16416 | 100.000 | 4252 | 2161 | 1.207 | -- |
| 总计 | | 16416 | 100.000 | 4252 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-47-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:17:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 15759 | 100.000 | 4100 | 2180 | 1.207 | -- |
| 总计 | | 15759 | 100.000 | 4100 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-48-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:20:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 16585 | 100.000 | 4317 | 2181 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 16585 | 100.000 | 4317 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-49-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:23:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 16496 | 100.000 | 4289 | 2174 | 1.207 | -- |
| 总计 | | 16496 | 100.000 | 4289 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-50-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:27:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 16562 | 100.000 | 4304 | 2169 | 1.206 | -- |
| 总计 | | 16562 | 100.000 | 4304 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-51-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:30:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18382 | 100.000 | 4803 | 2181 | 1.205 | -- |
| 总计 | | 18382 | 100.000 | 4803 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-52-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:34:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18139 | 100.000 | 4747 | 2190 | 1.206 | -- |
| 总计 | | 18139 | 100.000 | 4747 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-54-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:41:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18063 | 100.000 | 4703 | 2172 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 18063 | 100.000 | 4703 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-55-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:44:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18217 | 100.000 | 4737 | 2165 | 1.207 | -- |
| 总计 | | 18217 | 100.000 | 4737 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-56-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:47:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18501 | 100.000 | 4828 | 2183 | 1.207 | -- |
| 总计 | | 18501 | 100.000 | 4828 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-57-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:51:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18388 | 100.000 | 4801 | 2177 | 1.206 | -- |
| 总计 | | 18388 | 100.000 | 4801 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-58-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:54:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18174 | 100.000 | 4728 | 2166 | 1.207 | -- |
| 总计 | | 18174 | 100.000 | 4728 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-59-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 16:58:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18126 | 100.000 | 4714 | 2163 | 1.206 | -- |
| 总计 | | 18126 | 100.000 | 4714 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-60-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:01:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18030 | 100.000 | 4685 | 2165 | 1.206 | -- |
| 总计 | | 18030 | 100.000 | 4685 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-61-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 50μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/27 17:05:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 18317 | 100.000 | 4743 | 2154 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 18317 | 100.000 | 4743 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-62-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:08:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18550 | 100.000 | 4809 | 2158 | 1.209 | -- |
| 总计 | | 18550 | 100.000 | 4809 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-63-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:11:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18389 | 100.000 | 4776 | 2155 | 1.209 | -- |
| 总计 | | 18389 | 100.000 | 4776 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-64-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:15:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18176 | 100.000 | 4707 | 2153 | 1.209 | -- |
| 总计 | | 18176 | 100.000 | 4707 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-65-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:18:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 18362 | 100.000 | 4753 | 2154 | 1.210 | -- |
| 总计 | | 18362 | 100.000 | 4753 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-66-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:22:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:25:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 17982 | 100.000 | 4665 | 2164 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 17982 | 100.000 | 4665 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-67-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:25:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 18263 | 100.000 | 4719 | 2151 | 1.214 | -- |
| 总计 | | 18263 | 100.000 | 4719 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-68-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:29:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 18578 | 100.000 | 4799 | 2150 | 1.213 | -- |
| 总计 | | 18578 | 100.000 | 4799 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-69-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:32:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 18348 | 100.000 | 4742 | 2148 | 1.214 | -- |
| 总计 | | 18348 | 100.000 | 4742 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-70-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:36:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.159 | 18151 | 100.000 | 4698 | 2157 | 1.208 | -- |
| 总计 | | 18151 | 100.000 | 4698 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-71-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:39:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18072 | 100.000 | 4700 | 2171 | 1.213 | -- |
| 总计 | | 18072 | 100.000 | 4700 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-72-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:42:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18016 | 100.000 | 4697 | 2162 | 1.209 | -- |
| 总计 | | 18016 | 100.000 | 4697 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-73-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:46:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.161 | 18212 | 100.000 | 4745 | 2153 | 1.210 | -- |
| 总计 | | 18212 | 100.000 | 4745 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-74-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:49:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.160 | 18528 | 100.000 | 4806 | 2141 | 1.210 | -- |
| 总计 | | 18528 | 100.000 | 4806 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-75-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:53:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.130 | 16902 | 100.000 | 3890 | 1551 | 1.213 | -- |
| 总计 | | 16902 | 100.000 | 3890 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-76-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 17:56:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.130 | 17037 | 100.000 | 3869 | 1518 | 1.224 | -- |
| 总计 | | 17037 | 100.000 | 3869 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-77-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:00:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-78-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:03:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.130 | 17014 | 100.000 | 3883 | 1528 | 1.218 | -- |
| 总计 | | 17014 | 100.000 | 3883 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-79-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:06:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:26:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.130 | 17005 | 100.000 | 3887 | 1535 | 1.216 | -- |
| 总计 | | 17005 | 100.000 | 3887 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-80-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:10:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.130 | 16978 | 100.000 | 3895 | 1544 | 1.217 | -- |
| 总计 | | 16978 | 100.000 | 3895 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-81-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/27 18:13:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:26:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.130 | 17004 | 100.000 | 3882 | 1529 | 1.217 | -- |
| 总计 | | 17004 | 100.000 | 3882 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-82-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:17:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.130 | 16996 | 100.000 | 3883 | 1533 | 1.220 | -- |
| 总计 | | 16996 | 100.000 | 3883 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-83-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:20:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 15277 | 100.000 | 3893 | 1990 | 1.224 | -- |
| 总计 | | 15277 | 100.000 | 3893 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-84-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:24:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:26:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.146 | 15271 | 100.000 | 3893 | 2004 | 1.221 | -- |
| 总计 | | 15271 | 100.000 | 3893 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-85-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:27:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:26:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 15235 | 100.000 | 3887 | 1998 | 1.224 | -- |
| 总计 | | 15235 | 100.000 | 3887 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-86-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:30:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:26:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 16091 | 100.000 | 4085 | 1982 | 1.231 | -- |
| 总计 | | 16091 | 100.000 | 4085 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-87-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:34:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 16651 | 100.000 | 4254 | 2005 | 1.223 | -- |
| 总计 | | 16651 | 100.000 | 4254 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-88-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:37:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 16477 | 100.000 | 4217 | 2007 | 1.225 | -- |
| 总计 | | 16477 | 100.000 | 4217 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-89-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:41:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 17963 | 100.000 | 4604 | 2008 | 1.219 | -- |
| 总计 | | 17963 | 100.000 | 4604 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-90-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:44:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 17906 | 100.000 | 4566 | 1994 | 1.219 | -- |
| 总计 | | 17906 | 100.000 | 4566 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-91-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:47:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 17981 | 100.000 | 4581 | 1992 | 1.222 | -- |
| 总计 | | 17981 | 100.000 | 4581 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-92-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:51:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:27:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 18004 | 100.000 | 4596 | 2000 | 1.225 | -- |
| 总计 | | 18004 | 100.000 | 4596 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-94-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 18:58:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 17687 | 100.000 | 4531 | 2006 | 1.222 | -- |
| 总计 | | 17687 | 100.000 | 4531 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-95-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:01:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 18162 | 100.000 | 4664 | 2018 | 1.225 | -- |
| 总计 | | 18162 | 100.000 | 4664 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-96-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:04:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:27:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18079 | 100.000 | 4618 | 2006 | 1.222 | -- |
| 总计 | | 18079 | 100.000 | 4618 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-97-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:08:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 17968 | 100.000 | 4612 | 2029 | 1.225 | -- |
| 总计 | | 17968 | 100.000 | 4612 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-98-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:11:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:27:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18012 | 100.000 | 4616 | 2021 | 1.223 | -- |
| 总计 | | 18012 | 100.000 | 4616 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-99-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:15:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:27:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18230 | 100.000 | 4666 | 2027 | 1.213 | -- |
| 总计 | | 18230 | 100.000 | 4666 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-100-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:18:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:27:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 17716 | 100.000 | 4549 | 2028 | 1.225 | -- |
| 总计 | | 17716 | 100.000 | 4549 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-101-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:21:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18233 | 100.000 | 4677 | 2028 | 1.226 | -- |
| 总计 | | 18233 | 100.000 | 4677 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-102-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:25:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:27:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18060 | 100.000 | 4622 | 2016 | 1.223 | -- |
| 总计 | | 18060 | 100.000 | 4622 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-103-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:28:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 17967 | 100.000 | 4592 | 2007 | 1.225 | -- |
| 总计 | | 17967 | 100.000 | 4592 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-104-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 50µl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/27 19:32:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:27:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 17991 | 100.000 | 4593 | 2008 | 1.222 | -- |
| 总计 | | 17991 | 100.000 | 4593 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-105-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:35:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18175 | 100.000 | 4654 | 2022 | 1.223 | -- |
| 总计 | | 18175 | 100.000 | 4654 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-106-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:38:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:27:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 17737 | 100.000 | 4547 | 2017 | 1.223 | -- |
| 总计 | | 17737 | 100.000 | 4547 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-107-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:42:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:27:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18214 | 100.000 | 4670 | 2023 | 1.225 | -- |
| 总计 | | 18214 | 100.000 | 4670 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-108-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:45:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18067 | 100.000 | 4623 | 2020 | 1.218 | -- |
| 总计 | | 18067 | 100.000 | 4623 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-109-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:49:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 17941 | 100.000 | 4592 | 2017 | 1.229 | -- |
| 总计 | | 17941 | 100.000 | 4592 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-110-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:52:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:28:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 17940 | 100.000 | 4599 | 2024 | 1.225 | -- |
| 总计 | | 17940 | 100.000 | 4599 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-111-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:55:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.148 | 18149 | 100.000 | 4683 | 2050 | 1.223 | -- |
| 总计 | | 18149 | 100.000 | 4683 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-112-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 19:59:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.147 | 17700 | 100.000 | 4574 | 2051 | 1.222 | -- |
| 总计 | | 17700 | 100.000 | 4574 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-113-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:02:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.132 | 16981 | 100.000 | 3886 | 1551 | 1.228 | -- |
| 总计 | | 16981 | 100.000 | 3886 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-114-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:06:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.132 | 16987 | 100.000 | 3884 | 1546 | 1.226 | -- |
| 总计 | | 16987 | 100.000 | 3884 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-115-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:09:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:28:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-116-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:13:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17013 | 100.000 | 3885 | 1534 | 1.228 | -- |
| 总计 | | 17013 | 100.000 | 3885 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-117-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:16:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17042 | 100.000 | 3911 | 1550 | 1.223 | -- |
| 总计 | | 17042 | 100.000 | 3911 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-118-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:19:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17046 | 100.000 | 3924 | 1558 | 1.220 | -- |
| 总计 | | 17046 | 100.000 | 3924 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-119-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:23:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17031 | 100.000 | 3922 | 1559 | 1.221 | -- |
| 总计 | | 17031 | 100.000 | 3922 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-120-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:26:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17043 | 100.000 | 3929 | 1564 | 1.223 | -- |
| 总计 | | 17043 | 100.000 | 3929 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-121-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:30:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 16093 | 100.000 | 3973 | 1889 | 1.235 | -- |
| 总计 | | 16093 | 100.000 | 3973 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-122-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:33:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 15411 | 100.000 | 3825 | 1909 | 1.237 | -- |
| 总计 | | 15411 | 100.000 | 3825 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-124-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:40:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 15944 | 100.000 | 3932 | 1901 | 1.240 | -- |
| 总计 | | 15944 | 100.000 | 3932 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-125-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:43:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.143 | 15611 | 100.000 | 3833 | 1892 | 1.229 | -- |
| 总计 | | 15611 | 100.000 | 3833 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-126-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:47:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 15284 | 100.000 | 3768 | 1877 | 1.237 | -- |
| 总计 | | 15284 | 100.000 | 3768 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-127-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:50:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:28:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18237 | 100.000 | 4507 | 1889 | 1.236 | -- |
| 总计 | | 18237 | 100.000 | 4507 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-128-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:54:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 17790 | 100.000 | 4400 | 1898 | 1.233 | -- |
| 总计 | | 17790 | 100.000 | 4400 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-129-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 20:57:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18526 | 100.000 | 4576 | 1882 | 1.236 | -- |
| 总计 | | 18526 | 100.000 | 4576 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-130-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:01:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18502 | 100.000 | 4587 | 1902 | 1.237 | -- |
| 总计 | | 18502 | 100.000 | 4587 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-131-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:04:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18313 | 100.000 | 4487 | 1870 | 1.234 | -- |
| 总计 | | 18313 | 100.000 | 4487 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-132-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:07:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18254 | 100.000 | 4472 | 1855 | 1.241 | -- |
| 总计 | | 18254 | 100.000 | 4472 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-133-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:11:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18308 | 100.000 | 4478 | 1842 | 1.235 | -- |
| 总计 | | 18308 | 100.000 | 4478 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-134-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:14:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:29:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 17928 | 100.000 | 4395 | 1847 | 1.234 | -- |
| 总计 | | 17928 | 100.000 | 4395 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-135-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:18:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:29:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18468 | 100.000 | 4519 | 1846 | 1.238 | -- |
| 总计 | | 18468 | 100.000 | 4519 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-136-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:21:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:29:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18546 | 100.000 | 4553 | 1863 | 1.230 | -- |
| 总计 | | 18546 | 100.000 | 4553 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-137-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:25:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18345 | 100.000 | 4499 | 1856 | 1.228 | -- |
| 总计 | | 18345 | 100.000 | 4499 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-138-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:28:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18315 | 100.000 | 4495 | 1862 | 1.240 | -- |
| 总计 | | 18315 | 100.000 | 4495 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-139-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:31:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18212 | 100.000 | 4482 | 1871 | 1.236 | -- |
| 总计 | | 18212 | 100.000 | 4482 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-140-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:35:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 17892 | 100.000 | 4403 | 1868 | 1.231 | -- |
| 总计 | | 17892 | 100.000 | 4403 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-141-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:38:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18439 | 100.000 | 4547 | 1880 | 1.234 | -- |
| 总计 | | 18439 | 100.000 | 4547 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-142-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:42:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18529 | 100.000 | 4565 | 1884 | 1.234 | -- |
| 总计 | | 18529 | 100.000 | 4565 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-143-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:45:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18407 | 100.000 | 4540 | 1875 | 1.233 | -- |
| 总计 | | 18407 | 100.000 | 4540 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-145-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
 批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 50μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/27 21:52:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:29:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18221 | 100.000 | 4487 | 1865 | 1.235 | -- |
| 总计 | | 18221 | 100.000 | 4487 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-146-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:55:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 17937 | 100.000 | 4425 | 1883 | 1.238 | -- |
| 总计 | | 17937 | 100.000 | 4425 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-147-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 21:59:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:29:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18387 | 100.000 | 4529 | 1880 | 1.239 | -- |
| 总计 | | 18387 | 100.000 | 4529 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-148-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 22:02:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:29:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.141 | 18477 | 100.000 | 4605 | 1900 | 1.236 | -- |
| 总计 | | 18477 | 100.000 | 4605 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-150-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 22:09:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:30:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.142 | 18434 | 100.000 | 4551 | 1885 | 1.238 | -- |
| 总计 | | 18434 | 100.000 | 4551 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-151-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 22:13:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:30:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.131 | 17044 | 100.000 | 3870 | 1522 | 1.227 | -- |
| 总计 | | 17044 | 100.000 | 3870 | | | |




JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
柱温:30°C 波长:210nm
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-4/1-152-2 - zzp-24060401p-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240627-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50µl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/27 22:16:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:30:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.132 | 17016 | 100.000 | 3877 | 1536 | 1.230 | -- |
| 总计 | | 17016 | 100.000 | 3877 | | | |