




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-156-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 14:50:38  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.121 | 16825 | 100.000 | 3823 | 1498       | 1.231 | --       |
| 总计 |       | 16825 | 100.000 | 3823 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-157-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 14:54:03  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:23  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.121 | 16838 | 100.000 | 3833 | 1505       | 1.233 | --       |
| 总计 |       | 16838 | 100.000 | 3833 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-158-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 14:57:28  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:09:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.122 | 16812 | 100.000 | 3810 | 1489       | 1.231 | --       |
| 总计 |       | 16812 | 100.000 | 3810 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-159-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:00:53  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.122 | 16834 | 100.000 | 3824 | 1500       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 16834 | 100.000 | 3824 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-160-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:04:18  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:32  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.121 | 16775 | 100.000 | 3804 | 1489       | 1.233 | --       |
| 总计 |       | 16775 | 100.000 | 3804 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-161-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-1  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:07:43  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 11412 | 100.000 | 2840 | 1868       | 1.243 | --       |
| 总计 |       | 11412 | 100.000 | 2840 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-162-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-10  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:11:08  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.133 | 10059 | 100.000 | 2505 | 1871       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 10059 | 100.000 | 2505 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-163-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-19  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:14:33  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.133 | 10796 | 100.000 | 2672 | 1851       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 10796 | 100.000 | 2672 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-164-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:17:58  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:09:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 11428 | 100.000 | 2853 | 1871       | 1.242 | --       |
| 总计 |       | 11428 | 100.000 | 2853 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-165-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-37  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:21:23  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:46  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 11099 | 100.000 | 2741 | 1843       | 1.231 | --       |
| 总计 |       | 11099 | 100.000 | 2741 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-166-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-2min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-46  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:24:48  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:49  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.133 | 10688 | 100.000 | 2629 | 1830       | 1.239 | --       |
| 总计 |       | 10688 | 100.000 | 2629 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-167-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-2  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:28:13  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:09:52  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 16610 | 100.000 | 4156 | 1863       | 1.240 | --       |
| 总计 |       | 16610 | 100.000 | 4156 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-168-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-11  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:31:38  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:09:54  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 16680 | 100.000 | 4166 | 1868       | 1.245 | --       |
| 总计 |       | 16680 | 100.000 | 4166 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-169-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-20  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:35:02  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:09:57  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 16862 | 100.000 | 4219 | 1868       | 1.240 | --       |
| 总计 |       | 16862 | 100.000 | 4219 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-170-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-29  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:38:27  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:00  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17048 | 100.000 | 4266 | 1879       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 17048 | 100.000 | 4266 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-171-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-38  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:41:52  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:03  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 16842 | 100.000 | 4212 | 1884       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 16842 | 100.000 | 4212 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-172-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-47  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:45:16  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 16775 | 100.000 | 4215 | 1897       | 1.246 | --       |
| 总计 |       | 16775 | 100.000 | 4215 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-173-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:48:41  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17665 | 100.000 | 4441 | 1897       | 1.246 | --       |
| 总计 |       | 17665 | 100.000 | 4441 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-174-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:52:06  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17717 | 100.000 | 4454 | 1895       | 1.245 | --       |
| 总计 |       | 17717 | 100.000 | 4454 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-175-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-21  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:55:30  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:14  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17639 | 100.000 | 4420 | 1888       | 1.250 | --       |
| 总计 |       | 17639 | 100.000 | 4420 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-176-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 15:58:55  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:17  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17973 | 100.000 | 4501 | 1879       | 1.249 | --       |
| 总计 |       | 17973 | 100.000 | 4501 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-177-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-39  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:02:20  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:20  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17776 | 100.000 | 4432 | 1858       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 17776 | 100.000 | 4432 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-178-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:05:44  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:23  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17749 | 100.000 | 4428 | 1867       | 1.245 | --       |
| 总计 |       | 17749 | 100.000 | 4428 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-179-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-4  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:09:08  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17762 | 100.000 | 4446 | 1867       | 1.245 | --       |
| 总计 |       | 17762 | 100.000 | 4446 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-180-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:12:33  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17824 | 100.000 | 4453 | 1877       | 1.240 | --       |
| 总计 |       | 17824 | 100.000 | 4453 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-181-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-22  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:15:58  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:31  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17635 | 100.000 | 4441 | 1899       | 1.238 | --       |
| 总计 |       | 17635 | 100.000 | 4441 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-182-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-31  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:19:23  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17984 | 100.000 | 4533 | 1901       | 1.243 | --       |
| 总计 |       | 17984 | 100.000 | 4533 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-183-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:22:48  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17869 | 100.000 | 4492 | 1892       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 17869 | 100.000 | 4492 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-184-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:26:12  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:40  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17693 | 100.000 | 4458 | 1890       | 1.239 | --       |
| 总计 |       | 17693 | 100.000 | 4458 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-186-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-5  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:45:35  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:43  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17702 | 100.000 | 4427 | 1874       | 1.248 | --       |
| 总计 |       | 17702 | 100.000 | 4427 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-187-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:49:00  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:46  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17838 | 100.000 | 4445 | 1858       | 1.241 | --       |
| 总计 |       | 17838 | 100.000 | 4445 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-188-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-23  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:52:25  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:49  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17617 | 100.000 | 4415 | 1877       | 1.245 | --       |
| 总计 |       | 17617 | 100.000 | 4415 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-189-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-32  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:55:50  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:10:52  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 18024 | 100.000 | 4524 | 1885       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 18024 | 100.000 | 4524 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-190-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 16:59:15  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.133 | 17846 | 100.000 | 4458 | 1883       | 1.242 | --       |
| 总计 |       | 17846 | 100.000 | 4458 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-191-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-50  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:02:40  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:10:58  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17793 | 100.000 | 4457 | 1884       | 1.243 | --       |
| 总计 |       | 17793 | 100.000 | 4457 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-192-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:06:06  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:01  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16787 | 100.000 | 3806 | 1495       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 16787 | 100.000 | 3806 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-193-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-SHUIjz-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:09:32  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:04  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16791 | 100.000 | 3803 | 1492       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 16791 | 100.000 | 3803 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-194-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-9  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:12:58  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:11:07  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-195-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:16:25  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16732 | 100.000 | 3784 | 1486       | 1.239 | --       |
| 总计 |       | 16732 | 100.000 | 3784 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-196-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:19:52  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.121 | 16736 | 100.000 | 3781 | 1485       | 1.239 | --       |
| 总计 |       | 16736 | 100.000 | 3781 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-197-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:23:19  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16719 | 100.000 | 3782 | 1487       | 1.240 | --       |
| 总计 |       | 16719 | 100.000 | 3782 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-198-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:26:46  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.119 | 16725 | 100.000 | 3782 | 1488       | 1.238 | --       |
| 总计 |       | 16725 | 100.000 | 3782 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-199-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:30:13  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16751 | 100.000 | 3771 | 1478       | 1.237 | --       |
| 总计 |       | 16751 | 100.000 | 3771 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-200-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-1  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:33:39  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:24  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.147 | 14247 | 100.000 | 3683 | 2057       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 14247 | 100.000 | 3683 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-201-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-10  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:37:05  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:27  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 13513 | 100.000 | 3490 | 2056       | 1.233 | --       |
| 总计 |       | 13513 | 100.000 | 3490 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-202-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-19  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:40:31  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 14020 | 100.000 | 3591 | 2055       | 1.193 | --       |
| 总计 |       | 14020 | 100.000 | 3591 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-203-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-28  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:43:57  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:32  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 13009 | 100.000 | 3303 | 2006       | 1.237 | --       |
| 总计 |       | 13009 | 100.000 | 3303 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-204-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-37  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:47:23  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A 210nm |       |       |         |      |            |       |          |
|------------|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 峰号         | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1          | 1.148 | 13099 | 100.000 | 3344 | 2027       | 1.223 | --       |
| 总计         |       | 13099 | 100.000 | 3344 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-205-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-46  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:50:49  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 13204 | 100.000 | 3416 | 2070       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 13204 | 100.000 | 3416 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-206-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-2  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:54:15  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.147 | 17591 | 100.000 | 4596 | 2097       | 1.225 | --       |
| 总计 |       | 17591 | 100.000 | 4596 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-207-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-11  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 17:57:42  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17319 | 100.000 | 4514 | 2104       | 1.222 | --       |
| 总计 |       | 17319 | 100.000 | 4514 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-208-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-20  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:01:07  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17330 | 100.000 | 4512 | 2098       | 1.227 | --       |
| 总计 |       | 17330 | 100.000 | 4512 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-209-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-29  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:04:33  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:49  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17290 | 100.000 | 4492 | 2092       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 17290 | 100.000 | 4492 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-210-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-38  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:07:59  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:52  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17501 | 100.000 | 4563 | 2110       | 1.223 | --       |
| 总计 |       | 17501 | 100.000 | 4563 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-211-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-47  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:11:25  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17632 | 100.000 | 4633 | 2146       | 1.232 | --       |
| 总计 |       | 17632 | 100.000 | 4633 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-212-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-3  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:14:51  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:11:58  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17622 | 100.000 | 4648 | 2148       | 1.228 | --       |
| 总计 |       | 17622 | 100.000 | 4648 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-213-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-12  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:18:17  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:01  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17419 | 100.000 | 4590 | 2141       | 1.229 | --       |
| 总计 |       | 17419 | 100.000 | 4590 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-214-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-21  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:21:43  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:04  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17601 | 100.000 | 4601 | 2126       | 1.215 | --       |
| 总计 |       | 17601 | 100.000 | 4601 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-215-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-30  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:25:09  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:07  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17413 | 100.000 | 4544 | 2114       | 1.231 | --       |
| 总计 |       | 17413 | 100.000 | 4544 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-216-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-39  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:28:35  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17551 | 100.000 | 4586 | 2119       | 1.223 | --       |
| 总计 |       | 17551 | 100.000 | 4586 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-217-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-48  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:32:00  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17834 | 100.000 | 4664 | 2116       | 1.216 | --       |
| 总计 |       | 17834 | 100.000 | 4664 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-218-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-4  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:35:27  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:12:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17636 | 100.000 | 4620 | 2123       | 1.221 | --       |
| 总计 |       | 17636 | 100.000 | 4620 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-219-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-13  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:38:53  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17362 | 100.000 | 4556 | 2125       | 1.224 | --       |
| 总计 |       | 17362 | 100.000 | 4556 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-220-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-22  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:42:19  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17535 | 100.000 | 4583 | 2116       | 1.221 | --       |
| 总计 |       | 17535 | 100.000 | 4583 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-221-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-31  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:45:45  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:24  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17388 | 100.000 | 4519 | 2092       | 1.231 | --       |
| 总计 |       | 17388 | 100.000 | 4519 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-222-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-40  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:49:11  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:27  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17477 | 100.000 | 4552 | 2101       | 1.228 | --       |
| 总计 |       | 17477 | 100.000 | 4552 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-223-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-49  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:52:37  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17809 | 100.000 | 4631 | 2091       | 1.228 | --       |
| 总计 |       | 17809 | 100.000 | 4631 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-224-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-5  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:56:04  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:12:33  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17801 | 100.000 | 4601 | 2078       | 1.198 | --       |
| 总计 |       | 17801 | 100.000 | 4601 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-225-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-14  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 18:59:30  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17319 | 100.000 | 4507 | 2093       | 1.232 | --       |
| 总计 |       | 17319 | 100.000 | 4507 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-226-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-23  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:02:57  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17509 | 100.000 | 4552 | 2095       | 1.213 | --       |
| 总计 |       | 17509 | 100.000 | 4552 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-227-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-32  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:06:23  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17327 | 100.000 | 4528 | 2108       | 1.229 | --       |
| 总计 |       | 17327 | 100.000 | 4528 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-228-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-41  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:09:49  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:43  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.148 | 17495 | 100.000 | 4584 | 2125       | 1.229 | --       |
| 总计 |       | 17495 | 100.000 | 4584 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-229-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-50  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:13:16  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.149 | 17802 | 100.000 | 4677 | 2145       | 1.230 | --       |
| 总计 |       | 17802 | 100.000 | 4677 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-230-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:16:42  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:12:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16770 | 100.000 | 3831 | 1515       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 16770 | 100.000 | 3831 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-231-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:20:09  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:12:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16792 | 100.000 | 3818 | 1501       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 16792 | 100.000 | 3818 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-232-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-9  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:23:34  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:12:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-233-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:26:59  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:12:58  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16751 | 100.000 | 3806 | 1499       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 16751 | 100.000 | 3806 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-234-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:30:24  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:01  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.121 | 16765 | 100.000 | 3801 | 1496       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 16765 | 100.000 | 3801 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-235-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:33:49  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:04  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16736 | 100.000 | 3807 | 1505       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 16736 | 100.000 | 3807 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-236-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:37:14  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:06  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.121 | 16760 | 100.000 | 3812 | 1502       | 1.233 | --       |
| 总计 |       | 16760 | 100.000 | 3812 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-237-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:40:40  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16744 | 100.000 | 3797 | 1496       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 16744 | 100.000 | 3797 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-238-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-1  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:44:04  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 10847 | 100.000 | 2734 | 1946       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 10847 | 100.000 | 2734 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-239-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-10  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:47:29  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 10405 | 100.000 | 2619 | 1944       | 1.248 | --       |
| 总计 |       | 10405 | 100.000 | 2619 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-240-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-19  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:50:53  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 10967 | 100.000 | 2776 | 1956       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 10967 | 100.000 | 2776 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-241-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-28  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:54:18  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 11049 | 100.000 | 2797 | 1946       | 1.243 | --       |
| 总计 |       | 11049 | 100.000 | 2797 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-242-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-37  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 19:57:43  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:23  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 10489 | 100.000 | 2661 | 1958       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 10489 | 100.000 | 2661 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-243-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-2min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-46  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:01:08  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 10705 | 100.000 | 2704 | 1945       | 1.242 | --       |
| 总计 |       | 10705 | 100.000 | 2704 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-244-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-2  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:04:34  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 16758 | 100.000 | 4256 | 1970       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 16758 | 100.000 | 4256 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-245-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:07:59  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:32  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 16256 | 100.000 | 4107 | 1959       | 1.238 | --       |
| 总计 |       | 16256 | 100.000 | 4107 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-246-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-20  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:11:23  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:13:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 16382 | 100.000 | 4156 | 1971       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 16382 | 100.000 | 4156 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-247-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-29  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:14:47  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 16589 | 100.000 | 4189 | 1971       | 1.218 | --       |
| 总计 |       | 16589 | 100.000 | 4189 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-248-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-38  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:18:12  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:13:40  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 16796 | 100.000 | 4262 | 1977       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 16796 | 100.000 | 4262 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-249-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-47  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:21:36  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:13:43  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 16270 | 100.000 | 4130 | 1969       | 1.239 | --       |
| 总计 |       | 16270 | 100.000 | 4130 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-250-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-3  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:25:00  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:13:46  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17800 | 100.000 | 4523 | 1977       | 1.237 | --       |
| 总计 |       | 17800 | 100.000 | 4523 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-251-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-12  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:28:25  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:13:49  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17378 | 100.000 | 4382 | 1950       | 1.233 | --       |
| 总计 |       | 17378 | 100.000 | 4382 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-252-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-21  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:31:50  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:13:52  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17753 | 100.000 | 4481 | 1957       | 1.238 | --       |
| 总计 |       | 17753 | 100.000 | 4481 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-253-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-30  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:35:14  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:13:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17929 | 100.000 | 4522 | 1949       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 17929 | 100.000 | 4522 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-254-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-39  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:38:39  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:13:57  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 18180 | 100.000 | 4580 | 1948       | 1.231 | --       |
| 总计 |       | 18180 | 100.000 | 4580 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-255-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-48  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:42:04  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:00  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 17261 | 100.000 | 4354 | 1935       | 1.226 | --       |
| 总计 |       | 17261 | 100.000 | 4354 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-256-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-4  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:45:28  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:03  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17875 | 100.000 | 4500 | 1939       | 1.230 | --       |
| 总计 |       | 17875 | 100.000 | 4500 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-257-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-13  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:48:53  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:06  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 17496 | 100.000 | 4405 | 1930       | 1.231 | --       |
| 总计 |       | 17496 | 100.000 | 4405 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-258-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-22  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:52:18  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 17821 | 100.000 | 4492 | 1939       | 1.230 | --       |
| 总计 |       | 17821 | 100.000 | 4492 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-259-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-31  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:55:43  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 18099 | 100.000 | 4578 | 1949       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 18099 | 100.000 | 4578 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-260-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-40  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 20:59:08  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.136 | 18322 | 100.000 | 4647 | 1958       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 18322 | 100.000 | 4647 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-261-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-49  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:02:33  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17298 | 100.000 | 4361 | 1943       | 1.233 | --       |
| 总计 |       | 17298 | 100.000 | 4361 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-262-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-5  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:05:57  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17899 | 100.000 | 4518 | 1955       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 17899 | 100.000 | 4518 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-263-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-14  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:09:22  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:24  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17477 | 100.000 | 4396 | 1945       | 1.233 | --       |
| 总计 |       | 17477 | 100.000 | 4396 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-264-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-23  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:12:46  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17777 | 100.000 | 4494 | 1951       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 17777 | 100.000 | 4494 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-265-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-32  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:16:11  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 18034 | 100.000 | 4559 | 1959       | 1.233 | --       |
| 总计 |       | 18034 | 100.000 | 4559 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-266-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-41  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:19:36  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:32  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 18353 | 100.000 | 4666 | 1974       | 1.231 | --       |
| 总计 |       | 18353 | 100.000 | 4666 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-267-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-50  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:23:00  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.135 | 17265 | 100.000 | 4380 | 1971       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 17265 | 100.000 | 4380 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-268-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:26:26  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.119 | 16694 | 100.000 | 3785 | 1497       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 16694 | 100.000 | 3785 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-269-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH4.5jz-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:29:50  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.119 | 16715 | 100.000 | 3781 | 1492       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 16715 | 100.000 | 3781 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-270-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-9  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:33:17  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-271-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:36:43  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16708 | 100.000 | 3764 | 1476       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 16708 | 100.000 | 3764 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-272-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:40:09  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:14:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.119 | 16721 | 100.000 | 3761 | 1474       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 16721 | 100.000 | 3761 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-273-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:43:36  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16732 | 100.000 | 3768 | 1476       | 1.237 | --       |
| 总计 |       | 16732 | 100.000 | 3768 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-274-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:47:02  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:56  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.119 | 16741 | 100.000 | 3761 | 1470       | 1.235 | --       |
| 总计 |       | 16741 | 100.000 | 3761 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-275-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:50:28  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:14:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16719 | 100.000 | 3771 | 1479       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 16719 | 100.000 | 3771 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-276-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-1  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:53:53  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:15:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 10340 | 100.000 | 2560 | 1840       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 10340 | 100.000 | 2560 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-277-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-10  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 21:57:19  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 10555 | 100.000 | 2615 | 1838       | 1.248 | --       |
| 总计 |       | 10555 | 100.000 | 2615 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-278-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-19  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:00:45  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 10001 | 100.000 | 2477 | 1824       | 1.241 | --       |
| 总计 |       | 10001 | 100.000 | 2477 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-279-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-28  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:04:10  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 10627 | 100.000 | 2651 | 1862       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 10627 | 100.000 | 2651 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-280-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-37  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:07:35  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:14  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 10402 | 100.000 | 2599 | 1860       | 1.247 | --       |
| 总计 |       | 10402 | 100.000 | 2599 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-281-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-2min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-46  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:11:00  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:17  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 10175 | 100.000 | 2532 | 1855       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 10175 | 100.000 | 2532 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-282-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-2  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:14:26  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 16212 | 100.000 | 4069 | 1874       | 1.241 | --       |
| 总计 |       | 16212 | 100.000 | 4069 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-283-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-11  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:17:51  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 16003 | 100.000 | 3996 | 1862       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 16003 | 100.000 | 3996 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-284-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-20  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:21:16  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 16300 | 100.000 | 4064 | 1859       | 1.243 | --       |
| 总计 |       | 16300 | 100.000 | 4064 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-285-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-29  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:24:41  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:27  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 15806 | 100.000 | 3955 | 1871       | 1.240 | --       |
| 总计 |       | 15806 | 100.000 | 3955 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-286-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-38  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:28:06  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 16680 | 100.000 | 4173 | 1866       | 1.245 | --       |
| 总计 |       | 16680 | 100.000 | 4173 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-287-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-47  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:31:32  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:33  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 16449 | 100.000 | 4116 | 1871       | 1.242 | --       |
| 总计 |       | 16449 | 100.000 | 4116 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-288-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-3  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:34:57  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:36  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17078 | 100.000 | 4276 | 1869       | 1.241 | --       |
| 总计 |       | 17078 | 100.000 | 4276 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-289-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-12  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:38:23  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:15:39  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 16998 | 100.000 | 4268 | 1881       | 1.238 | --       |
| 总计 |       | 16998 | 100.000 | 4268 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-290-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-21  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:41:49  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:42  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17376 | 100.000 | 4363 | 1879       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 17376 | 100.000 | 4363 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-291-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-30  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:45:14  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17089 | 100.000 | 4312 | 1901       | 1.234 | --       |
| 总计 |       | 17089 | 100.000 | 4312 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-292-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-39  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:48:39  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17815 | 100.000 | 4485 | 1887       | 1.241 | --       |
| 总计 |       | 17815 | 100.000 | 4485 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-293-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-48  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:52:04  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.130 | 17504 | 100.000 | 4406 | 1888       | 1.242 | --       |
| 总计 |       | 17504 | 100.000 | 4406 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-294-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-4  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:55:30  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17126 | 100.000 | 4317 | 1891       | 1.241 | --       |
| 总计 |       | 17126 | 100.000 | 4317 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-295-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-13  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 22:58:56  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:15:56  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.132 | 17046 | 100.000 | 4283 | 1888       | 1.242 | --       |
| 总计 |       | 17046 | 100.000 | 4283 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-296-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-22  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:02:21  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:15:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17374 | 100.000 | 4394 | 1903       | 1.238 | --       |
| 总计 |       | 17374 | 100.000 | 4394 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-297-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-31  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:05:47  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17174 | 100.000 | 4322 | 1893       | 1.245 | --       |
| 总计 |       | 17174 | 100.000 | 4322 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-298-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-40  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:09:13  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17767 | 100.000 | 4467 | 1881       | 1.239 | --       |
| 总计 |       | 17767 | 100.000 | 4467 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-299-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-49  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:12:39  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17516 | 100.000 | 4394 | 1878       | 1.243 | --       |
| 总计 |       | 17516 | 100.000 | 4394 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-300-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-5  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:16:05  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.130 | 17060 | 100.000 | 4290 | 1880       | 1.241 | --       |
| 总计 |       | 17060 | 100.000 | 4290 |            |       |          |






# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-301-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-14  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:19:32  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:16:13  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17070 | 100.000 | 4286 | 1881       | 1.247 | --       |
| 总计 |       | 17070 | 100.000 | 4286 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-302-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-23  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:22:58  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17315 | 100.000 | 4343 | 1874       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 17315 | 100.000 | 4343 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-303-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-32  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:26:24  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17190 | 100.000 | 4317 | 1881       | 1.244 | --       |
| 总计 |       | 17190 | 100.000 | 4317 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-304-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-41  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:29:49  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17816 | 100.000 | 4473 | 1879       | 1.243 | --       |
| 总计 |       | 17816 | 100.000 | 4473 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-305-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-50  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:33:15  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:24  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.131 | 17509 | 100.000 | 4383 | 1864       | 1.243 | --       |
| 总计 |       | 17509 | 100.000 | 4383 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-306-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-27  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:36:42  
处理时间 (V2): 2024/06/30 18:16:27  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16688 | 100.000 | 3780 | 1490       | 1.236 | --       |
| 总计 |       | 16688 | 100.000 | 3780 |            |       |          |




# JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50\*4.6mm,5μm)  
柱温:30°C  
数据文件名: RC\$JSS-3361 - 27-3/1-307-2 - cbzj-HH6848p-jyx1-rcqx-25mg-jf50z-pH6.8jz-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX251.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-3361 - JSS-3361-20240628-rcqx-FX251.lcb  
样品瓶号: 4-27  
进样体积: 50μl  
进样时间: 2024/06/28 23:40:09  
处理时间 (V2) : 2024/06/30 18:16:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX251)

流速:2.0ml/min  
波长:210nm  
版本号:6.115  
实验者: jiangjinwei  
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积    | 面积%     | 高度   | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.120 | 16710 | 100.000 | 3770 | 1481       | 1.239 | --       |
| 总计 |       | 16710 | 100.000 | 3770 |            |       |          |