




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-175-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 00:30:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:40:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-176-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 00:34:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:40:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	248327	100.000	53324	4720	1.223	--
总计		248327	100.000	53324			

图2 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-177-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 00:37:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:41:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	248367	100.000	53118	4708	1.221	--
总计		248367	100.000	53118			

图3 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-178-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 00:41:03

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	248334	100.000	53266	4711	1.222	--
总计		248334	100.000	53266			

图4 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-179-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 00:44:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:41:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	248571	100.000	53136	4703	1.223	--
总计		248571	100.000	53136			

图5 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-180-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 00:48:01

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	248239	100.000	53069	4708	1.222	--
总计		248239	100.000	53069			

图6 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-181-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 00:51:29

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	25773	100.000	5564	4755	1.161	--
总计		25773	100.000	5564			

图7 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-182-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 00:54:58

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	26707	100.000	5784	4826	1.175	--
总计		26707	100.000	5784			

图8 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-183-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 00:58:26

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	24561	100.000	5303	4827	1.167	--
总计		24561	100.000	5303			

图9 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-184-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:01:54

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	26100	100.000	5699	4820	1.165	--
总计		26100	100.000	5699			

图10 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-185-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 01:05:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:41:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	24654	100.000	5333	4801	1.161	--
总计		24654	100.000	5333			

图11 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-186-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:08:50

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	23468	100.000	5102	4828	1.155	--
总计		23468	100.000	5102			

图12 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-187-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:12:18

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	41404	100.000	8981	4809	1.163	--
总计		41404	100.000	8981			

图13 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-188-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 01:15:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:41:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	42835	100.000	9258	4803	1.169	--
总计		42835	100.000	9258			

图14 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-189-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:19:15

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	38878	100.000	8505	4865	1.167	--
总计		38878	100.000	8505			

图15 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-190-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:22:43

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	38946	100.000	8458	4805	1.166	--
总计		38946	100.000	8458			

图16 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-191-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 01:26:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	38921	100.000	8452	4820	1.161	--
总计		38921	100.000	8452			

图17 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-192-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 01:29:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	36387	100.000	7940	4829	1.159	--
总计		36387	100.000	7940			

图18 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-193-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:33:08

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	50484	100.000	10896	4815	1.164	--
总计		50484	100.000	10896			

图19 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-194-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:36:36

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	54613	100.000	11718	4757	1.179	--
总计		54613	100.000	11718			

图20 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-195-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 01:40:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	47420	100.000	10316	4835	1.164	--
总计		47420	100.000	10316			

图21 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-196-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:43:32

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	47739	100.000	10430	4857	1.153	--
总计		47739	100.000	10430			

图22 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-197-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:47:00

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:41:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	47323	100.000	10340	4847	1.157	--
总计		47323	100.000	10340			

图23 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-198-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 01:50:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	43407	100.000	9442	4846	1.160	--
总计		43407	100.000	9442			

图24 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-199-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 01:53:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	57649	100.000	12522	4832	1.162	--
总计		57649	100.000	12522			

图25 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-200-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 01:57:25

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	60440	100.000	13299	4867	1.148	--
总计		60440	100.000	13299			

图26 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-201-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:00:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	53024	100.000	11573	4846	1.159	--
总计		53024	100.000	11573			

图27 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-202-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 02:04:22

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	51751	100.000	11263	4832	1.167	--
总计		51751	100.000	11263			

图28 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-203-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:07:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	53149	100.000	11553	4823	1.160	--
总计		53149	100.000	11553			

图29 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-204-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 02:11:18

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	48247	100.000	10498	4812	1.168	--
总计		48247	100.000	10498			

图30 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-205-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:14:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	66420	100.000	14398	4794	1.168	--
总计		66420	100.000	14398			

图31 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-206-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 02:18:15

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	70646	100.000	15316	4820	1.165	--
总计		70646	100.000	15316			

图32 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-207-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:21:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	60485	100.000	13167	4827	1.160	--
总计		60485	100.000	13167			

图33 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-208-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:25:12 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	61792	100.000	13465	4823	1.163	--
总计		61792	100.000	13465			

图34 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-209-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 02:28:40

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	59109	100.000	12836	4800	1.165	--
总计		59109	100.000	12836			

图35 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-210-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:32:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	55301	100.000	12033	4813	1.160	--
总计		55301	100.000	12033			

图36 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-211-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:35:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	73443	100.000	15970	4808	1.164	--
总计		73443	100.000	15970			

图37 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-212-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:39:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	80341	100.000	17432	4798	1.167	--
总计		80341	100.000	17432			

图38 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-213-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:42:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	67478	100.000	14702	4820	1.164	--
总计		67478	100.000	14702			

图39 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-214-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 02:46:01

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	67161	100.000	14628	4834	1.162	--
总计		67161	100.000	14628			

图40 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-215-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:49:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	63956	100.000	13872	4797	1.167	--
总计		63956	100.000	13872			

图41 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-216-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 02:52:57

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	60594	100.000	13164	4813	1.164	--
总计		60594	100.000	13164			

图42 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-217-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:56:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:42:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	77638	100.000	16807	4809	1.165	--
总计		77638	100.000	16807			

图43 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-218-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 02:59:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:42:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	85282	100.000	18501	4821	1.163	--
总计		85282	100.000	18501			

图44 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-219-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:03:22

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	71760	100.000	15660	4840	1.162	--
总计		71760	100.000	15660			

图45 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-220-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:06:50

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	73639	100.000	16068	4841	1.156	--
总计		73639	100.000	16068			

图46 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-221-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 03:10:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:43:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	66926	100.000	14390	4761	1.181	--
总计		66926	100.000	14390			

图47 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-222-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 03:13:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	63424	100.000	13811	4817	1.159	--
总计		63424	100.000	13811			

图48 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-223-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:17:16

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	82054	100.000	17836	4830	1.163	--
总计		82054	100.000	17836			

图49 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-224-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 03:20:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:43:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	92247	100.000	20082	4829	1.165	--
总计		92247	100.000	20082			

图50 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-225-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:24:14

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	76624	100.000	16712	4839	1.164	--
总计		76624	100.000	16712			

图51 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-226-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 03:27:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:43:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	79600	100.000	17254	4819	1.164	--
总计		79600	100.000	17254			

图52 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-227-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:31:12

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	69267	100.000	15030	4823	1.156	--
总计		69267	100.000	15030			

图53 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-228-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 03:34:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:43:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	66759	100.000	14491	4811	1.160	--
总计		66759	100.000	14491			

图54 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-229-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 03:38:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	100216	100.000	21837	4826	1.161	--
总计		100216	100.000	21837			

图55 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-230-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-Jx-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:41:38

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	106883	100.000	23147	4807	1.163	--
总计		106883	100.000	23147			

图56 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-231-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 100 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 03:45:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	98278	100.000	21377	4810	1.161	--
总计		98278	100.000	21377			

图57 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-232-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-Jx-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:48:36

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	100463	100.000	21726	4790	1.169	--
总计		100463	100.000	21726			

图58 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-233-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-Jx-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:52:05

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	91662	100.000	19829	4775	1.172	--
总计		91662	100.000	19829			

图59 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-234-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-Jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2024/06/22 03:55:34

处理时间 (V2) : 2024/06/24 14:43:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	91289	100.000	19868	4818	1.162	--
总计		91289	100.000	19868			

图60 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-235-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 03:59:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:43:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	248040	100.000	53046	4705	1.226	--
总计		248040	100.000	53046			

图61 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-75/18-236-2 - zzp-24061104p-rcqx-pH1.2jz-1mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240621-rcqx-fx267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/06/22 04:02:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/06/24 14:43:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	248223	100.000	53055	4686	1.226	--
总计		248223	100.000	53055			

图62 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061104批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2