


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1102-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 14:01:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:26:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1103-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 14:07:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:26:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	459463	114540	59.629	1735	1.266	--
2	3.089	311068	78389	40.371	14366	1.234	19.126
总计		770531	192930	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1104-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 14:12:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:26:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	459292	114315	59.632	1738	1.268	--
2	3.092	310915	77664	40.368	14408	1.237	19.135
总计		770208	191979	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1105-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 14:18:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:26:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	459272	114169	59.602	1739	1.269	--
2	3.094	311293	78103	40.398	14400	1.234	19.145
总计		770565	192272	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1106-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-18 版本号: 6.115
进样体积 : 20 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2024/07/12 14:23:25 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:26:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.099	459172	113912	59.608	1746	1.271	--
2	3.096	311144	78572	40.392	14490	1.234	19.189
总计		770316	192484	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1107-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 14:28:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:26:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.101	459226	113202	59.581	1756	1.273	--
2	3.088	311539	78665	40.419	14398	1.234	19.105
总计		770764	191867	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1108-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 14:34:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:26:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	335290	86042	69.892	1873	1.273	--
2	3.095	144438	36231	30.108	14373	1.236	19.370
总计		479729	122272	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1109-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-10 版本号: 6.115
进样体积 : 20 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2024/07/12 14:39:35 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	326362	83738	69.004	1875	1.272	--
2	3.086	146602	36790	30.996	14320	1.235	19.290
总计		472964	120528	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1110-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 14:44:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	344915	87566	70.657	1870	1.274	--
2	3.087	143240	36022	29.343	14324	1.235	19.245
总计		488154	123588	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1111-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 14:50:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	339416	86069	69.510	1862	1.273	--
2	3.087	148881	37452	30.490	14332	1.234	19.230
总计		488297	123521	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1112-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 14:55:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	298647	75428	68.480	1877	1.276	--
2	3.091	137463	34495	31.520	14389	1.237	19.289
总计		436110	109923	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1113-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:01:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	306067	77442	68.642	1868	1.274	--
2	3.085	139824	34887	31.358	14299	1.236	19.210
总计		445891	112329	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1114-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:06:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	463225	117296	65.274	1869	1.274	--
2	3.092	246441	61435	34.726	14347	1.237	19.273
总计		709667	178731	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1115-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:11:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	423350	107353	63.637	1871	1.274	--
2	3.088	241905	60789	36.363	14265	1.233	19.232
总计		665254	168142	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1116-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:17:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	439265	111014	65.373	1866	1.274	--
2	3.089	232675	58528	34.627	14318	1.236	19.236
总计		671940	169542	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1117-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:22:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	429396	108420	64.370	1877	1.274	--
2	3.090	237682	59706	35.630	14316	1.235	19.258
总计		667078	168125	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1118-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:28:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	417601	105751	63.581	1875	1.273	--
2	3.090	239200	60119	36.419	14304	1.234	19.235
总计		656802	165870	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1119-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:33:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	413194	105055	64.003	1879	1.270	--
2	3.093	232387	57752	35.997	14355	1.236	19.266
总计		645581	162807	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1120-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:38:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	471417	119743	62.591	1874	1.271	--
2	3.090	281750	70657	37.409	14325	1.236	19.227
总计		753168	190400	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1121-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:44:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	440048	111761	61.395	1864	1.270	--
2	3.087	276701	69469	38.605	14280	1.234	19.144
总计		716749	181230	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1122-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 15:49:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	458562	116569	62.953	1871	1.268	--
2	3.094	269853	67399	37.047	14304	1.234	19.228
总计		728414	183968	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1123-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 15:54:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	445621	113497	62.043	1882	1.268	--
2	3.096	272623	68370	37.957	14318	1.233	19.273
总计		718244	181867	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1124-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 16:00:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	432239	110128	61.246	1876	1.269	--
2	3.095	273505	68634	38.754	14351	1.234	19.255
总计		705743	178762	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1125-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 16:05:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	431149	110069	61.563	1880	1.269	--
2	3.090	269189	67510	38.437	14290	1.235	19.195
总计		700339	177579	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1126-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 16:11:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	475269	121722	61.203	1890	1.269	--
2	3.099	301270	75416	38.797	14412	1.237	19.316
总计		776540	197137	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1127-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 16:16:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	446768	114040	60.263	1879	1.272	--
2	3.097	294594	74086	39.737	14381	1.235	19.260
总计		741361	188127	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1128-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 16:21:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	465454	118707	61.537	1875	1.272	--
2	3.100	290931	72671	38.463	14402	1.238	19.275
总计		756385	191378	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1129-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 16:27:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	453952	116017	60.902	1884	1.271	--
2	3.095	291428	72890	39.098	14289	1.235	19.222
总计		745380	188907	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1130-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 16:32:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:27:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	439189	111960	60.123	1876	1.273	--
2	3.097	291292	73233	39.877	14359	1.234	19.230
总计		730481	185193	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1131-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 16:37:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	437474	111646	60.228	1878	1.273	--
2	3.093	288884	71832	39.772	14313	1.236	19.206
总计		726358	183478	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1132-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 16:43:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	481451	123341	60.044	1893	1.271	--
2	3.090	320377	80502	39.956	14340	1.236	19.232
总计		801828	203843	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1133-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 16:48:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	457755	117089	59.382	1888	1.272	--
2	3.097	313104	78759	40.618	14387	1.236	19.278
总计		770860	195848	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1134-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 16:54:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	472844	121008	60.239	1889	1.273	--
2	3.097	312101	78391	39.761	14351	1.237	19.275
总计		784946	199400	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1135-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 16:59:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	464285	118868	59.841	1892	1.273	--
2	3.097	311577	78304	40.159	14367	1.236	19.280
总计		775862	197171	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1136-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 17:04:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	448728	114767	59.250	1890	1.274	--
2	3.098	308613	77550	40.750	14373	1.237	19.271
总计		757341	192317	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1137-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 17:10:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	447830	114029	59.308	1875	1.276	--
2	3.090	307265	76990	40.692	14266	1.238	19.140
总计		755096	191019	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1138-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 17:15:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	487659	124101	59.708	1877	1.274	--
2	3.097	329086	82506	40.292	14288	1.236	19.191
总计		816745	206607	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1139-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 17:21:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	471598	120126	59.507	1875	1.276	--
2	3.091	320908	80098	40.493	14252	1.239	19.146
总计		792506	200224	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1140-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 17:26:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	482342	123079	59.833	1881	1.274	--
2	3.100	323798	80326	40.167	14344	1.240	19.257
总计		806140	203405	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1141-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 17:31:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	475742	121427	59.611	1883	1.274	--
2	3.102	322338	80072	40.389	14345	1.237	19.266
总计		798080	201499	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1142-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 17:37:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	462013	117641	59.224	1882	1.275	--
2	3.100	318101	78953	40.776	14357	1.239	19.248
总计		780114	196594	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1143-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 17:42:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	459218	117671	59.189	1898	1.272	--
2	3.092	316636	78832	40.811	14315	1.240	19.229
总计		775853	196503	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1144-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 17:48:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	490947	124899	59.737	1883	1.277	--
2	3.099	330901	82643	40.263	14347	1.239	19.232
总计		821848	207541	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1145-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 17:53:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	478969	122393	59.850	1888	1.274	--
2	3.096	321307	80624	40.150	14317	1.235	19.232
总计		800277	203018	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1146-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 17:58:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	485062	123689	59.906	1880	1.275	--
2	3.095	324648	81452	40.094	14352	1.235	19.218
总计		809710	205141	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1147-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:04:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	482663	122989	59.737	1880	1.275	--
2	3.095	325315	81466	40.263	14318	1.236	19.197
总计		807978	204455	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1148-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:09:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	471584	120668	59.617	1896	1.273	--
2	3.094	319437	79860	40.383	14346	1.236	19.243
总计		791021	200528	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1149-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:14:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	468095	119879	59.550	1899	1.272	--
2	3.087	317958	79799	40.450	14291	1.236	19.188
总计		786053	199678	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1150-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:20:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	526483	134656	61.043	1897	1.274	--
2	3.092	335994	83436	38.957	14314	1.240	19.220
总计		862477	218092	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1151-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:25:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	536619	136567	61.103	1878	1.276	--
2	3.095	341596	85593	38.897	14335	1.236	19.197
总计		878214	222160	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1152-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-26 版本号: 6.115
进样体积 : 20 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2024/07/12 18:31:06 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:28:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	538099	136409	61.219	1872	1.278	--
2	3.092	340869	84805	38.781	14311	1.240	19.141
总计		878968	221215	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1153-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:36:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	531931	135945	60.991	1899	1.273	--
2	3.088	340214	85550	39.009	14286	1.234	19.182
总计		872146	221495	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1154-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:41:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	532649	135829	61.176	1885	1.274	--
2	3.096	338035	84915	38.824	14361	1.235	19.229
总计		870684	220745	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1155-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:47:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	523692	133579	61.021	1890	1.274	--
2	3.096	334520	84142	38.979	14382	1.235	19.245
总计		858211	217721	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1156-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 18:52:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	457996	113392	59.517	1765	1.268	--
2	3.091	311519	77650	40.483	14265	1.237	18.908
总计		769515	191041	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1157-2 - zzp-24070802p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 18:58:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	457935	113349	59.531	1767	1.268	--
2	3.095	311305	78081	40.469	14339	1.236	18.967
总计		769240	191431	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1158-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 19:03:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1159-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 19:08:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	458222	113700	59.516	1772	1.269	--
2	3.097	311690	78311	40.484	14345	1.236	18.979
总计		769912	192011	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1160-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 19:14:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	458115	113766	59.521	1774	1.268	--
2	3.093	311556	77389	40.479	14288	1.238	18.940
总计		769670	191155	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1162-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 19:25:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	458180	114163	59.507	1787	1.267	--
2	3.097	311786	78380	40.493	14362	1.235	19.024
总计		769965	192543	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1163-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 19:30:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	458152	113866	59.495	1777	1.268	--
2	3.093	311912	77784	40.505	14353	1.237	18.972
总计		770064	191650	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1165-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 19:41:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	236185	60309	68.717	1899	1.274	--
2	3.091	107523	26913	31.283	14318	1.239	19.204
总计		343708	87222	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1166-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 19:46:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	250345	63823	68.600	1894	1.275	--
2	3.094	114589	28515	31.400	14317	1.238	19.209
总计		364934	92338	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1167-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 19:52:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	288042	73373	68.366	1897	1.274	--
2	3.096	133279	33410	31.634	14324	1.237	19.227
总计		421322	106783	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1168-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 19:57:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	279093	70980	68.396	1917	1.275	--
2	3.091	128960	32236	31.604	14309	1.239	19.222
总计		408053	103216	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1169-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:02:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	258519	65575	69.095	1901	1.277	--
2	3.098	115634	29002	30.905	14384	1.238	19.259
总计		374153	94577	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1170-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 20:08:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	377388	95833	63.514	1916	1.276	--
2	3.098	216793	54406	36.486	14404	1.238	19.297
总计		594181	150239	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1171-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:13:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	346214	87536	64.223	1907	1.275	--
2	3.096	192868	48555	35.777	14409	1.237	19.251
总计		539082	136091	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1172-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:19:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	347984	88136	64.100	1903	1.276	--
2	3.100	194892	48567	35.900	14404	1.240	19.253
总计		542876	136702	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1173-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:24:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	386670	98298	62.956	1919	1.274	--
2	3.092	227516	56744	37.044	14385	1.240	19.233
总计		614186	155042	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1174-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:29:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	383990	97670	63.607	1908	1.273	--
2	3.097	219704	55318	36.393	14422	1.237	19.233
总计		603694	152989	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1175-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:35:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:29:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	356750	90642	64.090	1917	1.274	--
2	3.093	199890	49786	35.910	14355	1.238	19.229
总计		556640	140428	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1176-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:40:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	412198	104842	61.057	1913	1.274	--
2	3.091	262901	65819	38.943	14349	1.239	19.189
总计		675099	170661	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1177-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:46:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	398780	101579	61.921	1925	1.272	--
2	3.100	245233	61157	38.079	14468	1.240	19.331
总计		644013	162736	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1178-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:51:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	398111	101212	62.014	1907	1.274	--
2	3.099	243860	61097	37.986	14450	1.239	19.260
总计		641971	162309	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1179-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 20:56:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	421711	106658	60.741	1905	1.275	--
2	3.090	272569	68429	39.259	14361	1.239	19.188
总计		694281	175087	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1180-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 21:02:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	419072	106143	61.370	1908	1.276	--
2	3.092	263789	65818	38.630	14384	1.240	19.210
总计		682860	171961	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1181-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 21:07:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	408818	103488	61.920	1913	1.277	--
2	3.096	251418	63289	38.080	14406	1.236	19.262
总计		660236	166777	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1182-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 21:13:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	424396	107626	59.866	1902	1.276	--
2	3.100	284514	70901	40.134	14444	1.240	19.258
总计		708910	178527	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1183-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 21:18:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	426895	107965	60.442	1896	1.276	--
2	3.096	279398	70323	39.558	14390	1.235	19.203
总计		706293	178288	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1184-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 21:23:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	423164	107244	60.765	1909	1.275	--
2	3.094	273229	68365	39.235	14374	1.236	19.222
总计		696393	175608	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1185-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 21:29:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	434333	110076	59.646	1904	1.274	--
2	3.090	293847	73888	40.354	14347	1.237	19.166
总计		728180	183964	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1186-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 21:34:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	433055	109942	60.203	1901	1.274	--
2	3.100	286267	71395	39.797	14424	1.238	19.240
总计		719322	181337	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1188-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 21:45:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	442141	112331	59.026	1906	1.274	--
2	3.097	306921	77260	40.974	14408	1.236	19.230
总计		749062	189591	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1189-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 21:50:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	454236	115752	59.259	1914	1.273	--
2	3.099	312296	78220	40.741	14441	1.238	19.274
总计		766532	193973	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1190-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 21:56:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	449721	114342	59.489	1904	1.274	--
2	3.094	306247	76735	40.511	14372	1.235	19.187
总计		755968	191076	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1191-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 22:01:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	450363	114669	58.924	1910	1.273	--
2	3.098	313952	78879	41.076	14422	1.237	19.249
总计		764315	193549	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1192-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:07:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	452560	115360	59.388	1915	1.272	--
2	3.096	309473	77948	40.612	14424	1.235	19.248
总计		762034	193307	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1193-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:12:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	463460	118019	59.351	1910	1.273	--
2	3.095	317423	79807	40.649	14437	1.236	19.226
总计		780884	197826	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1194-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:17:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	460874	117904	59.138	1931	1.272	--
2	3.094	318443	79692	40.862	14404	1.236	19.268
总计		779317	197595	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1195-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:23:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	476785	121518	59.127	1913	1.271	--
2	3.095	329585	82852	40.873	14432	1.235	19.229
总计		806369	204369	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1196-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 22:28:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	465725	118384	59.276	1902	1.274	--
2	3.097	319969	80652	40.724	14455	1.236	19.232
总计		785694	199036	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1197-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:34:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:30:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	467523	119254	59.159	1925	1.273	--
2	3.091	322753	81063	40.841	14432	1.238	19.251
总计		790276	200317	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1198-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:39:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	473248	120670	59.520	1910	1.273	--
2	3.093	321855	80411	40.480	14443	1.238	19.210
总计		795103	201081	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1199-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:44:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	479697	122189	59.281	1907	1.273	--
2	3.100	329495	82623	40.719	14504	1.240	19.268
总计		809193	204811	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1200-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:50:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	473358	120359	59.596	1900	1.275	--
2	3.097	320923	80988	40.404	14481	1.237	19.227
总计		794281	201347	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1201-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 22:55:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	493450	125919	59.654	1912	1.272	--
2	3.092	333739	83267	40.346	14444	1.240	19.205
总计		827189	209185	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1202-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:01:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	478729	122047	59.706	1908	1.273	--
2	3.095	323087	81217	40.294	14432	1.236	19.212
总计		801816	203264	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1203-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:06:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	479434	122029	59.640	1908	1.273	--
2	3.096	324447	81796	40.360	14480	1.236	19.242
总计		803881	203826	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1204-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:11:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	483400	123540	59.897	1913	1.272	--
2	3.099	323652	81427	40.103	14541	1.238	19.272
总计		807052	204967	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1205-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:17:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	492305	125830	59.719	1916	1.273	--
2	3.093	332059	82832	40.281	14477	1.240	19.225
总计		824364	208662	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1206-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:22:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	527983	134898	60.887	1914	1.273	--
2	3.100	339165	85178	39.113	14559	1.239	19.291
总计		867148	220076	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1207-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:28:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	526782	134690	60.916	1916	1.272	--
2	3.096	337993	85484	39.084	14553	1.236	19.272
总计		864775	220174	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1208-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:33:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	511120	130512	60.981	1912	1.272	--
2	3.094	327049	82331	39.019	14534	1.237	19.247
总计		838169	212843	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1209-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:39:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	525098	134561	60.837	1926	1.272	--
2	3.093	338029	84772	39.163	14526	1.238	19.273
总计		863127	219333	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1210-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-jxzs.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-44
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 23:44:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	524831	134406	60.896	1923	1.271	--
2	3.092	337012	84319	39.104	14568	1.241	19.269
总计		861843	218725	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1211-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/12 23:49:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	521272	133395	60.796	1920	1.272	--
2	3.092	336143	83945	39.204	14506	1.241	19.240
总计		857415	217340	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1212-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/12 23:55:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	457492	112243	59.486	1789	1.274	--
2	3.091	311589	78432	40.514	14472	1.239	18.929
总计		769082	190675	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1213-2 - zzp-24070803p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 00:00:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	457516	112479	59.471	1798	1.273	--
2	3.100	311794	78041	40.529	14546	1.240	19.043
总计		769310	190519	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1214-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 00:06:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1215-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 00:11:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	456489	112940	59.478	1819	1.271	--
2	3.080	311006	78881	40.522	14454	1.238	18.940
总计		767495	191820	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1216-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 00:16:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	456458	112056	59.494	1792	1.274	--
2	3.088	310774	78776	40.506	14505	1.237	18.936
总计		767232	190833	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1217-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 00:22:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	456390	112409	59.472	1799	1.271	--
2	3.084	311016	77768	40.528	14480	1.242	18.910
总计		767406	190177	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1218-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 00:27:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	456501	113018	59.468	1813	1.269	--
2	3.081	311144	78803	40.532	14462	1.239	18.916
总计		767646	191820	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1219-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 00:32:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:31:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	456174	112453	59.479	1799	1.272	--
2	3.086	310771	78163	40.521	14480	1.239	18.934
总计		766944	190616	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1220-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 00:38:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	250941	64523	67.964	1936	1.270	--
2	3.081	118285	29904	32.036	14404	1.239	19.166
总计		369226	94427	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1221-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 00:43:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	325257	83332	68.140	1922	1.272	--
2	3.083	152079	38210	31.860	14427	1.241	19.149
总计		477336	121543	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1222-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 00:49:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	253901	64932	68.183	1913	1.272	--
2	3.085	118482	29722	31.817	14445	1.239	19.148
总计		372383	94655	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1223-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 00:54:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	290117	74561	68.461	1935	1.270	--
2	3.086	133652	33603	31.539	14450	1.239	19.200
总计		423769	108164	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1224-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 00:59:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	239576	61415	67.479	1922	1.272	--
2	3.091	115464	29059	32.521	14497	1.242	19.211
总计		355040	90474	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1225-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 01:05:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	332538	85366	68.300	1929	1.270	--
2	3.086	154343	38829	31.700	14424	1.238	19.189
总计		486880	124195	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1226-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 01:10:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	429730	110289	64.334	1929	1.271	--
2	3.085	238232	59617	35.666	14435	1.240	19.161
总计		667962	169906	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1227-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 01:15:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	433464	111399	63.067	1934	1.270	--
2	3.094	253841	63710	36.933	14515	1.238	19.262
总计		687306	175109	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1228-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 01:21:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	381907	98081	64.088	1932	1.271	--
2	3.093	214003	53354	35.912	14494	1.241	19.237
总计		595910	151435	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1229-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 01:26:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	412484	105475	63.611	1913	1.272	--
2	3.090	235960	59537	36.389	14440	1.238	19.164
总计		648443	165013	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1230-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 01:32:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	381185	97730	63.665	1925	1.271	--
2	3.086	217548	54656	36.335	14404	1.238	19.161
总计		598733	152385	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1231-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 01:37:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	462505	118211	63.855	1911	1.272	--
2	3.094	261803	65641	36.145	14469	1.238	19.206
总计		724308	183852	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1232-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 01:42:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	474595	121062	61.924	1907	1.272	--
2	3.093	291816	72804	38.076	14463	1.240	19.194
总计		766411	193866	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1233-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 01:48:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	445820	113943	60.690	1913	1.271	--
2	3.092	288765	72174	39.310	14470	1.240	19.202
总计		734585	186117	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1234-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 01:53:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	437921	112374	61.581	1932	1.269	--
2	3.086	273207	69405	38.419	14753	1.243	19.313
总计		711128	181780	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1235-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 01:58:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	453276	115289	61.276	1901	1.274	--
2	3.080	286458	72593	38.724	14446	1.238	19.048
总计		739734	187882	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1236-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:04:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	436653	111459	61.188	1913	1.272	--
2	3.090	276974	69946	38.812	14494	1.239	19.159
总计		713626	181404	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1237-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:09:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	485495	124442	61.251	1927	1.271	--
2	3.085	307133	77146	38.749	14464	1.239	19.159
总计		792627	201587	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1238-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:15:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	483436	123351	60.311	1908	1.273	--
2	3.087	318132	80346	39.689	14452	1.237	19.126
总计		801568	203697	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1239-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:20:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	450901	115135	59.621	1907	1.271	--
2	3.088	305371	77222	40.379	14460	1.237	19.148
总计		756272	192358	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1240-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:25:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	460012	117811	59.992	1919	1.270	--
2	3.085	306773	76847	40.008	14419	1.238	19.142
总计		766785	194658	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1241-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:31:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:32:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	467676	119765	59.852	1928	1.272	--
2	3.086	313713	78821	40.148	14443	1.239	19.150
总计		781389	198587	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1242-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:36:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	463034	118322	59.845	1914	1.272	--
2	3.085	310695	77951	40.155	14461	1.240	19.126
总计		773729	196274	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1243-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:41:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	496557	127262	60.061	1931	1.271	--
2	3.087	330193	83348	39.939	14435	1.237	19.167
总计		826750	210610	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1244-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:47:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	493676	126238	59.168	1914	1.271	--
2	3.087	340693	86111	40.832	14460	1.237	19.155
总计		834369	212349	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1245-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:52:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	458994	117515	58.708	1917	1.271	--
2	3.084	322837	80519	41.292	14415	1.241	19.132
总计		781831	198034	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1246-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 02:57:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	474903	121570	58.790	1918	1.272	--
2	3.087	332889	84041	41.210	14444	1.237	19.156
总计		807791	205611	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1247-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 03:03:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	481261	123034	58.804	1913	1.272	--
2	3.090	337148	85041	41.196	14492	1.240	19.180
总计		818409	208075	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1248-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 03:08:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	475625	121757	58.650	1919	1.272	--
2	3.085	335323	83988	41.350	14441	1.240	19.140
总计		810949	205745	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1249-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 03:14:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	497369	127373	59.057	1920	1.271	--
2	3.088	344818	87099	40.943	14426	1.237	19.162
总计		842187	214471	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1250-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-6 版本号: 6.115
进样体积 : 20 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2024/07/13 03:19:25 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	505179	129220	59.043	1918	1.272	--
2	3.087	350427	88408	40.957	14413	1.237	19.139
总计		855606	217628	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1251-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 03:24:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	468828	120111	58.676	1922	1.270	--
2	3.089	330179	83434	41.324	14439	1.238	19.171
总计		799007	203545	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1252-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 03:30:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	492369	125933	58.735	1919	1.272	--
2	3.090	345916	87208	41.265	14478	1.239	19.186
总计		838285	213141	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1253-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 03:35:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	496113	127507	58.904	1933	1.270	--
2	3.083	346129	86893	41.096	14405	1.241	19.157
总计		842242	214401	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1254-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 03:40:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	489072	124880	58.733	1909	1.272	--
2	3.091	343635	86469	41.267	14463	1.239	19.163
总计		832707	211349	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1255-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 03:46:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	505120	129162	58.950	1914	1.272	--
2	3.091	351744	88402	41.050	14461	1.240	19.179
总计		856864	217564	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1256-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 03:51:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	512753	131117	59.367	1916	1.272	--
2	3.087	350950	88564	40.633	14427	1.237	19.139
总计		863703	219681	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1257-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 03:56:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	475032	121505	58.881	1919	1.273	--
2	3.089	331732	83797	41.119	14441	1.238	19.154
总计		806764	205301	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1258-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:02:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	504885	128691	59.217	1906	1.276	--
2	3.092	347719	86768	40.783	14463	1.241	19.160
总计		852603	215459	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1259-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:07:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	507491	129790	59.349	1918	1.273	--
2	3.078	347608	87654	40.651	14404	1.238	19.080
总计		855100	217444	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1260-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:13:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	499283	127415	59.178	1913	1.275	--
2	3.086	344418	86803	40.822	14489	1.239	19.135
总计		843700	214218	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1261-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:18:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	508818	129962	59.215	1919	1.274	--
2	3.085	350453	87879	40.785	14483	1.241	19.134
总计		859271	217842	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1262-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:23:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	526246	134580	59.988	1924	1.273	--
2	3.084	351003	87787	40.012	14440	1.242	19.130
总计		877249	222367	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1263-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:29:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:33:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	514108	131401	60.049	1925	1.274	--
2	3.085	342041	85871	39.951	14446	1.239	19.136
总计		856149	217272	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1264-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:34:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	527150	134357	60.191	1916	1.275	--
2	3.087	348642	88034	39.809	14461	1.238	19.128
总计		875792	222391	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1265-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:39:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	520203	132587	60.041	1912	1.275	--
2	3.089	346208	87470	39.959	14448	1.239	19.133
总计		866411	220057	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1266-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:45:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	520432	132675	60.089	1914	1.276	--
2	3.084	345677	86222	39.911	14421	1.242	19.094
总计		866108	218897	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1267-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 04:50:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	534379	136509	60.087	1921	1.274	--
2	3.091	354965	89435	39.913	14480	1.240	19.174
总计		889343	225943	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1268-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 04:56:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	456285	112787	59.450	1792	1.270	--
2	3.090	311220	78588	40.550	14471	1.240	18.891
总计		767505	191375	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1269-2 - zzp-24070804p-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 05:01:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	456179	112678	59.452	1792	1.271	--
2	3.088	311121	78600	40.548	14425	1.238	18.870
总计		767300	191278	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1270-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 05:06:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1271-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 05:12:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	456246	113650	59.446	1819	1.268	--
2	3.086	311257	78395	40.554	14447	1.238	18.925
总计		767503	192045	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1272-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 05:17:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	456073	113013	59.464	1804	1.270	--
2	3.092	310900	77653	40.536	14501	1.242	18.956
总计		766972	190666	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1273-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 05:23:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	456016	112701	59.474	1794	1.271	--
2	3.086	310730	78338	40.526	14494	1.240	18.886
总计		766746	191039	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1274-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 05:28:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	455964	113638	59.426	1825	1.267	--
2	3.088	311310	78847	40.574	14513	1.239	18.985
总计		767274	192485	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1275-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 05:33:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	455840	112804	59.426	1799	1.270	--
2	3.083	311226	78413	40.574	14437	1.242	18.857
总计		767066	191217	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1276-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 05:39:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	296888	75840	72.805	1928	1.275	--
2	3.093	110898	27803	27.195	14526	1.242	19.214
总计		407786	103642	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1277-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 05:44:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	265276	67929	72.550	1939	1.274	--
2	3.088	100369	25365	27.450	14460	1.239	19.182
总计		365645	93294	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1278-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 05:50:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	282974	72807	72.831	1939	1.270	--
2	3.083	105560	26496	27.169	14439	1.243	19.170
总计		388534	99303	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1279-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 05:55:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	311878	79865	73.153	1920	1.273	--
2	3.088	114457	28899	26.847	14430	1.239	19.156
总计		426335	108764	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1280-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 06:00:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	286724	73331	72.621	1916	1.274	--
2	3.092	108096	27063	27.379	14452	1.242	19.170
总计		394820	100394	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1281-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-46
 进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 06:06:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	241853	62198	72.948	1937	1.270	--
2	3.086	89689	22593	27.052	14441	1.239	19.183
总计		331541	84792	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1282-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 06:11:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	378106	96748	66.325	1920	1.272	--
2	3.088	191971	48519	33.675	14454	1.239	19.155
总计		570077	145267	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1283-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 06:16:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	361339	92675	65.844	1926	1.271	--
2	3.091	187444	47211	34.156	14495	1.241	19.210
总计		548784	139886	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1284-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 06:22:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	391552	99905	66.592	1912	1.273	--
2	3.086	196433	49309	33.408	14433	1.240	19.106
总计		587985	149214	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1285-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 06:27:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:34:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	423365	108655	66.647	1934	1.271	--
2	3.093	211873	52874	33.353	14487	1.241	19.237
总计		635237	161529	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1286-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 06:33:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	386399	98616	65.959	1921	1.274	--
2	3.090	199418	50224	34.041	14470	1.241	19.167
总计		585817	148840	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1287-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 06:38:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	378828	96389	66.635	1926	1.274	--
2	3.082	189680	47974	33.365	14478	1.241	19.104
总计		568509	144363	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1288-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 06:43:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	413701	104678	63.291	1925	1.277	--
2	3.083	239945	60267	36.709	14493	1.242	19.103
总计		653646	164945	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1289-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 06:50:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	406483	102839	63.032	1930	1.275	--
2	3.085	238402	59762	36.968	14447	1.241	19.081
总计		644885	162601	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1290-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 06:55:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	429363	108951	63.486	1917	1.276	--
2	3.087	246947	62367	36.514	14457	1.238	19.108
总计		676310	171318	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1291-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:00:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	453132	115172	63.241	1915	1.276	--
2	3.079	263384	66516	36.759	14388	1.239	19.034
总计		716516	181688	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1292-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:06:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	422417	107212	62.818	1920	1.276	--
2	3.086	250030	62782	37.182	14433	1.240	19.099
总计		672447	169994	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1293-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:11:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	426988	108699	63.118	1924	1.275	--
2	3.084	249500	62398	36.882	14411	1.243	19.094
总计		676488	171097	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1294-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 07:16:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	431384	109822	61.543	1938	1.275	--
2	3.090	269566	68102	38.457	14490	1.240	19.182
总计		700949	177924	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1295-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:22:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	425425	108408	61.349	1928	1.276	--
2	3.087	268027	67608	38.651	14424	1.238	19.131
总计		693452	176016	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1296-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:27:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	446910	113297	61.792	1916	1.276	--
2	3.082	276342	69634	38.208	14416	1.241	19.058
总计		723251	182931	100.000			




SMF-4078

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 264nm
 数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1297-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 4-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/07/13 07:33:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	466051	118724	61.314	1933	1.274	--
2	3.092	294050	73707	38.686	14476	1.241	19.187
总计		760102	192431	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1298-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:38:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	439731	111654	61.082	1911	1.276	--
2	3.091	280176	70614	38.918	14504	1.241	19.142
总计		719907	182267	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1299-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:43:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	444997	113901	60.951	1938	1.273	--
2	3.082	285095	71885	39.049	14425	1.240	19.131
总计		730092	185786	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1300-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:49:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	455127	115769	60.024	1919	1.276	--
2	3.086	303118	76188	39.976	14443	1.239	19.107
总计		758245	191956	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1301-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 07:54:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	447613	112900	59.764	1911	1.279	--
2	3.089	301359	76106	40.236	14445	1.239	19.093
总计		748972	189006	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1302-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:00:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	467589	118670	60.104	1912	1.277	--
2	3.083	310382	78185	39.896	14443	1.242	19.067
总计		777971	196855	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1303-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:05:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	477870	122011	59.599	1928	1.275	--
2	3.086	323936	81667	40.401	14446	1.238	19.144
总计		801806	203679	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1304-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:10:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	458711	116427	59.571	1927	1.277	--
2	3.085	311315	78018	40.429	14429	1.240	19.104
总计		770026	194445	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1305-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:16:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	462352	117721	59.192	1930	1.275	--
2	3.094	318749	80070	40.808	14517	1.240	19.208
总计		781101	197792	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1306-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:21:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	474693	120761	59.436	1917	1.277	--
2	3.083	323972	81454	40.564	14431	1.241	19.083
总计		798665	202215	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1307-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:27:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	471171	119549	59.293	1917	1.276	--
2	3.085	323484	80833	40.707	14438	1.241	19.087
总计		794655	200382	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1308-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:32:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:35:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	486319	123399	59.497	1932	1.276	--
2	3.086	331063	83350	40.503	14438	1.238	19.122
总计		817382	206749	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1309-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:37:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	491103	124715	59.251	1925	1.276	--
2	3.091	337755	85121	40.749	14489	1.240	19.158
总计		828858	209836	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1310-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:43:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	479098	121592	59.192	1914	1.277	--
2	3.092	330295	82426	40.808	14507	1.242	19.156
总计		809393	204018	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1311-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:48:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	481210	122329	58.952	1933	1.276	--
2	3.089	335070	84768	41.048	14497	1.239	19.170
总计		816280	207097	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1312-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:54:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	488226	123763	59.623	1929	1.278	--
2	3.087	330624	83428	40.377	14426	1.237	19.117
总计		818850	207191	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1313-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 08:59:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	487558	123989	59.510	1931	1.276	--
2	3.085	331725	82933	40.490	14415	1.241	19.108
总计		819283	206922	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1314-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:04:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	500178	127389	59.612	1927	1.276	--
2	3.094	338882	85150	40.388	14517	1.240	19.204
总计		839060	212539	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1315-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:10:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	500429	125870	59.537	1920	1.279	--
2	3.095	340104	85913	40.463	14550	1.239	19.177
总计		840533	211783	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1316-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:15:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	493670	124339	59.500	1925	1.278	--
2	3.087	336022	84990	40.500	14489	1.239	19.113
总计		829692	209330	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1317-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:21:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	495293	125472	59.362	1935	1.278	--
2	3.090	339068	85751	40.638	14531	1.242	19.180
总计		834360	211223	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1318-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:26:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	507563	129016	60.132	1929	1.276	--
2	3.094	336513	84835	39.868	14563	1.240	19.217
总计		844076	213851	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1319-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:31:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	508503	129299	60.312	1929	1.276	--
2	3.091	334614	84252	39.688	14481	1.241	19.167
总计		843117	213551	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1320-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:37:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	514363	129378	60.059	1918	1.279	--
2	3.088	342062	86429	39.941	14452	1.238	19.091
总计		856426	215807	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1321-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:42:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	516810	130132	60.375	1918	1.279	--
2	3.093	339194	85019	39.625	14547	1.242	19.160
总计		856004	215152	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1322-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:48:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	511655	129154	60.351	1937	1.279	--
2	3.093	336146	84040	39.649	14548	1.243	19.201
总计		847801	213193	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1323-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:53:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	512150	129179	60.244	1926	1.279	--
2	3.093	337979	84390	39.756	14545	1.244	19.175
总计		850129	213569	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1324-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 09:58:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	455911	113236	59.412	1818	1.270	--
2	3.088	311459	78784	40.588	14488	1.239	18.888
总计		767370	192021	100.000			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温 :35 $^{\circ}$ C 波长: 264nm
数据文件名: RC\$SMF-4078 - 0-55/25-1325-2 - zzp-24032701p-js3y-rcqx-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4078 - rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4078 - 20240712-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/13 10:04:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/07/14 16:36:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	455859	113337	59.430	1814	1.270	--
2	3.092	311199	77845	40.570	14503	1.244	18.921
总计		767059	191182	100.000			