




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-145-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 13:49:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:58:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-146-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 13:52:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:58:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	99870	100.000	23519	3559	1.230	--
总计		99870	100.000	23519			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-147-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 13:55:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:59:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	99791	100.000	23491	3553	1.233	--
总计		99791	100.000	23491			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-148-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 13:59:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:59:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	99765	100.000	23437	3544	1.236	--
总计		99765	100.000	23437			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-149-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 14:02:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:59:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	99735	100.000	23407	3540	1.239	--
总计		99735	100.000	23407			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-150-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 14:06:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:59:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	100028	100.000	23686	3547	1.237	--
总计		100028	100.000	23686			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-151-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-5min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-1	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:11:12	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:11		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	7707	100.000	1937	4044	1.215	--
总计		7707	100.000	1937			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-152-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-5min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-10	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:14:37	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:14		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	8380	100.000	2096	4027	1.205	--
总计		8380	100.000	2096			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-153-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-5min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-19	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:18:01	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:16		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	8311	100.000	2087	4059	1.214	--
总计		8311	100.000	2087			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-154-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-5min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 1-28  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/16 14:21:26 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/07/17 07:59:19 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	9338	100.000	2334	4029	1.220	--
总计		9338	100.000	2334			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-155-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-5min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 1-37  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/16 14:24:51 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/07/17 07:59:22 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	8418	100.000	2118	4069	1.221	--
总计		8418	100.000	2118			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-156-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-5min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 1-46  
 进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/16 14:28:16 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/07/17 07:59:24 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	8492	100.000	2126	4034	1.199	--
总计		8492	100.000	2126			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-157-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-10min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-2	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:31:41	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:27		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	18104	100.000	4537	4052	1.242	--
总计		18104	100.000	4537			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 :LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-158-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-10min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 1-11  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/16 14:35:06 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/07/17 07:59:30 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	18158	100.000	4528	4031	1.239	--
总计		18158	100.000	4528			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-159-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-10min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-20	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:38:30	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:32		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	18840	100.000	4698	4027	1.234	--
总计		18840	100.000	4698			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-160-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-10min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 14:41:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:59:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	19403	100.000	4883	4067	1.243	--
总计		19403	100.000	4883			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-161-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-10min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-38	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:45:20	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:38		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	18343	100.000	4594	4039	1.246	--
总计		18343	100.000	4594			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-162-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-10min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-47	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:48:45	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:40		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	18867	100.000	4710	4037	1.237	--
总计		18867	100.000	4710			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-163-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 14:52:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:59:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	27356	100.000	6809	4013	1.248	--
总计		27356	100.000	6809			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-164-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-15min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-12	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:55:35	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:46		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	27100	100.000	6725	4010	1.250	--
总计		27100	100.000	6725			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-165-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-15min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-21	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 14:58:59	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 07:59:48		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	28014	100.000	6996	4018	1.249	--
总计		28014	100.000	6996			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-166-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-15min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 1-30  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/16 15:02:24 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/07/17 07:59:51 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	29038	100.000	7224	3992	1.249	--
总计		29038	100.000	7224			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-167-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 15:05:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:59:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	27454	100.000	6851	4007	1.246	--
总计		27454	100.000	6851			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-168-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 15:09:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 07:59:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	28391	100.000	7111	4051	1.249	--
总计		28391	100.000	7111			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :LP-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-169-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-20min.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
样品瓶号 : 1-4  
进样体积 : 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/16 15:12:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/07/17 07:59:59 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	34158	100.000	8552	4045	1.253	--
总计		34158	100.000	8552			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-170-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-20min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 1-13  
 进样体积 : 50 µl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/16 15:16:03 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/07/17 08:00:01 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	33831	100.000	8415	4019	1.251	--
总计		33831	100.000	8415			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-171-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 15:19:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	34285	100.000	8532	4033	1.253	--
总计		34285	100.000	8532			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-172-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 15:22:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	36651	100.000	9145	4040	1.252	--
总计		36651	100.000	9145			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-173-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-20min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 15:26:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	33827	100.000	8434	4043	1.252	--
总计		33827	100.000	8434			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-174-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-20min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-49	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 15:29:41	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:00:11		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	35932	100.000	8930	4029	1.248	--
总计		35932	100.000	8930			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-175-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-30min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 15:33:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	43770	100.000	10919	4045	1.255	--
总计		43770	100.000	10919			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-176-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-30min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-14	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 15:36:31	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:00:17		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	42550	100.000	10565	4020	1.255	--
总计		42550	100.000	10565			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-177-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-30min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-23	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 15:39:56	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:00:19		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	43386	100.000	10699	3986	1.257	--
总计		43386	100.000	10699			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-178-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-30min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-32	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 15:43:20	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:00:22		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	44006	100.000	10904	4005	1.255	--
总计		44006	100.000	10904			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-179-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-30min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-41	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 15:46:45	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:00:25		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	42798	100.000	10525	3960	1.256	--
总计		42798	100.000	10525			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-180-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-30min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-50	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 15:50:10	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:00:28		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	43327	100.000	10694	3982	1.257	--
总计		43327	100.000	10694			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :LP-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-181-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-45min.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
样品瓶号 : 1-6  
进样体积 : 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/16 15:53:35 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/07/17 08:00:31 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	51749	100.000	12888	4040	1.256	--
总计		51749	100.000	12888			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-182-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 15:57:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	50625	100.000	12436	3958	1.257	--
总计		50625	100.000	12436			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-183-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 16:00:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	50936	100.000	12706	4030	1.256	--
总计		50936	100.000	12706			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :LP-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-184-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-45min.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
样品瓶号 : 1-33  
进样体积 : 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/16 16:03:50 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/07/17 08:00:39 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	52485	100.000	13111	4042	1.257	--
总计		52485	100.000	13111			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-185-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-45min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-42	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 16:07:15	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:00:41		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	51980	100.000	12996	4046	1.255	--
总计		51980	100.000	12996			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-186-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-45min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 16:10:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	53181	100.000	13307	4051	1.256	--
总计		53181	100.000	13307			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-187-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-7		
进样体积	: 50 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/07/16 16:14:04	实验者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:47	处理者	: xiexinhui
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	56687	100.000	14175	4065	1.258	--
总计		56687	100.000	14175			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :LP-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-188-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-60min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 1-16  
 进样体积 : 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/16 16:17:28 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/07/17 08:00:49 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 254nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	56176	100.000	14008	4028	1.257	--
总计		56176	100.000	14008			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :LP-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-189-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-60min.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
样品瓶号 : 1-25  
进样体积 : 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/16 16:20:53 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/07/17 08:00:52 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	57292	100.000	14312	4036	1.255	--
总计		57292	100.000	14312			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-190-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 16:24:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	57749	100.000	14403	4030	1.258	--
总计		57749	100.000	14403			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-191-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 16:27:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:00:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	57652	100.000	14446	4063	1.256	--
总计		57652	100.000	14446			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-192-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-60min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 16:31:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	57846	100.000	14460	4046	1.257	--
总计		57846	100.000	14460			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-193-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-90min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-8	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 16:34:34	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:01:02		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	62125	100.000	15365	3998	1.259	--
总计		62125	100.000	15365			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-194-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-90min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-17	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 16:38:01	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:01:05		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	61157	100.000	15217	4032	1.257	--
总计		61157	100.000	15217			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-195-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-90min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:1-26	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 16:41:27	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:01:08		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	62281	100.000	15555	4039	1.258	--
总计		62281	100.000	15555			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-196-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 16:44:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	59946	100.000	14934	4033	1.257	--
总计		59946	100.000	14934			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-197-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-90min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 16:48:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	59539	100.000	14768	4024	1.257	--
总计		59539	100.000	14768			




## QTL-359

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :LP-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm  
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-198-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-90min.lcd  
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
样品瓶号 : 1-53  
进样体积 : 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/16 16:51:45 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/07/17 08:01:16 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	63283	100.000	15793	4039	1.259	--
总计		63283	100.000	15793			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-199-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 4-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 16:55:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	67351	100.000	16828	4043	1.253	--
总计		67351	100.000	16828			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-200-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-120min.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:4-10	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 16:58:35	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:01:22		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	66629	100.000	16760	4095	1.257	--
总计		66629	100.000	16760			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-201-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 4-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:02:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	66599	100.000	16594	4037	1.258	--
总计		66599	100.000	16594			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-202-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 4-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:05:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	67335	100.000	16751	4015	1.257	--
总计		67335	100.000	16751			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-203-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-120min.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 4-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:08:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	65116	100.000	16290	4056	1.257	--
总计		65116	100.000	16290			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 240nm  
 数据文件名 : RC\$QTL-359 - 28-5/28-204-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-120min.lcd  
 方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb  
 样品瓶号 : 4-46  
 进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/16 17:12:15 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/07/17 08:01:32 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	69259	100.000	17294	4073	1.257	--
总计		69259	100.000	17294			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-205-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-jx.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:4-2	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 17:15:40	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:01:35		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	70304	100.000	17536	4039	1.258	--
总计		70304	100.000	17536			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-206-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 4-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:19:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	69805	100.000	17410	4033	1.259	--
总计		69805	100.000	17410			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	:2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	:240nm
数据文件名	:RC\$QTL-359 - 28-5/28-207-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-jx.lcd		
方法文件名	:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	:RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	:4-20	版本号	:6.115
进样体积	:50 µl	实验者	:xiexinhui
进样时间	:2024/07/16 17:22:30	处理者	:xiexinhui
处理时间(V2)	:2024/07/17 08:01:41		
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	69211	100.000	17364	4071	1.258	--
总计		69211	100.000	17364			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-208-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 4-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:25:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	71654	100.000	17902	4048	1.258	--
总计		71654	100.000	17902			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-209-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 4-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:29:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.653	71453	100.000	17837	4042	1.258	--
总计		71453	100.000	17837			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-210-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-jx.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 4-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:32:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.652	71055	100.000	17664	4033	1.259	--
总计		71055	100.000	17664			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-211-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:36:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	101474	100.000	23967	3547	1.253	--
总计		101474	100.000	23967			




# QTL-359

## <样品信息>

色谱柱	:LP-C18(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 240nm
数据文件名	: RC\$QTL-359 - 28-5/28-212-2 - zzp-24071201-1p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX277.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-359 - 20240716-rcqx-FX277.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 50 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/07/16 17:39:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/07/17 08:01:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX277)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	101476	100.000	23958	3544	1.252	--
总计		101476	100.000	23958			