




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2682-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 09:51:12 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:11 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2683-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 09:54:04 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:15 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 288629 | 36.548 | 57162 | 2127 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.970 | 501098 | 63.452 | 83753 | 2668 | 1.182 | 3.378 |
| 总计 | | 789728 | 100.000 | 140916 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2684-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 09:56:56 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:19 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 288633 | 36.544 | 57129 | 2125 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.970 | 501181 | 63.456 | 83716 | 2666 | 1.182 | 3.377 |
| 总计 | | 789814 | 100.000 | 140845 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2685-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 09:59:47 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:22 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 288707 | 36.540 | 57169 | 2127 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.970 | 501416 | 63.460 | 83785 | 2664 | 1.182 | 3.377 |
| 总计 | | 790123 | 100.000 | 140954 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2686-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 10:02:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:13:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 288549 | 36.543 | 57168 | 2131 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.970 | 501068 | 63.457 | 83808 | 2666 | 1.183 | 3.379 |
| 总计 | | 789617 | 100.000 | 140976 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2687-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:05:31 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:28 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 288571 | 36.563 | 57172 | 2131 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.969 | 500676 | 63.437 | 83819 | 2672 | 1.182 | 3.381 |
| 总计 | | 789247 | 100.000 | 140990 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2688-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 10:10:57 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:31 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 128256 | 36.814 | 26322 | 2330 | 1.236 | -- |
| 2 | 1.979 | 220131 | 63.186 | 37936 | 2858 | 1.178 | 3.500 |
| 总计 | | 348387 | 100.000 | 64258 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2689-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 10:13:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:13:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 122145 | 36.601 | 25108 | 2333 | 1.235 | -- |
| 2 | 1.979 | 211571 | 63.399 | 36485 | 2858 | 1.179 | 3.501 |
| 总计 | | 333715 | 100.000 | 61593 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2690-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-19
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:16:43 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:36 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 118647 | 36.821 | 24382 | 2331 | 1.236 | -- |
| 2 | 1.979 | 203583 | 63.179 | 35121 | 2860 | 1.178 | 3.501 |
| 总计 | | 322230 | 100.000 | 59503 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2691-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-28
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:19:36 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:39 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 132419 | 36.744 | 27208 | 2332 | 1.236 | -- |
| 2 | 1.979 | 227968 | 63.256 | 39355 | 2860 | 1.175 | 3.501 |
| 总计 | | 360388 | 100.000 | 66563 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2692-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-37
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:22:31 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:42 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 120441 | 36.875 | 24746 | 2334 | 1.236 | -- |
| 2 | 1.979 | 206180 | 63.125 | 35600 | 2863 | 1.179 | 3.503 |
| 总计 | | 326621 | 100.000 | 60346 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2693-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 10:25:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:45 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 99935 | 37.175 | 20519 | 2332 | 1.236 | -- |
| 2 | 1.979 | 168888 | 62.825 | 29175 | 2862 | 1.175 | 3.502 |
| 总计 | | 268822 | 100.000 | 49693 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速：1.5ml/min
柱 温：30 $^{\circ}$ C 波 长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2694-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 10:28:17 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:47 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 240557 | 36.723 | 49347 | 2329 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 414498 | 63.277 | 71326 | 2854 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 655055 | 100.000 | 120673 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2695-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-11
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:31:09 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:13:50 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 234621 | 36.718 | 48170 | 2330 | 1.236 | -- |
| 2 | 1.979 | 404366 | 63.282 | 69596 | 2857 | 1.178 | 3.500 |
| 总计 | | 638988 | 100.000 | 117766 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2696-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 10:34:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:13:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 235485 | 36.682 | 48347 | 2330 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.979 | 406474 | 63.318 | 69959 | 2858 | 1.179 | 3.500 |
| 总计 | | 641959 | 100.000 | 118306 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2697-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 10:36:53 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:13:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 248947 | 36.721 | 51103 | 2328 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.980 | 428992 | 63.279 | 73781 | 2860 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 677939 | 100.000 | 124884 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2698-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 10:39:46 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:13:59 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 211745 | 36.789 | 43457 | 2330 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.979 | 363814 | 63.211 | 62637 | 2857 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 575559 | 100.000 | 106094 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2699-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-47
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:42:39 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:14:02 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 179086 | 36.897 | 36755 | 2331 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.979 | 306282 | 63.103 | 52756 | 2858 | 1.179 | 3.501 |
| 总计 | | 485367 | 100.000 | 89510 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2700-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 10:45:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 290153 | 36.621 | 59552 | 2327 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 502168 | 63.379 | 86374 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 792321 | 100.000 | 145926 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2701-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-12
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:48:23 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:14:07 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 284709 | 36.675 | 58467 | 2333 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 491585 | 63.325 | 84541 | 2860 | 1.180 | 3.501 |
| 总计 | | 776294 | 100.000 | 143008 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2702-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 10:51:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 300253 | 36.639 | 61601 | 2325 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 519228 | 63.361 | 89225 | 2857 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 819482 | 100.000 | 150826 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2703-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-30
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:54:07 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:14:12 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 306611 | 36.637 | 62945 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 530275 | 63.363 | 91191 | 2860 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 836886 | 100.000 | 154136 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2704-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-39
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:57:00 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:14:16 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 279788 | 36.715 | 57451 | 2329 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 482262 | 63.285 | 82931 | 2861 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 762050 | 100.000 | 140381 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2705-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-48
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 10:59:51 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:14:18 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 235158 | 36.809 | 48278 | 2330 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.980 | 403705 | 63.191 | 69426 | 2860 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 638863 | 100.000 | 117704 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2706-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:02:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:21 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 310570 | 36.714 | 63743 | 2331 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 535339 | 63.286 | 92019 | 2858 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 845909 | 100.000 | 155762 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2707-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 11:05:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 313209 | 36.600 | 64308 | 2330 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 542556 | 63.400 | 93261 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 855765 | 100.000 | 157569 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2708-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 11:08:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 325844 | 36.597 | 66907 | 2331 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 564524 | 63.403 | 97067 | 2862 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 890368 | 100.000 | 163974 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2709-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:11:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 324015 | 36.621 | 66473 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 560761 | 63.379 | 96401 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 884776 | 100.000 | 162875 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2710-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:14:14 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 327112 | 36.709 | 67107 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 563989 | 63.291 | 96915 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 891101 | 100.000 | 164022 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2711-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:17:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 270261 | 36.750 | 55465 | 2331 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 465144 | 63.250 | 79957 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 735406 | 100.000 | 135422 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2712-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:19:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 323582 | 36.686 | 66400 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 558440 | 63.314 | 96024 | 2859 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 882022 | 100.000 | 162424 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2713-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:22:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 320866 | 36.678 | 65786 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 553952 | 63.322 | 95274 | 2852 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 874817 | 100.000 | 161060 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2714-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 11:25:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326347 | 36.601 | 66971 | 2329 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 565294 | 63.399 | 97203 | 2859 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 891641 | 100.000 | 164175 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2715-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 11:28:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 323991 | 36.606 | 66504 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 561085 | 63.394 | 96445 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 885076 | 100.000 | 162949 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2716-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 11:31:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 335077 | 36.696 | 68709 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 578035 | 63.304 | 99378 | 2860 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 913112 | 100.000 | 168087 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2717-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-50
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 11:34:19 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:14:52 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 308468 | 36.742 | 63278 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 531089 | 63.258 | 91315 | 2861 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 839557 | 100.000 | 154593 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2718-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 11:37:11 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:14:55 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326695 | 36.691 | 67024 | 2328 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 563710 | 63.309 | 96923 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 890405 | 100.000 | 163947 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2719-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 11:40:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:14:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 323252 | 36.658 | 66321 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 558557 | 63.342 | 95984 | 2857 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 881809 | 100.000 | 162304 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2720-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:42:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326404 | 36.605 | 66948 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 565294 | 63.395 | 97133 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 891697 | 100.000 | 164081 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2721-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:45:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 344354 | 36.643 | 70634 | 2329 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 595400 | 63.357 | 102404 | 2860 | 1.182 | 3.499 |
| 总计 | | 939755 | 100.000 | 173038 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2722-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:48:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 335967 | 36.652 | 68949 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 580665 | 63.348 | 99795 | 2859 | 1.182 | 3.499 |
| 总计 | | 916631 | 100.000 | 168744 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2723-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:51:34 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 325604 | 36.660 | 66792 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 562568 | 63.340 | 96735 | 2858 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 888172 | 100.000 | 163527 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2724-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 11:54:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 327119 | 36.654 | 67082 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 565326 | 63.346 | 97145 | 2858 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 892445 | 100.000 | 164227 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速：1.5ml/min
柱 温：30 $^{\circ}$ C 波 长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2725-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-16
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 11:57:18 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:15:15 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 323719 | 36.627 | 66413 | 2327 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 560105 | 63.373 | 96248 | 2857 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 883824 | 100.000 | 162661 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2726-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 12:00:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 325188 | 36.566 | 66747 | 2329 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 564140 | 63.434 | 96962 | 2859 | 1.182 | 3.499 |
| 总计 | | 889328 | 100.000 | 163709 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2727-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 12:03:03 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:15:20 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 323173 | 36.613 | 66294 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 559502 | 63.387 | 96220 | 2860 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 882675 | 100.000 | 162514 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2728-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 12:05:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 336463 | 36.667 | 68970 | 2328 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 581155 | 63.333 | 99934 | 2859 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 917618 | 100.000 | 168904 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2729-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 12:08:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 348454 | 36.621 | 71467 | 2329 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 603064 | 63.379 | 103590 | 2857 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 951518 | 100.000 | 175057 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2730-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-8
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:11:41 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:15:29 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326796 | 36.624 | 66996 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 565514 | 63.376 | 97205 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 892310 | 100.000 | 164201 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2731-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 12:14:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 323266 | 36.655 | 66322 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 558645 | 63.345 | 96041 | 2859 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 881911 | 100.000 | 162364 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2732-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 12:17:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 324859 | 36.599 | 66646 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 562762 | 63.401 | 96756 | 2859 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 887620 | 100.000 | 163402 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2733-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 12:20:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 322330 | 36.601 | 66160 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 558321 | 63.399 | 95988 | 2861 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 880650 | 100.000 | 162148 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2734-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 12:23:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 335815 | 36.603 | 68840 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 581631 | 63.397 | 99974 | 2854 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 917446 | 100.000 | 168815 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2735-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 12:26:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 326727 | 36.606 | 66984 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 565819 | 63.394 | 97252 | 2853 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 892546 | 100.000 | 164236 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2736-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 12:28:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 289051 | 36.543 | 57211 | 2129 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 501930 | 63.457 | 83887 | 2673 | 1.185 | 3.380 |
| 总计 | | 790980 | 100.000 | 141098 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2737-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:31:51 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:15:49 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 288624 | 36.531 | 57121 | 2128 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 501459 | 63.469 | 83783 | 2671 | 1.185 | 3.379 |
| 总计 | | 790083 | 100.000 | 140904 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2738-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 12:34:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:15:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2739-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:37:40 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:15:55 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 293416 | 36.606 | 58097 | 2132 | 1.243 | -- |
| 2 | 1.969 | 508140 | 63.394 | 85010 | 2673 | 1.185 | 3.382 |
| 总计 | | 801556 | 100.000 | 143107 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2740-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:40:34 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:15:58 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 293003 | 36.601 | 57993 | 2129 | 1.243 | -- |
| 2 | 1.969 | 507522 | 63.399 | 84893 | 2668 | 1.186 | 3.380 |
| 总计 | | 800525 | 100.000 | 142886 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2741-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:43:28 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:00 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 292585 | 36.576 | 57913 | 2128 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.969 | 507344 | 63.424 | 84825 | 2671 | 1.184 | 3.380 |
| 总计 | | 799929 | 100.000 | 142738 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2742-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:46:21 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:03 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 292257 | 36.567 | 57894 | 2131 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.969 | 506979 | 63.433 | 84828 | 2672 | 1.184 | 3.382 |
| 总计 | | 799236 | 100.000 | 142722 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2743-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:49:15 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:06 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 292206 | 36.578 | 57841 | 2130 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 506653 | 63.422 | 84694 | 2673 | 1.185 | 3.380 |
| 总计 | | 798859 | 100.000 | 142535 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2744-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-1
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:52:08 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:09 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 118720 | 36.819 | 24393 | 2333 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.980 | 203727 | 63.181 | 35116 | 2863 | 1.179 | 3.501 |
| 总计 | | 322447 | 100.000 | 59508 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2745-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-10
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:55:01 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:13 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 78294 | 37.291 | 16126 | 2331 | 1.234 | -- |
| 2 | 1.980 | 131663 | 62.709 | 22738 | 2866 | 1.180 | 3.501 |
| 总计 | | 209957 | 100.000 | 38864 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2746-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-19
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 12:57:54 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:16 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 139255 | 36.958 | 28521 | 2330 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 237542 | 63.042 | 40943 | 2863 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 376796 | 100.000 | 69464 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2747-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 13:00:47 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:20 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 109053 | 36.995 | 22395 | 2331 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 185724 | 63.005 | 32019 | 2865 | 1.180 | 3.501 |
| 总计 | | 294777 | 100.000 | 54414 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2748-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-37
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 13:03:40 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:22 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 77312 | 37.244 | 15896 | 2340 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 130268 | 62.756 | 22493 | 2868 | 1.179 | 3.505 |
| 总计 | | 207580 | 100.000 | 38389 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2749-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-46
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 13:06:33 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:26 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 124788 | 36.687 | 25685 | 2336 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 215351 | 63.313 | 37119 | 2864 | 1.178 | 3.503 |
| 总计 | | 340138 | 100.000 | 62804 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2750-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:09:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 218041 | 36.700 | 44765 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 376070 | 63.300 | 64655 | 2859 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 594111 | 100.000 | 109420 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2751-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-11
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 13:12:20 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:32 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 161675 | 36.846 | 33203 | 2326 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 277114 | 63.154 | 47673 | 2859 | 1.180 | 3.497 |
| 总计 | | 438789 | 100.000 | 80876 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2752-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-20
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 13:15:13 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:16:35 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 240503 | 36.742 | 49323 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 414075 | 63.258 | 71238 | 2861 | 1.181 | 3.500 |
| 总计 | | 654579 | 100.000 | 120561 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2753-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:18:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 180132 | 36.888 | 36945 | 2328 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.979 | 308190 | 63.112 | 53065 | 2853 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 488321 | 100.000 | 90010 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2754-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 13:20:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 185790 | 36.746 | 38115 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 319818 | 63.254 | 55074 | 2856 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 505608 | 100.000 | 93189 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2755-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:23:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 223397 | 36.716 | 45821 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 385055 | 63.284 | 66306 | 2859 | 1.179 | 3.499 |
| 总计 | | 608453 | 100.000 | 112126 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2756-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 13:26:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 292675 | 36.644 | 59976 | 2326 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 506034 | 63.356 | 87015 | 2853 | 1.180 | 3.496 |
| 总计 | | 798709 | 100.000 | 146991 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2757-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:29:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 221922 | 36.873 | 45464 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 379941 | 63.127 | 65393 | 2855 | 1.179 | 3.497 |
| 总计 | | 601864 | 100.000 | 110857 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2758-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:32:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 283974 | 36.698 | 58225 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 489845 | 63.302 | 84258 | 2853 | 1.180 | 3.497 |
| 总计 | | 773819 | 100.000 | 142483 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2759-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:35:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 231034 | 36.858 | 47349 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 395789 | 63.142 | 68086 | 2856 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 626823 | 100.000 | 115435 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2760-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:38:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:16:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 269547 | 36.679 | 55270 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 465340 | 63.321 | 80055 | 2851 | 1.180 | 3.496 |
| 总计 | | 734888 | 100.000 | 135325 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2761-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 13:41:08 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:17:01 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 282689 | 36.668 | 57921 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 488261 | 63.332 | 83891 | 2849 | 1.181 | 3.495 |
| 总计 | | 770950 | 100.000 | 141812 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2762-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 13:44:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 327841 | 36.624 | 67159 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 567323 | 63.376 | 97512 | 2853 | 1.180 | 3.496 |
| 总计 | | 895165 | 100.000 | 164671 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2763-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:46:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 266582 | 36.749 | 54607 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 458831 | 63.251 | 78840 | 2851 | 1.181 | 3.495 |
| 总计 | | 725413 | 100.000 | 133447 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2764-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-22
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 13:49:48 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:17:10 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 305282 | 36.706 | 62534 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 526416 | 63.294 | 90493 | 2849 | 1.181 | 3.495 |
| 总计 | | 831698 | 100.000 | 153027 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2765-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：2-31
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 13:52:41 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:17:12 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 267324 | 36.786 | 54809 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 459376 | 63.214 | 79010 | 2852 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 726700 | 100.000 | 133820 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2766-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:55:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 325054 | 36.632 | 66599 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 562295 | 63.368 | 96640 | 2851 | 1.181 | 3.495 |
| 总计 | | 887350 | 100.000 | 163239 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2767-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 13:58:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 307461 | 36.668 | 63009 | 2323 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 531040 | 63.332 | 91213 | 2856 | 1.181 | 3.495 |
| 总计 | | 838501 | 100.000 | 154222 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2768-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 14:01:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 348499 | 36.578 | 71369 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 604259 | 63.422 | 103804 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 952758 | 100.000 | 175173 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2769-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 14:04:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 309248 | 36.717 | 63361 | 2323 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 533001 | 63.283 | 91594 | 2849 | 1.181 | 3.494 |
| 总计 | | 842249 | 100.000 | 154955 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2770-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:07:10 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 316039 | 36.679 | 64760 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 545586 | 63.321 | 93789 | 2852 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 861625 | 100.000 | 158549 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2771-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 14:10:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 307020 | 36.706 | 62900 | 2324 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 529412 | 63.294 | 91014 | 2854 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 836432 | 100.000 | 153914 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2772-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:12:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 336688 | 36.587 | 69093 | 2325 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 583556 | 63.413 | 100138 | 2856 | 1.182 | 3.495 |
| 总计 | | 920244 | 100.000 | 169231 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2773-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:15:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 322471 | 36.598 | 66146 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 558641 | 63.402 | 95907 | 2857 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 881112 | 100.000 | 162052 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2774-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-6
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 14:18:45 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:17:38 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 327645 | 36.593 | 67153 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 567729 | 63.407 | 97562 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 895374 | 100.000 | 164715 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2775-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:21:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 326238 | 36.680 | 66835 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 563190 | 63.320 | 96812 | 2852 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 889427 | 100.000 | 163647 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2776-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 14:24:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 319236 | 36.659 | 65457 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 551586 | 63.341 | 94731 | 2858 | 1.182 | 3.495 |
| 总计 | | 870822 | 100.000 | 160188 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2777-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 14:27:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 325303 | 36.665 | 66636 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 561921 | 63.335 | 96545 | 2854 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 887223 | 100.000 | 163181 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2778-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:30:22 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 337349 | 36.588 | 69137 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 584675 | 63.412 | 100440 | 2854 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 922024 | 100.000 | 169578 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2779-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:33:16 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 327039 | 36.613 | 67008 | 2324 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 566186 | 63.387 | 97321 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 893225 | 100.000 | 164329 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2780-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:36:10 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 327096 | 36.585 | 67097 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 566972 | 63.415 | 97344 | 2860 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 894067 | 100.000 | 164441 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2781-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:39:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:17:58 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 330257 | 36.672 | 67661 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 570312 | 63.328 | 98024 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 900569 | 100.000 | 165685 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2782-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:41:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 320394 | 36.646 | 65668 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 553908 | 63.354 | 95201 | 2856 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 874302 | 100.000 | 160869 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2783-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-34
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 14:44:54 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:04 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 332006 | 36.683 | 67994 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 573058 | 63.317 | 98508 | 2854 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 905064 | 100.000 | 166502 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2784-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:47:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 336720 | 36.603 | 69057 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 583211 | 63.397 | 100183 | 2859 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 919931 | 100.000 | 169240 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
柱 温：30°C 波 长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2785-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：2-52
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 14:50:41 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:10 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 326414 | 36.605 | 66881 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 565298 | 63.395 | 97158 | 2853 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 891712 | 100.000 | 164038 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2786-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:53:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326970 | 36.610 | 67043 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 566150 | 63.390 | 97222 | 2857 | 1.182 | 3.495 |
| 总计 | | 893120 | 100.000 | 164265 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2787-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:56:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 332895 | 36.644 | 68237 | 2323 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 575561 | 63.356 | 98854 | 2858 | 1.182 | 3.495 |
| 总计 | | 908456 | 100.000 | 167091 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2788-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 14:59:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 320541 | 36.590 | 65763 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 555502 | 63.410 | 95388 | 2857 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 876043 | 100.000 | 161152 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2789-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 15:02:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 334981 | 36.593 | 68709 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 580443 | 63.407 | 99685 | 2859 | 1.183 | 3.496 |
| 总计 | | 915423 | 100.000 | 168394 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2790-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 15:05:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 336307 | 36.593 | 68907 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 582739 | 63.407 | 100115 | 2856 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 919046 | 100.000 | 169022 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2791-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 15:08:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 326076 | 36.610 | 66783 | 2324 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 564588 | 63.390 | 97007 | 2854 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 890664 | 100.000 | 163791 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2792-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 15:10:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 288695 | 36.543 | 57167 | 2131 | 1.243 | -- |
| 2 | 1.969 | 501319 | 63.457 | 83888 | 2669 | 1.185 | 3.380 |
| 总计 | | 790015 | 100.000 | 141055 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2793-2 - zzp-2024032721p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 15:13:53 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:36 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 288755 | 36.552 | 57189 | 2132 | 1.243 | -- |
| 2 | 1.969 | 501231 | 63.448 | 83881 | 2671 | 1.185 | 3.381 |
| 总计 | | 789987 | 100.000 | 141070 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2794-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-9 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiexinhui
进样时间：2024/07/16 15:16:46 处理者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2795-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 15:19:38 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:41 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 289145 | 36.559 | 57191 | 2129 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 501762 | 63.441 | 83805 | 2673 | 1.185 | 3.379 |
| 总计 | | 790907 | 100.000 | 140996 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2796-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 15:22:31 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:45 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 288914 | 36.551 | 57162 | 2127 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 501534 | 63.449 | 83778 | 2674 | 1.186 | 3.379 |
| 总计 | | 790448 | 100.000 | 140940 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2797-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 15:25:23 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:48 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 289140 | 36.559 | 57193 | 2128 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.970 | 501736 | 63.441 | 83795 | 2673 | 1.186 | 3.379 |
| 总计 | | 790876 | 100.000 | 140988 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2798-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 15:28:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:18:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 289048 | 36.550 | 57188 | 2129 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 501778 | 63.450 | 83777 | 2671 | 1.186 | 3.379 |
| 总计 | | 790827 | 100.000 | 140965 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2799-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 15:31:08 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:53 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 289002 | 36.547 | 57180 | 2128 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 501760 | 63.453 | 83786 | 2671 | 1.185 | 3.378 |
| 总计 | | 790762 | 100.000 | 140966 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2801-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-10
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 15:36:53 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:18:59 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 100135 | 37.109 | 20519 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 169703 | 62.891 | 29243 | 2860 | 1.183 | 3.501 |
| 总计 | | 269837 | 100.000 | 49762 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2802-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 15:39:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:19:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 114926 | 36.896 | 23537 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 196559 | 63.104 | 33846 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 311485 | 100.000 | 57383 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2803-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-28
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 15:42:36 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:05 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 93795 | 37.198 | 19243 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 158354 | 62.802 | 27341 | 2865 | 1.178 | 3.501 |
| 总计 | | 252149 | 100.000 | 46584 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2805-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-46
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 15:48:20 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:10 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 138732 | 36.811 | 28403 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 238148 | 63.189 | 41026 | 2861 | 1.182 | 3.500 |
| 总计 | | 376880 | 100.000 | 69429 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2806-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-2
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 15:51:12 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:13 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 210315 | 36.804 | 43073 | 2324 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 361132 | 63.196 | 62108 | 2856 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 571447 | 100.000 | 105180 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2807-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-11
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 15:54:04 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:16 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 194523 | 36.835 | 39875 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 333574 | 63.165 | 57382 | 2857 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 528097 | 100.000 | 97256 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2808-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 15:56:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:19:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 184220 | 36.885 | 37742 | 2325 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.979 | 315221 | 63.115 | 54214 | 2856 | 1.180 | 3.497 |
| 总计 | | 499441 | 100.000 | 91956 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2809-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-29
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 15:59:47 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:22 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 205095 | 36.805 | 42038 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 352145 | 63.195 | 60488 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 557240 | 100.000 | 102526 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2810-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:02:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:19:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 164129 | 36.924 | 33612 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 280375 | 63.076 | 48268 | 2857 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 444503 | 100.000 | 81880 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2811-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-47
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 16:05:30 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:28 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 240275 | 36.747 | 49211 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 413592 | 63.253 | 71128 | 2857 | 1.180 | 3.497 |
| 总计 | | 653868 | 100.000 | 120340 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2812-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-3
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 16:08:21 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:31 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 287051 | 36.712 | 58819 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 494841 | 63.288 | 85107 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 781892 | 100.000 | 143926 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2813-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-12
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 16:11:13 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:34 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 261148 | 36.750 | 53553 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 449467 | 63.250 | 77282 | 2858 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 710616 | 100.000 | 130834 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2814-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 16:14:05 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:37 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 241781 | 36.769 | 49536 | 2326 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.979 | 415785 | 63.231 | 71474 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 657566 | 100.000 | 121011 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2815-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:16:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:19:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 293842 | 36.704 | 60239 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 506737 | 63.296 | 87052 | 2858 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 800579 | 100.000 | 147292 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2816-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-39
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 16:19:47 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:42 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 224971 | 36.795 | 46109 | 2327 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.979 | 386454 | 63.205 | 66463 | 2858 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 611426 | 100.000 | 112572 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2817-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-48
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 16:22:38 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:19:45 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 294511 | 36.683 | 60385 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 508344 | 63.317 | 87379 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 802855 | 100.000 | 147764 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2818-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:25:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:19:48 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 311290 | 36.737 | 63767 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 536062 | 63.263 | 92125 | 2855 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 847352 | 100.000 | 155892 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2819-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:28:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:19:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 302285 | 36.688 | 61949 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 521652 | 63.312 | 89575 | 2853 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 823938 | 100.000 | 151523 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2820-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:31:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:19:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 273195 | 36.754 | 55998 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 470107 | 63.246 | 80863 | 2858 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 743302 | 100.000 | 136860 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2821-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:34:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:19:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 333826 | 36.657 | 68361 | 2324 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 576837 | 63.343 | 99089 | 2854 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 910663 | 100.000 | 167449 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速：1.5ml/min
柱 温：30 $^{\circ}$ C 波 长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2822-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 16:36:54 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:20:00 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 264706 | 36.751 | 54273 | 2328 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.980 | 455559 | 63.249 | 78217 | 2858 | 1.183 | 3.497 |
| 总计 | | 720266 | 100.000 | 132490 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2823-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:39:47 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 311661 | 36.669 | 63894 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 538273 | 63.331 | 92491 | 2856 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 849934 | 100.000 | 156384 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2824-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:42:38 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 322500 | 36.711 | 66144 | 2329 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 555981 | 63.289 | 95440 | 2857 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 878481 | 100.000 | 161584 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2825-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:45:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326767 | 36.674 | 67017 | 2329 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 564240 | 63.326 | 96873 | 2859 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 891007 | 100.000 | 163890 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2826-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 16:48:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 301199 | 36.687 | 61759 | 2328 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 519792 | 63.313 | 89205 | 2857 | 1.183 | 3.496 |
| 总计 | | 820990 | 100.000 | 150964 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2827-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 16:51:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 335320 | 36.611 | 68779 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 580567 | 63.389 | 99643 | 2857 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 915887 | 100.000 | 168422 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2828-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 16:54:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 305002 | 36.706 | 62549 | 2329 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 525928 | 63.294 | 90339 | 2861 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 830930 | 100.000 | 152888 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2829-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-50
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 16:56:56 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:20:21 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 325994 | 36.638 | 66829 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 563788 | 63.362 | 96908 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 889781 | 100.000 | 163737 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2830-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-6
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 16:59:47 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:20:24 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 329962 | 36.733 | 67584 | 2325 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.980 | 568319 | 63.267 | 97527 | 2856 | 1.183 | 3.496 |
| 总计 | | 898281 | 100.000 | 165111 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2831-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:02:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 330538 | 36.632 | 67798 | 2328 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 571787 | 63.368 | 98170 | 2857 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 902326 | 100.000 | 165968 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2832-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:05:30 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 315610 | 36.671 | 64713 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 545049 | 63.329 | 93570 | 2859 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 860659 | 100.000 | 158283 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2833-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:08:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 334991 | 36.596 | 68677 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 580382 | 63.404 | 99534 | 2856 | 1.183 | 3.496 |
| 总计 | | 915373 | 100.000 | 168212 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2834-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-42
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 17:11:18 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:20:35 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 323607 | 36.675 | 66339 | 2327 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.980 | 558759 | 63.325 | 95870 | 2856 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 882366 | 100.000 | 162209 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2835-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：3-51
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 17:14:09 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:20:38 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 330418 | 36.613 | 67671 | 2323 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.979 | 572039 | 63.387 | 98251 | 2855 | 1.183 | 3.496 |
| 总计 | | 902457 | 100.000 | 165922 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2836-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:17:00 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 330780 | 36.636 | 67823 | 2329 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.980 | 572106 | 63.364 | 98205 | 2858 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 902886 | 100.000 | 166028 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2837-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-16
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 17:19:52 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:20:44 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 330928 | 36.630 | 67834 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 572495 | 63.370 | 98348 | 2858 | 1.183 | 3.498 |
| 总计 | | 903423 | 100.000 | 166182 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2838-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:22:43 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 318768 | 36.646 | 65593 | 2344 | 1.237 | -- |
| 2 | 1.979 | 551093 | 63.354 | 94967 | 2871 | 1.179 | 3.510 |
| 总计 | | 869861 | 100.000 | 160560 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2839-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:25:33 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 334419 | 36.616 | 68500 | 2324 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 578893 | 63.384 | 99409 | 2855 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 913312 | 100.000 | 167909 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2840-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:28:24 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 331292 | 36.670 | 67861 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 572161 | 63.330 | 98234 | 2855 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 903453 | 100.000 | 166094 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2841-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:31:16 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 329697 | 36.600 | 67563 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 571119 | 63.400 | 98128 | 2856 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 900816 | 100.000 | 165691 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2842-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 17:34:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:20:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 329838 | 36.637 | 67549 | 2323 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 570450 | 63.363 | 97953 | 2855 | 1.183 | 3.496 |
| 总计 | | 900288 | 100.000 | 165503 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2843-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:37:00 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 330130 | 36.619 | 67613 | 2325 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.979 | 571403 | 63.381 | 98100 | 2854 | 1.183 | 3.497 |
| 总计 | | 901534 | 100.000 | 165713 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2844-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:39:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 320007 | 36.569 | 65589 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 555061 | 63.431 | 95264 | 2854 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 875068 | 100.000 | 160853 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2845-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:42:44 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 333687 | 36.613 | 68338 | 2324 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 577713 | 63.387 | 99224 | 2853 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 911400 | 100.000 | 167562 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2846-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 17:45:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 335890 | 36.605 | 68856 | 2327 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.980 | 581725 | 63.395 | 99837 | 2859 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 917615 | 100.000 | 168693 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2847-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 17:48:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 329454 | 36.600 | 67487 | 2324 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.979 | 570697 | 63.400 | 98000 | 2855 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 900151 | 100.000 | 165487 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2848-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 17:51:21 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:21:16 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 288641 | 36.546 | 57113 | 2127 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.970 | 501171 | 63.454 | 83784 | 2669 | 1.186 | 3.379 |
| 总计 | | 789812 | 100.000 | 140897 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2849-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：3-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 17:54:13 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:21:19 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 288478 | 36.540 | 57068 | 2131 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.971 | 501014 | 63.460 | 83634 | 2672 | 1.186 | 3.380 |
| 总计 | | 789491 | 100.000 | 140702 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2850-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 17:57:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2851-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 18:00:01 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:21:24 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 287694 | 36.549 | 56930 | 2126 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 499461 | 63.451 | 83470 | 2668 | 1.184 | 3.378 |
| 总计 | | 787155 | 100.000 | 140400 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2852-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 18:02:54 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:21:27 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 287816 | 36.551 | 56919 | 2126 | 1.246 | -- |
| 2 | 1.970 | 499624 | 63.449 | 83467 | 2665 | 1.186 | 3.377 |
| 总计 | | 787440 | 100.000 | 140386 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2853-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 18:05:48 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:21:30 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 287659 | 36.537 | 56961 | 2132 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.970 | 499645 | 63.463 | 83454 | 2676 | 1.186 | 3.382 |
| 总计 | | 787303 | 100.000 | 140415 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2854-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 18:08:43 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:21:33 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 287762 | 36.556 | 56941 | 2128 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.970 | 499429 | 63.444 | 83489 | 2670 | 1.186 | 3.380 |
| 总计 | | 787191 | 100.000 | 140430 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2855-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 18:11:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.493 | 287669 | 36.538 | 56908 | 2127 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.970 | 499644 | 63.462 | 83441 | 2667 | 1.187 | 3.378 |
| 总计 | | 787313 | 100.000 | 140349 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2857-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 18:17:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 86609 | 37.066 | 17754 | 2332 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.979 | 147053 | 62.934 | 25345 | 2861 | 1.182 | 3.502 |
| 总计 | | 233662 | 100.000 | 43099 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2858-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：4-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 18:20:12 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:21:45 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 79019 | 37.271 | 16242 | 2333 | 1.232 | -- |
| 2 | 1.980 | 132992 | 62.729 | 22897 | 2862 | 1.181 | 3.500 |
| 总计 | | 212010 | 100.000 | 39140 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2859-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 18:23:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:21:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 147483 | 36.759 | 30225 | 2328 | 1.238 | -- |
| 2 | 1.979 | 253737 | 63.241 | 43629 | 2857 | 1.182 | 3.499 |
| 总计 | | 401219 | 100.000 | 73854 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2862-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-2
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 18:31:41 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:21:56 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 203029 | 36.808 | 41633 | 2328 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 348555 | 63.192 | 59871 | 2857 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 551584 | 100.000 | 101504 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2863-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-11
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 18:34:34 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:22:00 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 186593 | 36.818 | 38241 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 320200 | 63.182 | 55018 | 2855 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 506793 | 100.000 | 93259 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2864-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 18:37:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 175339 | 36.924 | 35978 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 299523 | 63.076 | 51488 | 2856 | 1.180 | 3.497 |
| 总计 | | 474862 | 100.000 | 87466 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2865-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 18:40:19 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 228095 | 36.695 | 46766 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 393495 | 63.305 | 67538 | 2854 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 621589 | 100.000 | 114304 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2866-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 18:43:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 218384 | 36.707 | 44799 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 376550 | 63.293 | 64686 | 2856 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 594934 | 100.000 | 109484 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
柱 温：30°C 波 长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2867-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：4-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 18:46:04 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:22:12 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 171403 | 36.888 | 35100 | 2324 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.979 | 293254 | 63.112 | 50433 | 2858 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 464657 | 100.000 | 85533 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2868-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 18:48:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 259848 | 36.744 | 53276 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 447337 | 63.256 | 76872 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 707185 | 100.000 | 130148 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2869-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 18:51:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 268768 | 36.715 | 55053 | 2322 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 463265 | 63.285 | 79586 | 2857 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 732034 | 100.000 | 134639 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2870-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-21
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 18:54:42 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:22:20 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 250059 | 36.788 | 51250 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 429667 | 63.212 | 73828 | 2855 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 679726 | 100.000 | 125079 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2871-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-30
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 18:57:34 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:22:23 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.502 | 280369 | 36.710 | 57411 | 2323 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.979 | 483370 | 63.290 | 83022 | 2855 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 763739 | 100.000 | 140433 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2872-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 19:00:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 286230 | 36.643 | 58646 | 2323 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 494900 | 63.357 | 84955 | 2853 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 781130 | 100.000 | 143601 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2873-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:03:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 226802 | 36.732 | 46504 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 390652 | 63.268 | 66973 | 2853 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 617454 | 100.000 | 113477 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2874-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:06:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 304547 | 36.715 | 62373 | 2323 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 524943 | 63.285 | 90096 | 2854 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 829490 | 100.000 | 152469 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2875-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:09:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 321540 | 36.625 | 65985 | 2331 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 556383 | 63.375 | 95504 | 2859 | 1.182 | 3.499 |
| 总计 | | 877923 | 100.000 | 161489 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2876-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:11:56 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 294338 | 36.719 | 60349 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 507262 | 63.281 | 86995 | 2853 | 1.182 | 3.495 |
| 总计 | | 801600 | 100.000 | 147344 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2877-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:14:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 312078 | 36.685 | 63920 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.981 | 538625 | 63.315 | 92319 | 2852 | 1.181 | 3.495 |
| 总计 | | 850703 | 100.000 | 156239 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2878-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 19:17:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 315770 | 36.629 | 64705 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 546307 | 63.371 | 93660 | 2851 | 1.182 | 3.494 |
| 总计 | | 862078 | 100.000 | 158365 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2879-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-49
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 19:20:34 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:22:45 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 268636 | 36.751 | 55061 | 2323 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 462323 | 63.249 | 79382 | 2857 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 730959 | 100.000 | 134442 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2880-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-5
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 19:23:28 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:22:48 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326998 | 36.639 | 67026 | 2322 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 565492 | 63.361 | 97034 | 2857 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 892489 | 100.000 | 164060 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2881-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:26:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 330895 | 36.639 | 67791 | 2321 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 572238 | 63.361 | 98157 | 2853 | 1.181 | 3.494 |
| 总计 | | 903133 | 100.000 | 165949 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2882-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:29:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 327806 | 36.654 | 67259 | 2324 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 566515 | 63.346 | 97243 | 2858 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 894320 | 100.000 | 164502 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2883-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:32:08 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 325007 | 36.663 | 66671 | 2328 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.980 | 561454 | 63.337 | 96402 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 886461 | 100.000 | 163073 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2884-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 19:35:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:22:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 331385 | 36.599 | 67892 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 574067 | 63.401 | 98386 | 2857 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 905452 | 100.000 | 166278 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2885-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-50
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 19:37:53 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:23:02 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 311778 | 36.674 | 63903 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 538345 | 63.326 | 92337 | 2861 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 850123 | 100.000 | 156241 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2886-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:40:46 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 327306 | 36.633 | 67036 | 2328 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.981 | 566173 | 63.367 | 97064 | 2857 | 1.180 | 3.497 |
| 总计 | | 893479 | 100.000 | 164100 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2887-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 19:43:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 330708 | 36.616 | 67787 | 2329 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.981 | 572460 | 63.384 | 98189 | 2861 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 903169 | 100.000 | 165976 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2888-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 19:46:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 333245 | 36.680 | 68324 | 2331 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 575275 | 63.320 | 98650 | 2861 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 908520 | 100.000 | 166974 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2889-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 19:49:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 327203 | 36.630 | 67052 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 566071 | 63.370 | 97064 | 2853 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 893274 | 100.000 | 164116 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2890-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 19:52:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 330870 | 36.609 | 67827 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 572935 | 63.391 | 98363 | 2859 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 903805 | 100.000 | 166190 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2891-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:55:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 322568 | 36.648 | 66141 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 557622 | 63.352 | 95725 | 2858 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 880190 | 100.000 | 161866 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2892-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 19:58:05 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326663 | 36.631 | 66999 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 565093 | 63.369 | 97051 | 2859 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 891756 | 100.000 | 164050 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2893-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 20:00:59 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 329949 | 36.593 | 67691 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 571725 | 63.407 | 98134 | 2856 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 901673 | 100.000 | 165825 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2894-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：4-25
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 20:03:52 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:23:27 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 334335 | 36.676 | 68534 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 577259 | 63.324 | 99072 | 2853 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 911594 | 100.000 | 167606 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2895-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 20:06:45 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:30 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 327294 | 36.620 | 67073 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 566475 | 63.380 | 97245 | 2859 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 893769 | 100.000 | 164318 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2896-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 20:09:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 330142 | 36.608 | 67651 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 571692 | 63.392 | 98084 | 2854 | 1.183 | 3.496 |
| 总计 | | 901834 | 100.000 | 165735 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2897-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 20:12:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 325958 | 36.633 | 66805 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 563824 | 63.367 | 96749 | 2853 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 889783 | 100.000 | 163554 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2898-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：4-8
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 20:15:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:23:39 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 325675 | 36.628 | 66738 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 563476 | 63.372 | 96702 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 889152 | 100.000 | 163440 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2899-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 20:18:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 329302 | 36.607 | 67516 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 570262 | 63.393 | 97889 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 899564 | 100.000 | 165405 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2900-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 20:21:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 335361 | 36.616 | 68706 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 580526 | 63.384 | 99521 | 2852 | 1.182 | 3.495 |
| 总计 | | 915887 | 100.000 | 168227 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2901-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-35
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 20:24:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 326456 | 36.587 | 66893 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 565810 | 63.413 | 97065 | 2854 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 892266 | 100.000 | 163958 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2902-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 20:27:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 328990 | 36.608 | 67434 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 569689 | 63.392 | 97727 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 898679 | 100.000 | 165161 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-63/7-2903-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 20:29:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:23:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 325070 | 36.629 | 66625 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 562388 | 63.371 | 96505 | 2854 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 887459 | 100.000 | 163130 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-64/7-2904-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 20:32:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:24:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 292088 | 36.585 | 58368 | 2144 | 1.234 | -- |
| 2 | 1.971 | 506301 | 63.415 | 85503 | 2690 | 1.176 | 3.391 |
| 总计 | | 798389 | 100.000 | 143871 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-64/7-2905-2 - zzp-2024032821p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 20:35:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:24:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 292184 | 36.553 | 58397 | 2143 | 1.233 | -- |
| 2 | 1.971 | 507160 | 63.447 | 85591 | 2688 | 1.178 | 3.390 |
| 总计 | | 799344 | 100.000 | 143988 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2906-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 20:38:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:27:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2907-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 20:41:30 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:22 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 290676 | 36.562 | 57489 | 2133 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.971 | 504347 | 63.438 | 84186 | 2671 | 1.185 | 3.381 |
| 总计 | | 795023 | 100.000 | 141675 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2908-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 20:44:24 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:25 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 290349 | 36.554 | 57422 | 2133 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.971 | 503950 | 63.446 | 84086 | 2671 | 1.186 | 3.380 |
| 总计 | | 794299 | 100.000 | 141509 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2909-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 20:47:18 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:27 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 290402 | 36.549 | 57437 | 2132 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.971 | 504150 | 63.451 | 84106 | 2674 | 1.186 | 3.382 |
| 总计 | | 794552 | 100.000 | 141543 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2910-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 20:50:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:27:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 290429 | 36.542 | 57423 | 2131 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.971 | 504361 | 63.458 | 84136 | 2671 | 1.186 | 3.380 |
| 总计 | | 794790 | 100.000 | 141559 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2911-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 20:53:06 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:33 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.494 | 290275 | 36.558 | 57385 | 2131 | 1.245 | -- |
| 2 | 1.971 | 503728 | 63.442 | 84064 | 2673 | 1.186 | 3.380 |
| 总计 | | 794004 | 100.000 | 141449 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2912-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-1
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 20:55:58 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:36 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 138680 | 36.854 | 28445 | 2331 | 1.237 | -- |
| 2 | 1.980 | 237617 | 63.146 | 40836 | 2858 | 1.182 | 3.499 |
| 总计 | | 376298 | 100.000 | 69281 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2913-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 20:58:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:27:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 137203 | 36.877 | 28104 | 2328 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.981 | 234849 | 63.123 | 40358 | 2859 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 372052 | 100.000 | 68462 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
柱 温：30°C 波 长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2914-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 21:01:43 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:41 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 74778 | 37.412 | 15326 | 2331 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.981 | 125098 | 62.588 | 21546 | 2863 | 1.182 | 3.501 |
| 总计 | | 199876 | 100.000 | 36872 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2916-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:07:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:27:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 100610 | 37.062 | 20634 | 2333 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.980 | 170852 | 62.938 | 29396 | 2865 | 1.181 | 3.502 |
| 总计 | | 271462 | 100.000 | 50030 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2917-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-46
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 21:10:19 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:50 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 124163 | 36.839 | 25443 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 212882 | 63.161 | 36591 | 2862 | 1.181 | 3.500 |
| 总计 | | 337045 | 100.000 | 62034 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2918-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 21:13:11 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:52 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 238685 | 36.760 | 48911 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.981 | 410626 | 63.240 | 70403 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 649312 | 100.000 | 119314 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2919-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:16:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:27:55 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 235270 | 36.794 | 48223 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 404160 | 63.206 | 69399 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 639430 | 100.000 | 117622 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2920-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 21:18:55 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:27:58 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 177919 | 36.844 | 36466 | 2328 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.980 | 304986 | 63.156 | 52408 | 2862 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 482905 | 100.000 | 88875 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2921-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 21:21:48 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:28:01 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 241555 | 36.749 | 49491 | 2329 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.981 | 415760 | 63.251 | 71361 | 2860 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 657314 | 100.000 | 120852 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2922-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:24:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 214973 | 36.809 | 44055 | 2328 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.981 | 369049 | 63.191 | 63349 | 2858 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 584022 | 100.000 | 107404 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2923-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-47
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 21:27:33 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:28:07 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 265581 | 36.700 | 54457 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 458069 | 63.300 | 78587 | 2855 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 723650 | 100.000 | 133044 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2924-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-3
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 21:30:27 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:28:10 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 291881 | 36.725 | 59764 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.981 | 502891 | 63.275 | 86191 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 794772 | 100.000 | 145956 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2925-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:33:19 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:13 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 297250 | 36.715 | 60880 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 512355 | 63.285 | 87920 | 2861 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 809605 | 100.000 | 148800 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2926-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:36:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 256476 | 36.716 | 52530 | 2329 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.981 | 442058 | 63.284 | 75863 | 2860 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 698534 | 100.000 | 128393 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2927-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:39:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:19 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 303018 | 36.646 | 62081 | 2329 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.982 | 523862 | 63.354 | 89864 | 2858 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 826880 | 100.000 | 151944 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2928-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-39
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 21:41:55 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:28:22 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 307834 | 36.777 | 63035 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.982 | 529194 | 63.223 | 90787 | 2860 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 837028 | 100.000 | 153821 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2929-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:44:49 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 299700 | 36.678 | 61393 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.981 | 517403 | 63.322 | 88760 | 2861 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 817103 | 100.000 | 150152 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2930-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:47:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 309390 | 36.705 | 63393 | 2326 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.981 | 533524 | 63.295 | 91447 | 2854 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 842914 | 100.000 | 154840 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2931-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:50:34 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:31 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 315234 | 36.694 | 64590 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 543861 | 63.306 | 93265 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 859095 | 100.000 | 157855 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2932-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:53:27 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 334118 | 36.625 | 68466 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 578144 | 63.375 | 99114 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 912261 | 100.000 | 167579 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2933-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:56:19 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 324012 | 36.639 | 66441 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 560313 | 63.361 | 96086 | 2858 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 884324 | 100.000 | 162527 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2934-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 21:59:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:40 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 329094 | 36.654 | 67431 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 568744 | 63.346 | 97470 | 2855 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 897839 | 100.000 | 164901 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2935-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-49
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 22:02:03 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:28:43 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 314660 | 36.682 | 64493 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 543142 | 63.318 | 93093 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 857801 | 100.000 | 157587 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2936-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 22:04:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 321539 | 36.699 | 65880 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 554603 | 63.301 | 95038 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 876142 | 100.000 | 160917 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2937-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 22:07:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 329052 | 36.643 | 67342 | 2323 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.982 | 568953 | 63.357 | 97608 | 2858 | 1.182 | 3.495 |
| 总计 | | 898005 | 100.000 | 164951 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2938-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:10:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 334824 | 36.630 | 68571 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.982 | 579234 | 63.370 | 99344 | 2859 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 914057 | 100.000 | 167915 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2939-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 22:13:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:28:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 331126 | 36.623 | 67810 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 573033 | 63.377 | 98256 | 2858 | 1.182 | 3.496 |
| 总计 | | 904159 | 100.000 | 166066 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2940-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-41
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 22:16:23 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:28:58 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 332593 | 36.630 | 68121 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 575396 | 63.370 | 98735 | 2860 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 907988 | 100.000 | 166856 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2941-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 22:19:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.503 | 332612 | 36.633 | 68171 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 575357 | 63.367 | 98652 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 907969 | 100.000 | 166823 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2942-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:22:06 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:03 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 327736 | 36.644 | 67188 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 566654 | 63.356 | 97105 | 2859 | 1.182 | 3.499 |
| 总计 | | 894391 | 100.000 | 164293 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2943-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:24:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:06 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 329827 | 36.611 | 67626 | 2331 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 571058 | 63.389 | 97921 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 900885 | 100.000 | 165547 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2944-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:27:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 335077 | 36.612 | 68657 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 580137 | 63.388 | 99394 | 2856 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 915213 | 100.000 | 168052 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2945-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:30:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 332044 | 36.624 | 68049 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 574581 | 63.376 | 98491 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 906625 | 100.000 | 166541 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2946-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 22:33:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 331959 | 36.633 | 68022 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.981 | 574204 | 63.367 | 98411 | 2858 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 906163 | 100.000 | 166433 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2947-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：1-51
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 22:36:26 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:29:17 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 333316 | 36.622 | 68269 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 576845 | 63.378 | 98814 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 910161 | 100.000 | 167082 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2948-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-7
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 22:39:19 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:29:21 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 327862 | 36.654 | 67205 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 566605 | 63.346 | 97115 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 894468 | 100.000 | 164320 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2949-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-16
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 22:42:11 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:29:24 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 329264 | 36.595 | 67466 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 570489 | 63.405 | 97711 | 2856 | 1.183 | 3.497 |
| 总计 | | 899753 | 100.000 | 165177 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2950-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:45:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 334327 | 36.615 | 68519 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 578755 | 63.385 | 99240 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 913083 | 100.000 | 167759 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2951-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-34
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 22:47:55 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:29:30 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 331564 | 36.602 | 67942 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 574304 | 63.398 | 98408 | 2856 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 905867 | 100.000 | 166350 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2952-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 22:50:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 331232 | 36.602 | 67857 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 573733 | 63.398 | 98294 | 2855 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 904964 | 100.000 | 166152 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2953-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:53:39 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 332669 | 36.609 | 68189 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 576029 | 63.391 | 98729 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 908698 | 100.000 | 166918 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2954-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:56:32 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 327183 | 36.612 | 66991 | 2327 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.982 | 566458 | 63.388 | 97192 | 2856 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 893641 | 100.000 | 164184 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2955-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 22:59:25 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 328332 | 36.608 | 67278 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 568558 | 63.392 | 97443 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 896890 | 100.000 | 164721 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2956-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 23:02:18 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 333726 | 36.603 | 68366 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 578010 | 63.397 | 99067 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 911735 | 100.000 | 167434 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2957-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 23:05:11 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:47 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 331121 | 36.588 | 67857 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 573867 | 63.412 | 98369 | 2859 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 904987 | 100.000 | 166225 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2958-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 23:08:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 330962 | 36.611 | 67797 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 573029 | 63.389 | 98216 | 2859 | 1.182 | 3.497 |
| 总计 | | 903991 | 100.000 | 166014 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2959-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 23:10:57 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:53 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 332211 | 36.598 | 68082 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 575514 | 63.402 | 98645 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 907725 | 100.000 | 166727 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2960-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 23:13:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:29:56 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.495 | 288983 | 36.562 | 57097 | 2132 | 1.243 | -- |
| 2 | 1.972 | 501404 | 63.438 | 83769 | 2674 | 1.184 | 3.382 |
| 总计 | | 790387 | 100.000 | 140866 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2961-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx1-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：1-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 23:16:45 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:29:58 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.495 | 289234 | 36.560 | 57153 | 2133 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.972 | 501883 | 63.440 | 83846 | 2674 | 1.183 | 3.382 |
| 总计 | | 791117 | 100.000 | 140999 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2962-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 23:19:40 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:30:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
 柱温：30°C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2963-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 23:22:35 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:04 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.495 | 288398 | 36.548 | 56981 | 2130 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.972 | 500700 | 63.452 | 83578 | 2674 | 1.184 | 3.382 |
| 总计 | | 789098 | 100.000 | 140559 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2964-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/16 23:25:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:30:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.495 | 288468 | 36.566 | 56985 | 2130 | 1.243 | -- |
| 2 | 1.972 | 500430 | 63.434 | 83593 | 2673 | 1.184 | 3.381 |
| 总计 | | 788897 | 100.000 | 140579 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2965-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/16 23:28:23 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:10 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.496 | 288154 | 36.551 | 56857 | 2134 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.973 | 500211 | 63.449 | 83604 | 2678 | 1.184 | 3.382 |
| 总计 | | 788365 | 100.000 | 140461 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2966-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/16 23:31:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:30:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.495 | 288290 | 36.557 | 56939 | 2128 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.972 | 500317 | 63.443 | 83526 | 2673 | 1.185 | 3.380 |
| 总计 | | 788606 | 100.000 | 140465 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2967-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-18
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 23:34:13 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:15 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.495 | 288215 | 36.566 | 56946 | 2131 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.972 | 499987 | 63.434 | 83522 | 2675 | 1.184 | 3.382 |
| 总计 | | 788201 | 100.000 | 140468 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2970-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-19
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 23:42:53 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:24 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 103959 | 37.007 | 21310 | 2330 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.982 | 176955 | 62.993 | 30458 | 2858 | 1.179 | 3.498 |
| 总计 | | 280914 | 100.000 | 51768 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2972-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-37
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 23:48:41 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:30 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 126723 | 36.806 | 25944 | 2333 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 217578 | 63.194 | 37418 | 2863 | 1.181 | 3.500 |
| 总计 | | 344302 | 100.000 | 63362 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2973-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-46
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 23:51:35 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:33 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 140036 | 36.774 | 28682 | 2334 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.982 | 240769 | 63.226 | 41446 | 2866 | 1.179 | 3.502 |
| 总计 | | 380805 | 100.000 | 70128 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2974-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-2
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 23:54:29 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:36 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 225810 | 36.785 | 46251 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 388048 | 63.215 | 66560 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 613858 | 100.000 | 112810 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2975-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-11
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/16 23:57:23 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:40 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 212339 | 36.797 | 43482 | 2327 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.981 | 364710 | 63.203 | 62619 | 2861 | 1.179 | 3.500 |
| 总计 | | 577050 | 100.000 | 106101 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2976-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:00:17 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:30:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 217325 | 36.774 | 44534 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 373642 | 63.226 | 64134 | 2862 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 590967 | 100.000 | 108667 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2977-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/17 00:03:10 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:46 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 241829 | 36.694 | 49558 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 417207 | 63.306 | 71613 | 2860 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 659036 | 100.000 | 121171 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2978-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-38
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 00:06:04 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:48 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 240789 | 36.680 | 49317 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 415666 | 63.320 | 71298 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 656455 | 100.000 | 120615 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2979-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-47
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 00:08:57 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:30:51 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 221981 | 36.780 | 45465 | 2327 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.982 | 381552 | 63.220 | 65493 | 2859 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 603533 | 100.000 | 110958 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2980-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:11:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:30:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 300560 | 36.654 | 61548 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 519428 | 63.346 | 89098 | 2858 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 819988 | 100.000 | 150646 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2981-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/17 00:14:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:30:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 290490 | 36.660 | 59502 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 501894 | 63.340 | 86068 | 2860 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 792384 | 100.000 | 145570 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2982-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-21
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 00:17:39 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:00 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 290943 | 36.689 | 59537 | 2326 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.982 | 502062 | 63.311 | 86052 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 793004 | 100.000 | 145589 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2983-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-30
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 00:20:32 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:03 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 288195 | 36.705 | 59027 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 496966 | 63.295 | 85249 | 2859 | 1.182 | 3.499 |
| 总计 | | 785161 | 100.000 | 144276 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2984-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-39
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 00:23:26 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:06 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 283383 | 36.704 | 58005 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 488695 | 63.296 | 83843 | 2857 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 772078 | 100.000 | 141848 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2985-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:26:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 278456 | 36.722 | 57050 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.981 | 479829 | 63.278 | 82336 | 2860 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 758284 | 100.000 | 139387 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2986-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号：2-4
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/17 00:29:13 实验者：xiexinhui
处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:11 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 331569 | 36.613 | 67903 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 574030 | 63.387 | 98414 | 2860 | 1.181 | 3.500 |
| 总计 | | 905599 | 100.000 | 166317 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2987-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/17 00:32:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 319407 | 36.645 | 65395 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 552222 | 63.355 | 94732 | 2859 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 871629 | 100.000 | 160127 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2988-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:35:01 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:17 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 314170 | 36.687 | 64350 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 542178 | 63.313 | 93039 | 2859 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 856348 | 100.000 | 157389 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2989-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-31
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 00:37:55 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:20 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 310039 | 36.679 | 63522 | 2329 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 535244 | 63.321 | 91804 | 2859 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 845283 | 100.000 | 155327 | | | |

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2990-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:40:48 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:23 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 308515 | 36.669 | 63189 | 2329 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.982 | 532832 | 63.331 | 91450 | 2861 | 1.181 | 3.500 |
| 总计 | | 841347 | 100.000 | 154639 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2991-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:43:42 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 307041 | 36.708 | 62838 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 529406 | 63.292 | 90773 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 836447 | 100.000 | 153611 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2992-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:46:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 331914 | 36.602 | 67896 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.983 | 574900 | 63.398 | 98679 | 2860 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 906814 | 100.000 | 166575 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2993-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-14
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 00:49:30 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:31 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 327088 | 36.613 | 66992 | 2327 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 566288 | 63.387 | 97071 | 2857 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 893376 | 100.000 | 164063 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2994-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:52:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 330440 | 36.630 | 67655 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 571652 | 63.370 | 98054 | 2859 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 902092 | 100.000 | 165709 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2995-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 00:55:17 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 336763 | 36.635 | 68918 | 2324 | 1.239 | -- |
| 2 | 1.982 | 582472 | 63.365 | 99888 | 2854 | 1.180 | 3.495 |
| 总计 | | 919235 | 100.000 | 168806 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2996-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-41
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 00:58:11 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:40 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 334953 | 36.632 | 68576 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 579428 | 63.368 | 99424 | 2859 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 914381 | 100.000 | 167999 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2997-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-50
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 01:01:04 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:43 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 332603 | 36.628 | 68066 | 2327 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.982 | 575447 | 63.372 | 98664 | 2857 | 1.182 | 3.498 |
| 总计 | | 908050 | 100.000 | 166730 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2998-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:03:58 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 330933 | 36.630 | 67729 | 2325 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.982 | 572514 | 63.370 | 98243 | 2859 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 903447 | 100.000 | 165971 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-2999-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:06:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:49 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 327902 | 36.635 | 67119 | 2328 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.982 | 567144 | 63.365 | 97294 | 2856 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 895046 | 100.000 | 164413 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3000-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:09:46 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:31:52 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 330093 | 36.638 | 67588 | 2328 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 570861 | 63.362 | 97951 | 2859 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 900955 | 100.000 | 165539 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3001-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-33
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 01:12:40 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:54 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 327957 | 36.648 | 67062 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.983 | 566927 | 63.352 | 97338 | 2862 | 1.181 | 3.499 |
| 总计 | | 894884 | 100.000 | 164400 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3002-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-42
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 01:15:33 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:31:57 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 335598 | 36.600 | 68674 | 2324 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.982 | 581325 | 63.400 | 99707 | 2857 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 916923 | 100.000 | 168381 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3003-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-51
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 01:18:27 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:32:00 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 332842 | 36.580 | 68147 | 2323 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 577049 | 63.420 | 98917 | 2855 | 1.181 | 3.495 |
| 总计 | | 909891 | 100.000 | 167064 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3004-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:21:21 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 331219 | 36.600 | 67802 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 573755 | 63.400 | 98401 | 2857 | 1.180 | 3.497 |
| 总计 | | 904974 | 100.000 | 166203 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3005-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:24:15 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:05 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 327592 | 36.600 | 67059 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 567473 | 63.400 | 97318 | 2855 | 1.181 | 3.497 |
| 总计 | | 895065 | 100.000 | 164376 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.5ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3006-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:27:10 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 337506 | 36.557 | 69090 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 585732 | 63.443 | 100505 | 2855 | 1.180 | 3.496 |
| 总计 | | 923238 | 100.000 | 169595 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3007-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/17 01:30:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 327432 | 36.602 | 67039 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 567143 | 63.398 | 97244 | 2855 | 1.181 | 3.496 |
| 总计 | | 894576 | 100.000 | 164283 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3008-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P5.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-43
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 01:32:58 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:32:13 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 334864 | 36.606 | 68528 | 2324 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 579915 | 63.394 | 99491 | 2853 | 1.180 | 3.496 |
| 总计 | | 914779 | 100.000 | 168018 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3009-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:35:52 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 332716 | 36.591 | 68106 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 576580 | 63.409 | 98898 | 2859 | 1.181 | 3.498 |
| 总计 | | 909296 | 100.000 | 167004 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3010-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/17 01:38:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 330701 | 36.601 | 67591 | 2332 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.983 | 572831 | 63.399 | 98326 | 2863 | 1.180 | 3.500 |
| 总计 | | 903533 | 100.000 | 165918 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3011-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/17 01:41:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 327557 | 36.610 | 67028 | 2325 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 567171 | 63.390 | 97267 | 2856 | 1.180 | 3.497 |
| 总计 | | 894728 | 100.000 | 164296 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3012-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:44:36 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.504 | 328992 | 36.600 | 67374 | 2326 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.982 | 569891 | 63.400 | 97789 | 2857 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 898882 | 100.000 | 165163 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3013-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:47:31 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:28 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 327318 | 36.619 | 66960 | 2323 | 1.242 | -- |
| 2 | 1.982 | 566530 | 63.381 | 97196 | 2858 | 1.180 | 3.498 |
| 总计 | | 893848 | 100.000 | 164156 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3014-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/17 01:50:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 334264 | 36.596 | 68279 | 2330 | 1.241 | -- |
| 2 | 1.983 | 579123 | 63.404 | 99365 | 2861 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 913387 | 100.000 | 167644 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
 数据文件名: RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3015-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/07/17 01:53:20 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/07/17 08:32:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.505 | 331805 | 36.594 | 67807 | 2330 | 1.240 | -- |
| 2 | 1.983 | 574921 | 63.406 | 98677 | 2860 | 1.180 | 3.499 |
| 总计 | | 906726 | 100.000 | 166484 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
 柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3016-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-27
 进样体积：10 μ l 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 01:56:14 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:32:37 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.496 | 289683 | 36.556 | 57164 | 2138 | 1.244 | -- |
| 2 | 1.973 | 502749 | 63.444 | 84046 | 2680 | 1.184 | 3.385 |
| 总计 | | 792432 | 100.000 | 141209 | | | |




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.5ml/min
 柱 温：30°C 波 长：255nm
 数据文件名：RC\$SMF-4022 - 7-65/7-3017-2 - zzp-2024032921p-js3y-jyx2-rcqx-50mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-RC-FX256.lcm
 批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20240716-FX256.lcb
 样品瓶号：2-27
 进样体积：10 μl 版本号：6.115
 进样时间：2024/07/17 01:59:08 实验者：xiexinhui
 处理时间(V2)：2024/07/17 08:32:40 处理者：xiexinhui
 仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1 | 1.496 | 289383 | 36.555 | 57037 | 2130 | 1.246 | -- |
| 2 | 1.973 | 502252 | 63.445 | 83912 | 2674 | 1.185 | 3.382 |
| 总计 | | 791635 | 100.000 | 140949 | | | |