



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-2-2 - zzp-rcd-5t-bz-pH2.0jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:17:31 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:43:29 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-3-2 - zzp-rcd-5t-bz-pH2.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:21:23 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:43:38 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	475755	100.000	54762	2723	1.022	--
总计		475755	100.000	54762			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-4-2 - zzp-rcd-5t-bz-pH2.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:25:16 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:43:47 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	477154	100.000	54807	2710	1.022	--
总计		477154	100.000	54807			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-5-2 - zzp-rcd-5t-bz-pH2.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:29:10 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:43:55 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.953	476884	100.000	54674	2714	1.023	--
总计		476884	100.000	54674			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-6-2 - zzp-rcd-5t-bz-pH2.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:33:03 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:44:03 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	476400	100.000	54865	2717	1.026	--
总计		476400	100.000	54865			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-7-2 - zzp-rcd-5t-bz-pH2.0jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:36:56 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:44:11 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	476305	100.000	54823	2710	1.026	--
总计		476305	100.000	54823			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-8-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:40:48 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:44:19 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	514785	100.000	60001	2823	1.032	--
总计		514785	100.000	60001			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-9-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:44:40 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:44:27 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	515148	100.000	60036	2824	1.034	--
总计		515148	100.000	60036			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-10-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:48:33 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:44:35 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	525895	100.000	61201	2827	1.035	--
总计		525895	100.000	61201			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-11-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:52:25 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:44:44 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	526218	100.000	61428	2830	1.039	--
总计		526218	100.000	61428			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-12-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 15:56:17 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:44:52 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	525565	100.000	61447	2832	1.038	--
总计		525565	100.000	61447			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-13-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:00:09 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:45:00 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	525886	100.000	61432	2825	1.038	--
总计		525886	100.000	61432			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-14-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/23 16:04:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/07/24 08:45:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	523942	100.000	61187	2831	1.039	--
总计		523942	100.000	61187			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-15-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:07:53 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:45:16 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	523474	100.000	61163	2827	1.039	--
总计		523474	100.000	61163			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-16-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:11:44 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:45:24 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	513080	100.000	60026	2836	1.039	--
总计		513080	100.000	60026			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-17-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:15:36 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:45:32 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	513039	100.000	59934	2830	1.038	--
总计		513039	100.000	59934			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-18-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:19:28 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:45:40 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	525911	100.000	61486	2834	1.040	--
总计		525911	100.000	61486			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-19-2 - 2024041121p-bz-gw-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/23 16:23:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/07/24 08:45:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	526184	100.000	61509	2827	1.041	--
总计		526184	100.000	61509			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-20-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:27:12 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:45:57 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	523030	100.000	61073	2830	1.040	--
总计		523030	100.000	61073			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-21-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:31:04 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:46:05 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	523030	100.000	61164	2832	1.042	--
总计		523030	100.000	61164			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-22-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:34:57 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:46:13 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	533186	100.000	62336	2832	1.043	--
总计		533186	100.000	62336			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-23-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:38:50 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:46:21 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	533467	100.000	62418	2832	1.044	--
总计		533467	100.000	62418			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-24-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:42:42 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:46:29 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	525231	100.000	61355	2830	1.042	--
总计		525231	100.000	61355			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-25-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:46:34 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:46:38 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	524896	100.000	61381	2833	1.042	--
总计		524896	100.000	61381			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-26-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:50:26 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:46:46 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	532100	100.000	62199	2830	1.044	--
总计		532100	100.000	62199			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-27-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:54:19 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:46:54 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

MAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	531456	100.000	62120	2828	1.045	--
总计		531456	100.000	62120			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-28-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 16:58:11 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:47:02 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	527255	100.000	61623	2830	1.044	--
总计		527255	100.000	61623			




SHIMADZU
LabSolutions

SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-29-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:02:03 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:47:10 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	526871	100.000	61546	2828	1.044	--
总计		526871	100.000	61546			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-30-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:05:55 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:47:19 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	531906	100.000	62234	2832	1.044	--
总计		531906	100.000	62234			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-31-2 - 2024041121p-bz-gs-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:09:46 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:47:27 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	532533	100.000	62210	2834	1.045	--
总计		532533	100.000	62210			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-32-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:13:37 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:47:35 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	532200	100.000	62176	2829	1.046	--
总计		532200	100.000	62176			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-33-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:17:29 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:47:43 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	532448	100.000	62256	2828	1.046	--
总计		532448	100.000	62256			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-34-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:21:22 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:47:51 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	526514	100.000	61509	2830	1.045	--
总计		526514	100.000	61509			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-35-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:25:14 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:47:59 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	526521	100.000	61569	2830	1.046	--
总计		526521	100.000	61569			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-36-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:29:06 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:48:08 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

MAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	526350	100.000	61583	2827	1.046	--
总计		526350	100.000	61583			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-37-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:32:59 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:48:16 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	525529	100.000	61367	2824	1.045	--
总计		525529	100.000	61367			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-38-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:36:50 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:48:24 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	523943	100.000	61309	2832	1.046	--
总计		523943	100.000	61309			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-39-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:40:43 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:48:32 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	524989	100.000	61364	2828	1.046	--
总计		524989	100.000	61364			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-40-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:44:34 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:48:41 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	526490	100.000	61586	2829	1.047	--
总计		526490	100.000	61586			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-41-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:48:26 实验者：wangdan
处理时间(V2)：2024/07/24 08:48:49 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	527184	100.000	61671	2828	1.047	--
总计		527184	100.000	61671			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-42-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-ph2.0jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:52:18 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:48:57 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	529643	100.000	61891	2827	1.046	--
总计		529643	100.000	61891			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-43-2 - 2024041121p-bz-gz-zzp-rcd-5t-pH2.0jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 17:56:10 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:49:05 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	530604	100.000	62083	2829	1.048	--
总计		530604	100.000	62083			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-44-2 - zzp-rcd-5t-bz-pH2.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 18:00:03 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:49:13 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	476804	100.000	55102	2718	1.041	--
总计		476804	100.000	55102			



SHIMADZU
LabSolutions


SZJ-4055

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.8ml/min
柱温：30℃ 波长：290nm
数据文件名：RC\$SZJ-4055 - 0-16/17-45-2 - zzp-rcd-5t-bz-pH2.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SZJ-4055 - SZJ-4055-rcd-FX265.lcm
批处理文件名：RC\$SZJ-4055 - 20240723-rcd-FX265.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/07/23 18:03:56 实验者：wangdan
处理时间（V2）：2024/07/24 08:49:22 处理者：wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX265)

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	476939	100.000	55062	2715	1.040	--
总计		476939	100.000	55062			