SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1772-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:10:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:42:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1773-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:14:52 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:42:58 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 278112 | 79.350 | 35476 | 1085 | 1.095 | -- |
| 2 | 2.836 | 72377 | 20.650 | 9066 | 2913 | 0.984 | 5.480 |
| 总计 | | 350489 | 100.000 | 44542 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1774-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:18:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 277775 | 79.330 | 35110 | 1067 | 1.102 | -- |
| 2 | 2.836 | 72376 | 20.670 | 9060 | 2906 | 0.984 | 5.469 |
| 总计 | | 350152 | 100.000 | 44170 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1775-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:22:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 277814 | 79.245 | 35227 | 1074 | 1.101 | -- |
| 2 | 2.837 | 72763 | 20.755 | 9084 | 2892 | 0.985 | 5.481 |
| 总计 | | 350577 | 100.000 | 44311 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1776-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:26:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 277993 | 79.337 | 35277 | 1074 | 1.102 | -- |
| 2 | 2.839 | 72404 | 20.663 | 9080 | 2912 | 0.988 | 5.491 |
| 总计 | | 350397 | 100.000 | 44356 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1777-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:30:28 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.691 | 277672 | 79.284 | 35104 | 1062 | 1.106 | -- |
| 2 | 2.838 | 72554 | 20.716 | 9078 | 2895 | 0.989 | 5.480 |
| 总计 | | 350226 | 100.000 | 44182 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1778-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:34:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.698 | 59189 | 54.794 | 8045 | 1233 | 1.116 | -- |
| 2 | 2.840 | 48831 | 45.206 | 6155 | 2934 | 0.990 | 5.666 |
| 总计 | | 108021 | 100.000 | 14200 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1779-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:38:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.698 | 85046 | 58.533 | 11513 | 1226 | 1.108 | -- |
| 2 | 2.842 | 60251 | 41.467 | 7557 | 2919 | 0.990 | 5.658 |
| 总计 | | 145296 | 100.000 | 19070 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1780-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:42:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 49228 | 48.460 | 6703 | 1233 | 1.115 | -- |
| 2 | 2.839 | 52356 | 51.540 | 6602 | 2932 | 0.992 | 5.671 |
| 总计 | | 101584 | 100.000 | 13305 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1781-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:45:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 | 89725 | 59.885 | 12056 | 1209 | 1.113 | -- |
| 2 | 2.840 | 60105 | 40.115 | 7563 | 2927 | 0.993 | 5.657 |
| 总计 | | 149830 | 100.000 | 19619 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1782-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:49:52　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:22　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 | 63065 | 53.703 | 8517 | 1222 | 1.116 | -- |
| 2 | 2.843 | 54369 | 46.297 | 6822 | 2932 | 0.992 | 5.683 |
| 总计 | | 117433 | 100.000 | 15340 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1783-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:53:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:25　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.697 | 90412 | 60.129 | 12162 | 1213 | 1.109 | -- |
| 2 | 2.845 | 59952 | 39.871 | 7540 | 2943 | 0.990 | 5.671 |
| 总计 | | 150364 | 100.000 | 19703 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1784-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 11:57:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 208565 | 76.899 | 27841 | 1202 | 1.099 | -- |
| 2 | 2.842 | 62654 | 23.101 | 7872 | 2936 | 0.993 | 5.652 |
| 总计 | | 271219 | 100.000 | 35713 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1785-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:01:30 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:30 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 244892 | 77.935 | 32571 | 1196 | 1.097 | -- |
| 2 | 2.842 | 69335 | 22.065 | 8671 | 2917 | 0.990 | 5.647 |
| 总计 | | 314227 | 100.000 | 41242 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1786-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:05:22　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:33　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 | 169321 | 71.710 | 22648 | 1204 | 1.100 | -- |
| 2 | 2.846 | 66797 | 28.290 | 8353 | 2906 | 0.992 | 5.660 |
| 总计 | | 236118 | 100.000 | 31001 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1787-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:09:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.697 | 238972 | 77.535 | 31989 | 1212 | 1.095 | -- |
| 2 | 2.847 | 69241 | 22.465 | 8683 | 2925 | 0.991 | 5.670 |
| 总计 | | 308213 | 100.000 | 40672 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1788-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:13:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:38　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.699 | 198501 | 74.550 | 26538 | 1210 | 1.100 | -- |
| 2 | 2.846 | 67763 | 25.450 | 8504 | 2932 | 0.993 | 5.658 |
| 总计 | | 266264 | 100.000 | 35042 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1789-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:16:59　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:40　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 236291 | 78.062 | 31783 | 1220 | 1.092 | -- |
| 2 | 2.841 | 66405 | 21.938 | 8322 | 2925 | 0.990 | 5.667 |
| 总计 | | 302696 | 100.000 | 40105 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1790-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:20:52 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:43 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.703 | 244445 | 79.304 | 32771 | 1224 | 1.094 | -- |
| 2 | 2.850 | 63791 | 20.696 | 8018 | 2953 | 0.994 | 5.673 |
| 总计 | | 308237 | 100.000 | 40789 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1791-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:24:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:45 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 281848 | 79.983 | 37610 | 1204 | 1.093 | -- |
| 2 | 2.845 | 70538 | 20.017 | 8832 | 2928 | 0.991 | 5.664 |
| 总计 | | 352385 | 100.000 | 46443 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1792-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:28:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 239942 | 77.653 | 32009 | 1201 | 1.097 | -- |
| 2 | 2.843 | 69051 | 22.347 | 8634 | 2917 | 0.990 | 5.659 |
| 总计 | | 308994 | 100.000 | 40643 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1793-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:32:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:51 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 266442 | 79.449 | 35528 | 1200 | 1.094 | -- |
| 2 | 2.845 | 68919 | 20.551 | 8649 | 2930 | 0.994 | 5.659 |
| 总计 | | 335361 | 100.000 | 44177 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1794-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:36:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 246535 | 77.622 | 32740 | 1194 | 1.098 | -- |
| 2 | 2.845 | 71075 | 22.378 | 8916 | 2925 | 0.994 | 5.664 |
| 总计 | | 317610 | 100.000 | 41655 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1795-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:40:16 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:56 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 | 278574 | 80.358 | 36916 | 1185 | 1.094 | -- |
| 2 | 2.846 | 68091 | 19.642 | 8552 | 2936 | 0.993 | 5.656 |
| 总计 | | 346665 | 100.000 | 45468 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1796-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:44:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:43:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 256280 | 79.857 | 34184 | 1201 | 1.095 | -- |
| 2 | 2.843 | 64642 | 20.143 | 8109 | 2930 | 0.994 | 5.665 |
| 总计 | | 320922 | 100.000 | 42293 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1797-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:48:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 284672 | 80.319 | 37862 | 1194 | 1.093 | -- |
| 2 | 2.844 | 69755 | 19.681 | 8756 | 2931 | 0.994 | 5.662 |
| 总计 | | 354427 | 100.000 | 46619 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1798-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:51:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 259516 | 78.786 | 34484 | 1195 | 1.096 | -- |
| 2 | 2.843 | 69877 | 21.214 | 8746 | 2925 | 0.991 | 5.664 |
| 总计 | | 329393 | 100.000 | 43231 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1799-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:55:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 277241 | 79.608 | 36800 | 1192 | 1.095 | -- |
| 2 | 2.844 | 71019 | 20.392 | 8870 | 2908 | 0.992 | 5.655 |
| 总计 | | 348260 | 100.000 | 45669 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1800-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 12:59:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 262305 | 78.662 | 34806 | 1191 | 1.098 | -- |
| 2 | 2.845 | 71152 | 21.338 | 8932 | 2928 | 0.994 | 5.666 |
| 总计 | | 333456 | 100.000 | 43739 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1801-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:03:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 281817 | 80.448 | 37426 | 1193 | 1.096 | -- |
| 2 | 2.845 | 68491 | 19.552 | 8582 | 2917 | 0.994 | 5.659 |
| 总计 | | 350308 | 100.000 | 46008 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1802-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:07:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 274429 | 80.500 | 36435 | 1193 | 1.098 | -- |
| 2 | 2.846 | 66477 | 19.500 | 8338 | 2927 | 0.994 | 5.666 |
| 总计 | | 340906 | 100.000 | 44773 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1803-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:11:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:18 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 292779 | 80.601 | 38807 | 1189 | 1.097 | -- |
| 2 | 2.846 | 70465 | 19.399 | 8846 | 2932 | 0.994 | 5.666 |
| 总计 | | 363245 | 100.000 | 47654 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1804-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:15:10　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:20　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 272282 | 79.446 | 36126 | 1189 | 1.097 | -- |
| 2 | 2.845 | 70443 | 20.554 | 8847 | 2934 | 0.994 | 5.665 |
| 总计 | | 342724 | 100.000 | 44972 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1805-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:19:03 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:23 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 | 283779 | 79.918 | 37674 | 1188 | 1.095 | -- |
| 2 | 2.847 | 71309 | 20.082 | 8958 | 2934 | 0.995 | 5.659 |
| 总计 | | 355088 | 100.000 | 46632 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1806-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:22:56 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:26 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 268738 | 79.153 | 35543 | 1184 | 1.099 | -- |
| 2 | 2.845 | 70781 | 20.847 | 8881 | 2927 | 0.995 | 5.661 |
| 总计 | | 339518 | 100.000 | 44424 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1807-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:26:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:28 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 288987 | 80.710 | 38176 | 1183 | 1.101 | -- |
| 2 | 2.846 | 69069 | 19.290 | 8677 | 2932 | 0.996 | 5.662 |
| 总计 | | 358056 | 100.000 | 46854 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1808-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:30:41　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:31　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.694 | 273843 | 81.143 | 36409 | 1194 | 1.097 | -- |
| 2 | 2.846 | 63637 | 18.857 | 7983 | 2926 | 0.994 | 5.667 |
| 总计 | | 337480 | 100.000 | 44392 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1809-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:34:33　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:33　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 291994 | 80.807 | 38925 | 1201 | 1.097 | -- |
| 2 | 2.849 | 69356 | 19.193 | 8697 | 2936 | 0.995 | 5.676 |
| 总计 | | 361350 | 100.000 | 47622 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1810-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:38:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:36 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 | 284250 | 80.049 | 37809 | 1196 | 1.099 | -- |
| 2 | 2.848 | 70844 | 19.951 | 8863 | 2919 | 0.995 | 5.672 |
| 总计 | | 355094 | 100.000 | 46673 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1811-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:42:19 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:38 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 282121 | 79.756 | 37392 | 1188 | 1.100 | -- |
| 2 | 2.852 | 71611 | 20.244 | 8938 | 2924 | 0.994 | 5.668 |
| 总计 | | 353732 | 100.000 | 46329 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1812-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:46:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.698 | 273978 | 79.304 | 36445 | 1198 | 1.097 | -- |
| 2 | 2.850 | 71498 | 20.696 | 8933 | 2929 | 0.994 | 5.665 |
| 总计 | | 345476 | 100.000 | 45378 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1813-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:50:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:43　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.697 | 292085 | 80.651 | 39022 | 1210 | 1.095 | -- |
| 2 | 2.851 | 70073 | 19.349 | 8755 | 2934 | 0.993 | 5.685 |
| 总计 | | 362158 | 100.000 | 47777 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1814-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:53:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 276896 | 81.062 | 36936 | 1201 | 1.096 | -- |
| 2 | 2.849 | 64688 | 18.938 | 8106 | 2930 | 0.994 | 5.677 |
| 总计 | | 341583 | 100.000 | 45041 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1815-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 13:57:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.697 | 292547 | 80.528 | 39029 | 1205 | 1.096 | -- |
| 2 | 2.850 | 70741 | 19.472 | 8848 | 2933 | 0.994 | 5.682 |
| 总计 | | 363287 | 100.000 | 47877 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1816-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:01:43　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:51　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 | 297051 | 80.626 | 39501 | 1197 | 1.098 | -- |
| 2 | 2.850 | 71378 | 19.374 | 8935 | 2932 | 0.993 | 5.683 |
| 总计 | | 368429 | 100.000 | 48436 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1817-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:05:36 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:53 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 282900 | 79.951 | 37564 | 1196 | 1.100 | -- |
| 2 | 2.846 | 70942 | 20.049 | 8905 | 2926 | 0.996 | 5.677 |
| 总计 | | 353842 | 100.000 | 46469 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1818-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:09:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:56 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 276798 | 79.765 | 36618 | 1184 | 1.102 | -- |
| 2 | 2.846 | 70219 | 20.235 | 8817 | 2933 | 0.995 | 5.665 |
| 总计 | | 347017 | 100.000 | 45435 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1819-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:13:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:44:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.692 | 298757 | 80.705 | 39726 | 1204 | 1.098 | -- |
| 2 | 2.845 | 71428 | 19.295 | 8974 | 2932 | 0.996 | 5.689 |
| 总计 | | 370185 | 100.000 | 48700 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1820-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:17:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.692 | 296734 | 81.875 | 39539 | 1200 | 1.097 | -- |
| 2 | 2.844 | 65691 | 18.125 | 8250 | 2932 | 0.996 | 5.685 |
| 总计 | | 362425 | 100.000 | 47790 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1821-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:21:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.692 | 301552 | 80.861 | 40092 | 1195 | 1.101 | -- |
| 2 | 2.845 | 71376 | 19.139 | 8963 | 2930 | 0.996 | 5.681 |
| 总计 | | 372928 | 100.000 | 49055 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1822-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:25:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.695 | 293548 | 81.013 | 39106 | 1197 | 1.099 | -- |
| 2 | 2.847 | 68800 | 18.987 | 8627 | 2923 | 0.996 | 5.670 |
| 总计 | | 362348 | 100.000 | 47732 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1823-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:28:55 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.691 | 297190 | 80.462 | 39513 | 1195 | 1.100 | -- |
| 2 | 2.845 | 72165 | 19.538 | 9076 | 2933 | 0.994 | 5.688 |
| 总计 | | 369355 | 100.000 | 48588 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1824-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:32:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.692 | 296389 | 80.614 | 39336 | 1193 | 1.101 | -- |
| 2 | 2.846 | 71274 | 19.386 | 8948 | 2928 | 0.996 | 5.679 |
| 总计 | | 367662 | 100.000 | 48285 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1825-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:36:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693 | 294455 | 81.012 | 39029 | 1193 | 1.101 | -- |
| 2 | 2.846 | 69015 | 18.988 | 8665 | 2933 | 0.996 | 5.681 |
| 总计 | | 363470 | 100.000 | 47694 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1826-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:40:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:17　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 276385 | 79.263 | 34449 | 1020 | 1.128 | -- |
| 2 | 2.841 | 72310 | 20.737 | 9050 | 2913 | 0.996 | 5.500 |
| 总计 | | 348694 | 100.000 | 43499 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1827-2 - zzp-2023101221p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:44:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.684 | 276830 | 79.276 | 34435 | 1020 | 1.127 | -- |
| 2 | 2.843 | 72367 | 20.724 | 9045 | 2913 | 0.996 | 5.502 |
| 总计 | | 349197 | 100.000 | 43479 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1828-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:48:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1829-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:52:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 276783 | 79.288 | 34437 | 1017 | 1.130 | -- |
| 2 | 2.842 | 72302 | 20.712 | 9030 | 2910 | 0.996 | 5.499 |
| 总计 | | 349085 | 100.000 | 43467 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1830-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 14:56:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 276392 | 79.273 | 34573 | 1029 | 1.125 | -- |
| 2 | 2.841 | 72267 | 20.727 | 9048 | 2912 | 0.995 | 5.509 |
| 总计 | | 348659 | 100.000 | 43621 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1831-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:00:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:29 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.684 | 276817 | 79.289 | 34531 | 1026 | 1.127 | -- |
| 2 | 2.843 | 72306 | 20.711 | 9028 | 2911 | 0.995 | 5.507 |
| 总计 | | 349123 | 100.000 | 43560 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1832-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:04:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 276461 | 79.277 | 34532 | 1029 | 1.126 | -- |
| 2 | 2.842 | 72267 | 20.723 | 9029 | 2907 | 0.997 | 5.507 |
| 总计 | | 348728 | 100.000 | 43562 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1833-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:07:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.684 | 276602 | 79.274 | 34377 | 1022 | 1.131 | -- |
| 2 | 2.843 | 72315 | 20.726 | 9034 | 2916 | 0.995 | 5.500 |
| 总计 | | 348917 | 100.000 | 43410 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1834-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:11:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.689 | 192716 | 76.637 | 25392 | 1163 | 1.117 | -- |
| 2 | 2.844 | 58749 | 23.363 | 7373 | 2927 | 0.998 | 5.655 |
| 总计 | | 251465 | 100.000 | 32765 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1835-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:15:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.690 | 181316 | 76.725 | 23978 | 1170 | 1.116 | -- |
| 2 | 2.844 | 55003 | 23.275 | 6921 | 2934 | 1.002 | 5.659 |
| 总计 | | 236319 | 100.000 | 30898 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1836-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:19:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:42 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.691 | 202185 | 77.571 | 26649 | 1165 | 1.113 | -- |
| 2 | 2.845 | 58461 | 22.429 | 7339 | 2928 | 0.997 | 5.649 |
| 总计 | | 260645 | 100.000 | 33988 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1837-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:23:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.691 | 147266 | 74.021 | 19479 | 1173 | 1.120 | -- |
| 2 | 2.847 | 51684 | 25.979 | 6501 | 2925 | 0.999 | 5.665 |
| 总计 | | 198950 | 100.000 | 25980 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1838-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:27:27 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:47 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.689 | 103295 | 66.475 | 13680 | 1165 | 1.127 | -- |
| 2 | 2.845 | 52093 | 33.525 | 6553 | 2932 | 1.001 | 5.663 |
| 总计 | | 155388 | 100.000 | 20233 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1839-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:31:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:50 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.690 | 141967 | 73.081 | 18838 | 1175 | 1.120 | -- |
| 2 | 2.845 | 52292 | 26.919 | 6579 | 2931 | 1.000 | 5.668 |
| 总计 | | 194259 | 100.000 | 25416 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1840-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:35:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.691 | 262729 | 79.782 | 34595 | 1166 | 1.108 | -- |
| 2 | 2.845 | 66579 | 20.218 | 8358 | 2929 | 0.998 | 5.652 |
| 总计 | | 329307 | 100.000 | 42953 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1841-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:39:09 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.691 | 275664 | 81.250 | 36193 | 1157 | 1.109 | -- |
| 2 | 2.844 | 63614 | 18.750 | 7985 | 2928 | 0.998 | 5.638 |
| 总计 | | 339278 | 100.000 | 44179 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1842-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:43:03 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:45:58 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.690 | 265964 | 80.170 | 35036 | 1164 | 1.109 | -- |
| 2 | 2.844 | 65787 | 19.830 | 8254 | 2922 | 0.999 | 5.648 |
| 总计 | | 331751 | 100.000 | 43291 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1843-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:46:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:00 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.691 | 249612 | 79.031 | 32783 | 1163 | 1.111 | -- |
| 2 | 2.847 | 66227 | 20.969 | 8309 | 2927 | 0.997 | 5.656 |
| 总计 | | 315839 | 100.000 | 41092 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1844-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:50:52 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:03 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.692 | 231127 | 77.830 | 30389 | 1165 | 1.112 | -- |
| 2 | 2.847 | 65839 | 22.170 | 8261 | 2927 | 0.997 | 5.654 |
| 总计 | | 296966 | 100.000 | 38651 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1845-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:54:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.692 | 226058 | 77.531 | 29724 | 1168 | 1.115 | -- |
| 2 | 2.847 | 65513 | 22.469 | 8226 | 2932 | 0.997 | 5.659 |
| 总计 | | 291571 | 100.000 | 37950 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1846-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 15:58:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.690 | 277860 | 80.130 | 36570 | 1165 | 1.110 | -- |
| 2 | 2.845 | 68902 | 19.870 | 8651 | 2929 | 0.998 | 5.656 |
| 总计 | | 346762 | 100.000 | 45221 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1847-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:02:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.690 | 289735 | 80.923 | 37987 | 1157 | 1.111 | -- |
| 2 | 2.846 | 68304 | 19.077 | 8566 | 2919 | 0.998 | 5.647 |
| 总计 | | 358039 | 100.000 | 46553 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1848-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:06:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.690 | 284876 | 80.440 | 37578 | 1170 | 1.107 | -- |
| 2 | 2.843 | 69272 | 19.560 | 8692 | 2926 | 0.999 | 5.657 |
| 总计 | | 354148 | 100.000 | 46270 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1849-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:10:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.689 | 263133 | 79.350 | 34551 | 1155 | 1.112 | -- |
| 2 | 2.843 | 68479 | 20.650 | 8588 | 2927 | 0.998 | 5.648 |
| 总计 | | 331612 | 100.000 | 43139 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1850-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:14:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 260402 | 79.000 | 34122 | 1152 | 1.117 | -- |
| 2 | 2.842 | 69223 | 21.000 | 8682 | 2924 | 1.000 | 5.650 |
| 总计 | | 329625 | 100.000 | 42804 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1851-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:18:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.688 | 243963 | 78.292 | 32156 | 1165 | 1.114 | -- |
| 2 | 2.842 | 67643 | 21.708 | 8495 | 2931 | 1.000 | 5.659 |
| 总计 | | 311606 | 100.000 | 40651 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1852-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:22:06　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:24　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.689 | 278142 | 80.262 | 36631 | 1162 | 1.109 | -- |
| 2 | 2.842 | 68400 | 19.738 | 8575 | 2927 | 1.000 | 5.649 |
| 总计 | | 346541 | 100.000 | 45206 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1853-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:26:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 288208 | 80.666 | 37840 | 1157 | 1.111 | -- |
| 2 | 2.841 | 69077 | 19.334 | 8651 | 2921 | 0.997 | 5.650 |
| 总计 | | 357285 | 100.000 | 46491 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1854-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:29:55　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:30　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.688 | 281431 | 80.370 | 37027 | 1160 | 1.110 | -- |
| 2 | 2.841 | 68739 | 19.630 | 8621 | 2923 | 0.997 | 5.649 |
| 总计 | | 350170 | 100.000 | 45648 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1855-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:33:49 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:32 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.688 | 267323 | 79.291 | 34914 | 1143 | 1.117 | -- |
| 2 | 2.844 | 69818 | 20.709 | 8762 | 2928 | 0.999 | 5.639 |
| 总计 | | 337140 | 100.000 | 43676 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1856-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:37:44 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 264873 | 77.922 | 34779 | 1161 | 1.112 | -- |
| 2 | 2.843 | 75048 | 22.078 | 9159 | 2806 | 1.020 | 5.597 |
| 总计 | | 339921 | 100.000 | 43938 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1857-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:41:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:37 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 249156 | 78.491 | 32785 | 1158 | 1.114 | -- |
| 2 | 2.840 | 68277 | 21.509 | 8568 | 2921 | 0.998 | 5.648 |
| 总计 | | 317433 | 100.000 | 41352 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1858-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:45:33 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:40 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 281072 | 80.123 | 36870 | 1154 | 1.113 | -- |
| 2 | 2.840 | 69730 | 19.877 | 8759 | 2925 | 0.998 | 5.645 |
| 总计 | | 350802 | 100.000 | 45629 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1859-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:49:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 286178 | 80.505 | 37635 | 1159 | 1.111 | -- |
| 2 | 2.840 | 69299 | 19.495 | 8703 | 2921 | 0.998 | 5.645 |
| 总计 | | 355477 | 100.000 | 46338 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1860-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:53:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:45 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.686 | 283861 | 80.307 | 37169 | 1152 | 1.116 | -- |
| 2 | 2.841 | 69611 | 19.693 | 8728 | 2920 | 0.998 | 5.646 |
| 总计 | | 353472 | 100.000 | 45897 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1861-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 16:57:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 270933 | 79.095 | 35740 | 1166 | 1.111 | -- |
| 2 | 2.840 | 71610 | 20.905 | 8991 | 2921 | 0.998 | 5.657 |
| 总计 | | 342543 | 100.000 | 44731 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1862-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:01:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 272485 | 79.738 | 35863 | 1161 | 1.112 | -- |
| 2 | 2.840 | 69241 | 20.262 | 8693 | 2917 | 0.998 | 5.649 |
| 总计 | | 341726 | 100.000 | 44555 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1863-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:05:07　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:53　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 257970 | 78.624 | 33971 | 1163 | 1.114 | -- |
| 2 | 2.841 | 70137 | 21.376 | 8790 | 2919 | 0.998 | 5.656 |
| 总计 | | 328107 | 100.000 | 42760 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1864-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:09:01 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.686 | 284648 | 80.252 | 37287 | 1154 | 1.114 | -- |
| 2 | 2.840 | 70046 | 19.748 | 8795 | 2922 | 0.998 | 5.650 |
| 总计 | | 354694 | 100.000 | 46082 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1865-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:12:56 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:46:58 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 286716 | 80.308 | 37617 | 1156 | 1.112 | -- |
| 2 | 2.841 | 70304 | 19.692 | 8817 | 2928 | 0.998 | 5.654 |
| 总计 | | 357020 | 100.000 | 46434 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1866-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:16:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 283362 | 80.224 | 37208 | 1158 | 1.112 | -- |
| 2 | 2.841 | 69851 | 19.776 | 8765 | 2925 | 0.998 | 5.650 |
| 总计 | | 353213 | 100.000 | 45972 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1867-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:20:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:03 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.686 | 266852 | 79.037 | 34866 | 1145 | 1.117 | -- |
| 2 | 2.840 | 70776 | 20.963 | 8889 | 2920 | 0.999 | 5.634 |
| 总计 | | 337628 | 100.000 | 43755 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1868-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:24:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.685 | 276698 | 79.930 | 36342 | 1159 | 1.113 | -- |
| 2 | 2.840 | 69477 | 20.070 | 8729 | 2923 | 0.998 | 5.656 |
| 总计 | | 346175 | 100.000 | 45071 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1869-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:28:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.686 | 259055 | 78.706 | 34048 | 1160 | 1.116 | -- |
| 2 | 2.840 | 70088 | 21.294 | 8805 | 2923 | 0.999 | 5.654 |
| 总计 | | 329143 | 100.000 | 42853 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1870-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:32:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 280645 | 80.600 | 36938 | 1161 | 1.112 | -- |
| 2 | 2.840 | 67548 | 19.400 | 8483 | 2923 | 0.999 | 5.649 |
| 总计 | | 348193 | 100.000 | 45421 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1871-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:36:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.685 | 284031 | 80.428 | 37017 | 1142 | 1.118 | -- |
| 2 | 2.840 | 69117 | 19.572 | 8681 | 2922 | 0.999 | 5.638 |
| 总计 | | 353148 | 100.000 | 45699 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1872-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:40:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:16 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.686 | 272041 | 80.297 | 35700 | 1152 | 1.115 | -- |
| 2 | 2.839 | 66751 | 19.703 | 8390 | 2920 | 1.000 | 5.641 |
| 总计 | | 338792 | 100.000 | 44090 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1873-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:44:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.685 | 263763 | 78.902 | 34700 | 1159 | 1.115 | -- |
| 2 | 2.837 | 70529 | 21.098 | 8874 | 2924 | 1.000 | 5.646 |
| 总计 | | 334292 | 100.000 | 43574 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1874-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:48:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.684 | 265220 | 79.950 | 34812 | 1155 | 1.117 | -- |
| 2 | 2.835 | 66513 | 20.050 | 8361 | 2922 | 1.002 | 5.639 |
| 总计 | | 331733 | 100.000 | 43173 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1875-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:52:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.684 | 258518 | 78.791 | 33942 | 1161 | 1.120 | -- |
| 2 | 2.836 | 69588 | 21.209 | 8756 | 2926 | 1.001 | 5.658 |
| 总计 | | 328107 | 100.000 | 42698 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1876-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:55:55 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:26 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.684 | 294826 | 80.958 | 38718 | 1157 | 1.116 | -- |
| 2 | 2.835 | 69344 | 19.042 | 8723 | 2927 | 1.002 | 5.651 |
| 总计 | | 364170 | 100.000 | 47441 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1877-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 17:59:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 292525 | 80.657 | 38481 | 1162 | 1.115 | -- |
| 2 | 2.834 | 70151 | 19.343 | 8824 | 2930 | 1.002 | 5.657 |
| 总计 | | 362676 | 100.000 | 47306 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1878-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:03:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 279794 | 80.934 | 36744 | 1150 | 1.117 | -- |
| 2 | 2.834 | 65914 | 19.066 | 8296 | 2928 | 1.002 | 5.644 |
| 总计 | | 345707 | 100.000 | 45040 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1879-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:07:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.682 | 286916 | 80.790 | 37729 | 1152 | 1.118 | -- |
| 2 | 2.833 | 68223 | 19.210 | 8592 | 2925 | 1.003 | 5.649 |
| 总计 | | 355139 | 100.000 | 46322 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1880-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:11:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.682 | 295578 | 80.977 | 38924 | 1158 | 1.117 | -- |
| 2 | 2.833 | 69435 | 19.023 | 8745 | 2926 | 1.003 | 5.655 |
| 总计 | | 365012 | 100.000 | 47669 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1881-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:15:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:39 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.682 | 285693 | 80.273 | 37626 | 1157 | 1.118 | -- |
| 2 | 2.833 | 70207 | 19.727 | 8832 | 2923 | 1.000 | 5.652 |
| 总计 | | 355901 | 100.000 | 46458 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1882-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:19:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.673 | 276594 | 79.266 | 34014 | 986 | 1.150 | -- |
| 2 | 2.832 | 72351 | 20.734 | 9091 | 2910 | 1.001 | 5.474 |
| 总计 | | 348945 | 100.000 | 43105 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1883-2 - zzp-2024010621p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:23:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.673 | 276196 | 79.251 | 34176 | 996 | 1.146 | -- |
| 2 | 2.830 | 72310 | 20.749 | 9101 | 2910 | 1.002 | 5.486 |
| 总计 | | 348506 | 100.000 | 43277 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1884-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:27:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1885-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:31:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.672 | 276680 | 79.257 | 34214 | 995 | 1.147 | -- |
| 2 | 2.830 | 72411 | 20.743 | 9116 | 2911 | 1.002 | 5.486 |
| 总计 | | 349091 | 100.000 | 43330 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1886-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:34:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.672 | 276624 | 79.244 | 34221 | 996 | 1.148 | -- |
| 2 | 2.829 | 72457 | 20.756 | 9118 | 2907 | 1.003 | 5.484 |
| 总计 | | 349081 | 100.000 | 43339 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1887-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:38:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.672 | 276262 | 79.257 | 34169 | 995 | 1.147 | -- |
| 2 | 2.829 | 72301 | 20.743 | 9104 | 2910 | 1.003 | 5.486 |
| 总计 | | 348563 | 100.000 | 43273 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1888-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:42:47 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:47:57 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.672 | 276772 | 79.279 | 34236 | 994 | 1.146 | -- |
| 2 | 2.829 | 72341 | 20.721 | 9110 | 2910 | 1.002 | 5.488 |
| 总计 | | 349112 | 100.000 | 43346 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1889-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:46:41 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:00 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.671 | 276427 | 79.271 | 34087 | 988 | 1.150 | -- |
| 2 | 2.828 | 72284 | 20.729 | 9101 | 2909 | 1.002 | 5.477 |
| 总计 | | 348711 | 100.000 | 43189 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1890-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:50:33　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:02　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 189757 | 76.235 | 25433 | 1199 | 1.127 | -- |
| 2 | 2.831 | 59153 | 23.765 | 7477 | 2928 | 1.004 | 5.711 |
| 总计 | | 248910 | 100.000 | 32909 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1891-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:54:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 173855 | 73.102 | 23282 | 1195 | 1.127 | -- |
| 2 | 2.830 | 63969 | 26.898 | 8068 | 2922 | 1.003 | 5.697 |
| 总计 | | 237824 | 100.000 | 31350 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1892-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 18:58:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 180005 | 77.021 | 24176 | 1203 | 1.126 | -- |
| 2 | 2.830 | 53705 | 22.979 | 6797 | 2933 | 1.004 | 5.714 |
| 总计 | | 233710 | 100.000 | 30973 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1893-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:02:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 133000 | 76.363 | 17858 | 1201 | 1.131 | -- |
| 2 | 2.830 | 41168 | 23.637 | 5223 | 2940 | 1.006 | 5.717 |
| 总计 | | 174168 | 100.000 | 23081 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1894-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:06:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 176047 | 73.670 | 23588 | 1197 | 1.129 | -- |
| 2 | 2.829 | 62921 | 26.330 | 7936 | 2927 | 1.001 | 5.704 |
| 总计 | | 238968 | 100.000 | 31524 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1895-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:09:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 160288 | 71.027 | 21436 | 1195 | 1.131 | -- |
| 2 | 2.830 | 65384 | 28.973 | 8251 | 2925 | 1.002 | 5.706 |
| 总计 | | 225672 | 100.000 | 29688 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1896-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:13:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 274468 | 80.698 | 36669 | 1194 | 1.119 | -- |
| 2 | 2.829 | 65651 | 19.302 | 8286 | 2923 | 1.002 | 5.692 |
| 总计 | | 340119 | 100.000 | 44955 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1897-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:17:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 257689 | 78.782 | 34366 | 1189 | 1.121 | -- |
| 2 | 2.830 | 69403 | 21.218 | 8753 | 2920 | 1.002 | 5.690 |
| 总计 | | 327091 | 100.000 | 43119 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1898-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:21:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.681 | 267083 | 80.950 | 35505 | 1181 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.830 | 62853 | 19.050 | 7944 | 2928 | 1.005 | 5.681 |
| 总计 | | 329936 | 100.000 | 43448 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1899-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:25:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 247786 | 78.950 | 32993 | 1188 | 1.123 | -- |
| 2 | 2.830 | 66065 | 21.050 | 8339 | 2925 | 1.002 | 5.701 |
| 总计 | | 313851 | 100.000 | 41332 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1900-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:29:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:29　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 262098 | 79.377 | 34785 | 1180 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.830 | 68096 | 20.623 | 8589 | 2926 | 1.003 | 5.694 |
| 总计 | | 330194 | 100.000 | 43374 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1901-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:33:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:31　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 248755 | 77.904 | 33190 | 1192 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.831 | 70556 | 22.096 | 8901 | 2927 | 1.002 | 5.703 |
| 总计 | | 319311 | 100.000 | 42091 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1902-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:37:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:34　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 282896 | 80.806 | 37764 | 1191 | 1.119 | -- |
| 2 | 2.829 | 67198 | 19.194 | 8478 | 2924 | 1.003 | 5.691 |
| 总计 | | 350094 | 100.000 | 46243 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1903-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:40:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 271191 | 79.468 | 36199 | 1191 | 1.119 | -- |
| 2 | 2.830 | 70069 | 20.532 | 8841 | 2923 | 1.003 | 5.686 |
| 总计 | | 341260 | 100.000 | 45039 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1904-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:44:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:39 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 285022 | 81.284 | 37732 | 1180 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.830 | 65629 | 18.716 | 8282 | 2927 | 1.002 | 5.699 |
| 总计 | | 350651 | 100.000 | 46015 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1905-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:48:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:42　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 266170 | 79.281 | 35462 | 1189 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.831 | 69561 | 20.719 | 8774 | 2926 | 1.002 | 5.702 |
| 总计 | | 335731 | 100.000 | 44236 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1906-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:52:35　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 273054 | 79.935 | 36337 | 1185 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.830 | 68540 | 20.065 | 8647 | 2923 | 1.002 | 5.690 |
| 总计 | | 341594 | 100.000 | 44984 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1907-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 19:56:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:47　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 270495 | 79.115 | 36152 | 1197 | 1.120 | -- |
| 2 | 2.830 | 71405 | 20.885 | 9004 | 2921 | 1.003 | 5.697 |
| 总计 | | 341901 | 100.000 | 45156 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1908-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:00:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 286522 | 80.632 | 38209 | 1191 | 1.119 | -- |
| 2 | 2.831 | 68822 | 19.368 | 8676 | 2928 | 1.002 | 5.698 |
| 总计 | | 355345 | 100.000 | 46885 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1909-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:04:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:52　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 277993 | 79.473 | 36955 | 1184 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.831 | 71804 | 20.527 | 9052 | 2924 | 1.002 | 5.693 |
| 总计 | | 349797 | 100.000 | 46007 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1910-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:08:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:55　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 285023 | 81.235 | 37892 | 1184 | 1.121 | -- |
| 2 | 2.832 | 65839 | 18.765 | 8305 | 2924 | 1.003 | 5.694 |
| 总计 | | 350862 | 100.000 | 46198 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1911-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:11:56 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:48:57 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 269773 | 79.276 | 35846 | 1183 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.832 | 70521 | 20.724 | 8890 | 2926 | 1.002 | 5.691 |
| 总计 | | 340293 | 100.000 | 44736 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1912-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:15:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 281847 | 80.092 | 37496 | 1186 | 1.121 | -- |
| 2 | 2.831 | 70057 | 19.908 | 8834 | 2927 | 1.002 | 5.694 |
| 总计 | | 351904 | 100.000 | 46329 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1913-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:19:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 275942 | 79.417 | 36619 | 1178 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.831 | 71517 | 20.583 | 9014 | 2921 | 1.003 | 5.682 |
| 总计 | | 347459 | 100.000 | 45633 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1914-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:23:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 282937 | 80.357 | 37643 | 1186 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.833 | 69162 | 19.643 | 8701 | 2923 | 1.001 | 5.694 |
| 总计 | | 352099 | 100.000 | 46344 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1915-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:27:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 280332 | 79.592 | 37343 | 1189 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.831 | 71879 | 20.408 | 9064 | 2925 | 1.003 | 5.695 |
| 总计 | | 352211 | 100.000 | 46407 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1916-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:31:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:10　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 288871 | 81.055 | 38323 | 1180 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.830 | 67520 | 18.945 | 8520 | 2924 | 1.003 | 5.694 |
| 总计 | | 356392 | 100.000 | 46843 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1917-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:35:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 272989 | 79.168 | 36418 | 1194 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.831 | 71832 | 20.832 | 9060 | 2922 | 1.002 | 5.694 |
| 总计 | | 344822 | 100.000 | 45478 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1918-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:39:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 288113 | 80.312 | 38223 | 1182 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.830 | 70628 | 19.688 | 8914 | 2931 | 1.003 | 5.696 |
| 总计 | | 358741 | 100.000 | 47137 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1919-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:42:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 283627 | 79.567 | 37802 | 1189 | 1.121 | -- |
| 2 | 2.830 | 72837 | 20.433 | 9186 | 2920 | 1.003 | 5.688 |
| 总计 | | 356464 | 100.000 | 46987 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1920-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:46:44　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:20　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 288296 | 80.063 | 38440 | 1193 | 1.123 | -- |
| 2 | 2.831 | 71790 | 19.937 | 9057 | 2927 | 1.003 | 5.702 |
| 总计 | | 360086 | 100.000 | 47498 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1921-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:50:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 290896 | 80.899 | 38794 | 1197 | 1.121 | -- |
| 2 | 2.832 | 68682 | 19.101 | 8669 | 2930 | 1.005 | 5.710 |
| 总计 | | 359578 | 100.000 | 47463 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1922-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:54:28 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:25 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.681 | 291477 | 80.887 | 38746 | 1188 | 1.123 | -- |
| 2 | 2.834 | 68876 | 19.113 | 8680 | 2934 | 1.005 | 5.702 |
| 总计 | | 360353 | 100.000 | 47426 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1923-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 20:58:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 278738 | 79.294 | 37049 | 1187 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.832 | 72788 | 20.706 | 9169 | 2928 | 1.002 | 5.697 |
| 总计 | | 351526 | 100.000 | 46217 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1924-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:02:13　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:30　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 290647 | 80.385 | 38659 | 1188 | 1.123 | -- |
| 2 | 2.833 | 70921 | 19.615 | 8935 | 2928 | 1.005 | 5.702 |
| 总计 | | 361568 | 100.000 | 47594 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1925-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:06:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.681 | 282525 | 79.609 | 37554 | 1185 | 1.123 | -- |
| 2 | 2.834 | 72365 | 20.391 | 9096 | 2922 | 1.004 | 5.693 |
| 总计 | | 354890 | 100.000 | 46651 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1926-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:09:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.681 | 282925 | 79.957 | 37484 | 1178 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.834 | 70923 | 20.043 | 8912 | 2923 | 1.005 | 5.686 |
| 总计 | | 353848 | 100.000 | 46396 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1927-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:13:49 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:38 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.681 | 292839 | 79.777 | 39028 | 1196 | 1.122 | -- |
| 2 | 2.833 | 74233 | 20.223 | 9337 | 2927 | 1.001 | 5.705 |
| 总计 | | 367073 | 100.000 | 48366 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1928-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:17:41　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:41　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 291255 | 80.718 | 38715 | 1189 | 1.123 | -- |
| 2 | 2.832 | 69575 | 19.282 | 8781 | 2930 | 1.005 | 5.702 |
| 总计 | | 360830 | 100.000 | 47495 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1929-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:21:33 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:43 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 283568 | 79.326 | 37669 | 1185 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.833 | 73902 | 20.674 | 9300 | 2922 | 1.001 | 5.696 |
| 总计 | | 357470 | 100.000 | 46969 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1930-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:25:25 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.682 | 287857 | 80.224 | 38071 | 1181 | 1.126 | -- |
| 2 | 2.836 | 70960 | 19.776 | 8932 | 2926 | 1.003 | 5.694 |
| 总计 | | 358817 | 100.000 | 47002 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1931-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:29:16 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 284788 | 79.603 | 37601 | 1177 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.836 | 72972 | 20.397 | 9194 | 2936 | 1.004 | 5.688 |
| 总计 | | 357760 | 100.000 | 46795 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1932-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:33:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 299010 | 80.530 | 39610 | 1189 | 1.121 | -- |
| 2 | 2.837 | 72292 | 19.470 | 9092 | 2918 | 1.003 | 5.692 |
| 总计 | | 371302 | 100.000 | 48702 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1933-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:37:01 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:53 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.682 | 301944 | 80.557 | 39974 | 1181 | 1.128 | -- |
| 2 | 2.837 | 72874 | 19.443 | 9170 | 2922 | 1.004 | 5.696 |
| 总计 | | 374818 | 100.000 | 49144 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1934-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:40:54 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:56 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 296235 | 80.893 | 39011 | 1170 | 1.125 | -- |
| 2 | 2.839 | 69973 | 19.107 | 8807 | 2924 | 1.002 | 5.685 |
| 总计 | | 366207 | 100.000 | 47818 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1935-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:44:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:49:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.681 | 301568 | 80.229 | 39970 | 1184 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.837 | 74316 | 19.771 | 9331 | 2911 | 1.002 | 5.695 |
| 总计 | | 375884 | 100.000 | 49302 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1936-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:48:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:01　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 302398 | 81.085 | 40021 | 1185 | 1.123 | -- |
| 2 | 2.838 | 70543 | 18.915 | 8880 | 2925 | 1.002 | 5.694 |
| 总计 | | 372941 | 100.000 | 48901 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1937-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:52:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.683 | 303068 | 80.669 | 39986 | 1176 | 1.124 | -- |
| 2 | 2.837 | 72627 | 19.331 | 9144 | 2927 | 1.002 | 5.687 |
| 总计 | | 375695 | 100.000 | 49130 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1938-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 21:56:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:06　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.674 | 276488 | 79.270 | 33653 | 970 | 1.162 | -- |
| 2 | 2.837 | 72304 | 20.730 | 9082 | 2912 | 1.003 | 5.473 |
| 总计 | | 348792 | 100.000 | 42736 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1939-2 - zzp-2024010721p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:00:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.673 | 276345 | 79.264 | 33660 | 971 | 1.162 | -- |
| 2 | 2.836 | 72295 | 20.736 | 9081 | 2914 | 1.005 | 5.474 |
| 总计 | | 348640 | 100.000 | 42740 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1940-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:04:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1941-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:08:06　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:14　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.672 | 276466 | 79.234 | 33713 | 972 | 1.161 | -- |
| 2 | 2.836 | 72457 | 20.766 | 9091 | 2907 | 1.003 | 5.477 |
| 总计 | | 348923 | 100.000 | 42804 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1942-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:12:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.671 | 276537 | 79.239 | 33674 | 968 | 1.163 | -- |
| 2 | 2.833 | 72455 | 20.761 | 9088 | 2909 | 1.002 | 5.472 |
| 总计 | | 348993 | 100.000 | 42762 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1943-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:15:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:19　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.672 | 276451 | 79.241 | 33673 | 969 | 1.162 | -- |
| 2 | 2.835 | 72424 | 20.759 | 9081 | 2905 | 1.004 | 5.473 |
| 总计 | | 348876 | 100.000 | 42754 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1944-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:19:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:22　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.672 | 275971 | 79.242 | 33624 | 969 | 1.163 | -- |
| 2 | 2.834 | 72291 | 20.758 | 9059 | 2909 | 1.004 | 5.472 |
| 总计 | | 348262 | 100.000 | 42684 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1945-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:23:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:24　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.671 | 276233 | 79.235 | 33663 | 970 | 1.164 | -- |
| 2 | 2.834 | 72391 | 20.765 | 9069 | 2904 | 1.005 | 5.474 |
| 总计 | | 348625 | 100.000 | 42732 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1946-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:27:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:27　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 178641 | 75.025 | 23048 | 1110 | 1.146 | -- |
| 2 | 2.837 | 59467 | 24.975 | 7500 | 2930 | 1.005 | 5.639 |
| 总计 | | 238107 | 100.000 | 30549 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1947-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:31:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 186080 | 84.176 | 23971 | 1105 | 1.143 | -- |
| 2 | 2.836 | 34982 | 15.824 | 4425 | 2937 | 1.007 | 5.631 |
| 总计 | | 221061 | 100.000 | 28396 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1948-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:35:25　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:32　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 165609 | 73.688 | 21550 | 1128 | 1.145 | -- |
| 2 | 2.834 | 59134 | 26.312 | 7434 | 2924 | 1.004 | 5.645 |
| 总计 | | 224743 | 100.000 | 28984 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1949-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:39:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:35　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 154962 | 72.367 | 20001 | 1111 | 1.148 | -- |
| 2 | 2.834 | 59172 | 27.633 | 7432 | 2918 | 1.004 | 5.631 |
| 总计 | | 214135 | 100.000 | 27433 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1950-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:43:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:37　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.675 | 149489 | 71.789 | 19270 | 1107 | 1.151 | -- |
| 2 | 2.833 | 58746 | 28.211 | 7391 | 2920 | 1.004 | 5.636 |
| 总计 | | 208235 | 100.000 | 26661 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1951-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:47:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:40　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.674 | 90052 | 73.664 | 11682 | 1115 | 1.159 | -- |
| 2 | 2.834 | 32195 | 26.336 | 4072 | 2934 | 1.010 | 5.658 |
| 总计 | | 122247 | 100.000 | 15754 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1952-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:50:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:42 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 252520 | 79.565 | 32569 | 1111 | 1.138 | -- |
| 2 | 2.835 | 64854 | 20.435 | 8152 | 2922 | 1.003 | 5.629 |
| 总计 | | 317374 | 100.000 | 40721 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1953-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:54:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:45　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 267052 | 83.092 | 34220 | 1097 | 1.140 | -- |
| 2 | 2.837 | 54341 | 16.908 | 6858 | 2931 | 1.005 | 5.624 |
| 总计 | | 321392 | 100.000 | 41078 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1954-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 22:58:43 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:47 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 261189 | 80.139 | 33611 | 1104 | 1.137 | -- |
| 2 | 2.837 | 64732 | 19.861 | 8141 | 2922 | 1.003 | 5.615 |
| 总计 | | 325921 | 100.000 | 41752 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1955-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:02:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:50　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 250220 | 79.027 | 32074 | 1099 | 1.141 | -- |
| 2 | 2.836 | 66407 | 20.973 | 8352 | 2921 | 1.003 | 5.622 |
| 总计 | | 316627 | 100.000 | 40426 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1956-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:06:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:53　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 234125 | 78.605 | 30120 | 1107 | 1.141 | -- |
| 2 | 2.836 | 63725 | 21.395 | 8023 | 2924 | 1.003 | 5.629 |
| 总计 | | 297849 | 100.000 | 38144 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1957-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:10:22 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 237798 | 81.371 | 30588 | 1109 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.838 | 54441 | 18.629 | 6862 | 2923 | 1.005 | 5.640 |
| 总计 | | 292239 | 100.000 | 37450 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1958-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:14:16　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:50:58　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 265612 | 79.938 | 34072 | 1100 | 1.139 | -- |
| 2 | 2.837 | 66661 | 20.062 | 8386 | 2923 | 1.003 | 5.622 |
| 总计 | | 332273 | 100.000 | 42458 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1959-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:18:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:00　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 275436 | 82.423 | 35571 | 1115 | 1.136 | -- |
| 2 | 2.836 | 58738 | 17.577 | 7412 | 2931 | 1.005 | 5.636 |
| 总计 | | 334174 | 100.000 | 42983 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1960-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:22:03　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:03　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 280180 | 80.626 | 35966 | 1104 | 1.137 | -- |
| 2 | 2.836 | 67327 | 19.374 | 8473 | 2923 | 1.003 | 5.623 |
| 总计 | | 347507 | 100.000 | 44440 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1961-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:25:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:05　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 258094 | 79.665 | 33132 | 1098 | 1.138 | -- |
| 2 | 2.836 | 65878 | 20.335 | 8287 | 2922 | 1.003 | 5.610 |
| 总计 | | 323972 | 100.000 | 41419 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1962-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:29:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:08　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 253075 | 79.408 | 32406 | 1100 | 1.141 | -- |
| 2 | 2.834 | 65628 | 20.592 | 8241 | 2919 | 1.004 | 5.621 |
| 总计 | | 318702 | 100.000 | 40648 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1963-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:33:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:11　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 253648 | 81.398 | 32560 | 1100 | 1.143 | -- |
| 2 | 2.835 | 57967 | 18.602 | 7282 | 2917 | 1.003 | 5.613 |
| 总计 | | 311616 | 100.000 | 39842 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1964-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:37:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:13　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.681 | 267550 | 80.243 | 34326 | 1099 | 1.136 | -- |
| 2 | 2.837 | 65873 | 19.757 | 8293 | 2926 | 1.003 | 5.606 |
| 总计 | | 333423 | 100.000 | 42620 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1965-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:41:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:16　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 282657 | 82.135 | 36510 | 1116 | 1.136 | -- |
| 2 | 2.837 | 61480 | 17.865 | 7738 | 2924 | 1.002 | 5.633 |
| 总计 | | 344136 | 100.000 | 44248 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1966-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:45:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 282354 | 80.849 | 36304 | 1106 | 1.138 | -- |
| 2 | 2.838 | 66884 | 19.151 | 8421 | 2926 | 1.003 | 5.622 |
| 总计 | | 349238 | 100.000 | 44725 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1967-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:49:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:21　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 268515 | 79.897 | 34617 | 1111 | 1.138 | -- |
| 2 | 2.836 | 67562 | 20.103 | 8502 | 2924 | 1.003 | 5.625 |
| 总计 | | 336076 | 100.000 | 43119 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1968-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:53:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 255057 | 80.012 | 32785 | 1105 | 1.140 | -- |
| 2 | 2.835 | 63718 | 19.988 | 8012 | 2922 | 1.003 | 5.624 |
| 总计 | | 318776 | 100.000 | 40797 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1969-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/07/31 23:57:05　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:26　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 264825 | 81.152 | 33907 | 1101 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.835 | 61508 | 18.848 | 7736 | 2925 | 1.003 | 5.629 |
| 总计 | | 326333 | 100.000 | 41643 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1970-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:00:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 278076 | 80.387 | 35522 | 1094 | 1.141 | -- |
| 2 | 2.835 | 67846 | 19.613 | 8526 | 2918 | 1.004 | 5.614 |
| 总计 | | 345922 | 100.000 | 44048 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1971-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:04:53　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:31　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 284901 | 81.702 | 36447 | 1096 | 1.139 | -- |
| 2 | 2.838 | 63806 | 18.298 | 8043 | 2927 | 1.006 | 5.623 |
| 总计 | | 348707 | 100.000 | 44490 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1972-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:08:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 284394 | 80.559 | 36335 | 1097 | 1.140 | -- |
| 2 | 2.835 | 68630 | 19.441 | 8616 | 2915 | 1.005 | 5.619 |
| 总计 | | 353024 | 100.000 | 44951 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1973-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:12:40　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:36　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 274880 | 79.993 | 35178 | 1099 | 1.140 | -- |
| 2 | 2.835 | 68750 | 20.007 | 8641 | 2920 | 1.004 | 5.623 |
| 总计 | | 343630 | 100.000 | 43819 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1974-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:16:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:39　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 262837 | 79.652 | 33648 | 1096 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.837 | 67145 | 20.348 | 8445 | 2920 | 1.004 | 5.617 |
| 总计 | | 329981 | 100.000 | 42093 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1975-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:20:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:41　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 270073 | 80.959 | 34553 | 1095 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.839 | 63521 | 19.041 | 8011 | 2932 | 1.006 | 5.620 |
| 总计 | | 333594 | 100.000 | 42564 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1976-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:24:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:44　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 278306 | 80.406 | 35690 | 1100 | 1.139 | -- |
| 2 | 2.839 | 67818 | 19.594 | 8529 | 2922 | 1.002 | 5.617 |
| 总计 | | 346125 | 100.000 | 44219 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1977-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:28:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:46　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680 | 284475 | 81.303 | 36488 | 1101 | 1.140 | -- |
| 2 | 2.838 | 65419 | 18.697 | 8239 | 2929 | 1.004 | 5.622 |
| 总计 | | 349894 | 100.000 | 44727 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1978-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:32:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:49　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 285831 | 80.562 | 36666 | 1101 | 1.139 | -- |
| 2 | 2.839 | 68967 | 19.438 | 8681 | 2926 | 1.003 | 5.622 |
| 总计 | | 354798 | 100.000 | 45348 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1979-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:36:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:51　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 275951 | 79.938 | 35347 | 1101 | 1.140 | -- |
| 2 | 2.837 | 69257 | 20.062 | 8711 | 2918 | 1.003 | 5.624 |
| 总计 | | 345208 | 100.000 | 44059 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1980-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:39:55　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:54　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 266051 | 79.790 | 33993 | 1097 | 1.143 | -- |
| 2 | 2.834 | 67390 | 20.210 | 8468 | 2919 | 1.005 | 5.618 |
| 总计 | | 333440 | 100.000 | 42462 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1981-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:43:48　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:57　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.675 | 272618 | 80.789 | 34640 | 1083 | 1.147 | -- |
| 2 | 2.835 | 64826 | 19.211 | 8142 | 2918 | 1.003 | 5.608 |
| 总计 | | 337444 | 100.000 | 42783 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1982-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:47:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:51:59　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 274240 | 80.254 | 35127 | 1095 | 1.140 | -- |
| 2 | 2.835 | 67476 | 19.746 | 8480 | 2921 | 1.005 | 5.609 |
| 总计 | | 341716 | 100.000 | 43608 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1983-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:51:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:02　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 288717 | 81.143 | 36718 | 1089 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.836 | 67097 | 18.857 | 8436 | 2918 | 1.004 | 5.615 |
| 总计 | | 355813 | 100.000 | 45154 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1984-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:55:33　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:04　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 286688 | 80.516 | 36621 | 1094 | 1.139 | -- |
| 2 | 2.837 | 69373 | 19.484 | 8724 | 2920 | 1.003 | 5.616 |
| 总计 | | 356061 | 100.000 | 45345 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱 温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1985-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 00:59:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:07　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 277638 | 79.827 | 35433 | 1095 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.836 | 70162 | 20.173 | 8823 | 2924 | 1.004 | 5.622 |
| 总计 | | 347800 | 100.000 | 44256 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1986-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:03:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:09　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 268767 | 79.784 | 34199 | 1088 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.838 | 68102 | 20.216 | 8551 | 2911 | 1.003 | 5.616 |
| 总计 | | 336869 | 100.000 | 42750 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1987-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:07:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:12　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 274875 | 80.827 | 34975 | 1086 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.836 | 65202 | 19.173 | 8196 | 2918 | 1.003 | 5.608 |
| 总计 | | 340078 | 100.000 | 43170 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1988-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:11:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:15　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 305290 | 81.406 | 38786 | 1087 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.837 | 69733 | 18.594 | 8768 | 2919 | 1.003 | 5.615 |
| 总计 | | 375023 | 100.000 | 47553 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1989-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:15:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:18　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 298139 | 81.308 | 37920 | 1088 | 1.141 | -- |
| 2 | 2.837 | 68540 | 18.692 | 8612 | 2914 | 1.003 | 5.617 |
| 总计 | | 366679 | 100.000 | 46532 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1990-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:18:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:20　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 297862 | 81.056 | 37964 | 1089 | 1.141 | -- |
| 2 | 2.842 | 69614 | 18.944 | 8712 | 2917 | 1.005 | 5.619 |
| 总计 | | 367476 | 100.000 | 46676 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1991-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:22:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:23　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 299984 | 81.276 | 38101 | 1080 | 1.143 | -- |
| 2 | 2.842 | 69109 | 18.724 | 8672 | 2922 | 1.005 | 5.607 |
| 总计 | | 369093 | 100.000 | 46773 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1992-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:26:45　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:25　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.679 | 298511 | 81.364 | 37932 | 1083 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.841 | 68372 | 18.636 | 8585 | 2921 | 1.005 | 5.608 |
| 总计 | | 366883 | 100.000 | 46517 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1993-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:30:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:28　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>




<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.678 | 299381 | 80.932 | 38107 | 1086 | 1.142 | -- |
| 2 | 2.839 | 70536 | 19.068 | 8860 | 2919 | 1.003 | 5.609 |
| 总计 | | 369917 | 100.000 | 46967 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1994-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:34:34　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:30　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.671 | 276444 | 79.229 | 33390 | 956 | 1.174 | -- |
| 2 | 2.838 | 72473 | 20.771 | 9092 | 2907 | 1.004 | 5.472 |
| 总计 | | 348917 | 100.000 | 42482 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# J301

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 10-17/28-1995-2 - zzp-2024010921p-zjtj6y-rcqx-jyx2-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20240731-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/08/01 01:38:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2024/08/01 08:52:33　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

## <色谱图>




## <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.671 | 276233 | 79.232 | 33279 | 953 | 1.175 | -- |
| 2 | 2.838 | 72407 | 20.768 | 9085 | 2906 | 1.003 | 5.464 |
| 总计 | | 348639 | 100.000 | 42363 | | | |