


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-283-2 - zzp-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-9  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 17:33:16 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:14:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-285-2 - zzp-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 17:40:07 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/03 11:15:06 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.844	175732	35.636	26445	1806	1.171	--
2	2.382	317401	64.364	39098	2020	1.127	2.792
总计		493132	100.000	65543			




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-287-2 - zzp-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 17:46:57 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.843	175941	35.656	26558	1818	1.170	--
2	2.381	317504	64.344	39316	2041	1.128	2.805
总计		493446	100.000	65874			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-288-2 - zzp-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 17:50:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.844	176091	35.682	26586	1818	1.172	--
2	2.383	317405	64.318	39227	2039	1.129	2.805
总计		493496	100.000	65813			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-289-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-1  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 17:53:47 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	150658	32.901	23996	2063	1.137	--
2	2.390	307250	67.099	37869	2031	1.109	2.819
总计		457908	100.000	61865			




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-291-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-10  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:00:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	142196	30.458	22387	2015	1.132	--
2	2.390	324660	69.542	39642	1987	1.103	2.787
总计		466856	100.000	62030			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30°C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-292-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-10  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:04:00 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/03 11:15:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	142423	30.492	22368	2000	1.132	--
2	2.388	324656	69.508	39564	1976	1.103	2.781
总计		467079	100.000	61932			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-293-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-19  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:07:25 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/03 11:15:28 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	168085	34.480	26493	2018	1.134	--
2	2.390	319404	65.520	39056	1997	1.106	2.791
总计		487490	100.000	65550			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-294-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-19  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:10:50 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/03 11:15:31 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	168076	34.486	26643	2042	1.133	--
2	2.390	319302	65.514	39186	2009	1.105	2.800
总计		487378	100.000	65829			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30°C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-295-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-28  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:14:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:34 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	140971	30.301	22370	2043	1.136	--
2	2.390	324257	69.699	39908	2025	1.107	2.804
总计		465228	100.000	62278			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-296-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-28  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:17:40 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	140843	30.255	22512	2088	1.137	--
2	2.388	324684	69.745	40274	2054	1.106	2.832
总计		465527	100.000	62786			




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-298-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-37  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:24:29 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/03 11:15:42 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.861	161600	33.820	25753	2065	1.137	--
2	2.389	316220	66.180	39010	2033	1.107	2.815
总计		477820	100.000	64763			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-299-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-46  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:27:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	143479	30.718	22822	2063	1.138	--
2	2.388	323604	69.282	39960	2034	1.107	2.815
总计		467082	100.000	62782			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-300-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-15min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-46  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:31:18 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:48 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	143568	30.715	22849	2067	1.140	--
2	2.388	323859	69.285	39956	2032	1.109	2.816
总计		467428	100.000	62805			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-301-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-20min

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/02 18:34:43

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	174642	35.047	27804	2061	1.141	--
2	2.385	323663	64.953	39829	2024	1.113	2.805
总计		498305	100.000	67633			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-302-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-20min

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/02 18:38:07

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	174674	35.043	27673	2051	1.142	--
2	2.387	323788	64.957	39807	2016	1.111	2.802
总计		498461	100.000	67480			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-303-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-20min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:41:32 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	168915	33.256	26651	2019	1.135	--
2	2.386	339001	66.744	41350	1983	1.107	2.778
总计		507916	100.000	68001			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-304-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-20min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:44:56 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:15:59 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	168732	33.212	26417	1994	1.139	--
2	2.386	339318	66.788	41163	1959	1.110	2.761
总计		508050	100.000	67580			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-305-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-20min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-20  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:48:20 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/03 11:16:01 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	183479	35.207	28978	2033	1.138	--
2	2.386	337658	64.793	41282	1992	1.110	2.781
总计		521138	100.000	70260			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-306-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-20min

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/02 18:51:44

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/08/03 11:16:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	183453	35.199	28877	2014	1.141	--
2	2.386	337739	64.801	41137	1978	1.112	2.772
总计		521192	100.000	70014			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-307-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-20min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-29  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:55:08 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:16:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	177054	33.692	28065	2041	1.148	--
2	2.385	348448	66.308	42482	1986	1.115	2.781
总计		525502	100.000	70547			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-308-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-20min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-29  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 18:58:33 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:16:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	177269	33.693	28151	2048	1.148	--
2	2.384	348859	66.307	42548	1990	1.116	2.784
总计		526129	100.000	70699			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-309-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-20min

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/02 19:01:57

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/08/03 11:16:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	183469	35.180	29106	2046	1.146	--
2	2.385	338051	64.820	41364	2001	1.117	2.789
总计		521520	100.000	70471			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-310-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-20min  
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/02 19:05:21 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/03 11:16:15 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	183484	35.135	29256	2071	1.149	--
2	2.385	338740	64.865	41561	2013	1.118	2.801
总计		522223	100.000	70817			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-311-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-20min  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-47  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 19:08:46 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:16:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	171183	33.528	27383	2083	1.150	--
2	2.384	339378	66.472	41794	2031	1.118	2.811
总计		510561	100.000	69177			




# SMF-4068

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.5ml/min
柱温:30°C	波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-312-2 - zzp-2023121621p-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-20min	
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb	
样品瓶号: 3-47	版本号: 6.115
进样体积: 50 µl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/08/02 19:12:10	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:16:20	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)	

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	171316	33.538	27446	2096	1.148	--
2	2.385	339489	66.462	41934	2041	1.116	2.818
总计		510805	100.000	69380			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-313-2 - zzp-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 19:15:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2): 2024/08/03 11:16:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.843	175511	35.673	26271	1792	1.176	--
2	2.379	316489	64.327	38926	2009	1.131	2.773
总计		492000	100.000	65197			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-68/25-314-2 - zzp-10mg10mg-rcd-pH6.8+0.2tw80jz-NaH2PO4-dz-2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX274.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX274.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 50  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/02 19:18:59 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/03 11:16:26 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.843	175346	35.639	26308	1799	1.175	--
2	2.378	316660	64.361	38960	2011	1.132	2.773
总计		492006	100.000	65268			