


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-757-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-9  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 23:58:50 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:27 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-758-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:04:15 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:30 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.854 | 89576  | 64.883  | 22724 | 1137       | 1.310 | --       |
| 2  | 4.254 | 48482  | 35.117  | 4213  | 3260       | 1.142 | 17.024   |
| 总计 |       | 138058 | 100.000 | 26938 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-759-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:09:39      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:33      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.855 | 89401  | 64.820  | 22727 | 1137       | 1.308 | --       |
| 2  | 4.253 | 48521  | 35.180  | 4220  | 3253       | 1.132 | 17.007   |
| 总计 |       | 137921 | 100.000 | 26947 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-760-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:15:03 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:36 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.855 | 89364  | 64.591  | 22747 | 1139       | 1.310 | --       |
| 2  | 4.253 | 48990  | 35.409  | 4229  | 3235       | 1.134 | 16.975   |
| 总计 |       | 138353 | 100.000 | 26976 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-761-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:20:27 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:39 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.855 | 89411  | 64.944  | 22728 | 1138       | 1.308 | --       |
| 2  | 4.253 | 48263  | 35.056  | 4217  | 3259       | 1.120 | 17.021   |
| 总计 |       | 137674 | 100.000 | 26945 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-762-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:25:52 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:42 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.855 | 89299  | 64.681  | 22732 | 1139       | 1.309 | --       |
| 2  | 4.253 | 48761  | 35.319  | 4226  | 3259       | 1.149 | 17.022   |
| 总计 |       | 138060 | 100.000 | 26958 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-763-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:31:15 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:44 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95023  | 63.436  | 26216 | 1384       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.267 | 54771  | 36.564  | 4740  | 3271       | 1.158 | 17.370   |
| 总计 |       | 149794 | 100.000 | 30956 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-764-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:36:38      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:47      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 91783  | 62.138  | 25332 | 1384       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.267 | 55926  | 37.862  | 4835  | 3290       | 1.158 | 17.409   |
| 总计 |       | 147709 | 100.000 | 30168 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-765-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-19  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:42:01 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:49 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95399  | 62.514  | 26340 | 1385       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.267 | 57205  | 37.486  | 4959  | 3306       | 1.156 | 17.444   |
| 总计 |       | 152604 | 100.000 | 31299 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-766-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:47:24      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:52      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 90646  | 62.737  | 25000 | 1383       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.267 | 53841  | 37.263  | 4662  | 3292       | 1.160 | 17.411   |
| 总计 |       | 144486 | 100.000 | 29662 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-767-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-37  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:52:47 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:55 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 92900  | 62.990  | 25635 | 1385       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.268 | 54584  | 37.010  | 4700  | 3284       | 1.159 | 17.398   |
| 总计 |       | 147484 | 100.000 | 30335 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-768-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:58:09 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:14:57 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 93917  | 63.448  | 25881 | 1383       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.267 | 54105  | 36.552  | 4764  | 3371       | 1.124 | 17.568   |
| 总计 |       | 148022 | 100.000 | 30645 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-769-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 01:03:32 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:00 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 94795  | 64.977  | 26123 | 1384       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.268 | 51095  | 35.023  | 4509  | 3335       | 1.117 | 17.501   |
| 总计 |       | 145890 | 100.000 | 30632 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-770-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-11  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:08:55 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:02 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 92888  | 62.041  | 25592 | 1384       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.268 | 56833  | 37.959  | 4885  | 3262       | 1.167 | 17.353   |
| 总计 |       | 149721 | 100.000 | 30477 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-771-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-20  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:14:18 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:05 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 96372  | 62.679  | 26569 | 1383       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.268 | 57382  | 37.321  | 4997  | 3331       | 1.151 | 17.490   |
| 总计 |       | 153755 | 100.000 | 31566 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-772-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-29  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:19:41 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:07 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 91303  | 62.431  | 25123 | 1382       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.268 | 54944  | 37.569  | 4708  | 3244       | 1.181 | 17.313   |
| 总计 |       | 146247 | 100.000 | 29832 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-773-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-38  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:25:04 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:10 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 93936  | 63.381  | 25886 | 1384       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.269 | 54271  | 36.619  | 4695  | 3274       | 1.161 | 17.378   |
| 总计 |       | 148207 | 100.000 | 30580 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-774-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-47  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:30:27 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:12 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95471  | 63.402  | 26293 | 1383       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.270 | 55110  | 36.598  | 4816  | 3321       | 1.140 | 17.474   |
| 总计 |       | 150581 | 100.000 | 31109 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-775-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-3  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:35:50 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:14 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95990  | 63.686  | 26459 | 1384       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.270 | 54733  | 36.314  | 4736  | 3254       | 1.162 | 17.341   |
| 总计 |       | 150722 | 100.000 | 31196 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-776-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 01:41:13 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:17 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 92810  | 61.834  | 25554 | 1382       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.271 | 57286  | 38.166  | 4921  | 3280       | 1.171 | 17.392   |
| 总计 |       | 150096 | 100.000 | 30475 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-777-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-21  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:46:37 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:19 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 96674  | 62.581  | 26614 | 1384       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.269 | 57804  | 37.419  | 5013  | 3309       | 1.157 | 17.450   |
| 总计 |       | 154478 | 100.000 | 31627 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-778-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-30  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:52:00 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:22 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 91680  | 62.788  | 25209 | 1383       | 1.333 | --       |
| 2  | 4.271 | 54335  | 37.212  | 4708  | 3271       | 1.154 | 17.374   |
| 总计 |       | 146015 | 100.000 | 29917 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-779-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-39  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:57:23 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:24 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 94128  | 63.272  | 25860 | 1383       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.272 | 54640  | 36.728  | 4684  | 3250       | 1.173 | 17.333   |
| 总计 |       | 148768 | 100.000 | 30545 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-780-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-48  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:02:46 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:27 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95179  | 63.109  | 26183 | 1382       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.271 | 55638  | 36.891  | 4825  | 3299       | 1.144 | 17.430   |
| 总计 |       | 150817 | 100.000 | 31008 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-781-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:08:09 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:29 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95694  | 63.456  | 26340 | 1383       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.271 | 55110  | 36.544  | 4740  | 3271       | 1.174 | 17.376   |
| 总计 |       | 150804 | 100.000 | 31080 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-782-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-13  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:13:32 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:32 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 91197  | 61.990  | 25239 | 1382       | 1.327 | --       |
| 2  | 4.271 | 55917  | 38.010  | 4833  | 3248       | 1.156 | 17.334   |
| 总计 |       | 147114 | 100.000 | 30073 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-783-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:18:55      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:34      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 96289  | 63.295  | 26650 | 1382       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.271 | 55837  | 36.705  | 4926  | 3364       | 1.117 | 17.567   |
| 总计 |       | 152126 | 100.000 | 31576 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-784-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-31  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:24:19 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:37 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 91082  | 62.673  | 25169 | 1379       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.272 | 54248  | 37.327  | 4637  | 3265       | 1.173 | 17.365   |
| 总计 |       | 145331 | 100.000 | 29806 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-785-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-40  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:29:42 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:39 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 93922  | 63.298  | 25932 | 1379       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.272 | 54458  | 36.702  | 4691  | 3240       | 1.174 | 17.316   |
| 总计 |       | 148379 | 100.000 | 30623 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-786-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-49  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:35:05 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:42 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95020  | 63.288  | 26152 | 1382       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.273 | 55120  | 36.712  | 4766  | 3316       | 1.157 | 17.468   |
| 总计 |       | 150140 | 100.000 | 30918 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-787-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:40:29 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:44 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95067  | 63.707  | 26271 | 1382       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.273 | 54159  | 36.293  | 4681  | 3261       | 1.153 | 17.364   |
| 总计 |       | 149226 | 100.000 | 30951 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-788-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:45:53      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:46      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 92255  | 63.659  | 25483 | 1381       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.273 | 52666  | 36.341  | 4700  | 3396       | 1.098 | 17.631   |
| 总计 |       | 144921 | 100.000 | 30182 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-789-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-23  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:51:17 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:49 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 96171  | 63.250  | 26589 | 1382       | 1.327 | --       |
| 2  | 4.272 | 55877  | 36.750  | 4867  | 3314       | 1.146 | 17.470   |
| 总计 |       | 152047 | 100.000 | 31456 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-790-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:56:40      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:52      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 91819  | 62.645  | 25384 | 1382       | 1.327 | --       |
| 2  | 4.273 | 54752  | 37.355  | 4686  | 3237       | 1.186 | 17.314   |
| 总计 |       | 146571 | 100.000 | 30069 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-791-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:02:04 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:54 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 93406  | 63.555  | 25797 | 1381       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.274 | 53562  | 36.445  | 4618  | 3248       | 1.157 | 17.336   |
| 总计 |       | 146967 | 100.000 | 30415 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-792-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-50  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:07:27 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:57 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 94648  | 63.306  | 26033 | 1384       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.274 | 54861  | 36.694  | 4740  | 3311       | 1.164 | 17.460   |
| 总计 |       | 149510 | 100.000 | 30773 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-793-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-6  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:12:51 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:15:59 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95201  | 63.819  | 26305 | 1382       | 1.326 | --       |
| 2  | 4.274 | 53973  | 36.181  | 4657  | 3265       | 1.167 | 17.373   |
| 总计 |       | 149173 | 100.000 | 30962 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-794-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-15  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:18:15 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:02 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 92366  | 62.071  | 25495 | 1381       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.274 | 56440  | 37.929  | 4852  | 3247       | 1.167 | 17.336   |
| 总计 |       | 148806 | 100.000 | 30346 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-795-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-24  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:23:39 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:04 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 95945  | 62.807  | 26503 | 1383       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.274 | 56817  | 37.193  | 4916  | 3305       | 1.159 | 17.455   |
| 总计 |       | 152762 | 100.000 | 31420 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-796-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-33  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:29:02 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:07 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 91488  | 63.197  | 25132 | 1384       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.276 | 53277  | 36.803  | 4601  | 3285       | 1.161 | 17.412   |
| 总计 |       | 144765 | 100.000 | 29733 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-797-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:34:26 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:09 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 93408  | 63.553  | 25645 | 1383       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.276 | 53569  | 36.447  | 4608  | 3272       | 1.155 | 17.385   |
| 总计 |       | 146977 | 100.000 | 30254 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-798-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-51  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:39:50 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:12 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 93909  | 63.575  | 25788 | 1385       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.276 | 53806  | 36.425  | 4672  | 3305       | 1.143 | 17.453   |
| 总计 |       | 147715 | 100.000 | 30460 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-799-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-7  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:45:14 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:14 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 95297  | 64.116  | 26205 | 1384       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.276 | 53335  | 35.884  | 4576  | 3263       | 1.186 | 17.369   |
| 总计 |       | 148631 | 100.000 | 30782 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-800-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-16  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:50:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:17 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 92096  | 62.260  | 25309 | 1385       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.276 | 55826  | 37.740  | 4795  | 3288       | 1.169 | 17.419   |
| 总计 |       | 147922 | 100.000 | 30104 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-801-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-25  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:56:02 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:19 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 95851  | 63.069  | 26300 | 1383       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.277 | 56127  | 36.931  | 4884  | 3307       | 1.134 | 17.455   |
| 总计 |       | 151977 | 100.000 | 31185 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-802-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-34  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:01:26 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:22 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 91420  | 63.175  | 25061 | 1383       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.278 | 53290  | 36.825  | 4593  | 3257       | 1.166 | 17.357   |
| 总计 |       | 144710 | 100.000 | 29654 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-803-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 4-43  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 04:06:50      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:24      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 93250  | 63.313  | 25754 | 1383       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.277 | 54035  | 36.687  | 4625  | 3272       | 1.171 | 17.391   |
| 总计 |       | 147285 | 100.000 | 30380 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-804-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-52  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:12:14 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:26 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 94621  | 63.566  | 26118 | 1383       | 1.327 | --       |
| 2  | 4.277 | 54234  | 36.434  | 4726  | 3308       | 1.141 | 17.466   |
| 总计 |       | 148855 | 100.000 | 30844 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-805-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-27  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:17:39 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:29 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.854 | 89265  | 64.726  | 22605 | 1133       | 1.312 | --       |
| 2  | 4.264 | 48648  | 35.274  | 4206  | 3248       | 1.132 | 17.014   |
| 总计 |       | 137914 | 100.000 | 26811 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-806-3 - zzp-2024010421p-js6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 4-27  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:23:02 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:31 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.854 | 89135  | 64.767  | 22605 | 1132       | 1.309 | --       |
| 2  | 4.264 | 48488  | 35.233  | 4197  | 3248       | 1.130 | 17.013   |
| 总计 |       | 137623 | 100.000 | 26803 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-807-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:28:26 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:34 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-808-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:33:50 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:36 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.854 | 89081  | 64.642  | 22558 | 1131       | 1.312 | --       |
| 2  | 4.265 | 48727  | 35.358  | 4197  | 3236       | 1.147 | 16.992   |
| 总计 |       | 137808 | 100.000 | 26755 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-809-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:39:14 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:39 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.854 | 89007  | 64.696  | 22565 | 1132       | 1.310 | --       |
| 2  | 4.266 | 48570  | 35.304  | 4193  | 3257       | 1.137 | 17.036   |
| 总计 |       | 137576 | 100.000 | 26757 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-810-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:44:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:41 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.854 | 89164  | 64.774  | 22580 | 1131       | 1.311 | --       |
| 2  | 4.267 | 48489  | 35.226  | 4187  | 3241       | 1.146 | 17.005   |
| 总计 |       | 137653 | 100.000 | 26767 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-811-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:50:01 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:44 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.855 | 89004  | 64.857  | 22581 | 1131       | 1.310 | --       |
| 2  | 4.267 | 48227  | 35.143  | 4179  | 3274       | 1.131 | 17.061   |
| 总计 |       | 137231 | 100.000 | 26760 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-812-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:55:25 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:46 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.855 | 89118  | 64.682  | 22587 | 1130       | 1.312 | --       |
| 2  | 4.268 | 48661  | 35.318  | 4191  | 3225       | 1.129 | 16.964   |
| 总计 |       | 137779 | 100.000 | 26778 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-813-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-1  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:00:46 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:48 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 91570  | 62.507  | 25122 | 1385       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.281 | 54925  | 37.493  | 4717  | 3241       | 1.179 | 17.331   |
| 总计 |       | 146495 | 100.000 | 29840 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-814-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-10  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:06:10 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:51 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 90746  | 62.558  | 24920 | 1386       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.281 | 54313  | 37.442  | 4711  | 3278       | 1.150 | 17.409   |
| 总计 |       | 145060 | 100.000 | 29632 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-815-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-19  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:11:31 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:53 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 93800  | 62.446  | 25752 | 1384       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.282 | 56409  | 37.554  | 4826  | 3315       | 1.180 | 17.483   |
| 总计 |       | 150209 | 100.000 | 30578 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-816-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:16:54 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:56 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 90943  | 63.559  | 24953 | 1386       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.283 | 52140  | 36.441  | 4530  | 3292       | 1.137 | 17.441   |
| 总计 |       | 143083 | 100.000 | 29483 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-817-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-37  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:22:17 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:16:58 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 93380  | 62.813  | 25641 | 1381       | 1.326 | --       |
| 2  | 4.283 | 55284  | 37.187  | 4800  | 3292       | 1.148 | 17.436   |
| 总计 |       | 148665 | 100.000 | 30442 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-818-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-46  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:27:40 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:01 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 89771  | 62.938  | 24748 | 1382       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.283 | 52864  | 37.062  | 4586  | 3312       | 1.161 | 17.484   |
| 总计 |       | 142635 | 100.000 | 29335 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-819-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-2  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:33:03 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:03 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 91849  | 62.608  | 25159 | 1382       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.284 | 54855  | 37.392  | 4708  | 3277       | 1.156 | 17.407   |
| 总计 |       | 146704 | 100.000 | 29866 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-820-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-11  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:38:25 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:06 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 90363  | 62.777  | 24780 | 1385       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.284 | 53581  | 37.223  | 4633  | 3329       | 1.142 | 17.516   |
| 总计 |       | 143944 | 100.000 | 29413 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-821-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 05:43:46 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:08 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 95273  | 62.692  | 26116 | 1384       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.285 | 56697  | 37.308  | 4846  | 3257       | 1.171 | 17.371   |
| 总计 |       | 151970 | 100.000 | 30962 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-822-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 05:49:08 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:11 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 93005  | 63.304  | 25427 | 1382       | 1.333 | --       |
| 2  | 4.285 | 53914  | 36.696  | 4637  | 3271       | 1.158 | 17.394   |
| 总计 |       | 146919 | 100.000 | 30063 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-823-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 05:54:31 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:13 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 94503  | 63.016  | 25878 | 1385       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.284 | 55463  | 36.984  | 4808  | 3318       | 1.150 | 17.492   |
| 总计 |       | 149965 | 100.000 | 30685 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-824-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-47  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 05:59:53 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:15 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 90671  | 62.864  | 24806 | 1380       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.285 | 53563  | 37.136  | 4617  | 3270       | 1.153 | 17.391   |
| 总计 |       | 144234 | 100.000 | 29424 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-825-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 06:05:15 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:18 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 92259  | 62.326  | 25269 | 1383       | 1.334 | --       |
| 2  | 4.285 | 55768  | 37.674  | 4798  | 3272       | 1.164 | 17.397   |
| 总计 |       | 148027 | 100.000 | 30067 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-826-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:10:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:20 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 90396  | 62.338  | 24737 | 1383       | 1.334 | --       |
| 2  | 4.285 | 54614  | 37.662  | 4714  | 3313       | 1.153 | 17.480   |
| 总计 |       | 145010 | 100.000 | 29450 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-827-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-21  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:16:00 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:23 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 94902  | 62.703  | 25989 | 1383       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.287 | 56450  | 37.297  | 4845  | 3285       | 1.155 | 17.428   |
| 总计 |       | 151352 | 100.000 | 30834 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-828-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:21:23 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:25 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 92720  | 63.254  | 25326 | 1382       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.286 | 53864  | 36.746  | 4629  | 3247       | 1.158 | 17.347   |
| 总计 |       | 146584 | 100.000 | 29955 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-829-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-39  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:26:46 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:28 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 94461  | 62.800  | 25746 | 1379       | 1.325 | --       |
| 2  | 4.287 | 55955  | 37.200  | 4852  | 3315       | 1.136 | 17.481   |
| 总计 |       | 150416 | 100.000 | 30598 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-830-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:32:08 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:30 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 90268  | 62.968  | 24623 | 1381       | 1.334 | --       |
| 2  | 4.287 | 53088  | 37.032  | 4592  | 3280       | 1.158 | 17.414   |
| 总计 |       | 143356 | 100.000 | 29215 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-831-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 06:37:31 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:33 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.866 | 92005  | 62.499  | 25288 | 1378       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.287 | 55206  | 37.501  | 4747  | 3271       | 1.165 | 17.400   |
| 总计 |       | 147211 | 100.000 | 30034 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-832-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:42:53 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:36 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 91281  | 62.748  | 24948 | 1382       | 1.333 | --       |
| 2  | 4.287 | 54192  | 37.252  | 4698  | 3329       | 1.165 | 17.512   |
| 总计 |       | 145473 | 100.000 | 29646 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-833-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-22  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:48:15 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:38 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 94997  | 62.714  | 25931 | 1381       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.288 | 56479  | 37.286  | 4841  | 3291       | 1.178 | 17.436   |
| 总计 |       | 151477 | 100.000 | 30772 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-834-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-31  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:53:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:41 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 92119  | 63.036  | 25095 | 1382       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.289 | 54017  | 36.964  | 4629  | 3287       | 1.187 | 17.432   |
| 总计 |       | 146137 | 100.000 | 29724 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-835-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 06:59:01 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:43 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 93738  | 62.428  | 25566 | 1380       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.289 | 56417  | 37.572  | 4881  | 3309       | 1.142 | 17.474   |
| 总计 |       | 150155 | 100.000 | 30446 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-836-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 07:04:23 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:46 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.867 | 89964  | 63.507  | 24515 | 1381       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.290 | 51695  | 36.493  | 4518  | 3291       | 1.123 | 17.439   |
| 总计 |       | 141659 | 100.000 | 29032 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-837-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 07:09:46 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:48 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 91857  | 62.846  | 25025 | 1382       | 1.333 | --       |
| 2  | 4.291 | 54305  | 37.154  | 4695  | 3307       | 1.148 | 17.475   |
| 总计 |       | 146162 | 100.000 | 29720 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-838-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 07:15:09      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:51      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 91280  | 62.582  | 24863 | 1382       | 1.334 | --       |
| 2  | 4.291 | 54577  | 37.418  | 4708  | 3285       | 1.143 | 17.431   |
| 总计 |       | 145857 | 100.000 | 29572 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-839-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-23  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 07:20:32 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:53 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 94816  | 62.834  | 25840 | 1382       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.292 | 56084  | 37.166  | 4813  | 3267       | 1.160 | 17.395   |
| 总计 |       | 150899 | 100.000 | 30652 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-840-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-32  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 07:25:55 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:56 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 92588  | 63.006  | 25227 | 1381       | 1.333 | --       |
| 2  | 4.292 | 54362  | 36.994  | 4650  | 3250       | 1.168 | 17.361   |
| 总计 |       | 146950 | 100.000 | 29877 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-841-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 07:31:18 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:17:58 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 93988  | 62.971  | 25607 | 1381       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.293 | 55268  | 37.029  | 4771  | 3309       | 1.144 | 17.479   |
| 总计 |       | 149256 | 100.000 | 30378 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-842-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 07:36:40      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:01      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 89876  | 62.696  | 24509 | 1381       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.293 | 53477  | 37.304  | 4556  | 3244       | 1.177 | 17.349   |
| 总计 |       | 143353 | 100.000 | 29065 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-843-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-6  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 07:42:03 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:03 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 91533  | 62.568  | 24990 | 1382       | 1.333 | --       |
| 2  | 4.295 | 54761  | 37.432  | 4675  | 3265       | 1.175 | 17.395   |
| 总计 |       | 146294 | 100.000 | 29665 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-844-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-15  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 07:47:26 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:06 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 91242  | 62.894  | 24915 | 1382       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.294 | 53831  | 37.106  | 4653  | 3350       | 1.156 | 17.565   |
| 总计 |       | 145074 | 100.000 | 29568 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-845-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-24  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 07:52:49 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:08 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 94816  | 62.863  | 25847 | 1382       | 1.332 | --       |
| 2  | 4.296 | 56014  | 37.137  | 4780  | 3273       | 1.171 | 17.412   |
| 总计 |       | 150830 | 100.000 | 30627 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-846-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 07:58:12 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:11 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 92354  | 63.279  | 25201 | 1382       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.296 | 53593  | 36.721  | 4612  | 3308       | 1.164 | 17.483   |
| 总计 |       | 145946 | 100.000 | 29813 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-847-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 08:03:35 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:13 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 93935  | 63.079  | 25641 | 1382       | 1.330 | --       |
| 2  | 4.295 | 54982  | 36.921  | 4773  | 3325       | 1.150 | 17.515   |
| 总计 |       | 148917 | 100.000 | 30414 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-848-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-51  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 08:08:57 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:16 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 89567  | 63.150  | 24485 | 1383       | 1.327 | --       |
| 2  | 4.297 | 52265  | 36.850  | 4515  | 3295       | 1.150 | 17.460   |
| 总计 |       | 141833 | 100.000 | 29000 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-849-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 08:14:20 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:18 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 91490  | 62.505  | 25030 | 1384       | 1.329 | --       |
| 2  | 4.297 | 54882  | 37.495  | 4704  | 3257       | 1.165 | 17.380   |
| 总计 |       | 146372 | 100.000 | 29734 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-850-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-16  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 08:19:43 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:21 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 90874  | 62.791  | 24868 | 1384       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.297 | 53850  | 37.209  | 4658  | 3313       | 1.156 | 17.495   |
| 总计 |       | 144724 | 100.000 | 29526 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-851-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 08:25:06      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:23      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 94201  | 62.805  | 25774 | 1382       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.298 | 55788  | 37.195  | 4780  | 3281       | 1.159 | 17.428   |
| 总计 |       | 149988 | 100.000 | 30554 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-852-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-34  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 08:30:29 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:26 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 92038  | 63.252  | 25148 | 1381       | 1.326 | --       |
| 2  | 4.299 | 53473  | 36.748  | 4580  | 3275       | 1.173 | 17.419   |
| 总计 |       | 145511 | 100.000 | 29729 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-853-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-43  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 08:35:52 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:28 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.868 | 93702  | 62.900  | 25655 | 1384       | 1.331 | --       |
| 2  | 4.299 | 55267  | 37.100  | 4751  | 3317       | 1.163 | 17.504   |
| 总计 |       | 148969 | 100.000 | 30406 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-854-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-52  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 08:41:14 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:31 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A Ch1 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.869 | 89138  | 63.034  | 24428 | 1383       | 1.328 | --       |
| 2  | 4.301 | 52275  | 36.966  | 4488  | 3279       | 1.153 | 17.428   |
| 总计 |       | 141413 | 100.000 | 28917 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-855-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 08:46:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:33 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.857 | 89431  | 64.699  | 22555 | 1132       | 1.316 | --       |
| 2  | 4.288 | 48795  | 35.301  | 4187  | 3226       | 1.147 | 16.991   |
| 总计 |       | 138226 | 100.000 | 26742 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-267/7-856-3 - zzp-2024010421p-cq6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX256.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 08:52:03 实验者: xiexinhui  
处理时间(V3): 2024/08/05 10:18:36 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.857 | 89329  | 64.808  | 22549 | 1134       | 1.315 | --       |
| 2  | 4.289 | 48508  | 35.192  | 4176  | 3274       | 1.137 | 17.092   |
| 总计 |       | 137836 | 100.000 | 26725 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1665-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-9  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/02 23:58:41 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:20 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1666-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-18  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:04:05 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:23 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.862 | 88711  | 64.822  | 23483 | 1246       | 1.290 | --       |
| 2  | 4.218 | 48143  | 35.178  | 4283  | 3286       | 1.076 | 17.124   |
| 总计 |       | 136854 | 100.000 | 27766 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1667-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:09:29      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:26      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.862 | 88832  | 64.830  | 23519 | 1243       | 1.289 | --       |
| 2  | 4.218 | 48190  | 35.170  | 4284  | 3279       | 1.076 | 17.097   |
| 总计 |       | 137022 | 100.000 | 27803 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1668-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:14:53 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:28 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.862 | 88780  | 64.845  | 23453 | 1243       | 1.291 | --       |
| 2  | 4.218 | 48132  | 35.155  | 4280  | 3281       | 1.078 | 17.112   |
| 总计 |       | 136912 | 100.000 | 27732 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1669-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:20:17      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:30      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.861 | 88706  | 64.784  | 23437 | 1243       | 1.291 | --       |
| 2  | 4.217 | 48220  | 35.216  | 4283  | 3272       | 1.077 | 17.094   |
| 总计 |       | 136925 | 100.000 | 27720 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1670-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:25:41 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:33 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.861 | 88633  | 64.785  | 23407 | 1241       | 1.292 | --       |
| 2  | 4.217 | 48178  | 35.215  | 4280  | 3269       | 1.076 | 17.087   |
| 总计 |       | 136812 | 100.000 | 27688 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1671-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P1.lcb  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-1  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:31:04 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:35 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92629  | 62.607  | 26782 | 1515       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.231 | 55324  | 37.393  | 4954  | 3357       | 1.077 | 17.580   |
| 总计 |       | 147953 | 100.000 | 31737 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1672-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P2.lcb  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-10  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:36:27 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:37 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92689  | 63.251  | 26716 | 1516       | 1.295 | --       |
| 2  | 4.232 | 53853  | 36.749  | 4822  | 3354       | 1.079 | 17.573   |
| 总计 |       | 146542 | 100.000 | 31538 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1673-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P3.lc  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 00:41:50      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:40      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 90332  | 63.291  | 26127 | 1514       | 1.295 | --       |
| 2  | 4.231 | 52393  | 36.709  | 4694  | 3350       | 1.081 | 17.566   |
| 总计 |       | 142725 | 100.000 | 30821 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1674-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P4.lcb  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-28  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:47:13 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:42 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 91421  | 63.593  | 26459 | 1514       | 1.295 | --       |
| 2  | 4.231 | 52340  | 36.407  | 4699  | 3349       | 1.076 | 17.566   |
| 总计 |       | 143761 | 100.000 | 31158 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1675-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P5.lc  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-37  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:52:35 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:44 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92165  | 61.954  | 26634 | 1512       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.232 | 56599  | 38.046  | 5064  | 3346       | 1.080 | 17.558   |
| 总计 |       | 148764 | 100.000 | 31699 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1676-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-5min-P6.lc  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-46  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 00:57:57 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:47 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 91481  | 62.761  | 26455 | 1512       | 1.295 | --       |
| 2  | 4.232 | 54281  | 37.239  | 4858  | 3351       | 1.080 | 17.570   |
| 总计 |       | 145762 | 100.000 | 31313 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1677-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P1.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 01:03:20 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:49 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93548  | 62.848  | 27020 | 1513       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.232 | 55300  | 37.152  | 4946  | 3344       | 1.081 | 17.554   |
| 总计 |       | 148848 | 100.000 | 31966 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1678-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P2.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-11  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:08:43 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:51 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


## 检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93567  | 63.260  | 27056 | 1514       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.232 | 54341  | 36.740  | 4866  | 3353       | 1.079 | 17.574   |
| 总计 |       | 147908 | 100.000 | 31921 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1679-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P3.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-20  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:14:06 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:54 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92193  | 63.368  | 26679 | 1514       | 1.294 | --       |
| 2  | 4.233 | 53294  | 36.632  | 4765  | 3346       | 1.080 | 17.564   |
| 总计 |       | 145487 | 100.000 | 31444 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1680-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P4.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 01:19:29 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:56 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92661  | 63.843  | 26795 | 1514       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.233 | 52478  | 36.157  | 4687  | 3342       | 1.081 | 17.553   |
| 总计 |       | 145139 | 100.000 | 31482 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1681-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P5.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-38  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:24:52 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:20:59 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93059  | 62.135  | 26899 | 1513       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.234 | 56711  | 37.865  | 5070  | 3355       | 1.083 | 17.580   |
| 总计 |       | 149771 | 100.000 | 31969 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1682-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-10min-P6.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-47  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:30:14 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:01 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92855  | 62.895  | 26808 | 1512       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.234 | 54780  | 37.105  | 4898  | 3345       | 1.079 | 17.559   |
| 总计 |       | 147635 | 100.000 | 31706 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1683-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P1.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-3  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:35:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:03 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93861  | 62.705  | 27087 | 1510       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.233 | 55825  | 37.295  | 4990  | 3341       | 1.081 | 17.547   |
| 总计 |       | 149686 | 100.000 | 32077 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1684-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P2.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 01:41:01 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:06 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93128  | 62.972  | 26931 | 1513       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.234 | 54761  | 37.028  | 4887  | 3352       | 1.081 | 17.576   |
| 总计 |       | 147889 | 100.000 | 31818 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1685-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P3.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 01:46:24 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:08 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92021  | 63.360  | 26573 | 1513       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.235 | 53214  | 36.640  | 4773  | 3364       | 1.079 | 17.599   |
| 总计 |       | 145235 | 100.000 | 31346 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1686-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P4.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-30  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:51:48 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:10 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92769  | 63.602  | 26765 | 1511       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.235 | 53089  | 36.398  | 4746  | 3353       | 1.078 | 17.575   |
| 总计 |       | 145858 | 100.000 | 31510 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1687-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P5.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-39  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 01:57:11 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:13 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93062  | 61.935  | 26857 | 1511       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.236 | 57196  | 38.065  | 5111  | 3352       | 1.082 | 17.576   |
| 总计 |       | 150258 | 100.000 | 31968 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1688-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-15min-P6.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-48  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:02:34 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:15 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92654  | 62.408  | 26740 | 1515       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.237 | 55811  | 37.592  | 4985  | 3354       | 1.083 | 17.584   |
| 总计 |       | 148466 | 100.000 | 31725 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1689-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P1.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-4  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:07:57 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:17 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93668  | 62.973  | 26998 | 1511       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.237 | 55075  | 37.027  | 4929  | 3353       | 1.079 | 17.577   |
| 总计 |       | 148743 | 100.000 | 31927 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1690-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P2.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:13:20      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:19      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93383  | 63.100  | 26952 | 1512       | 1.296 | --       |
| 2  | 4.237 | 54609  | 36.900  | 4877  | 3352       | 1.083 | 17.576   |
| 总计 |       | 147991 | 100.000 | 31829 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1691-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P3.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-22  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:18:44 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:22 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 91748  | 63.148  | 26400 | 1516       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.237 | 53542  | 36.852  | 4785  | 3354       | 1.079 | 17.581   |
| 总计 |       | 145291 | 100.000 | 31185 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1692-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P4.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-31  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:24:07 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:24 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 92200  | 63.438  | 26514 | 1520       | 1.298 | --       |
| 2  | 4.238 | 53139  | 36.562  | 4754  | 3359       | 1.084 | 17.597   |
| 总计 |       | 145339 | 100.000 | 31267 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1693-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P5.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-40  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:29:30 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:27 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 92985  | 61.971  | 26664 | 1518       | 1.299 | --       |
| 2  | 4.239 | 57061  | 38.029  | 5100  | 3357       | 1.082 | 17.589   |
| 总计 |       | 150046 | 100.000 | 31764 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1694-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-20min-P6.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:34:53      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:29      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 92275  | 62.652  | 26483 | 1516       | 1.298 | --       |
| 2  | 4.239 | 55007  | 37.348  | 4916  | 3359       | 1.080 | 17.593   |
| 总计 |       | 147282 | 100.000 | 31399 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1695-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P1.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-5  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 02:40:17 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:31 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93419  | 62.939  | 26965 | 1513       | 1.298 | --       |
| 2  | 4.238 | 55009  | 37.061  | 4919  | 3358       | 1.081 | 17.592   |
| 总计 |       | 148428 | 100.000 | 31884 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1696-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P2.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:45:41      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:33      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93313  | 63.305  | 26927 | 1513       | 1.298 | --       |
| 2  | 4.239 | 54089  | 36.695  | 4842  | 3363       | 1.082 | 17.605   |
| 总计 |       | 147402 | 100.000 | 31769 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1697-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P3.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:51:04      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:37      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 91036  | 63.277  | 26126 | 1518       | 1.298 | --       |
| 2  | 4.240 | 52834  | 36.723  | 4724  | 3364       | 1.085 | 17.607   |
| 总计 |       | 143870 | 100.000 | 30850 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1698-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P4.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 02:56:27      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:40      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92457  | 63.576  | 26659 | 1512       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.240 | 52970  | 36.424  | 4731  | 3357       | 1.083 | 17.591   |
| 总计 |       | 145427 | 100.000 | 31391 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1699-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P5.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:01:51      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:43      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92711  | 62.641  | 26743 | 1516       | 1.298 | --       |
| 2  | 4.240 | 55294  | 37.359  | 5002  | 3397       | 1.068 | 17.676   |
| 总计 |       | 148005 | 100.000 | 31745 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1700-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-30min-P6.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-50  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:07:14 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:45 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92469  | 62.894  | 26706 | 1517       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.240 | 54554  | 37.106  | 4878  | 3367       | 1.082 | 17.618   |
| 总计 |       | 147023 | 100.000 | 31584 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1701-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P1.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:12:37 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:48 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 93356  | 63.010  | 26944 | 1516       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.241 | 54804  | 36.990  | 4903  | 3354       | 1.084 | 17.591   |
| 总计 |       | 148160 | 100.000 | 31847 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1702-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P2.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:18:00      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:50      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 93246  | 63.339  | 26738 | 1523       | 1.300 | --       |
| 2  | 4.241 | 53971  | 36.661  | 4834  | 3376       | 1.080 | 17.637   |
| 总计 |       | 147217 | 100.000 | 31573 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1703-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P3.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-24  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:23:23 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:52 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 91457  | 63.457  | 26248 | 1524       | 1.299 | --       |
| 2  | 4.243 | 52667  | 36.543  | 4710  | 3366       | 1.080 | 17.623   |
| 总计 |       | 144124 | 100.000 | 30957 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min  
柱温:30°C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1704-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P4.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-33  
进样体积: 20μl 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:28:47 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:55 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 92120  | 64.243  | 26443 | 1522       | 1.299 | --       |
| 2  | 4.243 | 51272  | 35.757  | 4575  | 3356       | 1.081 | 17.601   |
| 总计 |       | 143392 | 100.000 | 31017 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1705-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P5.l  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-42  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:34:10 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:57 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92508  | 62.563  | 26704 | 1519       | 1.298 | --       |
| 2  | 4.241 | 55357  | 37.437  | 4951  | 3356       | 1.079 | 17.601   |
| 总计 |       | 147865 | 100.000 | 31654 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1706-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-45min-P6.l  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:39:34 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:21:59 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92487  | 62.994  | 26671 | 1517       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.242 | 54331  | 37.006  | 4865  | 3364       | 1.081 | 17.614   |
| 总计 |       | 146818 | 100.000 | 31536 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1707-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-7  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 03:44:58 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:22:02 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.874 | 92860  | 62.913  | 26798 | 1516       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.243 | 54740  | 37.087  | 4886  | 3360       | 1.081 | 17.608   |
| 总计 |       | 147600 | 100.000 | 31684 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1708-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-16  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:50:21      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:22:04      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 93021  | 63.533  | 26743 | 1516       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.243 | 53392  | 36.467  | 4766  | 3355       | 1.078 | 17.596   |
| 总计 |       | 146414 | 100.000 | 31509 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1709-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-25  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 03:55:45 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:22:06 处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 91049  | 63.815  | 26070 | 1518       | 1.299 | --       |
| 2  | 4.244 | 51627  | 36.185  | 4610  | 3359       | 1.080 | 17.603   |
| 总计 |       | 142677 | 100.000 | 30681 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1710-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-34  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:01:07 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:22:09 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 91976  | 64.106  | 26480 | 1515       | 1.297 | --       |
| 2  | 4.245 | 51498  | 35.894  | 4601  | 3362       | 1.079 | 17.613   |
| 总计 |       | 143474 | 100.000 | 31081 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1711-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-43  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:06:30 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:22:11 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 92576  | 62.490  | 26650 | 1515       | 1.298 | --       |
| 2  | 4.244 | 55570  | 37.510  | 4949  | 3354       | 1.082 | 17.594   |
| 总计 |       | 148145 | 100.000 | 31599 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1712-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-Jx-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-52  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:11:53 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:22:14 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.875 | 92196  | 62.764  | 26433 | 1521       | 1.299 | --       |
| 2  | 4.245 | 54698  | 37.236  | 4874  | 3344       | 1.083 | 17.579   |
| 总计 |       | 146894 | 100.000 | 31307 |            |       |          |




# SMF-215

## <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:2.0ml/min  
 柱温:30°C      波长:226nm  
 数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1713-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/03 04:17:17      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/08/05 10:22:16      处理者: xiexinhui  
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.863 | 89084  | 64.812  | 23608 | 1247       | 1.292 | --       |
| 2  | 4.233 | 48365  | 35.188  | 4290  | 3287       | 1.078 | 17.143   |
| 总计 |       | 137449 | 100.000 | 27898 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:2.0ml/min  
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm  
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-268/10-1714-2 - zzp-2024010421p-zjtj6y-rcqx-pH2.0jz-5mg2.5mg-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-FX259.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240802-rcqx-FX259.lcb  
样品瓶号: 4-27  
进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/03 04:22:40 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2): 2024/08/05 10:22:18 处理者: xiexinhui  
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;

## 检测器A 226nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 0.862 | 88968  | 64.806  | 23582 | 1245       | 1.292 | --       |
| 2  | 4.231 | 48316  | 35.194  | 4291  | 3285       | 1.079 | 17.141   |
| 总计 |       | 137285 | 100.000 | 27874 |            |       |          |