塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	9.66	1444725	1443949	1443650	1442045	1441935	1443261	0.09
2	9.60	1443469	1442757				1443113	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
149405.90	150324.27	0.44	数据可信



操作者: 谢鑫慧

日　期: 2024-08-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

中间条件18月-供试品溶液-2023010511批-pH12.0

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	236975	-	236975	15.749	17.31	10.47	15.75	17.31	10.47
	2	304841	-	304841	20.260			20.26		
	3	261700	-	261700	17.393			17.39		
	4	240340	-	240340	15.973			15.97		
	5	239735	-	239735	15.933			15.93		
	6	279319	-	279319	18.564			18.56		
10min	1	566433	-	566433	37.645	39.75	6.99	37.68	39.79	7.00
	2	643377	-	643377	42.759			42.80		
	3	596739	-	596739	39.660			39.69		
	4	565593	-	565593	37.590			37.62		
	5	561443	-	561443	37.314			37.35		
	6	655408	-	655408	43.559			43.60		
15min	1	847064	-	847064	56.296	58.87	6.51	56.40	58.98	6.51
	2	919701	-	919701	61.124			61.25		
	3	870972	-	870972	57.885			58.00		
	4	849006	-	849006	56.425			56.53		
	5	840483	-	840483	55.859			55.97		
	6	987431	-	987431	65.625			65.75		
20min	1	1069428	-	1069428	71.075	74.15	5.64	71.29	74.39	5.65
	2	1140914	-	1140914	75.826			76.07		
	3	1099844	-	1099844	73.096			73.33		
	4	1077817	-	1077817	71.632			71.85		
	5	1074276	-	1074276	71.397			71.62		
	6	1232321	-	1232321	81.901			82.16		
30min	1	1358464	-	1358464	90.284	92.52	2.29	90.65	92.90	2.30
	2	1416835	-	1416835	94.163			94.56		
	3	1400371	-	1400371	93.069			93.45		
	4	1364156	-	1364156	90.662			91.03		
	5	1374654	-	1374654	91.360			91.72		
	6	1438406	-	1438406	95.597			96.02		
45min	1	1459447	-	1459447	96.995	97.81	0.95	97.54	98.37	0.96
	2	1482648	-	1482648	98.537			99.13		
	3	1479013	-	1479013	98.296			98.86		
	4	1449251	-	1449251	96.318			96.86		
	5	1477895	-	1477895	98.221			98.77		
	6	1481678	-	1481678	98.473			99.08		
60min	1	1464361	-	1464361	97.322	97.75	0.82	98.06	98.51	0.82
	2	1471939	-	1471939	97.826			98.61		
	3	1479816	-	1479816	98.349			99.11		
	4	1449914	-	1449914	96.362			97.10		
	5	1479478	-	1479478	98.327			99.07		
	6	1479472	-	1479472	98.326			99.13		
极限	1	1466158	-	1466158	97.441	97.89	0.83	98.37	98.85	0.84
	2	1479244	-	1479244	98.311			99.29		
	3	1475903	-	1475903	98.089			99.04		
	4	1451656	-	1451656	96.478			97.41		
	5	1479585	-	1479585	98.334			99.27		
	6	1485044	-	1485044	98.697			99.70		

操作者: 谢鑫慧

日　期: 2024-08-09

复核者:

未审阅版本

塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	9.66	1442343	1442619	1440920	1441104	1440360	1441469	0.07
2	9.60	1442882	1441144				1442013	0.09

单位质量响应值		RSD%	判断
149220.39	150209.69	0.47	数据可信



操作者: 谢鑫慧

日　期: 2024-08-09

复核者:

未审阅版本

中间条件18月-供试品溶液-2023010511批-pH12.0

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	240690	-	240690	16.012	17.46	12.64	16.01	17.46	12.65
	2	303934	-	303934	20.220			20.22		
	3	247970	-	247970	16.497			16.50		
	4	305863	-	305863	20.348			20.35		
	5	238269	-	238269	15.851			15.85		
	6	237541	-	237541	15.803			15.80		
10min	1	567214	-	567214	37.735	39.90	8.87	37.77	39.93	8.86
	2	687298	-	687298	45.724			45.76		
	3	564406	-	564406	37.548			37.58		
	4	644748	-	644748	42.893			42.93		
	5	565938	-	565938	37.650			37.68		
	6	568490	-	568490	37.820			37.85		
15min	1	850621	-	850621	56.589	59.04	8.51	56.70	59.15	8.50
	2	1026050	-	1026050	68.260			68.39		
	3	834774	-	834774	55.535			55.64		
	4	924026	-	924026	61.473			61.60		
	5	838428	-	838428	55.778			55.89		
	6	850453	-	850453	56.578			56.69		
20min	1	1079045	-	1079045	71.786	73.98	7.52	72.01	74.21	7.53
	2	1268945	-	1268945	84.419			84.69		
	3	1045269	-	1045269	69.539			69.76		
	4	1142240	-	1142240	75.990			76.24		
	5	1065670	-	1065670	70.896			71.11		
	6	1070837	-	1070837	71.240			71.46		
30min	1	1365448	-	1365448	90.839	91.97	3.42	91.20	92.35	3.43
	2	1456512	-	1456512	96.898			97.33		
	3	1333128	-	1333128	88.689			89.05		
	4	1423572	-	1423572	94.706			95.11		
	5	1355996	-	1355996	90.210			90.57		
	6	1359628	-	1359628	90.452			90.82		
45min	1	1449256	-	1449256	96.415	97.83	1.05	96.96	98.39	1.07
	2	1488964	-	1488964	99.056			99.69		
	3	1460610	-	1460610	97.170			97.71		
	4	1483368	-	1483368	98.684			99.28		
	5	1478056	-	1478056	98.331			98.87		
	6	1462726	-	1462726	97.311			97.85		
60min	1	1452269	-	1452269	96.615	98.10	0.91	97.35	98.86	0.93
	2	1490347	-	1490347	99.148			99.98		
	3	1474698	-	1474698	98.107			98.84		
	4	1480996	-	1480996	98.526			99.31		
	5	1481486	-	1481486	98.559			99.30		
	6	1467555	-	1467555	97.632			98.37		
极限	1	1453065	-	1453065	96.668	98.15	0.93	97.60	99.10	0.94
	2	1488413	-	1488413	99.020			100.05		
	3	1475150	-	1475150	98.137			99.06		
	4	1481943	-	1481943	98.589			99.57		
	5	1486930	-	1486930	98.921			99.86		
	6	1466307	-	1466307	97.549			98.48		

操作者: 谢鑫慧

日　期: 2024-08-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	9.66	1440646	1439887	1440596	1438405	1440288	1439964	0.07
2	9.60	1436107	1435605				1435856	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
149064.60	149568.33	0.24	数据可信



操作者: 谢鑫慧

日　期: 2024-08-09

复核者:

未审阅版本

日　期:

中间条件18月-供试品溶液-2023010611批-pH12.0

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	266009	-	266009	17.744	17.43	6.18	17.74	17.43	6.17
	2	237968	-	237968	15.873			15.87		
	3	267203	-	267203	17.824			17.82		
	4	286101	-	286101	19.084			19.08		
	5	252880	-	252880	16.868			16.87		
	6	257736	-	257736	17.192			17.19		
10min	1	595867	-	595867	39.747	39.83	3.90	39.78	39.86	3.91
	2	570751	-	570751	38.071			38.10		
	3	593689	-	593689	39.602			39.64		
	4	640847	-	640847	42.747			42.79		
	5	589023	-	589023	39.290			39.32		
	6	592527	-	592527	39.524			39.56		
15min	1	876918	-	876918	58.494	58.67	4.95	58.61	58.78	4.95
	2	843208	-	843208	56.245			56.35		
	3	864187	-	864187	57.645			57.76		
	4	965222	-	965222	64.384			64.51		
	5	858985	-	858985	57.298			57.41		
	6	868397	-	868397	57.926			58.04		
20min	1	1100656	-	1100656	73.418	73.85	5.60	73.65	74.08	5.59
	2	1065940	-	1065940	71.103			71.32		
	3	1082025	-	1082025	72.176			72.41		
	4	1231446	-	1231446	82.143			82.39		
	5	1078741	-	1078741	71.957			72.18		
	6	1083655	-	1083655	72.284			72.51		
30min	1	1380703	-	1380703	92.099	92.14	2.33	92.48	92.52	2.34
	2	1362545	-	1362545	90.887			91.25		
	3	1357961	-	1357961	90.582			90.96		
	4	1444326	-	1444326	96.343			96.76		
	5	1377186	-	1377186	91.864			92.23		
	6	1365061	-	1365061	91.055			91.43		
45min	1	1498260	-	1498260	99.940	98.31	1.18	100.50	98.87	1.18
	2	1468374	-	1468374	97.947			98.49		
	3	1456640	-	1456640	97.164			97.72		
	4	1490567	-	1490567	99.427			100.04		
	5	1472253	-	1472253	98.205			98.76		
	6	1456718	-	1456718	97.169			97.73		
60min	1	1499989	-	1499989	100.055	98.57	1.10	100.82	99.33	1.10
	2	1471255	-	1471255	98.139			98.88		
	3	1468242	-	1468242	97.938			98.69		
	4	1493943	-	1493943	99.652			100.46		
	5	1475157	-	1475157	98.399			99.15		
	6	1457612	-	1457612	97.229			97.98		
极限	1	1499360	-	1499360	100.014	98.74	1.14	100.98	99.70	1.15
	2	1471695	-	1471695	98.168			99.10		
	3	1475838	-	1475838	98.445			99.39		
	4	1501387	-	1501387	100.149			101.16		
	5	1475307	-	1475307	98.409			99.36		
	6	1458360	-	1458360	97.279			98.22		

操作者: 谢鑫慧

复核者:

日　期: 2024-08-09

日　期:

未审阅版本

塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	9.66	1437977	1438364	1438291	1437952	1438078	1438132	0.02
2	9.60	1436536	1436599				1436568	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
148874.95	149642.50	0.37	数据可信



操作者: 谢鑫慧

日　期: 2024-08-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

中间条件18月-供试品溶液-2023010611批-pH12.0

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	261926	-	261926	17.478	16.82	6.33	17.48	16.82	6.33
	2	247394	-	247394	16.509			16.51		
	3	242883	-	242883	16.208			16.21		
	4	280109	-	280109	18.692			18.69		
	5	240292	-	240292	16.035			16.03		
	6	240139	-	240139	16.025			16.02		
10min	1	597560	-	597560	39.875	38.98	6.57	39.91	39.01	6.57
	2	571119	-	571119	38.111			38.14		
	3	562217	-	562217	37.517			37.55		
	4	656316	-	656316	43.796			43.83		
	5	555213	-	555213	37.049			37.08		
	6	562146	-	562146	37.512			37.54		
15min	1	870766	-	870766	58.106	57.98	6.94	58.22	58.10	6.95
	2	841535	-	841535	56.156			56.27		
	3	840360	-	840360	56.077			56.18		
	4	988769	-	988769	65.981			66.11		
	5	829677	-	829677	55.365			55.47		
	6	842325	-	842325	56.209			56.32		
20min	1	1099302	-	1099302	73.357	73.39	6.13	73.59	73.62	6.13
	2	1078422	-	1078422	71.963			72.18		
	3	1061144	-	1061144	70.810			71.03		
	4	1233111	-	1233111	82.286			82.54		
	5	1051077	-	1051077	70.139			70.36		
	6	1075476	-	1075476	71.767			71.99		
30min	1	1400798	-	1400798	93.476	92.60	2.16	93.85	92.98	2.18
	2	1383109	-	1383109	92.295			92.66		
	3	1364083	-	1364083	91.026			91.39		
	4	1441180	-	1441180	96.170			96.59		
	5	1359973	-	1359973	90.751			91.11		
	6	1377267	-	1377267	91.905			92.27		
45min	1	1477445	-	1477445	98.590	98.99	0.38	99.15	99.55	0.37
	2	1488611	-	1488611	99.335			99.89		
	3	1479932	-	1479932	98.756			99.30		
	4	1481482	-	1481482	98.860			99.47		
	5	1491940	-	1491940	99.557			100.10		
	6	1481160	-	1481160	98.838			99.38		
60min	1	1477881	-	1477881	98.619	99.08	0.37	99.38	99.83	0.36
	2	1487949	-	1487949	99.291			100.04		
	3	1484763	-	1484763	99.079			99.82		
	4	1482485	-	1482485	98.927			99.74		
	5	1493491	-	1493491	99.661			100.40		
	6	1481718	-	1481718	98.875			99.62		
极限	1	1476470	-	1476470	98.525	99.16	0.45	99.48	100.11	0.44
	2	1487058	-	1487058	99.232			100.18		
	3	1494692	-	1494692	99.741			100.68		
	4	1483763	-	1483763	99.012			100.02		
	5	1491693	-	1491693	99.541			100.48		
	6	1481962	-	1481962	98.892			99.83		

操作者: 谢鑫慧

日　期: 2024-08-09

复核者:

未审阅版本

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3552-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 09:51:04
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:28
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3553-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/09 09:55:26
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1444725	100.000	190295	3961	1.163	--
总计		1444725	100.000	190295			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3554-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 09:59:48
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:36
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1443949	100.000	191033	3987	1.158	--
总计		1443949	100.000	191033			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3555-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:04:10
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:39
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1443650	100.000	191333	4001	1.156	--
总计		1443650	100.000	191333			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3556-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:08:32
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:42
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1442045	100.000	191390	4010	1.154	--
总计		1442045	100.000	191390			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3557-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/09 10:12:54
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1441935	100.000	191494	4020	1.152	--
总计		1441935	100.000	191494			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3558-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:17:15
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:48
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	236975	100.000	31840	4116	1.147	--
总计		236975	100.000	31840			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3559-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/09 10:21:35
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	304841	100.000	40896	4088	1.151	--
总计		304841	100.000	40896			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3560-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:25:55
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:53
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	261700	100.000	35076	4086	1.151	--
总计		261700	100.000	35076			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3561-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:30:16
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:55
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	240340	100.000	32222	4093	1.151	--
总计		240340	100.000	32222			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3562-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:34:37
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:16:58
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	239735	100.000	32179	4100	1.149	--
总计		239735	100.000	32179			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3563-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:38:57
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:01
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	279319	100.000	37405	4094	1.151	--
总计		279319	100.000	37405			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3564-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:43:18
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:03
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	566433	100.000	75832	4086	1.150	--
总计		566433	100.000	75832			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3565-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:47:39
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:06
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	643377	100.000	86015	4081	1.154	--
总计		643377	100.000	86015			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3566-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:51:59
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:09
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	596739	100.000	79858	4085	1.153	--
总计		596739	100.000	79858			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3567-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 10:56:20
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:12
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	565593	100.000	75654	4078	1.154	--
总计		565593	100.000	75654			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3568-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:00:40
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:14
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	561443	100.000	75055	4072	1.154	--
总计		561443	100.000	75055			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3569-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:05:00
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:17
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	655408	100.000	87427	4069	1.154	--
总计		655408	100.000	87427			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3570-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:09:20
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:20
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	847064	100.000	112859	4068	1.154	--
总计		847064	100.000	112859			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3571-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:13:40
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:22
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	919701	100.000	122613	4056	1.155	--
总计		919701	100.000	122613			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3572-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:18:00
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:25
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	870972	100.000	116036	4060	1.155	--
总计		870972	100.000	116036			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3573-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:22:21
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:28
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	849006	100.000	113153	4055	1.155	--
总计		849006	100.000	113153			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3574-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:26:42
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:30
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	840483	100.000	111493	4021	1.161	--
总计		840483	100.000	111493			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3575-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:31:02
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:33
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	987431	100.000	131391	4040	1.157	--
总计		987431	100.000	131391			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3576-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:35:23
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:36
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1069428	100.000	142034	4040	1.158	--
总计		1069428	100.000	142034			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3577-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:39:43
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:39
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1140914	100.000	151398	4031	1.158	--
总计		1140914	100.000	151398			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3578-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:44:02
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:42
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1099844	100.000	146015	4036	1.158	--
总计		1099844	100.000	146015			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3579-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:48:23
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:44
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1077817	100.000	143200	4032	1.158	--
总计		1077817	100.000	143200			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3580-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:52:44
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:47
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1074276	100.000	142585	4028	1.159	--
总计		1074276	100.000	142585			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3581-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 11:57:04
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:50
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	1232321	100.000	163528	4021	1.159	--
总计		1232321	100.000	163528			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3582-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:01:24
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:53
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1358464	100.000	179557	4016	1.160	--
总计		1358464	100.000	179557			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3583-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:05:45
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:55
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	1416835	100.000	187924	4017	1.160	--
总计		1416835	100.000	187924			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3584-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:10:06
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:17:58
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1400371	100.000	185373	4012	1.161	--
总计		1400371	100.000	185373			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3585-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:14:27
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:01
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1364156	100.000	180188	4000	1.162	--
总计		1364156	100.000	180188			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3586-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:18:48
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:05
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1374654	100.000	181576	3997	1.162	--
总计		1374654	100.000	181576			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3587-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:23:09
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:07
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1438406	100.000	189795	3994	1.163	--
总计		1438406	100.000	189795			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3588-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:27:29
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:10
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1459447	100.000	192104	3984	1.164	--
总计		1459447	100.000	192104			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3589-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:31:48
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:12
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1482648	100.000	195135	3986	1.164	--
总计		1482648	100.000	195135			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3590-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:36:09
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:15
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1479013	100.000	194492	3982	1.165	--
总计		1479013	100.000	194492			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3591-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:40:30
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:18
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1449251	100.000	190400	3972	1.166	--
总计		1449251	100.000	190400			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3592-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:44:51
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:21
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1477895	100.000	194044	3971	1.166	--
总计		1477895	100.000	194044			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3593-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:49:12
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:23
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1481678	100.000	194800	3970	1.166	--
总计		1481678	100.000	194800			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3594-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:53:31
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:26
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1464361	100.000	192228	3969	1.167	--
总计		1464361	100.000	192228			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3595-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 12:57:51
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:29
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1471939	100.000	193009	3964	1.168	--
总计		1471939	100.000	193009			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3596-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:02:11
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:32
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	1479816	100.000	194267	3963	1.167	--
总计		1479816	100.000	194267			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3597-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:06:32
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:35
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1449914	100.000	190003	3956	1.168	--
总计		1449914	100.000	190003			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3598-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:10:53
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:38
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1479478	100.000	193783	3953	1.169	--
总计		1479478	100.000	193783			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3599-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:15:14
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:40
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1479472	100.000	193449	3944	1.170	--
总计		1479472	100.000	193449			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3600-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/09 13:19:36
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:43
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1466158	100.000	191853	3944	1.170	--
总计		1466158	100.000	191853			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3601-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:23:58
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:46
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	1479244	100.000	193677	3943	1.170	--
总计		1479244	100.000	193677			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3602-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:28:20
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:48
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	1475903	100.000	193228	3942	1.170	--
总计		1475903	100.000	193228			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3603-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:32:41
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:51
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1451656	100.000	189580	3928	1.172	--
总计		1451656	100.000	189580			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3604-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:37:02
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:54
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	1479585	100.000	193435	3935	1.171	--
总计		1479585	100.000	193435			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3605-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:41:23
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:57
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1485044	100.000	193925	3929	1.172	--
总计		1485044	100.000	193925			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3606-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:45:44
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:18:59
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	1443469	100.000	187276	3848	1.174	--
总计		1443469	100.000	187276			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3607-2 - zzp-2023010511p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 13:50:06
实验者: lvtingting
处理时间（V2）: 2024/08/09 14:19:02
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	1442757	100.000	187202	3846	1.174	--
总计		1442757	100.000	187202			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3382-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 14:53:21
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:04
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3383-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 14:57:45
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:07
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	1442343	100.000	191409	3943	1.154	--
总计		1442343	100.000	191409			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3384-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:02:09
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:10
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	1442619	100.000	191281	3939	1.154	--
总计		1442619	100.000	191281			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3385-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:06:33
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:12
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1440920	100.000	191055	3945	1.154	--
总计		1440920	100.000	191055			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3386-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:10:57
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:15
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1441104	100.000	191104	3944	1.154	--
总计		1441104	100.000	191104			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3387-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:15:20
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:18
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	1440360	100.000	191073	3943	1.154	--
总计		1440360	100.000	191073			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3388-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:19:42
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:20
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	240690	100.000	32157	4026	1.150	--
总计		240690	100.000	32157			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3389-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:24:05
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:23
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	303934	100.000	40639	4023	1.150	--
总计		303934	100.000	40639			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3390-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:28:28
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:26
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	247970	100.000	33167	4027	1.151	--
总计		247970	100.000	33167			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3391-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:32:51
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:28
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	305863	100.000	40798	4010	1.153	--
总计		305863	100.000	40798			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3392-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:37:13
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:31
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	238269	100.000	31800	4013	1.152	--
总计		238269	100.000	31800			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3393-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:41:35
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:34
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	237541	100.000	31660	4005	1.153	--
总计		237541	100.000	31660			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3394-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:45:58
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:36
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	567214	100.000	75501	4002	1.154	--
总计		567214	100.000	75501			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3395-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:50:21
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:40
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	687298	100.000	91547	4001	1.154	--
总计		687298	100.000	91547			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3396-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:54:44
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:43
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	564406	100.000	75178	4001	1.154	--
总计		564406	100.000	75178			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3397-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 15:59:07
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:45
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	644748	100.000	85799	3995	1.155	--
总计		644748	100.000	85799			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3398-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:03:30
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:48
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	565938	100.000	75296	3992	1.156	--
总计		565938	100.000	75296			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3399-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:07:53
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:51
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	568490	100.000	75532	3986	1.156	--
总计		568490	100.000	75532			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3400-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:12:16
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:53
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	850621	100.000	112947	3986	1.157	--
总计		850621	100.000	112947			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3401-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:16:40
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:56
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1026050	100.000	136323	3984	1.157	--
总计		1026050	100.000	136323			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3402-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:21:03
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:19:59
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	834774	100.000	110946	3987	1.157	--
总计		834774	100.000	110946			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3403-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:25:26
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:01
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	924026	100.000	122600	3976	1.159	--
总计		924026	100.000	122600			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3404-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:29:49
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:04
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	838428	100.000	111120	3975	1.159	--
总计		838428	100.000	111120			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3405-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:34:12
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:07
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	850453	100.000	112766	3975	1.159	--
总计		850453	100.000	112766			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3406-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:38:36
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:09
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1079045	100.000	143042	3968	1.160	--
总计		1079045	100.000	143042			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3407-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:42:59
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:12
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1268945	100.000	168140	3966	1.161	--
总计		1268945	100.000	168140			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3408-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:47:22
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:15
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1045269	100.000	138444	3968	1.161	--
总计		1045269	100.000	138444			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3409-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:51:45
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:17
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1142240	100.000	151246	3963	1.161	--
总计		1142240	100.000	151246			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3410-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 16:56:08
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:20
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1065670	100.000	141465	3983	1.162	--
总计		1065670	100.000	141465			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3411-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:00:31
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:22
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1070837	100.000	141758	3959	1.162	--
总计		1070837	100.000	141758			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3412-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:04:54
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:25
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1365448	100.000	180437	3953	1.163	--
总计		1365448	100.000	180437			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3413-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:09:17
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:28
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1456512	100.000	192356	3950	1.163	--
总计		1456512	100.000	192356			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3414-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:13:40
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:31
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1333128	100.000	176233	3949	1.163	--
总计		1333128	100.000	176233			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3415-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:18:04
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:33
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1423572	100.000	187989	3949	1.164	--
总计		1423572	100.000	187989			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3416-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:22:27
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:36
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1355996	100.000	179147	3945	1.164	--
总计		1355996	100.000	179147			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3417-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:26:50
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:39
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1359628	100.000	179758	3952	1.165	--
总计		1359628	100.000	179758			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3418-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:31:13
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:41
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1449256	100.000	191147	3943	1.166	--
总计		1449256	100.000	191147			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3419-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:35:36
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:44
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1488964	100.000	196476	3938	1.166	--
总计		1488964	100.000	196476			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3420-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:39:59
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:47
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1460610	100.000	192713	3943	1.166	--
总计		1460610	100.000	192713			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3421-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:44:22
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:49
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1483368	100.000	195457	3933	1.167	--
总计		1483368	100.000	195457			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3422-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:48:45
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:52
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1478056	100.000	194920	3936	1.168	--
总计		1478056	100.000	194920			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3423-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:53:09
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:55
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1462726	100.000	192704	3929	1.169	--
总计		1462726	100.000	192704			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3424-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 17:57:32
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:20:57
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1452269	100.000	190889	3923	1.169	--
总计		1452269	100.000	190889			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3425-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:01:55
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:00
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1490347	100.000	196030	3922	1.170	--
总计		1490347	100.000	196030			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3426-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:06:18
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:03
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1474698	100.000	193988	3918	1.170	--
总计		1474698	100.000	193988			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3427-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:10:42
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:05
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1480996	100.000	194966	3925	1.171	--
总计		1480996	100.000	194966			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3428-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:15:05
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:08
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1481486	100.000	194773	3916	1.172	--
总计		1481486	100.000	194773			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3429-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:19:29
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:11
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1467555	100.000	192897	3916	1.173	--
总计		1467555	100.000	192897			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3430-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:23:52
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:13
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1453065	100.000	190554	3908	1.174	--
总计		1453065	100.000	190554			

图105 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3431-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:28:16
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:16
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1488413	100.000	195507	3910	1.174	--
总计		1488413	100.000	195507			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3432-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:32:40
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:19
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1475150	100.000	193501	3906	1.176	--
总计		1475150	100.000	193501			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3433-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:37:04
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:21
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1481943	100.000	194487	3906	1.176	--
总计		1481943	100.000	194487			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3434-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:41:27
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:24
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1486930	100.000	195128	3906	1.176	--
总计		1486930	100.000	195128			

图109 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3435-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:45:51
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:27
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1466307	100.000	192278	3905	1.176	--
总计		1466307	100.000	192278			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3436-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:50:15
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:30
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	1442882	100.000	187654	3817	1.180	--
总计		1442882	100.000	187654			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3437-3 - zzp-2023010511p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:54:38
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:33
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	1441144	100.000	187487	3821	1.180	--
总计		1441144	100.000	187487			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3438-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 18:58:59
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:36
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3439-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:03:20
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:39
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	1440646	100.000	187442	3817	1.181	--
总计		1440646	100.000	187442			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3440-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:07:42
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:42
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1439887	100.000	187387	3831	1.182	--
总计		1439887	100.000	187387			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3441-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:12:04
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:45
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	1440596	100.000	187466	3823	1.181	--
总计		1440596	100.000	187466			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3442-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:16:26
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:48
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1438405	100.000	187076	3825	1.182	--
总计		1438405	100.000	187076			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3443-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:20:48
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:51
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	1440288	100.000	187435	3823	1.182	--
总计		1440288	100.000	187435			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3444-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:25:09
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:54
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	266009	100.000	34950	3916	1.178	--
总计		266009	100.000	34950			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3445-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:29:31
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:56
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	237968	100.000	31227	3906	1.179	--
总计		237968	100.000	31227			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3446-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:33:53
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:21:59
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	267203	100.000	35052	3906	1.180	--
总计		267203	100.000	35052			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3447-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:38:14
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:02
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	286101	100.000	37485	3902	1.181	--
总计		286101	100.000	37485			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3448-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:42:36
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:05
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	252880	100.000	33146	3903	1.182	--
总计		252880	100.000	33146			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3449-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:46:57
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:08
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	257736	100.000	33770	3897	1.183	--
总计		257736	100.000	33770			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3450-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:51:18
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:11
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	595867	100.000	78053	3900	1.184	--
总计		595867	100.000	78053			

图125 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3451-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 19:55:39
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:14
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	570751	100.000	74742	3898	1.184	--
总计		570751	100.000	74742			

图126 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3452-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/08 20:00:01
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:16
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	593689	100.000	77772	3902	1.184	--
总计		593689	100.000	77772			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3453-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/08 20:04:22
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	640847	100.000	83788	3889	1.186	--
总计		640847	100.000	83788			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3454-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/08 20:08:43
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	589023	100.000	77133	3899	1.185	--
总计		589023	100.000	77133			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3455-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/08 20:13:04
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	592527	100.000	77451	3886	1.187	--
总计		592527	100.000	77451			

图130 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3456-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:17:25
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:27
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	876918	100.000	114630	3890	1.188	--
总计		876918	100.000	114630			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3457-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:21:47
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:30
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	843208	100.000	110110	3882	1.188	--
总计		843208	100.000	110110			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3458-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:26:09
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:33
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	864187	100.000	112893	3884	1.188	--
总计		864187	100.000	112893			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3459-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:30:30
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:36
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	965222	100.000	125920	3877	1.189	--
总计		965222	100.000	125920			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3460-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:34:51
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:38
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	858985	100.000	112089	3879	1.190	--
总计		858985	100.000	112089			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3461-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:39:12
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:41
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	868397	100.000	113209	3873	1.190	--
总计		868397	100.000	113209			

图136 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3462-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:43:33
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:44
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1100656	100.000	143500	3875	1.191	--
总计		1100656	100.000	143500			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3463-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:47:54
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:46
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1065940	100.000	138918	3871	1.191	--
总计		1065940	100.000	138918			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3464-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:52:15
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:49
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1082025	100.000	140896	3865	1.192	--
总计		1082025	100.000	140896			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3465-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 20:56:37
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:52
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1231446	100.000	160244	3861	1.192	--
总计		1231446	100.000	160244			

图140 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3466-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:00:58
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:54
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1078741	100.000	140417	3862	1.192	--
总计		1078741	100.000	140417			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3467-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:05:19
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:22:57
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1083655	100.000	140914	3857	1.194	--
总计		1083655	100.000	140914			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3468-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:09:41
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:00
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1380703	100.000	179340	3853	1.194	--
总计		1380703	100.000	179340			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3469-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:14:02
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:03
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1362545	100.000	177253	3858	1.194	--
总计		1362545	100.000	177253			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3470-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:18:24
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:05
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1357961	100.000	176474	3857	1.195	--
总计		1357961	100.000	176474			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3471-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:22:45
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:08
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1444326	100.000	187713	3855	1.195	--
总计		1444326	100.000	187713			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3472-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:27:06
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:11
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1377186	100.000	178996	3856	1.196	--
总计		1377186	100.000	178996			

图147 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3473-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/08 21:31:27
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1365061	100.000	177308	3851	1.197	--
总计		1365061	100.000	177308			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3474-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:35:48
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:16
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1498260	100.000	194459	3848	1.198	--
总计		1498260	100.000	194459			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3475-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:40:09
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:19
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1468374	100.000	190517	3848	1.198	--
总计		1468374	100.000	190517			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3476-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:44:29
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:22
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1456640	100.000	189004	3847	1.199	--
总计		1456640	100.000	189004			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3477-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:48:50
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:25
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1490567	100.000	193213	3845	1.199	--
总计		1490567	100.000	193213			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3478-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:53:11
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:28
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1472253	100.000	190811	3845	1.200	--
总计		1472253	100.000	190811			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3479-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 21:57:31
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:31
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1456718	100.000	188851	3845	1.200	--
总计		1456718	100.000	188851			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3480-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:01:52
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:33
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1499989	100.000	194627	3849	1.201	--
总计		1499989	100.000	194627			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3481-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:06:14
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:36
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1471255	100.000	190667	3840	1.201	--
总计		1471255	100.000	190667			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3482-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:10:35
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:39
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1468242	100.000	190111	3835	1.202	--
总计		1468242	100.000	190111			

图157 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3483-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:14:57
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:42
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1493943	100.000	193586	3840	1.202	--
总计		1493943	100.000	193586			

图158 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3484-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:19:18
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:44
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1475157	100.000	190964	3832	1.203	--
总计		1475157	100.000	190964			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3485-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:23:38
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:47
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1457612	100.000	188657	3833	1.204	--
总计		1457612	100.000	188657			

图160 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3486-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:28:00
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:50
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1499360	100.000	193733	3828	1.205	--
总计		1499360	100.000	193733			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3487-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:32:22
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:52
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	1471695	100.000	190147	3827	1.205	--
总计		1471695	100.000	190147			

图162 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3488-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:36:44
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:55
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1475838	100.000	190663	3822	1.206	--
总计		1475838	100.000	190663			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3489-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:41:06
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:23:58
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1501387	100.000	193877	3818	1.206	--
总计		1501387	100.000	193877			

图164 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3490-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:45:27
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:00
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1475307	100.000	190420	3814	1.206	--
总计		1475307	100.000	190420			

图165 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3491-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:49:48
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:03
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1458360	100.000	188050	3808	1.207	--
总计		1458360	100.000	188050			

图166 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3492-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:54:10
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:06
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1436107	100.000	183727	3731	1.209	--
总计		1436107	100.000	183727			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3493-3 - zzp-2023010611p-jyx1-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 22:58:31
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:09
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	1435605	100.000	183718	3724	1.208	--
总计		1435605	100.000	183718			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3494-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:02:54
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:11
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3495-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:07:17
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:14
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	1437977	100.000	183933	3726	1.209	--
总计		1437977	100.000	183933			

图170 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3496-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:11:40
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:17
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	1438364	100.000	183503	3706	1.210	--
总计		1438364	100.000	183503			

图171 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3497-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:16:03
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:19
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1438291	100.000	183422	3709	1.210	--
总计		1438291	100.000	183422			

图172 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3498-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:20:26
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:22
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	1437952	100.000	183565	3708	1.210	--
总计		1437952	100.000	183565			

图173 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3499-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:24:48
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:25
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	1438078	100.000	183556	3708	1.210	--
总计		1438078	100.000	183556			

图174 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3500-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:29:10
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:27
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	261926	100.000	33781	3810	1.208	--
总计		261926	100.000	33781			

图175 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3501-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/08 23:33:32
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	247394	100.000	31885	3805	1.209	--
总计		247394	100.000	31885			

图176 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3502-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:37:54
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:33
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	242883	100.000	31217	3794	1.212	--
总计		242883	100.000	31217			

图177 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3503-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:42:16
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:35
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	280109	100.000	35943	3777	1.214	--
总计		280109	100.000	35943			

图178 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3504-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:46:38
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:38
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	240292	100.000	30829	3780	1.213	--
总计		240292	100.000	30829			

图179 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3505-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:50:59
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:41
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	240139	100.000	30836	3781	1.214	--
总计		240139	100.000	30836			

图180 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3506-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:55:21
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:43
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	597560	100.000	76645	3777	1.215	--
总计		597560	100.000	76645			

图181 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3507-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/08 23:59:43
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:46
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	571119	100.000	73286	3779	1.215	--
总计		571119	100.000	73286			

图182 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3508-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:04:05
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:49
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	562217	100.000	72033	3774	1.216	--
总计		562217	100.000	72033			

图183 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3509-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:08:26
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:52
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	656316	100.000	83962	3768	1.217	--
总计		656316	100.000	83962			

图184 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3510-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:12:48
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:54
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	555213	100.000	71051	3770	1.217	--
总计		555213	100.000	71051			

图185 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3511-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:17:10
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:24:57
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	562146	100.000	72009	3769	1.218	--
总计		562146	100.000	72009			

图186 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3512-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:21:32
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:00
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	870766	100.000	111494	3768	1.218	--
总计		870766	100.000	111494			

图187 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3513-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:25:54
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:02
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	841535	100.000	107654	3763	1.219	--
总计		841535	100.000	107654			

图188 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3514-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:30:16
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:05
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	840360	100.000	107530	3765	1.219	--
总计		840360	100.000	107530			

图189 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3515-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/09 00:34:38
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	988769	100.000	126375	3758	1.221	--
总计		988769	100.000	126375			

图190 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3516-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:39:00
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:11
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	829677	100.000	106039	3758	1.221	--
总计		829677	100.000	106039			

图191 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3517-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:43:22
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:14
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	842325	100.000	107536	3754	1.222	--
总计		842325	100.000	107536			

图192 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3518-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:47:45
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:17
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1099302	100.000	140420	3755	1.222	--
总计		1099302	100.000	140420			

图193 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3519-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:52:07
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:20
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1078422	100.000	137758	3757	1.222	--
总计		1078422	100.000	137758			

图194 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3520-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 00:56:30
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:23
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1061144	100.000	135562	3757	1.223	--
总计		1061144	100.000	135562			

图195 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3521-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:00:52
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:26
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1233111	100.000	157316	3749	1.224	--
总计		1233111	100.000	157316			

图196 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3522-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:05:14
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:28
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1051077	100.000	133988	3745	1.225	--
总计		1051077	100.000	133988			

图197 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3523-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:09:36
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:31
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1075476	100.000	137081	3744	1.225	--
总计		1075476	100.000	137081			

图198 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3524-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:13:59
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:34
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1400798	100.000	178756	3756	1.226	--
总计		1400798	100.000	178756			

图199 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3525-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:18:22
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:37
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1383109	100.000	176297	3745	1.227	--
总计		1383109	100.000	176297			

图200 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3526-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:22:45
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:39
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1364083	100.000	173613	3739	1.227	--
总计		1364083	100.000	173613			

图201 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3527-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:27:08
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:42
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1441180	100.000	183448	3738	1.228	--
总计		1441180	100.000	183448			

图202 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3528-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:31:31
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:45
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1359973	100.000	173049	3734	1.228	--
总计		1359973	100.000	173049			

图203 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3529-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:35:53
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:48
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1377267	100.000	175296	3736	1.228	--
总计		1377267	100.000	175296			

图204 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3530-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:40:16
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:50
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1477445	100.000	188057	3738	1.229	--
总计		1477445	100.000	188057			

图205 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3531-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:44:39
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:53
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1488611	100.000	189393	3733	1.229	--
总计		1488611	100.000	189393			

图206 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3532-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:49:01
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:56
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1479932	100.000	188202	3732	1.230	--
总计		1479932	100.000	188202			

图207 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3533-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:53:24
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:25:58
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1481482	100.000	188278	3729	1.230	--
总计		1481482	100.000	188278			

图208 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3534-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 01:57:47
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:01
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1491940	100.000	189576	3728	1.231	--
总计		1491940	100.000	189576			

图209 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3535-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:02:10
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:04
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1481160	100.000	188175	3726	1.231	--
总计		1481160	100.000	188175			

图210 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3536-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:06:33
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:06
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1477881	100.000	187803	3730	1.231	--
总计		1477881	100.000	187803			

图211 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3537-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:10:56
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:09
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1487949	100.000	188823	3721	1.232	--
总计		1487949	100.000	188823			

图212 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3538-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:15:19
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:12
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1484763	100.000	188570	3727	1.232	--
总计		1484763	100.000	188570			

图213 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3539-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:19:42
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:15
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1482485	100.000	188077	3719	1.233	--
总计		1482485	100.000	188077			

图214 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3540-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:24:05
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:17
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1493491	100.000	189468	3719	1.233	--
总计		1493491	100.000	189468			

图215 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3541-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:28:28
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:20
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1481718	100.000	187817	3718	1.234	--
总计		1481718	100.000	187817			

图216 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3542-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:32:51
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:23
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1476470	100.000	187265	3719	1.234	--
总计		1476470	100.000	187265			

图217 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3543-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:37:14
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:25
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1487058	100.000	188518	3714	1.234	--
总计		1487058	100.000	188518			

图218 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3544-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:41:37
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:28
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1494692	100.000	189453	3715	1.235	--
总计		1494692	100.000	189453			

图219 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3545-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:46:00
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:31
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1483763	100.000	187919	3708	1.235	--
总计		1483763	100.000	187919			

图220 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3546-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:50:23
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:35
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	1491693	100.000	188792	3703	1.235	--
总计		1491693	100.000	188792			

图221 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3547-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:54:46
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:38
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1481962	100.000	187408	3697	1.235	--
总计		1481962	100.000	187408			

图222 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3548-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 02:59:09
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:40
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	1436536	100.000	179624	3611	1.235	--
总计		1436536	100.000	179624			

图223 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 28-44/10-3549-3 - zzp-2023010611p-jyx2-zjtj18y-rcqx-pH12.0jz-0.1g-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX259.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240808-FX259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/09 03:03:33
实验者: lvtingting
处理时间（V3）: 2024/08/09 14:26:43
处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.109	1436599	100.000	179601	3614	1.235	--
总计		1436599	100.000	179601			

图224 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件18月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质
对照品溶液-2-2