

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1067-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 10:55:48

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1068-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 10:59:14

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.819	196843	55.289	32149	2158	1.215	--
2	2.323	159184	44.711	21564	2410	1.146	2.916
总计		356027	100.000	53713			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1069-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 11:02:40

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.819	196914	55.257	32159	2159	1.215	--
2	2.323	159448	44.743	21565	2409	1.147	2.916
总计		356361	100.000	53724			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1070-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 11:06:06

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.819	196888	55.280	32148	2158	1.214	--
2	2.323	159279	44.720	21570	2411	1.146	2.916
总计		356167	100.000	53717			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1071-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 11:09:32

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.819	196859	55.307	32142	2156	1.214	--
2	2.323	159081	44.693	21563	2413	1.147	2.917
总计		355940	100.000	53705			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1072-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 11:12:57

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.819	196870	55.285	32145	2159	1.214	--
2	2.323	159231	44.715	21559	2410	1.147	2.917
总计		356101	100.000	53704			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1073-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P1.	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 1-1	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 11:16:23	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:51:27	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	10929	10.608	1917	2533	1.191	--
2	2.325	92099	89.392	12635	2502	1.151	2.982
总计		103027	100.000	14552			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1074-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P2.	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 1-10	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 11:19:47	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:51:29	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	10268	9.808	1806	2510	1.186	--
2	2.325	94423	90.192	12941	2507	1.156	2.980
总计		104691	100.000	14747			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1075-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P3.	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 1-19	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 11:23:13	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:51:32	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	8400	8.531	1496	2573	1.212	--
2	2.326	90061	91.469	12395	2515	1.149	2.998
总计		98462	100.000	13891			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1076-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P4.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 11:26:37

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	8618	8.437	1532	2556	1.168	--
2	2.326	93528	91.563	12889	2524	1.146	2.996
总计		102147	100.000	14420			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1077-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P5.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 11:30:02

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:37

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	10662	10.382	1842	2536	1.224	--
2	2.326	92037	89.618	12665	2525	1.150	2.992
总计		102699	100.000	14507			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1078-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P6.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 11:33:26

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:39

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	10164	9.657	1795	2555	1.188	--
2	2.327	95088	90.343	13081	2516	1.154	2.993
总计		105252	100.000	14877			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1079-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 11:36:52

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	16606	11.139	2943	2557	1.166	--
2	2.326	132469	88.861	18160	2516	1.151	2.995
总计		149075	100.000	21103			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1080-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-Pz	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 1-11	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 11:40:17	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:51:45	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	16860	11.058	2985	2553	1.178	--
2	2.326	135609	88.942	18608	2515	1.152	2.995
总计		152468	100.000	21592			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1081-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 11:43:41

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:48

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	16971	11.424	3004	2559	1.209	--
2	2.326	131594	88.576	18076	2513	1.149	2.996
总计		148565	100.000	21079			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1082-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-Pz	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 1-29	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 11:47:06	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:51:50	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	16862	11.203	2996	2573	1.211	--
2	2.328	133653	88.797	18508	2544	1.144	3.012
总计		150516	100.000	21504			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1083-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 11:50:30

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	16838	11.341	3000	2577	1.173	--
2	2.327	131630	88.659	18104	2523	1.151	3.004
总计		148469	100.000	21104			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1084-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 11:53:55

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	17108	11.287	3020	2541	1.185	--
2	2.326	134457	88.713	18491	2522	1.149	2.994
总计		151564	100.000	21510			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1085-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 11:57:20

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:51:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	17449	10.481	3102	2564	1.186	--
2	2.327	149041	89.519	20520	2524	1.150	3.000
总计		166491	100.000	23622			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1086-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:00:45

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	17316	10.354	3070	2553	1.183	--
2	2.326	149924	89.646	20573	2514	1.151	2.995
总计		167240	100.000	23643			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1087-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:04:09

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	18520	10.818	3293	2564	1.176	--
2	2.327	152672	89.182	21036	2529	1.149	3.002
总计		171192	100.000	24329			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1088-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 12:07:33

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:06

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	18028	10.661	3179	2541	1.190	--
2	2.327	151075	89.339	20774	2516	1.148	2.991
总计		169104	100.000	23953			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1089-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 12:10:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:09 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	17792	10.793	3146	2559	1.178	--
2	2.327	147049	89.207	20243	2520	1.150	2.998
总计		164841	100.000	23389			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1090-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 12:14:21

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:11

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	18865	10.694	3325	2586	1.194	--
2	2.329	157536	89.306	21848	2557	1.148	3.015
总计		176401	100.000	25173			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1091-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 12:17:46 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:14 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	17650	10.130	3138	2579	1.194	--
2	2.327	156585	89.870	21501	2516	1.152	3.003
总计		174235	100.000	24639			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1092-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-Pz	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 1-13	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 12:21:11	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:52:16	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	17169	9.977	3044	2550	1.191	--
2	2.327	154913	90.023	21288	2518	1.151	2.996
总计		172083	100.000	24332			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1093-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 12:24:36

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:19

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	17098	10.180	3032	2573	1.185	--
2	2.328	150860	89.820	20897	2553	1.147	3.013
总计		167957	100.000	23929			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1094-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:28:00

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	17893	10.247	3170	2558	1.175	--
2	2.327	156712	89.753	21531	2519	1.152	2.997
总计		174605	100.000	24701			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1095-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 12:31:24

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:25

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	18218	10.345	3229	2561	1.166	--
2	2.327	157884	89.655	21678	2521	1.152	2.998
总计		176102	100.000	24907			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1096-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:34:48

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	17775	10.298	3142	2570	1.190	--
2	2.327	154836	89.702	21327	2526	1.149	3.001
总计		172611	100.000	24469			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1097-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 12:38:13

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:30

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16926	9.853	3015	2590	1.173	--
2	2.329	154866	90.147	21480	2562	1.146	3.023
总计		171793	100.000	24495			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1098-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:41:38

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17108	9.570	3068	2609	1.165	--
2	2.329	161646	90.430	22422	2568	1.148	3.029
总计		178754	100.000	25490			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1099-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:45:03

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17017	9.871	3013	2585	1.187	--
2	2.329	155372	90.129	21540	2562	1.149	3.021
总计		172389	100.000	24552			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1100-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:48:27

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	18641	9.960	3306	2600	1.185	--
2	2.329	168509	90.040	23395	2568	1.147	3.026
总计		187150	100.000	26702			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1101-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P5

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:51:51

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17649	9.854	3138	2591	1.176	--
2	2.329	161451	90.146	22376	2561	1.149	3.021
总计		179100	100.000	25514			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1102-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-Pf
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 12:55:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17469	9.935	3098	2599	1.198	--
2	2.329	158373	90.065	22002	2573	1.149	3.030
总计		175842	100.000	25101			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1103-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 12:58:40

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16833	9.364	3002	2593	1.184	--
2	2.329	162941	90.636	22597	2563	1.146	3.025
总计		179775	100.000	25600			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1104-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:02:05

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16853	9.190	3006	2625	1.203	--
2	2.330	166536	90.810	23178	2584	1.147	3.039
总计		183389	100.000	26184			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1105-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:05:30

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16699	9.393	2972	2609	1.178	--
2	2.330	161092	90.607	22394	2581	1.146	3.035
总计		177791	100.000	25366			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1106-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:08:54

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	18019	9.710	3183	2599	1.186	--
2	2.329	167561	90.290	23269	2574	1.144	3.028
总计		185580	100.000	26452			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1107-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P5
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 13:12:19 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17373	9.696	3064	2581	1.192	--
2	2.329	161813	90.304	22416	2557	1.149	3.020
总计		179186	100.000	25480			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1108-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:15:44

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:52:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16888	9.606	3001	2601	1.193	--
2	2.330	158910	90.394	22082	2575	1.144	3.031
总计		175798	100.000	25083			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1109-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 13:19:09 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16300	9.154	2898	2585	1.171	--
2	2.329	161751	90.846	22362	2550	1.148	3.019
总计		178051	100.000	25260			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1110-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:22:34

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16484	9.095	2932	2587	1.188	--
2	2.329	164759	90.905	22782	2547	1.147	3.018
总计		181243	100.000	25714			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1111-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P3
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 13:25:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:07 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16492	9.239	2932	2610	1.190	--
2	2.330	162020	90.761	22552	2585	1.144	3.037
总计		178512	100.000	25483			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1112-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:29:23

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16781	9.275	2999	2604	1.179	--
2	2.330	164158	90.725	22785	2575	1.146	3.033
总计		180939	100.000	25784			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1113-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P5

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:32:48

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17889	9.495	3191	2617	1.173	--
2	2.329	170517	90.505	23626	2561	1.149	3.029
总计		188407	100.000	26817			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1114-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P6

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:36:12

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16796	9.463	2982	2591	1.180	--
2	2.329	160691	90.537	22295	2565	1.145	3.024
总计		177487	100.000	25278			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1115-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:39:38

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16146	9.035	2859	2613	1.206	--
2	2.330	162559	90.965	22545	2567	1.147	3.030
总计		178705	100.000	25404			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1116-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:43:03

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16369	9.014	2921	2606	1.196	--
2	2.329	165217	90.986	22946	2568	1.146	3.030
总计		181585	100.000	25867			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1117-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:46:29

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	16589	9.075	2969	2640	1.186	--
2	2.332	166221	90.925	23165	2604	1.147	3.047
总计		182810	100.000	26134			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1118-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:49:55

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17073	9.299	3046	2608	1.184	--
2	2.330	166525	90.701	23142	2574	1.144	3.032
总计		183598	100.000	26188			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1119-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P5.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:53:20

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16419	9.389	2909	2584	1.174	--
2	2.329	158458	90.611	21973	2564	1.146	3.022
总计		174877	100.000	24882			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1120-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P6.lcb

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 13:56:45

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16851	9.394	3008	2633	1.188	--
2	2.330	162531	90.606	22596	2578	1.145	3.039
总计		179382	100.000	25604			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1121-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 14:00:10

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/08/17 08:53:33

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	196555	55.169	32270	2180	1.212	--
2	2.326	159721	44.831	21540	2430	1.148	2.933
总计		356275	100.000	53810			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1122-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:03:36

处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:53:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	197181	55.230	32385	2180	1.212	--
2	2.326	159836	44.770	21597	2427	1.145	2.932
总计		357017	100.000	53982			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1123-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 14:07:03

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:38

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1124-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:10:30

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	196798	55.323	32208	2162	1.212	--
2	2.326	158927	44.677	21434	2416	1.146	2.921
总计		355724	100.000	53642			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1125-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:13:57

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	196763	55.315	32220	2165	1.213	--
2	2.326	158952	44.685	21427	2417	1.145	2.923
总计		355715	100.000	53647			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1126-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:17:24

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	196903	55.321	32218	2161	1.213	--
2	2.326	159023	44.679	21417	2414	1.146	2.920
总计		355925	100.000	53635			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1127-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:20:51

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	196670	55.310	32178	2163	1.212	--
2	2.325	158909	44.690	21448	2413	1.149	2.922
总计		355579	100.000	53625			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1128-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:24:18

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	196960	55.330	32214	2163	1.213	--
2	2.326	159011	44.670	21418	2412	1.146	2.920
总计		355970	100.000	53632			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1129-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P1.
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-1 版本号:6.115
 进样体积: 50 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/08/16 14:27:44 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	12821	11.724	2278	2598	1.161	--
2	2.331	96541	88.276	13410	2571	1.141	3.026
总计		109362	100.000	15689			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1130-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P2.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:31:10

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:53:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	13232	12.245	2336	2578	1.190	--
2	2.330	94826	87.755	13170	2567	1.142	3.022
总计		108058	100.000	15505			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1131-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P3.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:34:36

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	12634	11.678	2213	2541	1.181	--
2	2.330	95557	88.322	13234	2553	1.145	3.006
总计		108191	100.000	15447			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1132-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P4.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:38:00

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	13349	12.118	2382	2623	1.191	--
2	2.330	96813	87.882	13455	2562	1.140	3.030
总计		110162	100.000	15838			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1133-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P5.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:41:25

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	12631	11.859	2253	2623	1.178	--
2	2.331	93873	88.141	13112	2588	1.138	3.036
总计		106503	100.000	15365			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1134-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P6.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:44:51

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	13949	12.369	2474	2591	1.179	--
2	2.331	98826	87.631	13716	2571	1.140	3.021
总计		112774	100.000	16190			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1135-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-PI	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 2-2	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 14:48:17	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:54:10	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17948	11.536	3163	2603	1.202	--
2	2.329	137637	88.464	19074	2555	1.145	3.022
总计		155585	100.000	22237			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1136-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 14:51:43

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:13

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	18243	12.112	3245	2568	1.170	--
2	2.328	132371	87.888	18229	2527	1.151	3.003
总计		150614	100.000	21473			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1137-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 14:55:09 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:16 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17666	11.768	3147	2619	1.194	--
2	2.331	132450	88.232	18436	2584	1.147	3.037
总计		150116	100.000	21583			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1138-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 14:58:35

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	18128	11.539	3210	2595	1.196	--
2	2.331	138977	88.461	19340	2580	1.143	3.027
总计		157105	100.000	22549			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1139-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P5

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:02:01

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17682	11.762	3115	2606	1.201	--
2	2.330	132647	88.238	18435	2572	1.143	3.027
总计		150329	100.000	21549			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1140-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-Pf
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 15:05:27 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:24 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17529	11.515	3131	2597	1.178	--
2	2.329	134698	88.485	18691	2559	1.142	3.022
总计		152226	100.000	21822			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1141-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-PI

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:08:53

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	18519	10.831	3276	2590	1.193	--
2	2.331	152458	89.169	21180	2575	1.145	3.024
总计		170977	100.000	24456			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1142-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:12:19

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	19347	11.637	3416	2577	1.172	--
2	2.329	146904	88.363	20365	2556	1.147	3.014
总计		166251	100.000	23781			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1143-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:15:45

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17924	10.945	3169	2578	1.172	--
2	2.329	145842	89.055	20149	2545	1.145	3.011
总计		163765	100.000	23319			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1144-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:19:11

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17817	10.583	3163	2601	1.174	--
2	2.330	150544	89.417	20876	2565	1.146	3.025
总计		168361	100.000	24039			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1145-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P5
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 15:22:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:37 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	18363	10.747	3262	2619	1.189	--
2	2.330	152502	89.253	21176	2577	1.147	3.032
总计		170865	100.000	24438			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1146-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:26:03

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17614	10.488	3149	2638	1.186	--
2	2.331	150335	89.512	20931	2591	1.145	3.042
总计		167949	100.000	24080			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1147-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-PI

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:29:29

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	18007	10.252	3206	2596	1.177	--
2	2.330	157639	89.748	21818	2553	1.147	3.018
总计		175646	100.000	25024			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1148-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:32:55

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	18381	10.790	3254	2587	1.187	--
2	2.330	151980	89.210	21085	2566	1.144	3.021
总计		170361	100.000	24339			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1149-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:36:22

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17892	10.600	3164	2596	1.170	--
2	2.329	150908	89.400	20879	2557	1.145	3.020
总计		168801	100.000	24043			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1150-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 15:39:48

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:50

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17604	10.140	3128	2601	1.179	--
2	2.330	156011	89.860	21540	2545	1.148	3.016
总计		173615	100.000	24668			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1151-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P5

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:43:15

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17437	9.892	3133	2626	1.157	--
2	2.331	158841	90.108	22114	2582	1.145	3.035
总计		176278	100.000	25248			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1152-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-Pf

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:46:41

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:54:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17537	10.069	3100	2592	1.186	--
2	2.330	156625	89.931	21713	2560	1.144	3.020
总计		174163	100.000	24813			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1153-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-PI
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 15:50:07 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:54:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	18302	9.975	3227	2584	1.181	--
2	2.330	165180	90.025	22891	2547	1.146	3.012
总计		183482	100.000	26118			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1154-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:53:33

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17592	10.419	3099	2570	1.191	--
2	2.329	151251	89.581	20940	2554	1.147	3.012
总计		168843	100.000	24039			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1155-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 15:57:00

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	17214	9.975	3051	2579	1.178	--
2	2.329	155350	90.025	21444	2538	1.147	3.009
总计		172564	100.000	24495			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1156-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:00:25

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16991	9.544	3013	2574	1.179	--
2	2.329	161028	90.456	22242	2540	1.147	3.009
总计		178019	100.000	25256			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1157-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P5

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:03:51

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17365	9.507	3050	2580	1.192	--
2	2.330	165287	90.493	22864	2549	1.146	3.011
总计		182652	100.000	25914			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1158-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:07:17

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16466	9.439	2924	2588	1.184	--
2	2.330	157989	90.561	21888	2557	1.146	3.017
总计		174455	100.000	24812			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1159-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-PI

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:10:44

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17652	9.530	3123	2587	1.190	--
2	2.329	167584	90.470	23191	2558	1.145	3.019
总计		185236	100.000	26315			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1160-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:14:10

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17444	9.954	3084	2590	1.175	--
2	2.329	157792	90.046	21830	2554	1.146	3.018
总计		175236	100.000	24914			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1161-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 16:17:37 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16651	9.595	2946	2577	1.196	--
2	2.329	156880	90.405	21732	2558	1.145	3.016
总计		173531	100.000	24678			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1162-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:21:03

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17088	9.352	3038	2585	1.177	--
2	2.329	165630	90.648	22892	2544	1.147	3.012
总计		182718	100.000	25929			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1163-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P5

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:24:30

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16478	9.102	2937	2611	1.174	--
2	2.330	164566	90.898	22808	2559	1.145	3.022
总计		181043	100.000	25745			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1164-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-51

版本号:6.115

进样体积: 50 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/08/16 16:27:55


处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:55:25

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16379	9.076	2911	2605	1.197	--
2	2.331	164082	90.924	22740	2565	1.146	3.023
总计		180461	100.000	25651			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1165-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:31:22

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17485	9.450	3084	2593	1.185	--
2	2.330	167535	90.550	23256	2563	1.145	3.019
总计		185020	100.000	26340			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1166-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:34:48

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17056	9.635	3034	2601	1.180	--
2	2.329	159968	90.365	22103	2549	1.147	3.017
总计		177024	100.000	25137			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1167-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:38:15

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16374	9.360	2914	2602	1.171	--
2	2.330	158563	90.640	22029	2573	1.145	3.026
总计		174937	100.000	24942			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1168-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P4
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 16:41:41 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:38 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	16494	9.141	2936	2594	1.183	--
2	2.329	163952	90.859	22619	2534	1.147	3.012
总计		180446	100.000	25556			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1169-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P5	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 2-43	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 16:45:07	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:55:41	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16304	9.027	2878	2578	1.207	--
2	2.330	164316	90.973	22751	2559	1.144	3.015
总计		180620	100.000	25629			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1170-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:48:33

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16204	8.905	2876	2602	1.187	--
2	2.331	165752	91.095	22971	2564	1.148	3.020
总计		181955	100.000	25847			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1171-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:52:00

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17050	9.211	3039	2626	1.170	--
2	2.330	168061	90.789	23288	2562	1.146	3.029
总计		185111	100.000	26327			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1172-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 16:55:27

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17026	9.713	3007	2591	1.186	--
2	2.330	158257	90.287	21876	2553	1.147	3.015
总计		175282	100.000	24883			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1173-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 16:58:54

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:51

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16343	9.321	2884	2576	1.197	--
2	2.330	158994	90.679	22003	2556	1.147	3.015
总计		175338	100.000	24888			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1174-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 17:02:20

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:53

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16515	9.110	2934	2592	1.192	--
2	2.330	164769	90.890	22845	2564	1.145	3.022
总计		181283	100.000	25780			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1175-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P5.lcb

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:05:45

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16630	9.021	2951	2599	1.190	--
2	2.331	167720	90.979	23206	2557	1.146	3.019
总计		184349	100.000	26157			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1176-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:09:12

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:55:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	15593	8.693	2791	2593	1.185	--
2	2.329	163778	91.307	22669	2555	1.146	3.019
总计		179372	100.000	25460			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1177-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:12:38

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	198661	55.231	32631	2182	1.210	--
2	2.326	161027	44.769	21731	2426	1.149	2.929
总计		359688	100.000	54362			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1178-2 - zzp-2024011221p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:16:04

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.821	198897	55.339	32679	2182	1.211	--
2	2.326	160520	44.661	21726	2430	1.145	2.931
总计		359417	100.000	54405			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1179-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/08/16 17:19:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/08/17 08:56:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1180-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:22:54

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	198165	55.325	32480	2170	1.211	--
2	2.327	160017	44.675	21612	2422	1.144	2.924
总计		358181	100.000	54092			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1181-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:26:19

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	198157	55.308	32455	2169	1.212	--
2	2.327	160124	44.692	21604	2419	1.146	2.922
总计		358281	100.000	54059			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1182-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 17:29:43

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:13

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	198115	55.351	32439	2168	1.211	--
2	2.327	159812	44.649	21590	2420	1.144	2.922
总计		357927	100.000	54029			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1183-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:33:08

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	198060	55.338	32413	2166	1.212	--
2	2.327	159849	44.662	21572	2419	1.146	2.921
总计		357909	100.000	53985			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1184-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:36:33

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	197993	55.349	32413	2169	1.211	--
2	2.327	159725	44.651	21559	2416	1.146	2.921
总计		357719	100.000	53972			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1185-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P1.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:39:57

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	13038	12.841	2299	2586	1.192	--
2	2.331	88500	87.159	12308	2565	1.139	3.016
总计		101538	100.000	14607			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1186-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P2.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:43:22

处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:56:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	11243	10.994	2004	2641	1.166	--
2	2.331	91017	89.006	12620	2562	1.143	3.031
总计		102260	100.000	14623			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1187-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P3.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:46:46

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	10339	10.359	1838	2584	1.213	--
2	2.331	89467	89.641	12430	2572	1.142	3.019
总计		99805	100.000	14268			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1188-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P4.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:50:11

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	13290	12.458	2363	2607	1.188	--
2	2.332	93390	87.542	12957	2580	1.135	3.028
总计		106681	100.000	15320			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1189-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P5.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 17:53:36

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	11785	11.668	2125	2644	1.172	--
2	2.332	89217	88.332	12379	2584	1.133	3.040
总计		101002	100.000	14503			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1190-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P6.
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 17:57:00 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	11118	11.092	1989	2610	1.171	--
2	2.330	89122	88.908	12347	2567	1.145	3.026
总计		100240	100.000	14336			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1191-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-PI
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 18:00:25 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17958	12.230	3177	2589	1.198	--
2	2.330	128873	87.770	17867	2563	1.143	3.017
总计		146831	100.000	21044			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1192-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:03:50

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17838	12.139	3153	2601	1.184	--
2	2.331	129116	87.861	17917	2576	1.145	3.025
总计		146955	100.000	21070			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1193-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:07:15

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17677	11.898	3168	2619	1.181	--
2	2.331	130888	88.102	18144	2563	1.145	3.024
总计		148565	100.000	21312			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1194-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:10:39

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17774	11.885	3166	2595	1.182	--
2	2.331	131777	88.115	18307	2570	1.143	3.020
总计		149551	100.000	21473			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1195-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P5

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:14:03

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17358	12.012	3064	2570	1.185	--
2	2.331	127146	87.988	17643	2565	1.144	3.012
总计		144504	100.000	20707			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1196-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-Pf

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:17:28

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17755	11.999	3151	2614	1.180	--
2	2.331	130218	88.001	18072	2575	1.146	3.027
总计		147973	100.000	21223			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1197-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-PI

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:20:52

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17749	11.205	3123	2560	1.193	--
2	2.330	140653	88.795	19405	2535	1.149	3.000
总计		158402	100.000	22528			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1198-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:24:16

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	18013	11.278	3173	2589	1.184	--
2	2.330	141708	88.722	19613	2555	1.142	3.015
总计		159721	100.000	22786			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1199-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 18:27:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:56:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18190	11.295	3222	2608	1.190	--
2	2.331	142855	88.705	19801	2571	1.144	3.026
总计		161044	100.000	23023			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1200-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:31:05

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:56:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17674	11.001	3124	2581	1.188	--
2	2.331	142979	88.999	19838	2564	1.143	3.016
总计		160653	100.000	22962			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1201-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 18:34:29 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:57:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17532	11.030	3105	2589	1.185	--
2	2.332	141421	88.970	19616	2585	1.142	3.024
总计		158953	100.000	22721			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1202-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pt	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 3-48	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 18:37:53	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:57:04	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18131	11.335	3227	2617	1.190	--
2	2.332	141826	88.665	19701	2589	1.144	3.033
总计		159956	100.000	22928			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1203-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:41:17

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17698	10.754	3162	2603	1.173	--
2	2.331	146875	89.246	20362	2564	1.146	3.020
总计		164573	100.000	23524			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1204-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:44:42

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	18075	10.800	3222	2608	1.189	--
2	2.331	149279	89.200	20689	2562	1.146	3.022
总计		167354	100.000	23911			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1205-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 18:48:07 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:12 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	18484	10.877	3297	2632	1.187	--
2	2.332	151455	89.123	21095	2595	1.142	3.037
总计		169939	100.000	24392			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1206-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:51:30

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17518	10.511	3122	2592	1.192	--
2	2.332	149150	89.489	20699	2575	1.144	3.022
总计		166668	100.000	23821			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1207-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 3-40	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 18:54:54	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:57:17	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17974	10.425	3213	2624	1.179	--
2	2.331	154439	89.575	21418	2575	1.146	3.028
总计		172413	100.000	24632			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1208-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 18:58:18

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18600	10.996	3295	2585	1.178	--
2	2.331	150544	89.004	20864	2564	1.145	3.016
总计		169144	100.000	24158			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1209-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 19:01:41

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16898	10.224	2987	2577	1.182	--
2	2.331	148381	89.776	20613	2569	1.143	3.018
总计		165280	100.000	23600			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1210-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P2

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 19:05:06

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17413	10.228	3071	2555	1.184	--
2	2.329	152837	89.772	21047	2529	1.148	2.996
总计		170250	100.000	24118			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1211-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 19:08:30

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17799	10.166	3142	2575	1.182	--
2	2.330	157281	89.834	21690	2539	1.150	3.005
总计		175081	100.000	24832			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1212-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 19:11:56

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:30

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17643	10.042	3122	2572	1.176	--
2	2.331	158049	89.958	21874	2562	1.145	3.012
总计		175692	100.000	24996			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1213-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 19:15:19 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:33 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17618	10.056	3128	2604	1.198	--
2	2.331	157585	89.944	21799	2560	1.149	3.020
总计		175203	100.000	24927			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1214-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-Pt
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 19:18:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:35 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17838	10.300	3163	2577	1.169	--
2	2.330	155342	89.700	21428	2538	1.149	3.005
总计		173180	100.000	24591			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1215-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 19:22:08

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:38

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	16872	9.793	2990	2583	1.180	--
2	2.332	155410	90.207	21582	2583	1.145	3.021
总计		172282	100.000	24571			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1216-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 19:25:32

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17432	9.945	3077	2585	1.195	--
2	2.330	157850	90.055	21817	2543	1.149	3.010
总计		175282	100.000	24894			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1217-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 19:28:56 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17328	9.795	3081	2590	1.182	--
2	2.331	159574	90.205	22067	2552	1.148	3.012
总计		176902	100.000	25147			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1218-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-Pz	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 3-33	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 19:32:20	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:57:45	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17320	9.553	3084	2588	1.180	--
2	2.331	163992	90.447	22638	2547	1.149	3.010
总计		181313	100.000	25722			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1219-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 19:35:44

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17380	9.780	3085	2598	1.187	--
2	2.331	160329	90.220	22176	2557	1.147	3.016
总计		177709	100.000	25261			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1220-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 19:39:08

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:50

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17512	9.930	3130	2604	1.181	--
2	2.331	158835	90.070	22024	2571	1.147	3.022
总计		176347	100.000	25154			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1221-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 19:42:32

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16484	9.663	2917	2573	1.186	--
2	2.331	154110	90.337	21245	2542	1.149	3.007
总计		170594	100.000	24162			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1222-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 19:45:56

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17291	9.739	3063	2594	1.195	--
2	2.330	160264	90.261	22171	2547	1.149	3.013
总计		177556	100.000	25234			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1223-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 19:49:20

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:57:57

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17200	9.703	3039	2586	1.167	--
2	2.330	160072	90.297	22129	2554	1.148	3.015
总计		177272	100.000	25168			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1224-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-Pz
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 19:52:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:00 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	16703	9.503	2953	2584	1.188	--
2	2.329	159056	90.497	21919	2534	1.148	3.007
总计		175759	100.000	24873			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1225-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 19:56:08

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16691	9.598	2950	2582	1.186	--
2	2.331	157210	90.402	21714	2549	1.147	3.011
总计		173900	100.000	24664			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1226-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 19:59:31

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17088	9.907	3038	2586	1.185	--
2	2.331	155399	90.093	21475	2552	1.147	3.013
总计		172488	100.000	24513			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1227-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P1.lcb

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 20:02:56

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16030	9.743	2810	2570	1.200	--
2	2.330	148506	90.257	20530	2551	1.148	3.009
总计		164536	100.000	23339			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1228-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P2.lcb

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 20:06:21

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16741	9.764	2965	2587	1.210	--
2	2.331	154718	90.236	21410	2559	1.144	3.017
总计		171458	100.000	24375			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1229-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P3.lcb

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 20:09:46

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16386	9.491	2918	2600	1.195	--
2	2.330	156264	90.509	21519	2531	1.148	3.009
总计		172650	100.000	24438			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1230-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P4.lc

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 20:13:11

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16134	9.332	2864	2584	1.179	--
2	2.330	156742	90.668	21649	2550	1.147	3.013
总计		172875	100.000	24513			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1231-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P5.lcb
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 20:16:35 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	16221	9.431	2893	2612	1.185	--
2	2.331	155784	90.569	21657	2578	1.147	3.029
总计		172005	100.000	24549			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1232-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P6.lcb
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 20:20:00 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16663	9.951	2946	2560	1.192	--
2	2.330	150782	90.049	20815	2537	1.147	3.001
总计		167445	100.000	23761			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1233-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 20:23:24

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	197201	55.278	32345	2175	1.211	--
2	2.327	159545	44.722	21520	2419	1.146	2.923
总计		356746	100.000	53866			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1234-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx1-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 20:26:49

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/08/17 08:58:25

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	197173	55.332	32328	2173	1.211	--
2	2.327	159172	44.668	21485	2423	1.144	2.923
总计		356346	100.000	53813			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1235-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 20:30:16

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:28

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1236-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 20:33:42

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.823	197624	55.420	32385	2177	1.211	--
2	2.327	158971	44.580	21510	2427	1.142	2.925
总计		356595	100.000	53894			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1237-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 20:37:08

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/08/17 08:58:33

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	197626	55.379	32358	2173	1.211	--
2	2.327	159235	44.621	21505	2417	1.145	2.922
总计		356860	100.000	53863			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1238-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 20:40:35

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.823	197747	55.380	32370	2170	1.211	--
2	2.327	159326	44.620	21515	2424	1.145	2.922
总计		357073	100.000	53885			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1239-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 20:44:01

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/08/17 08:58:38

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.822	197492	55.401	32356	2174	1.212	--
2	2.327	158988	44.599	21492	2422	1.143	2.923
总计		356480	100.000	53848			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1240-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 20:47:27

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:40

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.823	197725	55.401	32385	2171	1.209	--
2	2.328	159173	44.599	21516	2422	1.143	2.922
总计		356897	100.000	53901			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1241-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P1.
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 20:50:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	9782	9.724	1783	2660	1.142	--
2	2.331	90814	90.276	12625	2570	1.144	3.037
总计		100597	100.000	14409			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1242-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P2.	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 4-10	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 20:54:17	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:58:45	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	11292	11.272	2018	2568	1.166	--
2	2.331	88887	88.728	12366	2567	1.140	3.015
总计		100179	100.000	14384			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1243-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P3.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 20:57:42

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	11891	12.045	2116	2585	1.181	--
2	2.331	86827	87.955	12034	2575	1.142	3.023
总计		98718	100.000	14150			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1244-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P4.	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 4-28	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 21:01:07	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:58:50	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	12337	11.358	2183	2582	1.186	--
2	2.330	96286	88.642	13310	2553	1.146	3.013
总计		108624	100.000	15493			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1245-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P5.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 21:04:33

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:53

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	12320	11.924	2198	2610	1.177	--
2	2.331	91000	88.076	12643	2578	1.142	3.031
总计		103320	100.000	14841			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1246-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-5min-P6.

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:07:56

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	12878	11.906	2293	2601	1.179	--
2	2.331	95288	88.094	13240	2567	1.138	3.019
总计		108166	100.000	15532			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1247-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:11:22

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:58:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17450	11.881	3073	2577	1.173	--
2	2.330	129423	88.119	17852	2534	1.144	3.005
总计		146873	100.000	20925			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1248-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-Pz	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 4-11	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 21:14:47	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:59:00	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18730	12.437	3326	2610	1.199	--
2	2.332	131862	87.563	18314	2584	1.139	3.028
总计		150591	100.000	21640			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1249-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:18:13

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18164	12.298	3238	2606	1.185	--
2	2.332	129533	87.702	17969	2576	1.142	3.026
总计		147698	100.000	21207			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1250-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-Pz	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 4-29	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 21:21:38	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:59:05	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	19862	12.219	3550	2612	1.169	--
2	2.332	142685	87.781	19865	2598	1.145	3.033
总计		162547	100.000	23414			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1251-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:25:03

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	19131	12.517	3412	2616	1.181	--
2	2.332	133704	87.483	18583	2590	1.139	3.033
总计		152835	100.000	21995			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1252-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-10min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-47

版本号:6.115

进样体积: 50 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/08/16 21:28:28


处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:59:11

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17950	12.029	3185	2598	1.185	--
2	2.332	131268	87.971	18209	2576	1.145	3.024
总计		149218	100.000	21395			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1253-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:31:53

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	17617	10.922	3170	2630	1.180	--
2	2.333	143678	89.078	19972	2596	1.138	3.037
总计		161296	100.000	23142			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1254-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:35:19

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18155	11.384	3240	2614	1.182	--
2	2.332	141322	88.616	19609	2580	1.137	3.029
总计		159477	100.000	22848			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1255-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:38:44

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17775	11.308	3143	2596	1.190	--
2	2.331	139416	88.692	19268	2553	1.145	3.015
总计		157192	100.000	22411			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1256-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:42:10

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18446	11.281	3278	2611	1.193	--
2	2.331	145072	88.719	20177	2574	1.142	3.026
总计		163519	100.000	23455			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1257-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:45:35

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18659	11.251	3328	2612	1.175	--
2	2.332	147187	88.749	20409	2570	1.142	3.025
总计		165846	100.000	23737			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1258-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-15min-Pt
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 21:49:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:26 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18092	11.018	3233	2621	1.185	--
2	2.332	146112	88.982	20288	2582	1.141	3.030
总计		164204	100.000	23521			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1259-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:52:27

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17732	10.561	3153	2592	1.178	--
2	2.332	150168	89.439	20815	2572	1.142	3.022
总计		167901	100.000	23968			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1260-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:55:53

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	18102	10.799	3249	2636	1.178	--
2	2.332	149527	89.201	20759	2578	1.143	3.033
总计		167629	100.000	24007			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1261-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 21:59:19

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	17169	10.794	3063	2609	1.178	--
2	2.333	141897	89.206	19711	2586	1.138	3.031
总计		159066	100.000	22774			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1262-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:02:44

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	18956	10.843	3386	2631	1.183	--
2	2.334	155867	89.157	21675	2604	1.140	3.039
总计		174823	100.000	25061			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1263-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:06:10

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.837	19106	11.043	3425	2617	1.177	--
2	2.333	153907	88.957	21362	2587	1.141	3.031
总计		173013	100.000	24788			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1264-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-20min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:09:34

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17869	10.598	3162	2578	1.193	--
2	2.332	150742	89.402	20877	2572	1.145	3.017
总计		168610	100.000	24039			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温:30°C	波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1265-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P1	
方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb	
样品瓶号: 4-5	版本号:6.115
进样体积: 50 μl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/08/16 22:13:01	处理者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2024/08/17 08:59:45	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16675	10.023	2939	2549	1.184	--
2	2.330	149683	89.977	20671	2537	1.145	2.998
总计		166357	100.000	23609			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1266-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-14

版本号:6.115

进样体积: 50 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/08/16 22:16:26


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:48

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17485	10.334	3113	2606	1.178	--
2	2.331	151707	89.666	21001	2568	1.142	3.025
总计		169193	100.000	24114			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1267-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:19:52

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17223	10.172	3053	2591	1.179	--
2	2.331	152093	89.828	21055	2554	1.145	3.014
总计		169316	100.000	24108			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1268-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P4

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:23:18

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17713	10.050	3134	2607	1.183	--
2	2.330	158528	89.950	21891	2549	1.147	3.017
总计		176241	100.000	25025			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1269-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 22:26:44

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	18455	10.483	3267	2596	1.196	--
2	2.330	157594	89.517	21743	2543	1.144	3.011
总计		176049	100.000	25009			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1270-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-30min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:30:10

处理时间 (V2): 2024/08/17 08:59:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17334	9.986	3065	2588	1.198	--
2	2.331	156255	90.014	21574	2546	1.147	3.008
总计		173589	100.000	24640			



SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1271-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 22:33:36

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:00

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	16843	9.713	3002	2607	1.174	--
2	2.331	156566	90.287	21709	2568	1.147	3.023
总计		173409	100.000	24711			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1272-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-15

版本号:6.115

进样体积: 50 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/08/16 22:37:02


处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:03

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17516	10.077	3081	2584	1.187	--
2	2.330	156311	89.923	21623	2545	1.143	3.010
总计		173827	100.000	24704			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1273-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:40:28

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	16482	9.788	2930	2608	1.190	--
2	2.331	151898	90.212	21012	2558	1.147	3.020
总计		168380	100.000	23941			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1274-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:43:54

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17459	9.787	3097	2606	1.182	--
2	2.331	160933	90.213	22269	2561	1.146	3.021
总计		178391	100.000	25366			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1275-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:47:20

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	17099	9.861	3007	2553	1.181	--
2	2.329	156301	90.139	21487	2515	1.148	2.993
总计		173400	100.000	24494			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1276-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-45min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:50:45

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16365	9.536	2923	2614	1.178	--
2	2.331	155248	90.464	21449	2549	1.147	3.019
总计		171613	100.000	24372			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1277-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P1

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:54:12

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16338	9.509	2903	2596	1.192	--
2	2.330	155488	90.491	21483	2548	1.146	3.015
总计		171826	100.000	24386			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1278-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 22:57:37

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16828	9.838	2973	2587	1.192	--
2	2.330	154231	90.162	21321	2548	1.146	3.012
总计		171059	100.000	24294			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1279-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P:

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 23:01:03

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16213	9.637	2882	2580	1.184	--
2	2.330	152032	90.363	20986	2539	1.148	3.006
总计		168245	100.000	23868			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1280-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-Pz

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 23:04:29

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:23

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	17036	9.576	3029	2577	1.172	--
2	2.330	160867	90.424	22200	2545	1.147	3.007
总计		177903	100.000	25228			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1281-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-P

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 23:07:55

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	17026	9.575	3037	2606	1.185	--
2	2.331	160803	90.425	22325	2572	1.146	3.024
总计		177829	100.000	25362			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1282-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-60min-Pt

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 23:11:21

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16447	9.454	2917	2587	1.177	--
2	2.330	157518	90.546	21728	2541	1.147	3.009
总计		173965	100.000	24645			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1283-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P1.lcb

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 23:14:48

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	15562	9.384	2760	2587	1.181	--
2	2.330	150279	90.616	20764	2542	1.145	3.011
总计		165841	100.000	23524			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1284-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P2.lcb
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-17
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 23:18:15 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:34 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	16951	9.731	3023	2595	1.184	--
2	2.331	157245	90.269	21791	2571	1.146	3.020
总计		174196	100.000	24814			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速:1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长:232nm

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1285-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P3.lcb

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 50 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/08/16 23:21:41

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:37

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	15500	9.448	2780	2604	1.175	--
2	2.331	148556	90.552	20524	2548	1.147	3.014
总计		164056	100.000	23305			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1286-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P4.lcb
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-35
 进样体积: 50 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 23:25:07 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/08/17 09:00:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.835	16133	9.487	2860	2576	1.169	--
2	2.331	153925	90.513	21183	2527	1.149	3.002
总计		170058	100.000	24043			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1287-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P5.lcb
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-44
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 23:28:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:42 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	16714	9.574	2964	2581	1.186	--
2	2.332	157863	90.426	21815	2557	1.147	3.010
总计		174577	100.000	24780			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1288-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-JX-P6.lcb
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb
 样品瓶号: 4-53
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/08/16 23:31:59 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.836	16183	9.397	2867	2581	1.177	--
2	2.331	156025	90.603	21514	2543	1.148	3.006
总计		172207	100.000	24381			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1289-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 23:35:25

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.825	200281	55.241	33046	2221	1.209	--
2	2.330	162279	44.759	22062	2451	1.144	2.945
总计		362561	100.000	55108			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4077 - 7-31/7-1290-2 - zzp-2024011222p-js6y-jyx2-rcqx-pH4.5jz-10mg10mg-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4077 - SMF-4077-rcqx-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240816-rcqx-FX256.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50 μ l

进样时间: 2024/08/16 23:38:52

处理时间 (V2): 2024/08/17 09:00:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:1.5ml/min

波长:232nm


版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.825	201142	55.293	33167	2219	1.208	--
2	2.330	162636	44.707	22122	2454	1.143	2.945
总计		363779	100.000	55289			