



厄贝沙坦左氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202105	对照品来源	中检院	对照品使用方法	左氨氯地平需分装，厄贝沙坦105°C烘干2小时
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	8000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7210


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.02	32234	32203	32211	32212	32165	32205	0.08
2	14.07	32131	32110				32120	0.05

单位质量响应值	RSD%	判断
2297.08	0.44	数据可信

溶出曲线测定

厄贝沙坦左氨氯地平片-左氨氯地平



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



加速3月-供试品溶液-24032502批-左氨氯地平-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	22815	-	22815	62.905	63.40	5.65	62.90	63.40	5.64
	2	21241	-	21241	58.565			58.57		
	3	22433	-	22433	61.852			61.85		
	4	24609	-	24609	67.851			67.85		
	5	22435	-	22435	61.857			61.86		
	6	24434	-	24434	67.369			67.37		
10min	1	30619	-	30619	84.422	83.80	2.27	84.77	84.16	2.27
	2	30673	-	30673	84.571			84.90		
	3	29680	-	29680	81.833			82.18		
	4	30885	-	30885	85.155			85.53		
	5	29404	-	29404	81.072			81.42		
	6	31107	-	31107	85.767			86.14		
15min	1	32368	-	32368	89.244	89.28	3.24	90.06	90.10	3.23
	2	31957	-	31957	88.111			88.91		
	3	31220	-	31220	86.079			86.88		
	4	33572	-	33572	92.564			93.41		
	5	31477	-	31477	86.788			87.58		
	6	33691	-	33691	92.892			93.74		
20min	1	33442	-	33442	92.205	91.49	2.11	93.52	92.80	2.12
	2	33252	-	33252	91.682			92.97		
	3	32183	-	32183	88.734			90.01		
	4	33432	-	33432	92.178			93.54		
	5	32608	-	32608	89.906			91.18		
	6	34176	-	34176	94.229			95.60		
30min	1	33685	-	33685	92.875	93.96	2.94	94.70	95.78	2.93
	2	34731	-	34731	95.759			97.55		
	3	33389	-	33389	92.059			93.83		
	4	35407	-	35407	97.623			99.50		
	5	32682	-	32682	90.110			91.89		
	6	34572	-	34572	95.321			97.21		
45min	1	33799	-	33799	93.190	93.35	3.04	95.53	95.70	3.03
	2	32854	-	32854	90.584			92.91		
	3	33017	-	33017	91.034			93.31		
	4	34737	-	34737	95.776			98.19		
	5	33308	-	33308	91.836			94.11		
	6	35435	-	35435	97.700			100.12		
60min	1	35238	-	35238	97.157	94.97	3.32	100.02	97.83	3.29
	2	34797	-	34797	95.941			98.77		
	3	33252	-	33252	91.682			94.47		
	4	35686	-	35686	98.393			101.34		
	5	32820	-	32820	90.490			93.28		
	6	34870	-	34870	96.143			99.11		
90min	1	33777	-	33777	93.129	93.28	2.99	96.53	96.68	2.95
	2	32218	-	32218	88.831			92.19		
	3	33411	-	33411	92.120			95.42		
	4	35130	-	35130	96.860			100.36		
	5	33846	-	33846	93.319			96.61		
	6	34619	-	34619	95.451			98.95		
120min	1	32684	-	32684	90.116	91.72	3.76	94.03	95.63	3.71
	2	32186	-	32186	88.742			92.60		
	3	32222	-	32222	88.842			92.65		
	4	35033	-	35033	96.592			100.63		
	5	32836	-	32836	90.535			94.34		
	6	34645	-	34645	95.522			99.55		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	35083	-	35083	96.730	95.79	1.49	101.15	100.21	1.44
	2	35408	-	35408	97.626			101.97		
	3	34672	-	34672	95.597			99.90		
	4	34779	-	34779	95.892			100.46		
	5	33879	-	33879	93.410			97.72		
	6	34629	-	34629	95.478			100.04		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



厄贝沙坦左氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100607-202305	对照品来源	中检院	对照品使用方法	105°C烘干2小时
对照品含量(%)	100.0	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	2	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.37	2084777	2085077	2086450	2085874	2085603	2085556	0.04
2	15.32	2075069	2074804				2074936	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
135690.05	135439.69	0.14	数据可信

溶出曲线测定

厄贝沙坦左氨氯地平片-厄贝沙坦



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



加速3月-供试品溶液-24032502批-厄贝沙坦-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	499028	-	499028	22.087	21.74	4.49	22.09	21.74	4.48
	2	456291	-	456291	20.195			20.20		
	3	492456	-	492456	21.796			21.80		
	4	518304	-	518304	22.940			22.94		
	5	476225	-	476225	21.077			21.08		
	6	504862	-	504862	22.345			22.34		
10min	1	955996	-	955996	42.312	42.33	0.87	42.43	42.45	0.87
	2	964632	-	964632	42.694			42.81		
	3	951930	-	951930	42.132			42.25		
	4	959808	-	959808	42.480			42.61		
	5	942702	-	942702	41.723			41.84		
	6	963671	-	963671	42.651			42.78		
15min	1	1220190	-	1220190	54.005	54.49	1.86	54.36	54.85	1.86
	2	1210930	-	1210930	53.595			53.94		
	3	1218396	-	1218396	53.925			54.28		
	4	1265753	-	1265753	56.021			56.38		
	5	1217641	-	1217641	53.892			54.24		
	6	1254342	-	1254342	55.516			55.88		
20min	1	1413022	-	1413022	62.539	62.93	0.81	63.20	63.59	0.81
	2	1418777	-	1418777	62.794			63.44		
	3	1408332	-	1408332	62.332			62.99		
	4	1433927	-	1433927	63.465			64.14		
	5	1420499	-	1420499	62.870			63.52		
	6	1437042	-	1437042	63.602			64.27		
30min	1	1653780	-	1653780	73.195	74.02	1.42	74.20	75.02	1.40
	2	1699527	-	1699527	75.220			76.22		
	3	1679129	-	1679129	74.317			75.32		
	4	1699408	-	1699408	75.215			76.24		
	5	1647799	-	1647799	72.930			73.93		
	6	1654245	-	1654245	73.216			74.24		
45min	1	1851617	-	1851617	81.951	82.96	1.68	83.36	84.38	1.65
	2	1822721	-	1822721	80.672			82.09		
	3	1892823	-	1892823	83.775			85.19		
	4	1878560	-	1878560	83.144			84.59		
	5	1901741	-	1901741	84.170			85.57		
	6	1899084	-	1899084	84.052			85.48		
60min	1	1985161	-	1985161	87.862	88.35	0.64	89.73	90.24	0.65
	2	1991469	-	1991469	88.141			90.00		
	3	1995484	-	1995484	88.319			90.20		
	4	2021036	-	2021036	89.450			91.36		
	5	1989050	-	1989050	88.034			89.90		
	6	1995521	-	1995521	88.320			90.22		
90min	1	2046018	-	2046018	90.555	93.22	1.83	92.91	95.59	1.80
	2	2076975	-	2076975	91.925			94.28		
	3	2133173	-	2133173	94.413			96.78		
	4	2126984	-	2126984	94.139			96.54		
	5	2148158	-	2148158	95.076			97.44		
	6	2105454	-	2105454	93.186			95.57		
120min	1	2061224	-	2061224	91.228	93.90	1.48	94.09	96.79	1.45
	2	2118240	-	2118240	93.752			96.61		
	3	2141210	-	2141210	94.768			97.66		
	4	2144788	-	2144788	94.927			97.85		
	5	2125862	-	2125862	94.089			96.98		
	6	2138321	-	2138321	94.641			97.55		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	2136936	-	2136936	94.579	95.46	0.90	97.94	98.87	0.88
	2	2142775	-	2142775	94.838			98.22		
	3	2183605	-	2183605	96.645			100.07		
	4	2160896	-	2160896	95.640			99.09		
	5	2174571	-	2174571	96.245			99.66		
	6	2142442	-	2142442	94.823			98.25		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



厄贝沙坦左氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202105	对照品来源	中检院	对照品使用方法	左氨氯地平需分装，厄贝沙坦105°C烘干2小时
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	8000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7210

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.02	32136	32146	32095	31947	31825	32030	0.44
2	14.07	32019	32006				32012	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
2284.59		2275.20		0.30	数据可信			

溶出曲线测定

厄贝沙坦左氨氯地平片-左氨氯地平



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



加速3月-供试品溶液-24032502批-左氨氯地平-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21773	-	21773	60.297	60.21	4.05	60.30	60.21	4.05
	2	21272	-	21272	58.910			58.91		
	3	20565	-	20565	56.952			56.95		
	4	22386	-	22386	61.995			61.99		
	5	23056	-	23056	63.850			63.85		
	6	21392	-	21392	59.242			59.24		
10min	1	29034	-	29034	80.405	80.76	2.29	80.74	81.09	2.29
	2	28144	-	28144	77.941			78.27		
	3	28910	-	28910	80.062			80.38		
	4	29871	-	29871	82.723			83.07		
	5	29934	-	29934	82.898			83.25		
	6	29076	-	29076	80.522			80.85		
15min	1	30899	-	30899	85.570	87.36	2.18	86.35	88.14	2.18
	2	30709	-	30709	85.044			85.80		
	3	31226	-	31226	86.476			87.24		
	4	32121	-	32121	88.954			89.76		
	5	32011	-	32011	88.650			89.46		
	6	32307	-	32307	89.469			90.25		
20min	1	31705	-	31705	87.802	89.81	2.46	89.06	91.08	2.45
	2	31918	-	31918	88.392			89.62		
	3	31728	-	31728	87.866			89.11		
	4	33725	-	33725	93.396			94.69		
	5	32799	-	32799	90.832			92.14		
	6	32709	-	32709	90.583			91.86		
30min	1	33037	-	33037	91.491	92.22	1.25	93.24	93.99	1.26
	2	33125	-	33125	91.735			93.46		
	3	32695	-	32695	90.544			92.27		
	4	33711	-	33711	93.358			95.17		
	5	33546	-	33546	92.901			94.71		
	6	33697	-	33697	93.319			95.10		
45min	1	32848	-	32848	90.968	92.88	2.44	93.22	95.16	2.43
	2	32707	-	32707	90.577			92.81		
	3	33012	-	33012	91.422			93.65		
	4	34024	-	34024	94.224			96.56		
	5	34780	-	34780	96.318			98.65		
	6	33865	-	33865	93.784			96.08		
60min	1	33684	-	33684	93.283	94.03	2.61	96.04	96.82	2.58
	2	33740	-	33740	93.438			96.17		
	3	32417	-	32417	89.774			92.51		
	4	34452	-	34452	95.410			98.27		
	5	34640	-	34640	95.930			98.79		
	6	34791	-	34791	96.348			99.16		
90min	1	33372	-	33372	92.419	95.02	2.13	95.70	98.34	2.11
	2	34388	-	34388	95.232			98.49		
	3	33546	-	33546	92.901			96.14		
	4	34457	-	34457	95.423			98.81		
	5	35233	-	35233	97.572			100.97		
	6	34872	-	34872	96.573			99.92		
120min	1	33188	-	33188	91.909	94.20	1.83	95.70	98.04	1.83
	2	33925	-	33925	93.950			97.73		
	3	33373	-	33373	92.421			96.18		
	4	34490	-	34490	95.515			99.43		
	5	34566	-	34566	95.725			99.66		
	6	34551	-	34551	95.684			99.57		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	32972	-	32972	91.311	96.20	3.48	95.61	100.57	3.40
	2	34716	-	34716	96.141			100.45		
	3	33868	-	33868	93.792			98.06		
	4	34801	-	34801	96.376			100.83		
	5	35847	-	35847	99.273			103.74		
	6	36216	-	36216	100.295			104.71		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



厄贝沙坦左氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100607-202305	对照品来源	中检院	对照品使用方法	105°C烘干2小时
对照品含量(%)	100.0	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.37	2077286	2077156	2075904	2073051	2072082	2075096	0.12
2	15.32	2072956	2072764				2072860	0.01
单位质量响应值			RSD%		判断			
135009.50		135304.18		0.16		数据可信		

溶出曲线测定

厄贝沙坦左氨氯地平片-厄贝沙坦



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



加速3月-供试品溶液-24032502批-厄贝沙坦-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	468648	-	468648	20.805	19.67	5.51	20.80	19.67	5.51
	2	441702	-	441702	19.608			19.61		
	3	414747	-	414747	18.412			18.41		
	4	441661	-	441661	19.607			19.61		
	5	473442	-	473442	21.017			21.02		
	6	418656	-	418656	18.585			18.59		
10min	1	921975	-	921975	40.929	40.22	3.19	41.04	40.33	3.19
	2	883160	-	883160	39.206			39.31		
	3	897164	-	897164	39.828			39.93		
	4	902014	-	902014	40.043			40.15		
	5	955308	-	955308	42.409			42.53		
	6	876857	-	876857	38.926			39.03		
15min	1	1207639	-	1207639	53.611	53.07	1.69	53.95	53.40	1.71
	2	1173946	-	1173946	52.115			52.44		
	3	1192483	-	1192483	52.938			53.26		
	4	1190260	-	1190260	52.839			53.17		
	5	1228922	-	1228922	54.555			54.91		
	6	1178936	-	1178936	52.336			52.66		
20min	1	1382985	-	1382985	61.395	61.61	1.17	62.04	62.24	1.17
	2	1379355	-	1379355	61.234			61.85		
	3	1393107	-	1393107	61.844			62.46		
	4	1405059	-	1405059	62.375			63.00		
	5	1403407	-	1403407	62.301			62.96		
	6	1362580	-	1362580	60.489			61.10		
30min	1	1672475	-	1672475	74.246	73.38	1.42	75.23	74.35	1.42
	2	1636500	-	1636500	72.649			73.61		
	3	1660399	-	1660399	73.710			74.67		
	4	1638621	-	1638621	72.743			73.71		
	5	1684840	-	1684840	74.795			75.80		
	6	1624907	-	1624907	72.134			73.08		
45min	1	1903516	-	1903516	84.503	83.78	1.93	85.90	85.16	1.93
	2	1865796	-	1865796	82.828			84.19		
	3	1905275	-	1905275	84.581			85.95		
	4	1866783	-	1866783	82.872			84.25		
	5	1941587	-	1941587	86.193			87.61		
	6	1840322	-	1840322	81.697			83.04		
60min	1	2000336	-	2000336	88.801	88.27	1.23	90.66	90.12	1.24
	2	1984233	-	1984233	88.086			89.91		
	3	1994586	-	1994586	88.546			90.39		
	4	1967005	-	1967005	87.321			89.16		
	5	2025984	-	2025984	89.939			91.84		
	6	1958204	-	1958204	86.930			88.73		
90min	1	2137905	-	2137905	94.908	93.67	1.49	97.27	96.01	1.49
	2	2109274	-	2109274	93.637			95.95		
	3	2118699	-	2118699	94.055			96.39		
	4	2079168	-	2079168	92.300			94.62		
	5	2147124	-	2147124	95.317			97.71		
	6	2068263	-	2068263	91.816			94.10		
120min	1	2167383	-	2167383	96.216	95.34	1.22	99.10	98.20	1.23
	2	2143782	-	2143782	95.169			98.00		
	3	2166005	-	2166005	96.155			99.01		
	4	2135814	-	2135814	94.815			97.65		
	5	2170724	-	2170724	96.365			99.29		
	6	2102811	-	2102811	93.350			96.14		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	2169935	-	2169935	96.330	96.92	1.13	99.75	100.30	1.13
	2	2195740	-	2195740	97.475			100.83		
	3	2205592	-	2205592	97.913			101.30		
	4	2163851	-	2163851	96.060			99.42		
	5	2211997	-	2211997	98.197			101.66		
	6	2151813	-	2151813	95.525			98.84		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



厄贝沙坦左氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202105	对照品来源	中检院	对照品使用方法	左氨氯地平需分装，厄贝沙坦105°C烘干2小时
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	8000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7210

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.02	32204	32188	32049	32123	31894	32092	0.40
2	14.07	32141	32146				32144	0.02
单位质量响应值			RSD%		判断			
2289.02		2284.58		0.14		数据可信		

溶出曲线测定

厄贝沙坦左氨氯地平片-左氨氯地平



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



加速3月-供试品溶液-2024042411批-左氨氯地平-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	12969	-	12969	35.807	47.10	13.04	35.81	47.10	13.04
	2	16472	-	16472	45.479			45.48		
	3	17038	-	17038	47.042			47.04		
	4	19051	-	19051	52.599			52.60		
	5	18323	-	18323	50.589			50.59		
	6	18505	-	18505	51.092			51.09		
10min	1	28148	-	28148	77.716	83.59	4.92	77.92	83.86	4.94
	2	29054	-	29054	80.218			80.47		
	3	30305	-	30305	83.672			83.93		
	4	32281	-	32281	89.127			89.42		
	5	31231	-	31231	86.228			86.51		
	6	30643	-	30643	84.605			84.89		
15min	1	31439	-	31439	86.803	90.34	3.32	87.43	91.07	3.34
	2	31868	-	31868	87.987			88.69		
	3	32549	-	32549	89.867			90.59		
	4	34465	-	34465	95.157			95.94		
	5	33367	-	33367	92.126			92.89		
	6	32637	-	32637	90.110			90.86		
20min	1	32588	-	32588	89.975	91.89	1.88	91.09	93.12	1.92
	2	32927	-	32927	90.911			92.10		
	3	32695	-	32695	90.270			91.50		
	4	33745	-	33745	93.169			94.49		
	5	34090	-	34090	94.122			95.39		
	6	33645	-	33645	92.893			94.15		
30min	1	32673	-	32673	90.210	92.09	3.29	91.82	93.83	3.30
	2	32363	-	32363	89.354			91.05		
	3	32509	-	32509	89.757			91.48		
	4	35264	-	35264	97.363			99.20		
	5	33619	-	33619	92.821			94.62		
	6	33699	-	33699	93.042			94.81		
45min	1	31507	-	31507	86.990	90.56	3.71	89.10	92.81	3.72
	2	31509	-	31509	86.996			89.18		
	3	32261	-	32261	89.072			91.30		
	4	34411	-	34411	95.008			97.38		
	5	33493	-	33493	92.474			94.78		
	6	33622	-	33622	92.830			95.12		
60min	1	32712	-	32712	90.317	92.33	2.13	92.91	95.09	2.17
	2	32649	-	32649	90.143			92.82		
	3	33712	-	33712	93.078			95.80		
	4	34320	-	34320	94.757			97.66		
	5	34106	-	34106	94.166			96.99		
	6	33156	-	33156	91.543			94.35		
90min	1	31921	-	31921	88.133	90.45	2.44	91.23	93.72	2.47
	2	31932	-	31932	88.164			91.34		
	3	32699	-	32699	90.281			93.52		
	4	34049	-	34049	94.009			97.44		
	5	32887	-	32887	90.800			94.15		
	6	33083	-	33083	91.342			94.65		
120min	1	32150	-	32150	88.766	90.78	2.06	92.35	94.55	2.11
	2	32038	-	32038	88.456			92.12		
	3	32876	-	32876	90.770			94.51		
	4	33491	-	33491	92.468			96.42		
	5	33682	-	33682	92.995			96.85		
	6	33036	-	33036	91.212			95.03		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	32787	-	32787	90.524	93.07	2.61	94.61	97.34	2.63
	2	32938	-	32938	90.941			95.10		
	3	33166	-	33166	91.571			95.81		
	4	34997	-	34997	96.626			101.09		
	5	34179	-	34179	94.368			98.74		
	6	34180	-	34180	94.370			98.70		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



厄贝沙坦左氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100607-202305	对照品来源	中检院	对照品使用方法	105°C烘干2小时
对照品含量(%)	100.0	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.37	2073219	2072225	2069822	2070553	2069263	2071016	0.09
2	15.32	2074129	2075146				2074638	0.04
单位质量响应值			RSD%		判断			
134744.05		135420.23		0.36		数据可信		

溶出曲线测定

厄贝沙坦左氨氯地平片-厄贝沙坦



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



加速3月-供试品溶液-2024042411批-厄贝沙坦-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	295335	-	295335	13.118	16.54	10.97	13.12	16.54	10.97
	2	366416	-	366416	16.275			16.28		
	3	373729	-	373729	16.600			16.60		
	4	408148	-	408148	18.129			18.13		
	5	393045	-	393045	17.458			17.46		
	6	398126	-	398126	17.684			17.68		
10min	1	875295	-	875295	38.879	42.24	4.44	38.95	42.33	4.46
	2	947319	-	947319	42.078			42.17		
	3	948255	-	948255	42.119			42.21		
	4	1001646	-	1001646	44.491			44.59		
	5	973438	-	973438	43.238			43.33		
	6	960299	-	960299	42.654			42.75		
15min	1	1220792	-	1220792	54.225	56.80	3.05	54.51	57.12	3.07
	2	1272484	-	1272484	56.521			56.84		
	3	1255059	-	1255059	55.747			56.07		
	4	1333310	-	1333310	59.223			59.57		
	5	1288520	-	1288520	57.233			57.57		
	6	1302484	-	1302484	57.853			58.19		
20min	1	1441169	-	1441169	64.013	65.09	1.38	64.60	65.73	1.40
	2	1476944	-	1476944	65.602			66.24		
	3	1440620	-	1440620	63.989			64.62		
	4	1490090	-	1490090	66.186			66.86		
	5	1472479	-	1472479	65.404			66.06		
	6	1470773	-	1470773	65.328			65.98		
30min	1	1668685	-	1668685	74.119	75.44	2.35	75.06	76.44	2.36
	2	1683488	-	1683488	74.777			75.78		
	3	1665578	-	1665578	73.981			74.97		
	4	1768574	-	1768574	78.556			79.60		
	5	1682102	-	1682102	74.715			75.73		
	6	1722363	-	1722363	76.503			77.52		
45min	1	1861378	-	1861378	82.678	83.07	1.74	84.04	84.49	1.74
	2	1864308	-	1864308	82.808			84.23		
	3	1819500	-	1819500	80.818			82.22		
	4	1910058	-	1910058	84.840			86.32		
	5	1864735	-	1864735	82.827			84.26		
	6	1901002	-	1901002	84.438			85.88		
60min	1	2007930	-	2007930	89.188	88.67	1.22	91.00	90.55	1.21
	2	2012770	-	2012770	89.403			91.28		
	3	1957090	-	1957090	86.929			88.78		
	4	2017193	-	2017193	89.599			91.55		
	5	1975488	-	1975488	87.747			89.64		
	6	2006689	-	2006689	89.133			91.05		
90min	1	2089210	-	2089210	92.798	92.99	1.97	95.11	95.37	1.96
	2	2121920	-	2121920	94.251			96.63		
	3	2042872	-	2042872	90.740			93.07		
	4	2147727	-	2147727	95.397			97.85		
	5	2049991	-	2049991	91.056			93.44		
	6	2109701	-	2109701	93.708			96.12		
120min	1	2151468	-	2151468	95.563	94.42	1.10	98.39	97.32	1.08
	2	2146060	-	2146060	95.323			98.22		
	3	2091708	-	2091708	92.909			95.75		
	4	2139021	-	2139021	95.010			97.99		
	5	2115019	-	2115019	93.944			96.83		
	6	2111355	-	2111355	93.782			96.71		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	2181745	-	2181745	96.908	95.18	1.55	100.27	98.59	1.52
	2	2155221	-	2155221	95.730			99.16		
	3	2097310	-	2097310	93.158			96.51		
	4	2171136	-	2171136	96.437			99.94		
	5	2111927	-	2111927	93.807			97.22		
	6	2139069	-	2139069	95.013			98.46		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



厄贝沙坦左氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202105	对照品来源	中检院	对照品使用方法	左氨氯地平需分装，厄贝沙坦105°C烘干2小时
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	8000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7210

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.02	32083	32077	32128	31946	32014	32050	0.23
2	14.07	32198	32205				32202	0.02
单位质量响应值			RSD%		判断			
2286.02		2288.70		0.09		数据可信		

溶出曲线测定

厄贝沙坦左氨氯地平片-左氨氯地平



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



加速3月-供试品溶液-2024042411批-左氨氯地平-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	17632	-	17632	48.670	51.34	9.92	48.67	51.34	9.92
	2	16266	-	16266	44.899			44.90		
	3	17098	-	17098	47.196			47.20		
	4	19673	-	19673	54.303			54.30		
	5	20082	-	20082	55.432			55.43		
	6	20837	-	20837	57.516			57.52		
10min	1	30859	-	30859	85.180	85.30	2.00	85.45	85.59	2.03
	2	30190	-	30190	83.333			83.58		
	3	30253	-	30253	83.507			83.77		
	4	31072	-	31072	85.768			86.07		
	5	31228	-	31228	86.199			86.51		
	6	31820	-	31820	87.833			88.15		
15min	1	32996	-	32996	91.079	91.84	1.35	91.82	92.60	1.37
	2	32640	-	32640	90.096			90.81		
	3	33187	-	33187	91.606			92.33		
	4	33855	-	33855	93.450			94.23		
	5	33690	-	33690	92.995			93.78		
	6	33268	-	33268	91.830			92.64		
20min	1	34384	-	34384	94.910	93.76	1.88	96.16	95.04	1.89
	2	32839	-	32839	90.645			91.86		
	3	33749	-	33749	93.157			94.39		
	4	34475	-	34475	95.161			96.46		
	5	33885	-	33885	93.533			94.84		
	6	34481	-	34481	95.178			96.50		
30min	1	34581	-	34581	95.454	95.03	1.27	97.23	96.82	1.24
	2	34875	-	34875	96.265			97.98		
	3	33814	-	33814	93.337			95.09		
	4	34630	-	34630	95.589			97.42		
	5	34712	-	34712	95.816			97.64		
	6	33954	-	33954	93.723			95.57		
45min	1	34577	-	34577	95.443	93.72	2.10	97.75	96.04	2.05
	2	34358	-	34358	94.838			97.09		
	3	32797	-	32797	90.530			92.80		
	4	34275	-	34275	94.609			96.97		
	5	34359	-	34359	94.841			97.20		
	6	33352	-	33352	92.062			94.43		
60min	1	33467	-	33467	92.379	93.56	1.02	95.22	96.40	0.98
	2	34341	-	34341	94.791			97.57		
	3	33751	-	33751	93.163			95.94		
	4	33991	-	33991	93.825			96.71		
	5	33617	-	33617	92.793			95.68		
	6	34211	-	34211	94.433			97.31		
90min	1	34032	-	34032	93.939	94.00	1.35	97.29	97.36	1.33
	2	33906	-	33906	93.591			96.90		
	3	33694	-	33694	93.006			96.30		
	4	34302	-	34302	94.684			98.09		
	5	34826	-	34826	96.130			99.53		
	6	33566	-	33566	92.652			96.06		
120min	1	33966	-	33966	93.756	93.19	1.31	97.63	97.07	1.29
	2	34088	-	34088	94.093			97.92		
	3	32908	-	32908	90.836			94.64		
	4	33893	-	33893	93.555			97.48		
	5	34030	-	34030	93.933			97.86		
	6	33684	-	33684	92.978			96.90		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	34700	-	34700	95.782	93.38	1.83	100.18	97.78	1.78
	2	33792	-	33792	93.276			97.62		
	3	32912	-	32912	90.847			95.16		
	4	33680	-	33680	92.967			97.42		
	5	34307	-	34307	94.698			99.15		
	6	33592	-	33592	92.724			97.16		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



厄贝沙坦左氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100607-202305	对照品来源	中检院	对照品使用方法	105°C烘干2小时
对照品含量(%)	100.0	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	150	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.37	2075255	2075670	2075443	2069773	2071091	2073446	0.14
2	15.32	2079112	2079880				2079496	0.03
单位质量响应值			RSD%		判断			
134902.15		135737.34		0.44		数据可信		

溶出曲线测定

厄贝沙坦左氨氯地平片-厄贝沙坦



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



加速3月-供试品溶液-2024042411批-厄贝沙坦-pH6.8

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	384758	-	384758	17.060	17.76	7.44	17.06	17.76	7.43
	2	359884	-	359884	15.957			15.96		
	3	382348	-	382348	16.953			16.95		
	4	413417	-	413417	18.331			18.33		
	5	424953	-	424953	18.842			18.84		
	6	438482	-	438482	19.442			19.44		
10min	1	948365	-	948365	42.050	42.94	2.83	42.15	43.04	2.84
	2	930910	-	930910	41.276			41.37		
	3	956156	-	956156	42.396			42.49		
	4	981737	-	981737	43.530			43.63		
	5	992500	-	992500	44.007			44.11		
	6	1000408	-	1000408	44.358			44.47		
15min	1	1268426	-	1268426	56.242	57.02	1.64	56.57	57.35	1.65
	2	1257119	-	1257119	55.740			56.06		
	3	1296018	-	1296018	57.465			57.79		
	4	1315433	-	1315433	58.326			58.67		
	5	1295719	-	1295719	57.452			57.80		
	6	1282786	-	1282786	56.879			57.23		
20min	1	1544944	-	1544944	68.503	66.25	2.32	69.14	66.90	2.30
	2	1453117	-	1453117	64.431			65.06		
	3	1474789	-	1474789	65.392			66.04		
	4	1521680	-	1521680	67.471			68.14		
	5	1470478	-	1470478	65.201			65.87		
	6	1500028	-	1500028	66.511			67.18		
30min	1	1703380	-	1703380	75.528	76.29	0.64	76.55	77.31	0.63
	2	1730597	-	1730597	76.734			77.72		
	3	1720974	-	1720974	76.308			77.32		
	4	1733819	-	1733819	76.877			77.92		
	5	1718806	-	1718806	76.212			77.24		
	6	1715377	-	1715377	76.060			77.10		
45min	1	1897347	-	1897347	84.128	83.86	1.04	85.57	85.31	1.03
	2	1883464	-	1883464	83.513			84.92		
	3	1899524	-	1899524	84.225			85.66		
	4	1923111	-	1923111	85.270			86.74		
	5	1876074	-	1876074	83.185			84.64		
	6	1868736	-	1868736	82.859			84.32		
60min	1	1984923	-	1984923	88.011	88.72	0.75	89.92	90.64	0.75
	2	2000894	-	2000894	88.719			90.60		
	3	2001168	-	2001168	88.731			90.64		
	4	2018795	-	2018795	89.513			91.46		
	5	1983447	-	1983447	87.946			89.86		
	6	2016353	-	2016353	89.405			91.33		
90min	1	2093269	-	2093269	92.815	92.64	0.93	95.21	95.05	0.92
	2	2075775	-	2075775	92.040			94.41		
	3	2086661	-	2086661	92.522			94.92		
	4	2114025	-	2114025	93.736			96.18		
	5	2105540	-	2105540	93.359			95.76		
	6	2060932	-	2060932	91.381			93.80		
120min	1	2109244	-	2109244	93.524	93.72	1.07	96.44	96.64	1.06
	2	2104718	-	2104718	93.323			96.20		
	3	2082296	-	2082296	92.329			95.24		
	4	2149943	-	2149943	95.328			98.29		
	5	2111375	-	2111375	93.618			96.54		
	6	2124583	-	2124583	94.204			97.13		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	2139060	-	2139060	94.846	94.16	0.55	98.28	97.60	0.55
	2	2119171	-	2119171	93.964			97.36		
	3	2105159	-	2105159	93.342			96.77		
	4	2129873	-	2129873	94.438			97.93		
	5	2128974	-	2128974	94.398			97.84		
	6	2119881	-	2119881	93.995			97.45		



操作者: 谢超君

日期: 2024-08-21

复核者:

未审阅版本




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1190-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 11:17:27	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:30:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C8(50mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 237nm
 数据文件名 : RC\$SMF-203 - 0-85/25-1191-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/08/20 11:21:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/08/21 09:30:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	32234	1.523	5883	3296	1.310	--
2	2.748	2084777	98.477	309147	4002	1.277	4.647
总计		2117010	100.000	315030			


图2 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
 自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1192-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 11:26:14	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:30:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	32203	1.521	5924	3301	1.313	--
2	2.750	2085077	98.479	308729	4014	1.277	4.685
总计		2117280	100.000	314653			

图3 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1193-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 11:30:37	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:30:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.013	32211	1.520	5918	3282	1.310	--
2	2.752	2086450	98.480	309513	4027	1.276	4.706
总计		2118661	100.000	315432			

图4 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1194-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 11:35:00	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:30:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	32212	1.521	5943	3314	1.308	--
2	2.754	2085874	98.479	310389	4043	1.272	4.741
总计		2118085	100.000	316332			

图5 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1195-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 11:39:24	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.011	32165	1.519	5843	3219	1.319	--
2	2.757	2085603	98.481	306781	3963	1.280	4.706
总计		2117767	100.000	312624			

图6 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-203

<样品信息>

色谱柱 : XB-C8(50mm*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长: 237nm
 数据文件名 : RC\$SMF-203 - 0-85/25-1196-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/08/20 11:43:47 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/08/21 09:31:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	22815	4.372	4193	3307	1.318	--
2	2.764	499028	95.628	75432	4202	1.222	4.883
总计		521843	100.000	79625			


图7 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
 自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1197-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 11:48:09	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.007	21241	4.448	3893	3285	1.326	--
2	2.767	456291	95.552	68375	4173	1.227	4.884
总计		477532	100.000	72268			

图8 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1198-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 11:52:31	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.005	22433	4.357	4123	3293	1.323	--
2	2.767	492456	95.643	73913	4188	1.226	4.903
总计		514889	100.000	78036			

图9 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1199-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 11:56:52	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.006	24609	4.533	4478	3233	1.329	--
2	2.769	518304	95.467	77153	4108	1.231	4.862
总计		542913	100.000	81632			

图10 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1200-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:01:13	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	22435	4.499	4138	3322	1.318	--
2	2.768	476225	95.501	71746	4220	1.223	4.940
总计		498660	100.000	75884			

图11 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1201-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:05:35	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.003	24434	4.616	4510	3315	1.319	--
2	2.768	504862	95.384	76133	4217	1.223	4.939
总计		529297	100.000	80643			

图12 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1202-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:09:58	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	30619	3.103	5634	3312	1.323	--
2	2.765	955996	96.897	143613	4158	1.238	4.913
总计		986615	100.000	149246			

图13 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1203-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:14:20	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	30673	3.082	5626	3290	1.326	--
2	2.766	964632	96.918	144372	4133	1.241	4.900
总计		995305	100.000	149998			

图14 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1204-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:18:42	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.002	29680	3.024	5410	3248	1.326	--
2	2.768	951930	96.976	141782	4129	1.242	4.895
总计		981610	100.000	147193			

图15 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1205-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:23:04	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	30885	3.118	5654	3293	1.325	--
2	2.767	959808	96.882	143845	4160	1.238	4.925
总计		990693	100.000	149499			

图16 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1206-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:27:26	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.000	29404	3.025	5427	3330	1.323	--
2	2.767	942702	96.975	141817	4196	1.236	4.956
总计		972106	100.000	147244			

图17 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1207-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:31:48	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	31107	3.127	5794	3378	1.317	--
2	2.767	963671	96.873	145405	4213	1.233	4.981
总计		994778	100.000	151199			

图18 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1208-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:36:10	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.001	32368	2.584	5856	3213	1.332	--
2	2.768	1220190	97.416	180557	4064	1.252	4.876
总计		1252558	100.000	186413			

图19 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1209-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:40:32	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	31957	2.571	5858	3266	1.328	--
2	2.766	1210930	97.429	180606	4117	1.249	4.914
总计		1242887	100.000	186463			

图20 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1210-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:44:54	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.999	31220	2.498	5689	3225	1.331	--
2	2.767	1218396	97.502	180874	4096	1.252	4.897
总计		1249616	100.000	186563			

图21 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1211-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:49:16	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	33572	2.584	6231	3338	1.321	--
2	2.766	1265753	97.416	190155	4165	1.244	4.957
总计		1299326	100.000	196386			

图22 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1213-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 12:58:00	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	33691	2.616	6273	3345	1.316	--
2	2.766	1254342	97.384	189032	4190	1.242	4.975
总计		1288033	100.000	195305			

图24 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1214-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:02:22	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.998	33442	2.312	6175	3296	1.322	--
2	2.766	1413022	97.688	211093	4122	1.250	4.935
总计		1446464	100.000	217268			

图25 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1215-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:06:45	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.997	33252	2.290	6169	3319	1.318	--
2	2.765	1418777	97.710	213038	4147	1.249	4.950
总计		1452029	100.000	219207			


图26 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1216-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:11:08	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:31:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	32183	2.234	5946	3292	1.322	--
2	2.765	1408332	97.766	210785	4126	1.252	4.938
总计		1440515	100.000	216732			

图27 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1217-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:15:31	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	33432	2.278	6216	3331	1.317	--
2	2.765	1433927	97.722	215178	4148	1.249	4.961
总计		1467359	100.000	221393			


图28 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1218-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:19:54	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	32608	2.244	6051	3321	1.319	--
2	2.765	1420499	97.756	213256	4152	1.249	4.962
总计		1453107	100.000	219307			

图29 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1219-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:24:16	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	34176	2.323	6272	3244	1.325	--
2	2.766	1437042	97.677	213676	4086	1.255	4.916
总计		1471218	100.000	219948			

图30 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1220-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:28:39	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	33685	1.996	6285	3351	1.311	--
2	2.765	1653780	98.004	249115	4170	1.252	4.974
总计		1687465	100.000	255400			


图31 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1221-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:33:01	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	34731	2.003	6436	3307	1.319	--
2	2.765	1699527	97.997	253943	4110	1.260	4.939
总计		1734258	100.000	260379			

图32 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1222-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:37:23	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	33389	1.950	6188	3315	1.321	--
2	2.765	1679129	98.050	251157	4125	1.259	4.953
总计		1712518	100.000	257345			


图33 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1223-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:41:46	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.996	35407	2.041	6453	3202	1.329	--
2	2.766	1699408	97.959	250172	4009	1.270	4.874
总计		1734816	100.000	256625			

图34 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1224-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:46:08	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	32682	1.945	6001	3254	1.322	--
2	2.766	1647799	98.055	245581	4099	1.261	4.932
总计		1680481	100.000	251581			

图35 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1225-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:50:31	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	34572	2.047	6341	3247	1.324	--
2	2.766	1654245	97.953	246246	4091	1.262	4.927
总计		1688818	100.000	252587			

图36 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1226-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:54:53	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	33799	1.793	6215	3260	1.321	--
2	2.764	1851617	98.207	276023	4084	1.266	4.921
总计		1885416	100.000	282238			

图37 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1227-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 13:59:15	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	32854	1.771	6022	3246	1.323	--
2	2.764	1822721	98.229	271178	4068	1.267	4.917
总计		1855576	100.000	277200			

图38 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1228-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:03:37	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	33017	1.714	6072	3258	1.322	--
2	2.765	1892823	98.286	282028	4082	1.268	4.923
总计		1925840	100.000	288100			

图39 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1229-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:07:59	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	34737	1.816	6374	3262	1.324	--
2	2.764	1878560	98.184	279876	4080	1.268	4.927
总计		1913298	100.000	286251			


图40 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1230-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:12:22	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	33308	1.721	6119	3264	1.323	--
2	2.765	1901741	98.279	283200	4084	1.268	4.930
总计		1935049	100.000	289319			


图41 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1231-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:16:45	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	35435	1.832	6518	3262	1.321	--
2	2.766	1899084	98.168	282253	4080	1.269	4.929
总计		1934519	100.000	288771			

图42 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1232-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:21:07	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	35238	1.744	6485	3273	1.323	--
2	2.764	1985161	98.256	295747	4080	1.270	4.929
总计		2020398	100.000	302232			

图43 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1233-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:25:29	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	34797	1.717	6387	3263	1.323	--
2	2.765	1991469	98.283	296161	4075	1.271	4.931
总计		2026266	100.000	302548			


图44 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1234-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:29:51	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	33252	1.639	6103	3259	1.323	--
2	2.766	1995484	98.361	296533	4074	1.272	4.932
总计		2028737	100.000	302636			

图45 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1235-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:34:13	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	35686	1.735	6552	3259	1.323	--
2	2.766	2021036	98.265	299888	4063	1.274	4.927
总计		2056722	100.000	306440			

图46 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1236-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:38:35	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	32820	1.623	6018	3257	1.323	--
2	2.765	1989050	98.377	295791	4076	1.272	4.935
总计		2021870	100.000	301810			


图47 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1237-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:42:57	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	34870	1.717	6385	3254	1.325	--
2	2.765	1995521	98.283	296618	4071	1.272	4.934
总计		2030391	100.000	303003			

图48 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1238-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:47:20	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:32:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	33777	1.624	6195	3254	1.323	--
2	2.765	2046018	98.376	303591	4061	1.276	4.927
总计		2079795	100.000	309786			


图49 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1239-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:51:43	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	32218	1.528	5910	3258	1.323	--
2	2.765	2076975	98.472	308341	4061	1.275	4.929
总计		2109193	100.000	314251			

图50 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1240-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 14:56:06	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	33411	1.542	6135	3263	1.322	--
2	2.765	2133173	98.458	316865	4066	1.277	4.933
总计		2166585	100.000	323000			

图51 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1241-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:00:29	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	35130	1.625	6450	3265	1.323	--
2	2.766	2126984	98.375	315814	4065	1.276	4.936
总计		2162115	100.000	322264			

图52 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1242-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:04:52	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	33846	1.551	6216	3267	1.323	--
2	2.765	2148158	98.449	319269	4068	1.277	4.933
总计		2182004	100.000	325484			

图53 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1243-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:09:15	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	34619	1.618	6344	3263	1.323	--
2	2.765	2105454	98.382	312428	4056	1.277	4.934
总计		2140073	100.000	318772			

图54 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1244-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:13:37	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	32684	1.561	6042	3316	1.322	--
2	2.766	2061224	98.439	306572	4080	1.272	4.965
总计		2093908	100.000	312614			

图55 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1245-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:18:00	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	32186	1.497	5903	3248	1.326	--
2	2.768	2118240	98.503	311159	4011	1.281	4.917
总计		2150427	100.000	317062			

图56 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1246-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:22:22	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	32222	1.483	5958	3311	1.318	--
2	2.767	2141210	98.517	318296	4104	1.274	4.974
总计		2173432	100.000	324254			

图57 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1247-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:26:44	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	35033	1.607	6480	3326	1.323	--
2	2.765	2144788	98.393	319133	4077	1.276	4.961
总计		2179821	100.000	325613			

图58 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1248-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:31:06	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	32836	1.521	6057	3295	1.320	--
2	2.767	2125862	98.479	316048	4092	1.275	4.966
总计		2158699	100.000	322105			

图59 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1249-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:35:28	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	34645	1.594	6344	3248	1.328	--
2	2.768	2138321	98.406	315542	4048	1.281	4.937
总计		2172967	100.000	321886			

图60 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1250-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:39:51	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	35083	1.615	6523	3331	1.319	--
2	2.766	2136936	98.385	318466	4100	1.273	4.984
总计		2172020	100.000	324988			


图61 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1251-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:44:14	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	35408	1.626	6571	3313	1.321	--
2	2.766	2142775	98.374	318219	4074	1.275	4.972
总计		2178183	100.000	324791			

图62 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1252-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:48:37	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	34672	1.563	6429	3331	1.321	--
2	2.767	2183605	98.437	324705	4093	1.276	4.980
总计		2218277	100.000	331135			

图63 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1253-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:52:59	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	34779	1.584	6406	3263	1.324	--
2	2.766	2160896	98.416	320226	4059	1.279	4.948
总计		2195675	100.000	326632			

图64 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1254-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 15:57:21	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	33879	1.534	6212	3257	1.327	--
2	2.767	2174571	98.466	319676	4018	1.283	4.929
总计		2208450	100.000	325888			

图65 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1255-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:01:43	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	34629	1.591	6451	3347	1.316	--
2	2.767	2142442	98.409	319482	4116	1.272	4.996
总计		2177071	100.000	325933			


图66 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1256-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:06:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.990	32131	1.525	5993	3321	1.315	--
2	2.766	2075069	98.475	309548	4100	1.270	4.987
总计		2107199	100.000	315541			

图67 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1257-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:10:28	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	32110	1.524	5875	3212	1.329	--
2	2.767	2074804	98.476	304271	3990	1.280	4.915
总计		2106914	100.000	310146			


图68 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1258-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:14:52	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1259-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:19:16	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	32136	1.523	5948	3279	1.316	--
2	2.768	2077286	98.477	309048	4110	1.273	4.985
总计		2109422	100.000	314996			


图70 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1260-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:23:41	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:33:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.990	32146	1.524	6023	3353	1.315	--
2	2.767	2077156	98.476	309417	4116	1.270	5.012
总计		2109302	100.000	315440			

图71 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1261-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:28:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	32095	1.523	5859	3203	1.329	--
2	2.769	2075904	98.477	304513	3985	1.280	4.916
总计		2108000	100.000	310373			

图72 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1263-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:36:54	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.991	31825	1.513	5880	3266	1.326	--
2	2.769	2072082	98.487	306345	4055	1.277	4.967
总计		2103907	100.000	312225			


图74 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1264-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:41:17	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	21773	4.440	4040	3292	1.324	--
2	2.776	468648	95.560	70611	4246	1.226	5.101
总计		490421	100.000	74651			

图75 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1265-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:45:40	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	21272	4.595	3940	3278	1.319	--
2	2.776	441702	95.405	66326	4220	1.225	5.088
总计		462974	100.000	70266			

图76 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1266-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:50:04	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	20565	4.724	3770	3216	1.329	--
2	2.777	414747	95.276	61791	4143	1.229	5.040
总计		435313	100.000	65561			

图77 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1267-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:54:28	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	22386	4.824	4130	3264	1.324	--
2	2.776	441661	95.176	66212	4204	1.226	5.082
总计		464047	100.000	70342			


图78 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1268-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 16:58:52	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	23056	4.644	4262	3270	1.321	--
2	2.776	473442	95.356	70933	4199	1.226	5.078
总计		496498	100.000	75195			

图79 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1269-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:03:16	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	21392	4.861	3971	3300	1.321	--
2	2.775	418656	95.139	62970	4220	1.224	5.098
总计		440048	100.000	66940			

图80 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1270-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:07:39	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	29034	3.053	5361	3263	1.324	--
2	2.773	921975	96.947	137933	4148	1.241	5.048
总计		951009	100.000	143293			

图81 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1272-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:16:26	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	28910	3.122	5304	3218	1.327	--
2	2.775	897164	96.878	133356	4128	1.243	5.029
总计		926074	100.000	138660			

图83 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1273-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:20:50	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	29871	3.205	5528	3278	1.322	--
2	2.775	902014	96.795	135225	4178	1.239	5.067
总计		931885	100.000	140753			

图84 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1274-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:25:13	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	29934	3.038	5516	3250	1.323	--
2	2.774	955308	96.962	142931	4159	1.241	5.044
总计		985242	100.000	148447			

图85 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1275-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:29:36	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	29076	3.209	5313	3197	1.331	--
2	2.775	876857	96.791	129662	4081	1.244	5.006
总计		905933	100.000	134975			

图86 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1276-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:33:59	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	30899	2.495	5737	3300	1.321	--
2	2.773	1207639	97.505	181402	4180	1.246	5.071
总计		1238538	100.000	187139			

图87 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1277-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:38:23	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	30709	2.549	5642	3225	1.325	--
2	2.774	1173946	97.451	175007	4129	1.251	5.029
总计		1204655	100.000	180649			

图88 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1278-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:42:46	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	31226	2.552	5814	3317	1.319	--
2	2.773	1192483	97.448	179520	4189	1.244	5.078
总计		1223709	100.000	185334			

图89 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1279-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:47:09	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	32121	2.628	5870	3196	1.330	--
2	2.774	1190260	97.372	176534	4090	1.254	5.010
总计		1222380	100.000	182404			

图90 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1280-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:51:32	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	32011	2.539	5989	3346	1.314	--
2	2.772	1228922	97.461	185262	4199	1.243	5.089
总计		1260934	100.000	191250			

图91 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1281-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 17:55:55	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:34:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	32307	2.667	6015	3320	1.318	--
2	2.772	1178936	97.333	177341	4183	1.244	5.076
总计		1211243	100.000	183356			

图92 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1282-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:00:19	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	31705	2.241	5794	3195	1.329	--
2	2.771	1382985	97.759	205287	4073	1.259	4.996
总计		1414690	100.000	211081			

图93 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1283-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:04:43	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	31918	2.262	5970	3351	1.317	--
2	2.772	1379355	97.738	207698	4187	1.248	5.089
总计		1411274	100.000	213668			

图94 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1284-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:09:07	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	31728	2.227	5785	3183	1.334	--
2	2.773	1393107	97.773	206181	4060	1.266	4.988
总计		1424835	100.000	211966			


图95 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1285-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:13:31	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	33725	2.344	6293	3331	1.320	--
2	2.773	1405059	97.656	211036	4171	1.251	5.079
总计		1438783	100.000	217329			

图96 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1286-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:17:55	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	32799	2.284	6048	3256	1.325	--
2	2.772	1403407	97.716	209277	4113	1.256	5.031
总计		1436206	100.000	215325			

图97 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1287-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:22:18	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	32709	2.344	6081	3311	1.318	--
2	2.772	1362580	97.656	204444	4159	1.250	5.068
总计		1395289	100.000	210524			

图98 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1288-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:26:42	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	33037	1.937	6045	3206	1.328	--
2	2.770	1672475	98.063	247909	4064	1.267	4.992
总计		1705512	100.000	253954			

图99 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1289-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:31:06	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	33125	1.984	6066	3205	1.328	--
2	2.772	1636500	98.016	243283	4085	1.266	5.004
总计		1669625	100.000	249349			

图100 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1290-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:35:30	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	32695	1.931	6002	3232	1.325	--
2	2.771	1660399	98.069	247219	4097	1.265	5.016
总计		1693094	100.000	253221			

图101 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1291-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:39:54	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	33711	2.016	6184	3220	1.327	--
2	2.772	1638621	97.984	243462	4083	1.267	5.007
总计		1672332	100.000	249647			


图102 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1292-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:44:17	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	33546	1.952	6165	3228	1.326	--
2	2.774	1684840	98.048	249047	4057	1.268	5.008
总计		1718386	100.000	255212			


图103 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1293-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:48:41	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.995	33697	2.032	6174	3239	1.328	--
2	2.783	1624907	97.968	240315	4096	1.266	5.014
总计		1658604	100.000	246490			


图104 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1294-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:53:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.994	32848	1.696	6013	3237	1.327	--
2	2.780	1903516	98.304	281717	4073	1.274	4.997
总计		1936364	100.000	287730			


图105 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1295-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 18:57:29	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.993	32707	1.723	5971	3232	1.327	--
2	2.779	1865796	98.277	276204	4078	1.274	4.999
总计		1898502	100.000	282175			


图106 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1296-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:01:53	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.992	33012	1.703	6033	3246	1.329	--
2	2.778	1905275	98.297	282169	4084	1.273	5.008
总计		1938287	100.000	288202			


图107 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1297-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:06:17	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	34024	1.790	6263	3235	1.325	--
2	2.773	1866783	98.210	277313	4083	1.272	5.005
总计		1900807	100.000	283575			


图108 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1298-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:10:40	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	34780	1.760	6399	3235	1.325	--
2	2.772	1941587	98.240	287556	4058	1.275	4.992
总计		1976367	100.000	293955			

图109 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1299-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:15:04	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.989	33865	1.807	6243	3249	1.325	--
2	2.773	1840322	98.193	273130	4083	1.272	5.007
总计		1874187	100.000	279373			

图110 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1300-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:19:29	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	33684	1.656	6193	3225	1.325	--
2	2.770	2000336	98.344	296133	4050	1.277	4.988
总计		2034020	100.000	302325			


图111 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1301-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:23:53	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	33740	1.672	6214	3235	1.325	--
2	2.771	1984233	98.328	294250	4065	1.276	4.999
总计		2017972	100.000	300463			


图112 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1302-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:28:17	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:35:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	32417	1.599	5958	3225	1.326	--
2	2.771	1994586	98.401	295487	4056	1.277	4.992
总计		2027003	100.000	301445			

图113 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1303-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:32:40	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34452	1.721	6323	3219	1.327	--
2	2.770	1967005	98.279	291393	4059	1.277	4.997
总计		2001457	100.000	297717			


图114 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1304-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:37:03	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34640	1.681	6376	3241	1.325	--
2	2.769	2025984	98.319	299810	4055	1.277	4.994
总计		2060623	100.000	306186			

图115 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1305-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:41:27	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34791	1.746	6400	3231	1.325	--
2	2.770	1958204	98.254	290195	4064	1.276	4.998
总计		1992995	100.000	296595			


图116 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1306-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:45:51	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	33372	1.537	6143	3238	1.324	--
2	2.769	2137905	98.463	316129	4051	1.281	4.992
总计		2171277	100.000	322272			


图117 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1308-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:54:39	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	33546	1.559	6191	3248	1.324	--
2	2.771	2118699	98.441	314209	4065	1.280	5.002
总计		2152245	100.000	320401			


图119 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1309-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 19:59:03	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34457	1.630	6349	3243	1.325	--
2	2.770	2079168	98.370	308032	4061	1.279	5.001
总计		2113625	100.000	314382			


图120 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1310-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:03:27	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	35233	1.614	6501	3248	1.324	--
2	2.769	2147124	98.386	317505	4057	1.282	4.995
总计		2182356	100.000	324006			

图121 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1311-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:07:51	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34872	1.658	6426	3248	1.325	--
2	2.769	2068263	98.342	306193	4059	1.278	5.001
总计		2103134	100.000	312619			

图122 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1312-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:12:14	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	33188	1.508	6125	3253	1.323	--
2	2.769	2167383	98.492	320994	4063	1.282	5.003
总计		2200571	100.000	327118			


图123 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1313-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:16:37	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	33925	1.558	6248	3246	1.327	--
2	2.770	2143782	98.442	317663	4062	1.281	5.007
总计		2177707	100.000	323910			


图124 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1314-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:21:00	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	33373	1.517	6155	3254	1.326	--
2	2.770	2166005	98.483	321268	4070	1.281	5.014
总计		2199378	100.000	327423			


图125 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1315-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:25:23	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34490	1.589	6361	3253	1.325	--
2	2.770	2135814	98.411	316815	4071	1.281	5.010
总计		2170303	100.000	323176			

图126 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1316-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:29:45	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34566	1.567	6379	3250	1.324	--
2	2.770	2170724	98.433	321411	4057	1.282	5.002
总计		2205290	100.000	327791			

图127 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1317-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:34:08	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34551	1.617	6383	3258	1.323	--
2	2.769	2102811	98.383	311827	4073	1.280	5.007
总计		2137362	100.000	318209			

图128 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1318-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:38:31	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	32972	1.497	6088	3257	1.323	--
2	2.770	2169935	98.503	322076	4076	1.281	5.017
总计		2202907	100.000	328164			

图129 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1319-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:42:55	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	34716	1.556	6399	3242	1.325	--
2	2.770	2195740	98.444	324880	4052	1.284	4.998
总计		2230455	100.000	331279			

图130 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1320-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:47:19	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	33868	1.512	6257	3262	1.323	--
2	2.770	2205592	98.488	327256	4073	1.282	5.016
总计		2239460	100.000	333513			

图131 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1321-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:51:42	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	34801	1.583	6412	3250	1.325	--
2	2.770	2163851	98.417	320685	4065	1.282	5.009
总计		2198652	100.000	327098			

图132 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1322-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 20:56:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	35847	1.595	6630	3260	1.321	--
2	2.770	2211997	98.405	327886	4065	1.282	5.007
总计		2247845	100.000	334516			

图133 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1323-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:00:28	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:36:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	36216	1.655	6690	3257	1.324	--
2	2.769	2151813	98.345	318693	4064	1.282	5.002
总计		2188030	100.000	325383			

图134 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1324-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:04:52	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	32019	1.521	5879	3225	1.327	--
2	2.770	2072956	98.479	306609	4048	1.280	4.998
总计		2104975	100.000	312489			


图135 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1325-2 - zzp-j3-24032502p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:09:17	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	32006	1.521	5881	3227	1.327	--
2	2.770	2072764	98.479	306672	4049	1.279	5.000
总计		2104770	100.000	312553			

图136 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-24032502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1326-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:13:39	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1327-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:18:01	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	32204	1.530	5930	3234	1.324	--
2	2.770	2073219	98.470	307230	4062	1.279	5.004
总计		2105423	100.000	313161			

图138 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1328-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:22:24	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	32188	1.530	5912	3226	1.328	--
2	2.770	2072225	98.470	306846	4057	1.279	5.005
总计		2104413	100.000	312758			

图139 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1329-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:26:47	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	32049	1.525	5882	3222	1.327	--
2	2.770	2069822	98.475	306482	4057	1.279	5.006
总计		2101871	100.000	312365			

图140 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1330-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:31:10	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	32123	1.528	5904	3231	1.326	--
2	2.771	2070553	98.472	306702	4055	1.279	5.007
总计		2102675	100.000	312606			

图141 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1331-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:35:33	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	31894	1.518	5857	3226	1.326	--
2	2.770	2069263	98.482	306382	4055	1.279	5.007
总计		2101157	100.000	312239			

图142 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1332-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:39:55	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	12969	4.206	2394	3248	1.318	--
2	2.779	295335	95.794	44580	4237	1.222	5.141
总计		308304	100.000	46974			

图143 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1333-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:44:17	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	16472	4.302	3040	3255	1.322	--
2	2.780	366416	95.698	55271	4235	1.224	5.145
总计		382887	100.000	58311			

图144 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1334-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:48:39	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	17038	4.360	3142	3243	1.324	--
2	2.779	373729	95.640	56329	4227	1.225	5.134
总计		390767	100.000	59471			

图145 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1335-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:53:01	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	19051	4.460	3502	3245	1.328	--
2	2.779	408148	95.540	61431	4214	1.226	5.129
总计		427199	100.000	64933			

图146 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1336-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 21:57:23	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	18323	4.454	3381	3254	1.325	--
2	2.778	393045	95.546	59218	4229	1.225	5.134
总计		411368	100.000	62599			

图147 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1337-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:01:44	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	18505	4.441	3415	3255	1.325	--
2	2.778	398126	95.559	59916	4222	1.225	5.126
总计		416630	100.000	63331			

图148 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1338-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:06:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	28148	3.116	5174	3235	1.329	--
2	2.776	875295	96.884	130888	4182	1.242	5.099
总计		903443	100.000	136062			

图149 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1339-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:10:27	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	29054	2.976	5342	3244	1.331	--
2	2.777	947319	97.024	141641	4178	1.244	5.101
总计		976373	100.000	146983			

图150 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1340-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:14:49	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	30305	3.097	5581	3252	1.330	--
2	2.777	948255	96.903	142034	4191	1.243	5.110
总计		978559	100.000	147614			

图151 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1341-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:19:11	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32281	3.122	5928	3244	1.330	--
2	2.776	1001646	96.878	149367	4165	1.247	5.090
总计		1033928	100.000	155295			

图152 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1342-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:23:33	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	31231	3.109	5741	3247	1.330	--
2	2.776	973438	96.891	145351	4170	1.245	5.095
总计		1004669	100.000	151093			

图153 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1343-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:27:56	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	30643	3.092	5639	3253	1.329	--
2	2.776	960299	96.908	143570	4180	1.244	5.103
总计		990941	100.000	149208			

图154 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1344-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:32:18	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	31439	2.511	5791	3244	1.328	--
2	2.775	1220792	97.489	182271	4156	1.253	5.088
总计		1252231	100.000	188061			

图155 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1345-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:36:40	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:37:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	31868	2.443	5849	3238	1.330	--
2	2.776	1272484	97.557	189522	4151	1.256	5.082
总计		1304352	100.000	195370			

图156 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1346-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:41:01	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32549	2.528	5983	3238	1.329	--
2	2.775	1255059	97.472	187096	4151	1.255	5.082
总计		1287608	100.000	193079			

图157 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1347-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:45:22	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	34465	2.520	6318	3250	1.329	--
2	2.774	1333310	97.480	198929	4140	1.257	5.070
总计		1367775	100.000	205247			

图158 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1348-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:49:44	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33367	2.524	6134	3257	1.329	--
2	2.775	1288520	97.476	192297	4155	1.255	5.085
总计		1321887	100.000	198432			

图159 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1349-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:54:06	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32637	2.444	5983	3248	1.331	--
2	2.774	1302484	97.556	194390	4142	1.256	5.071
总计		1335121	100.000	200373			


图160 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1350-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 22:58:28	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32588	2.211	5995	3233	1.326	--
2	2.774	1441169	97.789	214952	4132	1.260	5.068
总计		1473758	100.000	220947			

图161 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1351-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:02:51	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32927	2.181	6051	3243	1.329	--
2	2.775	1476944	97.819	220229	4143	1.261	5.076
总计		1509871	100.000	226280			

图162 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1352-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:07:13	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32695	2.219	6023	3245	1.327	--
2	2.773	1440620	97.781	215078	4136	1.259	5.071
总计		1473315	100.000	221101			

图163 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1353-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:11:35	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33745	2.214	6193	3246	1.329	--
2	2.774	1490090	97.786	221920	4124	1.261	5.068
总计		1523835	100.000	228113			

图164 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1354-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:15:57	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	34090	2.263	6262	3246	1.328	--
2	2.774	1472479	97.737	219340	4127	1.261	5.069
总计		1506568	100.000	225602			

图165 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1355-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:20:19	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33645	2.236	6190	3255	1.329	--
2	2.773	1470773	97.764	219511	4125	1.260	5.064
总计		1504418	100.000	225701			


图166 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3 μ m)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1356-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-5		
进样体积	: 10 μ l	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/08/20 23:24:40	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:28	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32673	1.920	6004	3229	1.327	--
2	2.774	1668685	98.080	248076	4107	1.267	5.059
总计		1701358	100.000	254080			

图167 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1357-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:29:03	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32363	1.886	5929	3216	1.302	--
2	2.773	1683488	98.114	250727	4115	1.267	5.056
总计		1715851	100.000	256656			

图168 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1358-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:33:25	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32509	1.914	5976	3248	1.325	--
2	2.774	1665578	98.086	247756	4110	1.266	5.063
总计		1698087	100.000	253733			

图169 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1359-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:37:46	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	35264	1.955	6469	3247	1.326	--
2	2.772	1768574	98.045	263416	4106	1.269	5.047
总计		1803838	100.000	269884			

图170 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1360-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:42:07	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33619	1.959	6172	3241	1.329	--
2	2.774	1682102	98.041	250071	4103	1.268	5.056
总计		1715720	100.000	256242			

图171 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1361-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:46:29	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33699	1.919	6194	3250	1.325	--
2	2.774	1722363	98.081	256246	4110	1.268	5.060
总计		1756063	100.000	262441			

图172 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1362-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:50:51	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	31507	1.665	5788	3225	1.326	--
2	2.773	1861378	98.335	276473	4086	1.274	5.043
总计		1892885	100.000	282260			

图173 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1363-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:55:13	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	31509	1.662	5797	3231	1.326	--
2	2.774	1864308	98.338	276885	4094	1.274	5.053
总计		1895817	100.000	282682			

图174 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1364-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/20 23:59:34	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32261	1.742	5936	3234	1.327	--
2	2.773	1819500	98.258	270538	4093	1.272	5.050
总计		1851760	100.000	276474			

图175 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1365-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:03:55	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	34411	1.770	6327	3242	1.326	--
2	2.773	1910058	98.230	283606	4082	1.274	5.045
总计		1944469	100.000	289933			

图176 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1366-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:08:16	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33493	1.764	6152	3242	1.326	--
2	2.773	1864735	98.236	277022	4085	1.273	5.043
总计		1898228	100.000	283174			

图177 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1367-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:12:37	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:38:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33622	1.738	6183	3251	1.326	--
2	2.773	1901002	98.262	282488	4090	1.274	5.050
总计		1934624	100.000	288671			


图178 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1368-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:16:59	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32712	1.603	6011	3227	1.326	--
2	2.773	2007930	98.397	297534	4066	1.278	5.036
总计		2040642	100.000	303545			


图179 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1369-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:21:20	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32649	1.596	6008	3246	1.325	--
2	2.773	2012770	98.404	298984	4083	1.277	5.045
总计		2045419	100.000	304993			

图180 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1370-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:25:42	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	33712	1.693	6202	3233	1.327	--
2	2.773	1957090	98.307	290273	4072	1.276	5.040
总计		1990802	100.000	296475			


图181 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3 μ m)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1371-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-34		
进样体积	: 10 μ l	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/08/21 00:30:04	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:10	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	34320	1.673	6305	3239	1.328	--
2	2.773	2017193	98.327	298770	4063	1.278	5.038
总计		2051513	100.000	305075			

图182 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1372-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:34:25	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	34106	1.697	6266	3250	1.326	--
2	2.772	1975488	98.303	293248	4076	1.276	5.038
总计		2009594	100.000	299514			

图183 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1373-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:38:46	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33156	1.625	6096	3257	1.327	--
2	2.774	2006689	98.375	297575	4083	1.277	5.049
总计		2039845	100.000	303671			

图184 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1374-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:43:09	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	31921	1.505	5875	3249	1.326	--
2	2.773	2089210	98.495	310044	4077	1.281	5.043
总计		2121131	100.000	315918			


图185 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1375-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:47:31	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	31932	1.483	5885	3253	1.325	--
2	2.773	2121920	98.517	315106	4083	1.281	5.048
总计		2153852	100.000	320992			

图186 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1376-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:51:53	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32699	1.575	6026	3258	1.325	--
2	2.774	2042872	98.425	303298	4091	1.278	5.057
总计		2075571	100.000	309324			

图187 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1377-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 00:56:15	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	34049	1.561	6321	3316	1.320	--
2	2.771	2147727	98.439	320254	4107	1.277	5.064
总计		2181775	100.000	326575			

图188 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1378-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:00:37	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32887	1.579	6106	3297	1.327	--
2	2.773	2049991	98.421	304570	4086	1.276	5.068
总计		2082878	100.000	310676			


图189 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1379-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:05:00	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33083	1.544	6182	3360	1.318	--
2	2.772	2109701	98.456	315710	4138	1.272	5.097
总计		2142784	100.000	321893			

图190 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1380-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:09:24	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32150	1.472	5932	3271	1.326	--
2	2.774	2151468	98.528	318137	4059	1.281	5.047
总计		2183618	100.000	324069			


图191 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1381-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:13:47	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32038	1.471	5971	3339	1.319	--
2	2.774	2146060	98.529	319749	4118	1.275	5.089
总计		2178098	100.000	325719			

图192 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1382-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:18:10	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	32876	1.547	6054	3252	1.328	--
2	2.774	2091708	98.453	307830	4027	1.283	5.027
总计		2124584	100.000	313884			

图193 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1383-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:22:33	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33491	1.542	6193	3286	1.321	--
2	2.774	2139021	98.458	317567	4088	1.279	5.059
总计		2172512	100.000	323760			


图194 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1385-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:31:19	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	33036	1.541	6145	3323	1.318	--
2	2.773	2111355	98.459	314240	4095	1.275	5.073
总计		2144390	100.000	320385			

图196 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1386-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:35:42	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32787	1.481	6129	3358	1.314	--
2	2.774	2181745	98.519	326630	4154	1.274	5.109
总计		2214532	100.000	332759			

图197 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1387-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:40:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32938	1.505	6116	3310	1.322	--
2	2.773	2155221	98.495	320037	4086	1.280	5.069
总计		2188159	100.000	326153			


图198 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1388-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:44:29	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:39:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	33166	1.557	6112	3254	1.328	--
2	2.775	2097310	98.443	308231	4022	1.282	5.029
总计		2130476	100.000	314343			

图199 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1389-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:48:53	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	34997	1.586	6406	3205	1.328	--
2	2.773	2171136	98.414	319899	4024	1.288	5.001
总计		2206134	100.000	326305			


图200 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1390-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:53:16	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	34179	1.593	6345	3319	1.324	--
2	2.774	2111927	98.407	313316	4085	1.278	5.073
总计		2146106	100.000	319661			

图201 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1391-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 01:57:40	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	34180	1.573	6361	3328	1.321	--
2	2.774	2139069	98.427	317846	4095	1.277	5.076
总计		2173249	100.000	324207			

图202 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1392-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:02:02	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32141	1.526	5938	3248	1.328	--
2	2.772	2074129	98.474	306797	4046	1.279	5.034
总计		2106270	100.000	312735			

图203 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1393-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:06:25	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32146	1.525	5940	3268	1.324	--
2	2.774	2075146	98.475	307593	4085	1.277	5.062
总计		2107291	100.000	313534			

图204 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1394-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:10:48	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图205 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1395-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:15:11	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32083	1.522	5893	3226	1.330	--
2	2.774	2075255	98.478	304723	4001	1.281	5.017
总计		2107338	100.000	310616			

图206 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1396-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:19:35	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	32077	1.522	5934	3262	1.324	--
2	2.774	2075670	98.478	307348	4066	1.277	5.053
总计		2107747	100.000	313282			

图207 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1397-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:23:59	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32128	1.524	5904	3233	1.330	--
2	2.774	2075443	98.476	306223	4041	1.281	5.032
总计		2107571	100.000	312127			

图208 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1399-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:32:45	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	32014	1.522	5952	3307	1.321	--
2	2.773	2071091	98.478	308060	4097	1.274	5.073
总计		2103105	100.000	314012			

图210 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1400-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:37:07	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	17632	4.382	3291	3302	1.316	--
2	2.781	384758	95.618	58153	4257	1.221	5.191
总计		402390	100.000	61445			

图211 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1401-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:41:30	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	16266	4.324	3037	3307	1.323	--
2	2.783	359884	95.676	54326	4268	1.222	5.203
总计		376149	100.000	57362			

图212 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1402-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:45:52	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	17098	4.280	3152	3224	1.326	--
2	2.783	382348	95.720	57073	4172	1.230	5.138
总计		399446	100.000	60224			

图213 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1403-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:50:14	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	19673	4.543	3668	3306	1.322	--
2	2.782	413417	95.457	62311	4244	1.225	5.190
总计		433090	100.000	65979			

图214 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1404-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:54:37	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	20082	4.512	3710	3263	1.328	--
2	2.781	424953	95.488	63691	4183	1.228	5.141
总计		445035	100.000	67401			

图215 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1405-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 02:58:59	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	20837	4.537	3845	3253	1.327	--
2	2.782	438482	95.463	65540	4177	1.230	5.141
总计		459319	100.000	69386			

图216 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1406-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:03:21	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	30859	3.151	5686	3253	1.330	--
2	2.781	948365	96.849	141530	4146	1.244	5.117
总计		979224	100.000	147215			


图217 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1407-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:07:43	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	30190	3.141	5533	3214	1.336	--
2	2.780	930910	96.859	138700	4137	1.248	5.103
总计		961100	100.000	144233			

图218 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1408-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:12:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	30253	3.067	5555	3218	1.331	--
2	2.781	956156	96.933	142343	4131	1.249	5.109
总计		986409	100.000	147897			

图219 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1409-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:16:27	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	31072	3.068	5793	3302	1.326	--
2	2.779	981737	96.932	147381	4196	1.242	5.153
总计		1012809	100.000	153174			

图220 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1410-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:20:49	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:40:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	31228	3.050	5766	3247	1.329	--
2	2.779	992500	96.950	148310	4155	1.245	5.120
总计		1023728	100.000	154076			


图221 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3 μ m)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1411-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-47		
进样体积	: 10 μ l	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/08/21 03:25:11	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:01	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	31820	3.083	5934	3311	1.324	--
2	2.778	1000408	96.917	150563	4215	1.241	5.158
总计		1032228	100.000	156497			

图222 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1412-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:29:34	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	32996	2.535	6124	3274	1.326	--
2	2.778	1268426	97.465	189314	4151	1.252	5.117
总计		1301422	100.000	195437			

图223 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1413-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:33:57	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	32640	2.531	6043	3265	1.326	--
2	2.779	1257119	97.469	187527	4140	1.253	5.117
总计		1289759	100.000	193570			

图224 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1414-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:38:20	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33187	2.497	6149	3273	1.325	--
2	2.778	1296018	97.503	193636	4158	1.254	5.121
总计		1329204	100.000	199784			


图225 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1415-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:42:43	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33855	2.509	6325	3325	1.322	--
2	2.777	1315433	97.491	196981	4179	1.250	5.146
总计		1349289	100.000	203306			

图226 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1416-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:47:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33690	2.534	6279	3305	1.324	--
2	2.778	1295719	97.466	194006	4174	1.252	5.138
总计		1329409	100.000	200285			

图227 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1417-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 03:51:27	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33268	2.528	6161	3265	1.324	--
2	2.778	1282786	97.472	191301	4143	1.254	5.113
总计		1316053	100.000	197462			


图228 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3 μ m)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1418-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-4		
进样体积	: 10 μ l	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/08/21 03:55:49	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:21	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	34384	2.177	6345	3256	1.327	--
2	2.776	1544944	97.823	229265	4123	1.264	5.087
总计		1579328	100.000	235610			

图229 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1419-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:00:12	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	32839	2.210	6095	3274	1.324	--
2	2.777	1453117	97.790	216727	4157	1.259	5.116
总计		1485955	100.000	222822			

图230 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1420-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:04:35	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33749	2.237	6265	3275	1.323	--
2	2.778	1474789	97.763	220003	4141	1.258	5.119
总计		1508538	100.000	226268			

图231 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1421-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:08:57	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34475	2.215	6460	3343	1.318	--
2	2.776	1521680	97.785	227598	4180	1.256	5.143
总计		1556155	100.000	234057			


图232 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1422-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:13:20	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	33885	2.252	6316	3298	1.326	--
2	2.776	1470478	97.748	218628	4138	1.260	5.118
总计		1504363	100.000	224944			

图233 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1423-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:17:42	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	34481	2.247	6350	3243	1.330	--
2	2.778	1500028	97.753	222125	4079	1.263	5.079
总计		1534509	100.000	228475			

图234 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1424-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:22:04	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34581	1.990	6466	3326	1.319	--
2	2.776	1703380	98.010	253844	4152	1.263	5.125
总计		1737961	100.000	260310			


图235 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1425-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:26:26	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34875	1.975	6496	3304	1.321	--
2	2.777	1730597	98.025	257586	4138	1.265	5.116
总计		1765472	100.000	264082			

图236 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1426-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:30:49	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33814	1.927	6205	3218	1.332	--
2	2.777	1720974	98.073	254356	4073	1.272	5.066
总计		1754788	100.000	260561			

图237 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1427-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:35:12	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	34630	1.958	6460	3304	1.320	--
2	2.774	1733819	98.042	258920	4144	1.265	5.113
总计		1768449	100.000	265380			

图238 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1428-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:39:35	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34712	1.980	6441	3275	1.324	--
2	2.776	1718806	98.020	255263	4123	1.268	5.101
总计		1753518	100.000	261704			

图239 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1429-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:43:58	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33954	1.941	6288	3273	1.323	--
2	2.776	1715377	98.059	254121	4100	1.267	5.089
总计		1749331	100.000	260409			

图240 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1430-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:48:21	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	34577	1.790	6499	3356	1.317	--
2	2.774	1897347	98.210	283402	4142	1.267	5.127
总计		1931924	100.000	289901			

图241 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1431-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:52:43	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34358	1.791	6450	3345	1.316	--
2	2.776	1883464	98.209	280567	4146	1.267	5.132
总计		1917822	100.000	287017			

图242 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1432-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 04:57:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:41:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	32797	1.697	6177	3366	1.315	--
2	2.775	1899524	98.303	284158	4163	1.266	5.142
总计		1932321	100.000	290336			


图243 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1433-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:01:27	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34275	1.751	6368	3284	1.324	--
2	2.776	1923111	98.249	284122	4078	1.275	5.082
总计		1957385	100.000	290489			


图244 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1434-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:05:50	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34359	1.799	6442	3338	1.316	--
2	2.774	1876074	98.201	280255	4143	1.268	5.121
总计		1910433	100.000	286697			

图245 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1435-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:10:12	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	33352	1.753	6254	3337	1.317	--
2	2.775	1868736	98.247	278843	4149	1.267	5.130
总计		1902087	100.000	285097			


图246 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1436-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:14:35	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33467	1.658	6266	3332	1.317	--
2	2.775	1984923	98.342	295725	4135	1.272	5.115
总计		2018390	100.000	301992			

图247 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1437-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:18:58	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	34341	1.687	6424	3320	1.318	--
2	2.774	2000894	98.313	298304	4125	1.273	5.109
总计		2035235	100.000	304727			


图248 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1438-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:23:20	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33751	1.659	6321	3327	1.317	--
2	2.776	2001168	98.341	297642	4138	1.273	5.125
总计		2034919	100.000	303963			

图249 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1439-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:27:43	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33991	1.656	6370	3333	1.315	--
2	2.774	2018795	98.344	301074	4132	1.272	5.114
总计		2052786	100.000	307444			

图250 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1440-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:32:05	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33617	1.667	6301	3334	1.317	--
2	2.775	1983447	98.333	295617	4134	1.271	5.119
总计		2017064	100.000	301918			


图251 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1441-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:36:27	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34211	1.668	6407	3332	1.317	--
2	2.775	2016353	98.332	300616	4131	1.273	5.112
总计		2050564	100.000	307024			

图252 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1442-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:40:50	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34032	1.600	6377	3332	1.317	--
2	2.774	2093269	98.400	311944	4117	1.275	5.103
总计		2127301	100.000	318321			

图253 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1443-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:45:13	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33906	1.607	6364	3332	1.317	--
2	2.776	2075775	98.393	308671	4135	1.275	5.124
总计		2109682	100.000	315035			

图254 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1444-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:49:36	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33694	1.589	6320	3338	1.317	--
2	2.774	2086661	98.411	311331	4133	1.275	5.114
总计		2120355	100.000	317651			

图255 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1445-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:54:00	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34302	1.597	6440	3340	1.315	--
2	2.774	2114025	98.403	315413	4129	1.274	5.114
总计		2148327	100.000	321853			

图256 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1446-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 05:58:23	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34826	1.627	6522	3336	1.318	--
2	2.775	2105540	98.373	313122	4132	1.276	5.116
总计		2140366	100.000	319644			


图257 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1447-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:02:46	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	33566	1.603	6298	3334	1.316	--
2	2.774	2060932	98.397	307171	4122	1.274	5.112
总计		2094498	100.000	313469			


图258 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1449-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:11:34	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	34088	1.594	6399	3334	1.317	--
2	2.774	2104718	98.406	313867	4127	1.276	5.115
总计		2138805	100.000	320266			


图260 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1450-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:15:58	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	32908	1.556	6172	3322	1.317	--
2	2.776	2082296	98.444	309139	4116	1.276	5.118
总计		2115204	100.000	315311			


图261 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1451-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:20:21	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33893	1.552	6351	3330	1.318	--
2	2.775	2149943	98.448	319228	4112	1.279	5.107
总计		2183836	100.000	325579			

图262 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1452-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:24:45	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	34030	1.586	6384	3336	1.317	--
2	2.774	2111375	98.414	314384	4112	1.276	5.108
总计		2145405	100.000	320768			


图263 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1453-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:29:09	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:42:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	33684	1.561	6304	3338	1.318	--
2	2.776	2124583	98.439	315385	4118	1.277	5.113
总计		2158268	100.000	321689			

图264 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1454-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:33:33	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:43:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34700	1.596	6510	3340	1.317	--
2	2.774	2139060	98.404	318312	4114	1.278	5.108
总计		2173760	100.000	324822			

图265 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1455-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:37:56	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:43:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	33792	1.570	6340	3332	1.318	--
2	2.775	2119171	98.430	315157	4121	1.277	5.118
总计		2152963	100.000	321497			


图266 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3 μ m)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40 $^{\circ}$ C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1456-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-26		
进样体积	: 10 μ l	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/08/21 06:42:20	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:43:06	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	32912	1.539	6179	3336	1.318	--
2	2.775	2105159	98.461	312990	4127	1.277	5.122
总计		2138070	100.000	319169			

图267 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1457-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:46:44	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:43:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	33680	1.557	6326	3330	1.317	--
2	2.774	2129873	98.443	316917	4106	1.277	5.105
总计		2163552	100.000	323243			

图268 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1458-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:51:07	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:43:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	34307	1.586	6429	3336	1.318	--
2	2.776	2128974	98.414	315863	4117	1.278	5.113
总计		2163281	100.000	322293			

图269 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1459-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 4-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:55:31	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:43:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	33592	1.560	6297	3325	1.316	--
2	2.774	2119881	98.440	315258	4107	1.278	5.103
总计		2153472	100.000	321556			

图270 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1460-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 06:59:55	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:43:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	32198	1.525	6034	3312	1.320	--
2	2.775	2079112	98.475	309041	4109	1.275	5.107
总计		2111310	100.000	315075			

图271 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-203

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 0-85/25-1461-2 - zzp-j3-2024042411p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX274.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20240820-rcqx-FX274.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiechaojun
进样时间	: 2024/08/21 07:04:19	处理者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/08/21 09:43:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX274)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.981	32205	1.525	6039	3326	1.320	--
2	2.775	2079880	98.475	309106	4120	1.275	5.115
总计		2112086	100.000	315144			

图272 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2024042411批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2