


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-283-3 - zzp-zj36y-rcd-rj.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-9
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 11:13:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:23 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-284-3 - zzp-zj36y-rcd-dz1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-18
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 11:17:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:26 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.644 | 316270 | 100.000 | 40227 | 2644 | 1.186 | -- |
| 总计 | | 316270 | 100.000 | 40227 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-285-3 - zzp-zj36y-rcd-dz1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-18
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 11:22:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:28 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.643 | 316645 | 100.000 | 40528 | 2677 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 316645 | 100.000 | 40528 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-286-3 - zzp-zj36y-rcd-dz1-3.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-18
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 11:26:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:31 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.646 | 316742 | 100.000 | 40175 | 2617 | 1.172 | -- |
| 总计 | | 316742 | 100.000 | 40175 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-287-3 - zzp-zj36y-rcd-dz1-4.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-18
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 11:30:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:33 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.647 | 317005 | 100.000 | 40242 | 2627 | 1.175 | -- |
| 总计 | | 317005 | 100.000 | 40242 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-288-3 - zzp-zj36y-rcd-dz1-5.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-18
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 11:35:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:36 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.650 | 316770 | 100.000 | 39941 | 2604 | 1.176 | -- |
| 总计 | | 316770 | 100.000 | 39941 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-289-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/08/24 11:39:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:04:38 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.647 | 342110 | 100.000 | 43859 | 2681 | 1.199 | -- |
| 总计 | | 342110 | 100.000 | 43859 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-290-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-1
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 11:44:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:41 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.637 | 343219 | 100.000 | 37567 | 1912 | 1.306 | -- |
| 总计 | | 343219 | 100.000 | 37567 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-291-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-10
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 11:48:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:43 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.618 | 325981 | 100.000 | 32559 | 1601 | 1.482 | -- |
| 总计 | | 325981 | 100.000 | 32559 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-292-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/08/24 11:52:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:04:46 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.620 | 326080 | 100.000 | 33234 | 1721 | 1.496 | -- |
| 总计 | | 326080 | 100.000 | 33234 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 :50°C 波长:207nm
 数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-293-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/08/24 11:57:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:04:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.619 | 336421 | 100.000 | 34951 | 1780 | 1.473 | -- |
| 总计 | | 336421 | 100.000 | 34951 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-294-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P3-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-19
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:01:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:51 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.622 | 335507 | 100.000 | 35536 | 1850 | 1.467 | -- |
| 总计 | | 335507 | 100.000 | 35536 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-295-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P4-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-28
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:05:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:53 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.620 | 341983 | 100.000 | 36811 | 1922 | 1.457 | -- |
| 总计 | | 341983 | 100.000 | 36811 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-296-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P4-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-28
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:10:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:56 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.618 | 341803 | 100.000 | 37480 | 2009 | 1.451 | -- |
| 总计 | | 341803 | 100.000 | 37480 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-297-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P5-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-37
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:14:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:04:58 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.626 | 343771 | 100.000 | 38191 | 2100 | 1.451 | -- |
| 总计 | | 343771 | 100.000 | 38191 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-298-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P5-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-37
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:19:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:01 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.631 | 343060 | 100.000 | 38758 | 2184 | 1.447 | -- |
| 总计 | | 343060 | 100.000 | 38758 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-299-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P6-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-46
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:23:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:04 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.628 | 348715 | 100.000 | 39655 | 2228 | 1.455 | -- |
| 总计 | | 348715 | 100.000 | 39655 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-300-3 - zzp-zj36y-20210412p-rcd-P6-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-46
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:27:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:06 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 349262 | 100.000 | 39911 | 2262 | 1.460 | -- |
| 总计 | | 349262 | 100.000 | 39911 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 :50°C 波长:207nm
 数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-301-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/08/24 12:32:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:05:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 343860 | 100.000 | 39672 | 2323 | 1.460 | -- |
| 总计 | | 343860 | 100.000 | 39672 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-302-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P1-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-2
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:36:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:11 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.634 | 343055 | 100.000 | 39977 | 2403 | 1.459 | -- |
| 总计 | | 343055 | 100.000 | 39977 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50°C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-303-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/08/24 12:40:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:05:14 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.628 | 343366 | 100.000 | 40205 | 2417 | 1.465 | -- |
| 总计 | | 343366 | 100.000 | 40205 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-304-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/08/24 12:45:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:05:16 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.627 | 342022 | 100.000 | 40307 | 2462 | 1.471 | -- |
| 总计 | | 342022 | 100.000 | 40307 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-305-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P3-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-20
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:49:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:19 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.626 | 339063 | 100.000 | 40169 | 2506 | 1.476 | -- |
| 总计 | | 339063 | 100.000 | 40169 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 :50°C 波长:207nm
 数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-306-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/08/24 12:53:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:05:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 340167 | 100.000 | 40485 | 2529 | 1.478 | -- |
| 总计 | | 340167 | 100.000 | 40485 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-307-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P4-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-29
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 12:58:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:24 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.626 | 346187 | 100.000 | 41220 | 2544 | 1.482 | -- |
| 总计 | | 346187 | 100.000 | 41220 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-308-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P4-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-29
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:02:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:27 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.622 | 346358 | 100.000 | 41529 | 2565 | 1.484 | -- |
| 总计 | | 346358 | 100.000 | 41529 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 :50°C 波长:207nm
 数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-309-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/08/24 13:07:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:05:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 341261 | 100.000 | 40828 | 2574 | 1.490 | -- |
| 总计 | | 341261 | 100.000 | 40828 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-310-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P5-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-38
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:11:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:32 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 341937 | 100.000 | 40985 | 2605 | 1.494 | -- |
| 总计 | | 341937 | 100.000 | 40985 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 :50°C 波长:207nm
 数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-311-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/08/24 13:15:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:05:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 332431 | 100.000 | 40092 | 2635 | 1.494 | -- |
| 总计 | | 332431 | 100.000 | 40092 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-312-3 - zzp-zj36y-20210413p-rcd-P6-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-47
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:20:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:37 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 332362 | 100.000 | 40135 | 2648 | 1.499 | -- |
| 总计 | | 332362 | 100.000 | 40135 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50°C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-313-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P1-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-3
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:24:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:39 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 340096 | 100.000 | 41113 | 2656 | 1.502 | -- |
| 总计 | | 340096 | 100.000 | 41113 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 :50°C 波长:207nm
 数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-314-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/08/24 13:28:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:05:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.628 | 339830 | 100.000 | 41031 | 2659 | 1.505 | -- |
| 总计 | | 339830 | 100.000 | 41031 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-315-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-12
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:33:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:45 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.624 | 329342 | 100.000 | 39859 | 2672 | 1.512 | -- |
| 总计 | | 329342 | 100.000 | 39859 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50°C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-316-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-12
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:37:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:48 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 329496 | 100.000 | 40017 | 2706 | 1.513 | -- |
| 总计 | | 329496 | 100.000 | 40017 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-317-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P3-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-21
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:41:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:50 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 338813 | 100.000 | 41056 | 2696 | 1.518 | -- |
| 总计 | | 338813 | 100.000 | 41056 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-318-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P3-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-21
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:46:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:53 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 339077 | 100.000 | 41192 | 2708 | 1.519 | -- |
| 总计 | | 339077 | 100.000 | 41192 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 :50°C 波长:207nm
 数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-319-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/08/24 13:50:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:05:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.631 | 337935 | 100.000 | 41092 | 2722 | 1.521 | -- |
| 总计 | | 337935 | 100.000 | 41092 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-320-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P4-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-30
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 13:55:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:05:58 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.635 | 337383 | 100.000 | 41001 | 2744 | 1.525 | -- |
| 总计 | | 337383 | 100.000 | 41001 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-321-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P5-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/08/24 13:59:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:06:00 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.631 | 336474 | 100.000 | 41086 | 2755 | 1.525 | -- |
| 总计 | | 336474 | 100.000 | 41086 | | | |




J306

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 柱温 :50°C 波长:207nm
 数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-322-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/08/24 14:03:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3) : 2024/08/24 17:06:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 336153 | 100.000 | 41050 | 2760 | 1.528 | -- |
| 总计 | | 336153 | 100.000 | 41050 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-323-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P6-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-48
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 14:08:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:06:05 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 329960 | 100.000 | 40337 | 2771 | 1.532 | -- |
| 总计 | | 329960 | 100.000 | 40337 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50°C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-324-3 - zzp-zj36y-20210414p-rcd-P6-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-48
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 14:12:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:06:08 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.633 | 330178 | 100.000 | 40360 | 2779 | 1.534 | -- |
| 总计 | | 330178 | 100.000 | 40360 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-325-3 - zzp-zj36y-rcd-dz2-1.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-27
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 14:16:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:06:10 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.624 | 315287 | 100.000 | 37831 | 2642 | 1.523 | -- |
| 总计 | | 315287 | 100.000 | 37831 | | | |

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温 :50 $^{\circ}$ C 波长:207nm
数据文件名 :RC\$J306 - 0-57/24-326-3 - zzp-zj36y-rcd-dz2-2.lcd
方法文件名 :RC\$J306 - J306-rcd-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J306 - 20240824-rcd-FX273.lcb
样品瓶号 :1-27
进样体积 :10 μ l 版本号:6.115
进样时间 :2024/08/24 14:21:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) :2024/08/24 17:06:13 处理者: xiechaojun
仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 207nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.621 | 315583 | 100.000 | 37823 | 2631 | 1.527 | -- |
| 总计 | | 315583 | 100.000 | 37823 | | | |