SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-1-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-rj.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 11:36:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:30
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-2-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 11:40:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	586230	100.000	103648	6154	1.128	--
总计		586230	100.000	103648			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-3-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 11:44:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.921	586146	100.000	104025	6178	1.128	--
总计		586146	100.000	104025			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-4-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 11:48:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:40
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	586488	100.000	103966	6172	1.125	--
总计		586488	100.000	103966			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-5-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 11:52:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:44
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	586773	100.000	104120	6182	1.125	--
总计		586773	100.000	104120			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-6-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 11:56:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:47
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	586495	100.000	104108	6195	1.126	--
总计		586495	100.000	104108			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-7-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:00:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:49
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	562369	100.000	99841	6187	1.126	--
总计		562369	100.000	99841			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-8-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:04:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:52
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	561763	100.000	99498	6175	1.129	--
总计		561763	100.000	99498			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-9-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:07:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:55
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	566457	100.000	100367	6175	1.129	--
总计		566457	100.000	100367			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-10-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:11:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:43:58
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	556987	100.000	98873	6184	1.129	--
总计		556987	100.000	98873			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-11-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:15:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:01
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	569223	100.000	101108	6192	1.129	--
总计		569223	100.000	101108			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-12-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:19:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:04
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	584512	100.000	103647	6174	1.132	--
总计		584512	100.000	103647			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-13-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:23:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:07
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	578183	100.000	102288	6164	1.131	--
总计		578183	100.000	102288			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-14-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:27:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:10
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	573928	100.000	101613	6172	1.132	--
总计		573928	100.000	101613			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-15-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:31:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:13
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	582420	100.000	102865	6165	1.133	--
总计		582420	100.000	102865			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-16-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:35:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:16
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	573237	100.000	101224	6164	1.133	--
总计		573237	100.000	101224			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-17-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:39:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:19
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	572431	100.000	100959	6154	1.134	--
总计		572431	100.000	100959			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-18-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:42:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:22
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	590490	100.000	104305	6145	1.135	--
总计		590490	100.000	104305			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-19-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:46:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:26
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	578937	100.000	101958	6140	1.136	--
总计		578937	100.000	101958			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-20-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:50:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:29
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	575317	100.000	101364	6139	1.135	--
总计		575317	100.000	101364			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-21-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:54:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:32
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	582733	100.000	102944	6134	1.135	--
总计		582733	100.000	102944			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-22-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 12:58:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:35
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	574641	100.000	101330	6145	1.135	--
总计		574641	100.000	101330			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-23-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:02:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	571604	100.000	101170	6154	1.135	--
总计		571604	100.000	101170			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-24-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:06:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:40
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	588850	100.000	104041	6152	1.136	--
总计		588850	100.000	104041			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-25-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:10:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:43
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	577936	100.000	102158	6151	1.136	--
总计		577936	100.000	102158			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-26-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:13:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:46
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	573452	100.000	101260	6167	1.137	--
总计		573452	100.000	101260			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-27-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:17:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:49
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	581896	100.000	102855	6158	1.137	--
总计		581896	100.000	102855			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-28-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:21:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	574115	100.000	101394	6156	1.137	--
总计		574115	100.000	101394			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-29-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:25:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:54
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	570245	100.000	100811	6149	1.137	--
总计		570245	100.000	100811			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-30-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:29:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:44:57
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	588849	100.000	104135	6142	1.136	--
总计		588849	100.000	104135			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-31-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:33:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:00
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	576661	100.000	101640	6151	1.137	--
总计		576661	100.000	101640			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-32-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:37:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:03
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	572716	100.000	100964	6160	1.137	--
总计		572716	100.000	100964			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-33-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:41:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	580970	100.000	102348	6152	1.137	--
总计		580970	100.000	102348			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-34-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:44:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:08
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	575156	100.000	101383	6150	1.138	--
总计		575156	100.000	101383			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-35-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:48:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	568491	100.000	100175	6151	1.137	--
总计		568491	100.000	100175			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-36-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:52:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:14
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	587971	100.000	103586	6152	1.138	--
总计		587971	100.000	103586			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)　　流速: 1.5ml/min
柱　温 :30℃　　波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-37-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 13:56:31　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:17　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	573877	100.000	101260	6145	1.138	--
总计		573877	100.000	101260			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-38-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:00:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:19
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	571986	100.000	100842	6145	1.137	--
总计		571986	100.000	100842			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-39-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:04:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:22
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	578647	100.000	102224	6142	1.137	--
总计		578647	100.000	102224			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-40-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:08:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:25
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	574417	100.000	101223	6124	1.137	--
总计		574417	100.000	101223			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-41-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:12:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:28
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	567483	100.000	99890	6112	1.138	--
总计		567483	100.000	99890			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-42-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:15:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:31
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	586577	100.000	103188	6109	1.138	--
总计		586577	100.000	103188			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-43-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:19:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	574001	100.000	101225	6104	1.138	--
总计		574001	100.000	101225			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-44-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:23:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:36
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	570774	100.000	100328	6118	1.139	--
总计		570774	100.000	100328			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-45-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:27:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:39
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	577203	100.000	101703	6099	1.139	--
总计		577203	100.000	101703			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-46-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:31:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:42
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	574311	100.000	101077	6095	1.139	--
总计		574311	100.000	101077			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-47-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:35:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:45
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	562163	100.000	99056	6108	1.139	--
总计		562163	100.000	99056			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-48-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:39:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:48
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	585905	100.000	103332	6101	1.139	--
总计		585905	100.000	103332			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-49-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:43:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:50
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	573232	100.000	100913	6088	1.139	--
总计		573232	100.000	100913			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-50-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:46:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:53
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	567986	100.000	99718	6114	1.139	--
总计		567986	100.000	99718			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-51-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:50:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:56
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	576282	100.000	101581	6109	1.139	--
总计		576282	100.000	101581			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-52-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:54:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:45:59
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	574184	100.000	101082	6096	1.138	--
总计		574184	100.000	101082			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-53-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 14:58:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:02
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	565419	100.000	99711	6095	1.138	--
总计		565419	100.000	99711			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-54-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:02:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	583469	100.000	102737	6082	1.139	--
总计		583469	100.000	102737			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-55-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:06:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:07
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	585549	100.000	103431	6101	1.137	--
总计		585549	100.000	103431			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-56-2 - zzp-2022101711p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:10:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:10
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	585049	100.000	103097	6133	1.136	--
总计		585049	100.000	103097			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-57-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-rj.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:14:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:13
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-58-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:18:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:16
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	586184	100.000	103473	6143	1.136	--
总计		586184	100.000	103473			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-59-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:22:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:19
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	586504	100.000	103566	6126	1.135	--
总计		586504	100.000	103566			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-60-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:25:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:22
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	586963	100.000	103405	6123	1.135	--
总计		586963	100.000	103405			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-61-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:29:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:24
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	585972	100.000	103835	6136	1.135	--
总计		585972	100.000	103835			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-62-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:33:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:27
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	586084	100.000	103463	6143	1.135	--
总计		586084	100.000	103463			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-63-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:37:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:31
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	569293	100.000	100595	6121	1.135	--
总计		569293	100.000	100595			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-64-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:41:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	577955	100.000	101825	6108	1.136	--
总计		577955	100.000	101825			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-65-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:45:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	565799	100.000	99863	6094	1.135	--
总计		565799	100.000	99863			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-66-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:49:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:39
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	581096	100.000	102563	6091	1.136	--
总计		581096	100.000	102563			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-67-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:53:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:42
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	564815	100.000	99623	6113	1.136	--
总计		564815	100.000	99623			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-68-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 15:57:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:45
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	585572	100.000	103341	6103	1.136	--
总计		585572	100.000	103341			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-69-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:01:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:48
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	571838	100.000	100720	6089	1.135	--
总计		571838	100.000	100720			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-70-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:04:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	578877	100.000	102122	6111	1.136	--
总计		578877	100.000	102122			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-71-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:08:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:53
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	571050	100.000	100647	6093	1.136	--
总计		571050	100.000	100647			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-72-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:12:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:56
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	584107	100.000	103116	6089	1.135	--
总计		584107	100.000	103116			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-73-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:16:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:46:59
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	566846	100.000	99784	6096	1.135	--
总计		566846	100.000	99784			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-74-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:20:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:02
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	588785	100.000	103586	6089	1.137	--
总计		588785	100.000	103586			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-75-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:24:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:04
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	569393	100.000	100405	6078	1.136	--
总计		569393	100.000	100405			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-76-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:28:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:07
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	578033	100.000	101878	6087	1.135	--
总计		578033	100.000	101878			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-77-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:32:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:10
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	570356	100.000	100674	6088	1.135	--
总计		570356	100.000	100674			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-78-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:36:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:12
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	580587	100.000	101938	6065	1.138	--
总计		580587	100.000	101938			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-79-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:40:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:15
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	565700	100.000	99781	6089	1.135	--
总计		565700	100.000	99781			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-80-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:43:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:18
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	587597	100.000	103238	6081	1.136	--
总计		587597	100.000	103238			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-81-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:47:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:21
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	568963	100.000	100196	6094	1.135	--
总计		568963	100.000	100196			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-82-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:51:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:23
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	578826	100.000	101732	6090	1.136	--
总计		578826	100.000	101732			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-83-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:55:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:26
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	569601	100.000	100014	6104	1.134	--
总计		569601	100.000	100014			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-84-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 16:59:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:29
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	582106	100.000	102754	6099	1.135	--
总计		582106	100.000	102754			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-85-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:03:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:32
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	565524	100.000	99571	6095	1.135	--
总计		565524	100.000	99571			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-86-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:07:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:35
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	586201	100.000	103369	6079	1.134	--
总计		586201	100.000	103369			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-87-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:11:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:38
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	567712	100.000	99667	6106	1.136	--
总计		567712	100.000	99667			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-88-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:15:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:41
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	576009	100.000	101536	6084	1.134	--
总计		576009	100.000	101536			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-89-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:19:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:44
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	568478	100.000	100189	6113	1.135	--
总计		568478	100.000	100189			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-90-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:22:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:46
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	581408	100.000	102387	6089	1.135	--
总计		581408	100.000	102387			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-91-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:26:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:49
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	564163	100.000	99014	6103	1.135	--
总计		564163	100.000	99014			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-92-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:30:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:52
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	585132	100.000	103112	6084	1.136	--
总计		585132	100.000	103112			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-93-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:34:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:55
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	565705	100.000	99463	6080	1.135	--
总计		565705	100.000	99463			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-94-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:38:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:47:58
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	575092	100.000	101218	6085	1.136	--
总计		575092	100.000	101218			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-95-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:42:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:02
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	567633	100.000	100173	6091	1.135	--
总计		567633	100.000	100173			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-96-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:46:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:06
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	578377	100.000	101993	6089	1.136	--
总计		578377	100.000	101993			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-97-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:50:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:09
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	563451	100.000	99212	6088	1.136	--
总计		563451	100.000	99212			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-98-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:54:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:12
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	583980	100.000	102685	6093	1.136	--
总计		583980	100.000	102685			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-99-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 17:58:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:15
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	567212	100.000	99692	6068	1.136	--
总计		567212	100.000	99692			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-100-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:01:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:18
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	575216	100.000	101295	6083	1.136	--
总计		575216	100.000	101295			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-101-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:05:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:20
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	567878	100.000	99945	6085	1.136	--
总计		567878	100.000	99945			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-102-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:09:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:23
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	580588	100.000	102047	6073	1.136	--
总计		580588	100.000	102047			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-103-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:13:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:26
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	563849	100.000	99318	6091	1.136	--
总计		563849	100.000	99318			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-104-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:17:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:29
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	583744	100.000	102953	6084	1.137	--
总计		583744	100.000	102953			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-105-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:21:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:32
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	565170	100.000	99313	6074	1.137	--
总计		565170	100.000	99313			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-106-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:25:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:35
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	574380	100.000	100943	6088	1.136	--
总计		574380	100.000	100943			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-107-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:29:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:38
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	567491	100.000	99564	6058	1.137	--
总计		567491	100.000	99564			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-108-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:33:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:41
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	579784	100.000	102146	6070	1.136	--
总计		579784	100.000	102146			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-109-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:37:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:44
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	563877	100.000	99114	6063	1.136	--
总计		563877	100.000	99114			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-110-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:41:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:46
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	584340	100.000	102465	6086	1.136	--
总计		584340	100.000	102465			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-111-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:44:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:49
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	586214	100.000	103488	6107	1.134	--
总计		586214	100.000	103488			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-112-2 - zzp-2022101811p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:48:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:52
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	585902	100.000	103382	6119	1.135	--
总计		585902	100.000	103382			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-113-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-rj.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:52:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:55
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-114-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 18:56:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:48:58
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	586180	100.000	103296	6126	1.135	--
总计		586180	100.000	103296			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-115-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:00:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:01
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	586319	100.000	103193	6128	1.134	--
总计		586319	100.000	103193			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-116-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:04:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:04
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	585230	100.000	103429	6145	1.133	--
总计		585230	100.000	103429			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-117-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:08:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:07
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	585869	100.000	103693	6134	1.133	--
总计		585869	100.000	103693			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-118-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:12:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:10
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	585352	100.000	103606	6143	1.133	--
总计		585352	100.000	103606			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-119-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:16:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:12
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	572409	100.000	100902	6111	1.134	--
总计		572409	100.000	100902			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-120-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:19:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:15
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	583106	100.000	102790	6113	1.135	--
总计		583106	100.000	102790			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-121-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:23:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:18
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	576501	100.000	101717	6110	1.135	--
总计		576501	100.000	101717			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-122-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:27:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:21
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	581212	100.000	102262	6092	1.135	--
总计		581212	100.000	102262			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-123-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:31:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:24
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	571999	100.000	100618	6118	1.135	--
总计		571999	100.000	100618			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-124-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:35:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:26
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	570723	100.000	100454	6093	1.134	--
总计		570723	100.000	100454			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-125-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:39:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:29
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	572159	100.000	100870	6107	1.134	--
总计		572159	100.000	100870			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-126-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:43:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:32
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	586456	100.000	103162	6089	1.135	--
总计		586456	100.000	103162			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-127-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:46:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:35
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	583759	100.000	102749	6089	1.136	--
总计		583759	100.000	102749			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-128-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:50:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:38
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	587411	100.000	103243	6099	1.137	--
总计		587411	100.000	103243			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-129-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:54:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:40
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	578359	100.000	101782	6092	1.137	--
总计		578359	100.000	101782			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-130-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 19:58:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:43
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	574106	100.000	100922	6084	1.136	--
总计		574106	100.000	100922			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-131-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:02:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:46
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	570412	100.000	99974	6085	1.136	--
总计		570412	100.000	99974			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-132-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:06:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:49
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	586030	100.000	102900	6078	1.136	--
总计		586030	100.000	102900			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-133-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:10:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:52
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	583393	100.000	102318	6094	1.137	--
总计		583393	100.000	102318			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-134-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:14:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:55
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	586623	100.000	102946	6083	1.136	--
总计		586623	100.000	102946			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-135-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:17:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:49:58
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	580376	100.000	101669	6068	1.136	--
总计		580376	100.000	101669			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-136-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:21:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:01
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	574907	100.000	101067	6072	1.136	--
总计		574907	100.000	101067			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-137-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:25:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:04
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	569468	100.000	100040	6091	1.134	--
总计		569468	100.000	100040			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-138-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:29:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:07
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	585118	100.000	102971	6074	1.135	--
总计		585118	100.000	102971			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-139-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:33:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:10
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	582881	100.000	102170	6079	1.136	--
总计		582881	100.000	102170			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-140-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:37:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:12
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	585271	100.000	102779	6068	1.136	--
总计		585271	100.000	102779			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-141-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:41:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:15
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	577300	100.000	101136	6080	1.136	--
总计		577300	100.000	101136			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-142-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:45:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:18
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	573117	100.000	100595	6058	1.136	--
总计		573117	100.000	100595			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-143-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:48:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:21
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	568921	100.000	99799	6057	1.135	--
总计		568921	100.000	99799			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-144-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:52:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:24
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	584507	100.000	102672	6063	1.136	--
总计		584507	100.000	102672			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-145-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 20:56:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:26
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	581425	100.000	101823	6073	1.136	--
总计		581425	100.000	101823			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-146-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:00:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:29
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	584719	100.000	102563	6053	1.136	--
总计		584719	100.000	102563			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-147-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:04:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:32
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	575928	100.000	101196	6051	1.135	--
总计		575928	100.000	101196			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-148-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:08:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:36
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	573103	100.000	100642	6049	1.136	--
总计		573103	100.000	100642			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-149-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:12:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:39
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	565994	100.000	99087	6056	1.136	--
总计		565994	100.000	99087			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-150-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:15:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:42
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	582506	100.000	102175	6039	1.136	--
总计		582506	100.000	102175			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-151-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:19:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:45
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	578904	100.000	101313	6057	1.136	--
总计		578904	100.000	101313			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-152-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:23:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:48
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	583366	100.000	102304	6051	1.135	--
总计		583366	100.000	102304			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-153-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:27:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	575844	100.000	101000	6053	1.136	--
总计		575844	100.000	101000			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-154-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:31:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:54
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	570831	100.000	99807	6042	1.136	--
总计		570831	100.000	99807			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-155-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:35:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:57
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	566436	100.000	99212	6049	1.135	--
总计		566436	100.000	99212			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-156-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:39:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:50:59
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	580443	100.000	101345	6041	1.136	--
总计		580443	100.000	101345			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-157-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:43:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:02
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	577842	100.000	100907	6025	1.136	--
总计		577842	100.000	100907			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-158-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:46:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	582020	100.000	101540	6030	1.136	--
总计		582020	100.000	101540			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-159-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:50:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:08
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	574897	100.000	100531	6021	1.136	--
总计		574897	100.000	100531			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-160-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:54:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	568557	100.000	99527	6023	1.135	--
总计		568557	100.000	99527			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-161-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 21:58:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:14
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	564459	100.000	98483	6031	1.136	--
总计		564459	100.000	98483			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-162-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:02:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:17
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	578515	100.000	100986	6011	1.136	--
总计		578515	100.000	100986			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-163-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:06:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:19
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	576323	100.000	100555	6006	1.137	--
总计		576323	100.000	100555			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-164-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:10:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:22
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	581378	100.000	101260	6000	1.136	--
总计		581378	100.000	101260			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-165-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:13:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:25
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	573281	100.000	100044	6000	1.136	--
总计		573281	100.000	100044			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-166-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:17:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:28
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	568427	100.000	98915	5996	1.136	--
总计		568427	100.000	98915			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-167-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:21:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:31
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	583527	100.000	101963	6025	1.135	--
总计		583527	100.000	101963			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-168-2 - zzp-2022101911p-c24-25mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:25:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	584145	100.000	102121	6049	1.134	--
总计		584145	100.000	102121			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-169-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-rj.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:29:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-170-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:33:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:39
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1167308	100.000	203909	5952	1.151	--
总计		1167308	100.000	203909			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-171-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:37:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:42
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1167696	100.000	204158	5962	1.149	--
总计		1167696	100.000	204158			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-172-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:41:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:45
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1168527	100.000	204201	5987	1.149	--
总计		1168527	100.000	204201			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-173-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:45:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:48
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1167100	100.000	204357	5982	1.147	--
总计		1167100	100.000	204357			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-174-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:49:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1167090	100.000	204620	5998	1.146	--
总计		1167090	100.000	204620			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-175-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:52:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:54
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1169708	100.000	204453	5958	1.148	--
总计		1169708	100.000	204453			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-176-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 22:56:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:57
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1169962	100.000	204405	5959	1.148	--
总计		1169962	100.000	204405			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-177-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:00:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:51:59
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1168834	100.000	204077	5954	1.149	--
总计		1168834	100.000	204077			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-178-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:04:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:02
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1169663	100.000	203958	5965	1.149	--
总计		1169663	100.000	203958			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-179-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:08:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1153474	100.000	201364	5958	1.148	--
总计		1153474	100.000	201364			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-180-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:12:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:08
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1158263	100.000	202059	5956	1.149	--
总计		1158263	100.000	202059			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-181-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:16:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1190103	100.000	207871	5951	1.150	--
总计		1190103	100.000	207871			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-182-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:20:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:14
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1187024	100.000	207067	5952	1.151	--
总计		1187024	100.000	207067			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-183-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:23:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:17
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1178970	100.000	205434	5934	1.149	--
总计		1178970	100.000	205434			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-184-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:27:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:19
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1178418	100.000	205287	5941	1.150	--
总计		1178418	100.000	205287			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-185-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:31:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:22
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1160674	100.000	202607	5945	1.150	--
总计		1160674	100.000	202607			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-186-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:35:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:25
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1172478	100.000	204505	5947	1.150	--
总计		1172478	100.000	204505			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-187-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:39:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:28
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1188833	100.000	207557	5942	1.151	--
总计		1188833	100.000	207557			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-188-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:43:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:31
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1187670	100.000	207132	5936	1.150	--
总计		1187670	100.000	207132			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-189-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:47:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1178341	100.000	204909	5919	1.150	--
总计		1178341	100.000	204909			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-190-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:51:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1177406	100.000	204840	5915	1.150	--
总计		1177406	100.000	204840			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-191-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:55:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:40
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1160279	100.000	201606	5909	1.150	--
总计		1160279	100.000	201606			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-192-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/07 23:58:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:43
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1169689	100.000	203130	5896	1.150	--
总计		1169689	100.000	203130			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-193-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:02:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:46
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1186622	100.000	206245	5902	1.150	--
总计		1186622	100.000	206245			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-194-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:06:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:48
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1187185	100.000	205799	5881	1.151	--
总计		1187185	100.000	205799			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-195-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:10:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1176256	100.000	203970	5877	1.151	--
总计		1176256	100.000	203970			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-196-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:14:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:54
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1174117	100.000	203652	5883	1.151	--
总计		1174117	100.000	203652			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-197-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:18:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:52:57
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1157646	100.000	201079	5898	1.150	--
总计		1157646	100.000	201079			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-198-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:22:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:00
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.913	1172455	100.000	203535	5879	1.150	--
总计		1172455	100.000	203535			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-199-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:26:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:03
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1185080	100.000	205085	5866	1.152	--
总计		1185080	100.000	205085			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-200-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:30:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1183951	100.000	204372	5831	1.153	--
总计		1183951	100.000	204372			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-201-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:33:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:08
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1172307	100.000	201940	5819	1.152	--
总计		1172307	100.000	201940			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-202-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:37:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1170468	100.000	202499	5848	1.153	--
总计		1170468	100.000	202499			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-203-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:41:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:14
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1154921	100.000	199339	5827	1.152	--
总计		1154921	100.000	199339			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-204-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:45:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:18
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.914	1168934	100.000	201796	5816	1.152	--
总计		1168934	100.000	201796			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-205-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:49:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:20
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1185019	100.000	204582	5831	1.153	--
总计		1185019	100.000	204582			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-206-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:53:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:23
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1181788	100.000	203701	5816	1.154	--
总计		1181788	100.000	203701			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-207-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 00:57:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:26
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1170346	100.000	201843	5821	1.153	--
总计		1170346	100.000	201843			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-208-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:01:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:29
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1170302	100.000	201824	5813	1.153	--
总计		1170302	100.000	201824			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-209-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:05:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:32
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1154633	100.000	199288	5823	1.151	--
总计		1154633	100.000	199288			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-210-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:08:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1163494	100.000	200566	5802	1.152	--
总计		1163494	100.000	200566			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-211-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:12:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1178240	100.000	203099	5809	1.152	--
总计		1178240	100.000	203099			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-212-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:16:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:40
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1175893	100.000	203085	5828	1.153	--
总计		1175893	100.000	203085			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-213-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:20:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:43
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1167273	100.000	201119	5807	1.152	--
总计		1167273	100.000	201119			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-214-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:24:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:46
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1165187	100.000	201356	5832	1.152	--
总计		1165187	100.000	201356			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-215-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:28:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:49
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1152885	100.000	198469	5826	1.151	--
总计		1152885	100.000	198469			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-216-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:32:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1161713	100.000	200221	5807	1.151	--
总计		1161713	100.000	200221			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-217-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:36:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:54
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1173338	100.000	202009	5804	1.152	--
总计		1173338	100.000	202009			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-218-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:40:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:53:57
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1175260	100.000	202297	5789	1.151	--
总计		1175260	100.000	202297			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-219-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:44:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:00
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1161844	100.000	199904	5795	1.152	--
总计		1161844	100.000	199904			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-220-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:47:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:03
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1162977	100.000	199910	5783	1.151	--
总计		1162977	100.000	199910			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-221-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:51:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1145631	100.000	196293	5783	1.151	--
总计		1145631	100.000	196293			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-222-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:55:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:08
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1163090	100.000	199415	5783	1.152	--
总计		1163090	100.000	199415			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-223-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 01:59:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1162134	100.000	201071	5853	1.146	--
总计		1162134	100.000	201071			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-224-2 - zzp-2022102011p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:03:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:14
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1163818	100.000	200714	5850	1.146	--
总计		1163818	100.000	200714			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-225-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-rj.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:07:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:17
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-226-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:11:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:20
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1169311	100.000	202260	5844	1.145	--
总计		1169311	100.000	202260			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-227-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:15:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:23
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1169860	100.000	202486	5861	1.145	--
总计		1169860	100.000	202486			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-228-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:19:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:26
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1169154	100.000	202863	5888	1.143	--
总计		1169154	100.000	202863			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-229-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:23:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:28
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1170212	100.000	202705	5890	1.143	--
总计		1170212	100.000	202705			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-230-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:26:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:31
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1170003	100.000	202928	5883	1.142	--
总计		1170003	100.000	202928			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-231-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:30:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1157194	100.000	200382	5866	1.142	--
总计		1157194	100.000	200382			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-232-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:34:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1175008	100.000	203027	5848	1.144	--
总计		1175008	100.000	203027			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-233-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:38:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:40
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1168161	100.000	201809	5847	1.144	--
总计		1168161	100.000	201809			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-234-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:42:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:43
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1144701	100.000	197866	5856	1.142	--
总计		1144701	100.000	197866			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-235-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:46:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:46
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1150819	100.000	199052	5846	1.143	--
总计		1150819	100.000	199052			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-236-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:50:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:49
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1167220	100.000	201297	5854	1.143	--
总计		1167220	100.000	201297			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-237-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:54:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:52
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1189016	100.000	205103	5854	1.144	--
总计		1189016	100.000	205103			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-238-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 02:57:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:55
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1181818	100.000	203854	5843	1.143	--
总计		1181818	100.000	203854			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-239-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:01:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:54:58
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1178054	100.000	202139	5821	1.144	--
总计		1178054	100.000	202139			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-240-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:05:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:00
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1153568	100.000	199151	5835	1.143	--
总计		1153568	100.000	199151			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-241-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:09:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:03
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1163012	100.000	200476	5841	1.144	--
总计		1163012	100.000	200476			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-242-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:13:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:06
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1170966	100.000	201611	5826	1.144	--
总计		1170966	100.000	201611			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-243-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:17:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:09
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1188861	100.000	204892	5815	1.144	--
总计		1188861	100.000	204892			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-244-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:21:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1184446	100.000	203286	5795	1.146	--
总计		1184446	100.000	203286			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-245-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:24:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:14
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1177806	100.000	202601	5794	1.146	--
总计		1177806	100.000	202601			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-246-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:28:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:17
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1153099	100.000	197866	5793	1.146	--
总计		1153099	100.000	197866			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-247-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:32:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:20
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1160015	100.000	199474	5789	1.146	--
总计		1160015	100.000	199474			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-248-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:36:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:23
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1166812	100.000	200943	5786	1.145	--
总计		1166812	100.000	200943			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-249-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:40:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:26
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1187521	100.000	204173	5783	1.147	--
总计		1187521	100.000	204173			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-250-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:44:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:28
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1178396	100.000	202494	5780	1.146	--
总计		1178396	100.000	202494			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-251-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:48:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:31
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1175219	100.000	201615	5786	1.146	--
总计		1175219	100.000	201615			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-252-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:52:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1152413	100.000	197896	5782	1.146	--
总计		1152413	100.000	197896			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-253-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:55:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1157695	100.000	198626	5791	1.145	--
总计		1157695	100.000	198626			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-254-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 03:59:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:40
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1167372	100.000	199798	5767	1.146	--
总计		1167372	100.000	199798			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-255-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:03:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:42
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1184695	100.000	203052	5774	1.146	--
总计		1184695	100.000	203052			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-256-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:07:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:45
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1175062	100.000	201790	5794	1.144	--
总计		1175062	100.000	201790			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-257-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:11:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:48
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1174197	100.000	201405	5784	1.145	--
总计		1174197	100.000	201405			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-258-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:15:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1149905	100.000	197034	5784	1.144	--
总计		1149905	100.000	197034			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-259-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:19:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:54
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1155864	100.000	197775	5779	1.144	--
总计		1155864	100.000	197775			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-260-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:23:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:57
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1166088	100.000	199649	5775	1.146	--
总计		1166088	100.000	199649			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-261-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:26:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:55:59
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.915	1185193	100.000	203273	5754	1.147	--
总计		1185193	100.000	203273			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-262-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:30:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:02
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1175174	100.000	201412	5759	1.146	--
总计		1175174	100.000	201412			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-263-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:34:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1171906	100.000	200588	5753	1.147	--
总计		1171906	100.000	200588			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-264-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:38:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:08
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1147036	100.000	196415	5757	1.145	--
总计		1147036	100.000	196415			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-265-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:42:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1151753	100.000	196869	5765	1.146	--
总计		1151753	100.000	196869			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
流速: 1.5ml/min
柱 温 :30℃
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-266-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:46:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:13
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1158410	100.000	198142	5753	1.147	--
总计		1158410	100.000	198142			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-267-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:50:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:16
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1182011	100.000	202430	5751	1.146	--
总计		1182011	100.000	202430			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-268-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:54:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:19
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1172846	100.000	200127	5751	1.146	--
总计		1172846	100.000	200127			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-269-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 04:57:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:22
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1167321	100.000	199720	5751	1.145	--
总计		1167321	100.000	199720			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-270-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:01:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:25
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1145128	100.000	195561	5748	1.145	--
总计		1145128	100.000	195561			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-271-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:05:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:28
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1151673	100.000	196935	5738	1.146	--
总计		1151673	100.000	196935			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-272-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:09:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:30
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1160680	100.000	197974	5738	1.146	--
总计		1160680	100.000	197974			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-273-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:13:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:33
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1180230	100.000	201950	5750	1.147	--
总计		1180230	100.000	201950			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-274-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:17:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:36
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1169210	100.000	200024	5751	1.145	--
总计		1169210	100.000	200024			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-275-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:21:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:39
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1166914	100.000	199925	5754	1.145	--
总计		1166914	100.000	199925			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-276-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:25:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:42
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1142612	100.000	195606	5763	1.145	--
总计		1142612	100.000	195606			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-277-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:29:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:45
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1149752	100.000	196514	5761	1.145	--
总计		1149752	100.000	196514			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-278-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:32:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:49
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1156974	100.000	198371	5758	1.145	--
总计		1156974	100.000	198371			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-279-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:36:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.916	1169858	100.000	201247	5812	1.142	--
总计		1169858	100.000	201247			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-280-2 - zzp-2022102111p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:40:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:54
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1172307	100.000	201860	5817	1.140	--
总计		1172307	100.000	201860			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-281-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-rj.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:44:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:56:57
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-282-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:48:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:00
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1170339	100.000	201586	5846	1.139	--
总计		1170339	100.000	201586			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-283-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:52:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:03
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1170540	100.000	201840	5840	1.138	--
总计		1170540	100.000	201840			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-284-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 05:56:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:06
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1170034	100.000	201882	5863	1.137	--
总计		1170034	100.000	201882			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-285-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:00:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:08
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1169141	100.000	202191	5868	1.136	--
总计		1169141	100.000	202191			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-286-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:04:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1170799	100.000	202242	5855	1.136	--
总计		1170799	100.000	202242			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-287-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:08:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:14
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1132294	100.000	195030	5827	1.136	--
总计		1132294	100.000	195030			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-288-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:12:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:17
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1142865	100.000	196347	5803	1.137	--
总计		1142865	100.000	196347			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-289-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:15:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:20
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1153331	100.000	197901	5795	1.138	--
总计		1153331	100.000	197901			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-290-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:19:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:22
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1161701	100.000	198745	5777	1.139	--
总计		1161701	100.000	198745			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-291-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:23:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:25
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1140395	100.000	196181	5804	1.137	--
总计		1140395	100.000	196181			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-292-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:27:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:28
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1166590	100.000	200769	5804	1.138	--
总计		1166590	100.000	200769			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-293-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:31:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:31
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.917	1148730	100.000	196761	5788	1.139	--
总计		1148730	100.000	196761			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-294-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:35:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1151259	100.000	196807	5772	1.139	--
总计		1151259	100.000	196807			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-295-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:39:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:37
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1165309	100.000	199899	5774	1.139	--
总计		1165309	100.000	199899			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-296-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:43:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:39
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1168099	100.000	199281	5728	1.141	--
总计		1168099	100.000	199281			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-297-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:47:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:42
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1157251	100.000	197538	5725	1.141	--
总计		1157251	100.000	197538			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-298-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:50:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:45
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1171098	100.000	199362	5706	1.142	--
总计		1171098	100.000	199362			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-299-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:54:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:48
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1148987	100.000	195877	5702	1.141	--
总计		1148987	100.000	195877			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-300-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 06:58:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1147370	100.000	195086	5698	1.142	--
总计		1147370	100.000	195086			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-301-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:02:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:53
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1164416	100.000	198015	5682	1.142	--
总计		1164416	100.000	198015			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-302-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:06:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:56
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1166502	100.000	198561	5688	1.142	--
总计		1166502	100.000	198561			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-303-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:10:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:57:59
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1157757	100.000	197218	5693	1.142	--
总计		1157757	100.000	197218			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-304-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:14:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:02
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1172209	100.000	199335	5685	1.142	--
总计		1172209	100.000	199335			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-305-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:18:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1142187	100.000	193935	5671	1.143	--
总计		1142187	100.000	193935			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-306-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:22:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:07
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1144760	100.000	194568	5670	1.143	--
总计		1144760	100.000	194568			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-307-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:26:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:10
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1163932	100.000	197411	5657	1.143	--
总计		1163932	100.000	197411			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-308-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:29:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:13
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1165535	100.000	198942	5708	1.141	--
总计		1165535	100.000	198942			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-309-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:33:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:16
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1157810	100.000	197367	5698	1.141	--
总计		1157810	100.000	197367			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-310-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:37:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:19
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1170130	100.000	199617	5703	1.142	--
总计		1170130	100.000	199617			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-311-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:41:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:22
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1146125	100.000	195319	5707	1.141	--
总计		1146125	100.000	195319			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-312-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:45:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:24
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1141880	100.000	194868	5702	1.141	--
总计		1141880	100.000	194868			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-313-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:49:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:27
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1160155	100.000	197368	5690	1.143	--
总计		1160155	100.000	197368			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-314-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:53:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:30
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1158977	100.000	197755	5716	1.141	--
总计		1158977	100.000	197755			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-315-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 07:57:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:33
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1152099	100.000	196046	5693	1.143	--
总计		1152099	100.000	196046			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-316-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:01:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:36
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1167581	100.000	198502	5682	1.143	--
总计		1167581	100.000	198502			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-317-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:05:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:38
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1143978	100.000	194479	5678	1.142	--
总计		1143978	100.000	194479			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-318-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:09:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:42
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1140848	100.000	193506	5670	1.144	--
总计		1140848	100.000	193506			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-319-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:12:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:45
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1157429	100.000	196279	5678	1.144	--
总计		1157429	100.000	196279			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-320-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:16:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:48
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1159826	100.000	196792	5665	1.144	--
总计		1159826	100.000	196792			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-321-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:20:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:51
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1152558	100.000	195532	5662	1.144	--
总计		1152558	100.000	195532			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-322-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:24:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:54
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1166460	100.000	197747	5656	1.144	--
总计		1166460	100.000	197747			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-323-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:28:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:58:57
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1147708	100.000	194878	5651	1.143	--
总计		1147708	100.000	194878			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-324-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:32:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:00
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1142755	100.000	193658	5652	1.143	--
总计		1142755	100.000	193658			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-325-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:36:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:02
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1163635	100.000	197585	5650	1.143	--
总计		1163635	100.000	197585			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-326-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:40:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:05
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1160176	100.000	196645	5658	1.144	--
总计		1160176	100.000	196645			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-327-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:44:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:08
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1153078	100.000	195786	5650	1.144	--
总计		1153078	100.000	195786			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-328-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:48:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:11
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1166989	100.000	197758	5642	1.145	--
总计		1166989	100.000	197758			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-329-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p1-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:52:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:14
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1142914	100.000	194083	5654	1.143	--
总计		1142914	100.000	194083			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-330-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p2-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:55:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:17
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1141479	100.000	193517	5647	1.144	--
总计		1141479	100.000	193517			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-331-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p3-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 08:59:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:20
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1155709	100.000	195989	5651	1.143	--
总计		1155709	100.000	195989			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-332-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p4-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 09:03:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:23
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.920	1157237	100.000	196534	5653	1.142	--
总计		1157237	100.000	196534			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-333-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p5-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 09:07:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:25
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1152903	100.000	195660	5651	1.143	--
总计		1152903	100.000	195660			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-334-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-p6-JX.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 09:11:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:28
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.918	1163611	100.000	196828	5645	1.143	--
总计		1163611	100.000	196828			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-335-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 09:15:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:31
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1168061	100.000	199155	5710	1.139	--
总计		1168061	100.000	199155			

SHIMADZU LabSolutions

J484

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温 :30℃
流速: 1.5ml/min
波长: 270nm
数据文件名: RC$J484 - 0-82/24-336-2 - zzp-2022102211p-c24-50mg-rcqx-pH1.0jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J484 - J484-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$J484 - J484-20241107-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/08 09:19:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/08 09:59:34
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 270nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.919	1170203	100.000	199704	5717	1.138	--
总计		1170203	100.000	199704			