SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-30/18-1762-3 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 18:23:46 实验者: jiangjinwei
处理时间（V3） : 2024/11/06 17:58:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1763-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 18:28:10 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:49:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 757131 | 100.000 | 83674 | 2035 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 757131 | 100.000 | 83674 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1764-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 18:32:35 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:49:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.670 | 758248 | 100.000 | 83697 | 2031 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 758248 | 100.000 | 83697 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1765-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 18:36:59 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:49:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.667 | 757775 | 100.000 | 83494 | 2019 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 757775 | 100.000 | 83494 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1766-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 18:41:24 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:49:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.666 | 757138 | 100.000 | 83560 | 2021 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 757138 | 100.000 | 83560 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1767-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 18:45:48 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:49:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.665 | 758042 | 100.000 | 83598 | 2019 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 758042 | 100.000 | 83598 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1768-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 1-1
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 18:50:12　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:50:01　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 88040 | 100.000 | 9989 | 2135 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 88040 | 100.000 | 9989 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1769-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 18:54:34 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 89761 | 100.000 | 10147 | 2142 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 89761 | 100.000 | 10147 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1770-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 1-19
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 18:58:58　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:50:06　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.675 | 95587 | 100.000 | 10815 | 2136 | 1.064 | -- |
| 总计 | | 95587 | 100.000 | 10815 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1771-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:03:22 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.676 | 83251 | 100.000 | 9421 | 2120 | 1.061 | -- |
| 总计 | | 83251 | 100.000 | 9421 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1772-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:07:44 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.678 | 94377 | 100.000 | 10704 | 2157 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 94377 | 100.000 | 10704 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1773-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:12:06 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.686 | 97475 | 100.000 | 11037 | 2146 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 97475 | 100.000 | 11037 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1774-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:16:30 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.713 | 175725 | 100.000 | 19444 | 2117 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 175725 | 100.000 | 19444 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1775-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:20:53 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.703 | 166541 | 100.000 | 18828 | 2192 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 166541 | 100.000 | 18828 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1776-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:25:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 195910 | 100.000 | 22058 | 2124 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 195910 | 100.000 | 22058 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1777-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:29:41 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.682 | 168676 | 100.000 | 19086 | 2144 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 168676 | 100.000 | 19086 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1778-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:34:04 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 184081 | 100.000 | 20768 | 2137 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 184081 | 100.000 | 20768 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1779-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:38:26 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.676 | 182406 | 100.000 | 20595 | 2143 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 182406 | 100.000 | 20595 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1780-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:42:49 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.679 | 233829 | 100.000 | 26527 | 2153 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 233829 | 100.000 | 26527 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1781-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:47:13 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.685 | 233817 | 100.000 | 26261 | 2137 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 233817 | 100.000 | 26261 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1782-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:51:35 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.687 | 279308 | 100.000 | 31518 | 2148 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 279308 | 100.000 | 31518 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1783-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 19:55:58 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.690 | 242798 | 100.000 | 27433 | 2154 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 242798 | 100.000 | 27433 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1784-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:00:22 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.691 | 250674 | 100.000 | 28279 | 2156 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 250674 | 100.000 | 28279 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1785-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 1-48
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 20:04:45　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:50:47　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.694 | 254810 | 100.000 | 28802 | 2166 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 254810 | 100.000 | 28802 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1786-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:09:08 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.676 | 308184 | 100.000 | 34754 | 2139 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 308184 | 100.000 | 34754 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1787-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:13:31 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.684 | 290036 | 100.000 | 32710 | 2148 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 290036 | 100.000 | 32710 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1788-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 1-22
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 20:17:54　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:50:56　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.695 | 334556 | 100.000 | 37614 | 2151 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 334556 | 100.000 | 37614 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1789-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:22:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:50:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.687 | 315509 | 100.000 | 35734 | 2163 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 315509 | 100.000 | 35734 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1790-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:26:41 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.675 | 327775 | 100.000 | 37018 | 2139 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 327775 | 100.000 | 37018 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1791-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:31:04 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.669 | 288821 | 100.000 | 32653 | 2128 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 288821 | 100.000 | 32653 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1792-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:35:28 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.677 | 433244 | 100.000 | 48901 | 2138 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 433244 | 100.000 | 48901 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1793-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:39:52 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 391717 | 100.000 | 44290 | 2134 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 391717 | 100.000 | 44290 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1794-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:44:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.667 | 457766 | 100.000 | 51751 | 2133 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 457766 | 100.000 | 51751 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1795-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 1-32
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 20:48:39　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:51:17　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.667 | 401276 | 100.000 | 45320 | 2125 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 401276 | 100.000 | 45320 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1796-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:53:02 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.676 | 459607 | 100.000 | 51745 | 2132 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 459607 | 100.000 | 51745 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1797-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 20:57:25 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.678 | 395345 | 100.000 | 44710 | 2147 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 395345 | 100.000 | 44710 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1798-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:01:49 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.681 | 522866 | 100.000 | 59148 | 2154 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 522866 | 100.000 | 59148 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1799-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:06:12 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.693 | 554627 | 100.000 | 62412 | 2153 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 554627 | 100.000 | 62412 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1800-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:10:36 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.676 | 643897 | 100.000 | 72706 | 2145 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 643897 | 100.000 | 72706 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1801-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:15:00 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 529382 | 100.000 | 59871 | 2145 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 529382 | 100.000 | 59871 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1802-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:19:23 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 647650 | 100.000 | 73200 | 2147 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 647650 | 100.000 | 73200 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1803-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:23:46 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.672 | 529159 | 100.000 | 59778 | 2131 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 529159 | 100.000 | 59778 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1804-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:28:10 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.672 | 601331 | 100.000 | 67841 | 2124 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 601331 | 100.000 | 67841 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1805-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:32:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.673 | 623307 | 100.000 | 70386 | 2130 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 623307 | 100.000 | 70386 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1806-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:36:55 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.678 | 681620 | 100.000 | 76736 | 2127 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 681620 | 100.000 | 76736 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1807-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:41:20 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 666174 | 100.000 | 75358 | 2144 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 666174 | 100.000 | 75358 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1808-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:45:43 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.673 | 692557 | 100.000 | 78322 | 2136 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 692557 | 100.000 | 78322 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1809-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:50:06 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.689 | 677658 | 100.000 | 76846 | 2172 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 677658 | 100.000 | 76846 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1810-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-90min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:54:29 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:51:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.677 | 731692 | 100.000 | 82343 | 2128 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 731692 | 100.000 | 82343 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1811-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-90min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 21:58:55 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.675 | 696107 | 100.000 | 78517 | 2134 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 696107 | 100.000 | 78517 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1812-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-90min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:03:19 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.683 | 689011 | 100.000 | 77683 | 2142 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 689011 | 100.000 | 77683 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1813-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-90min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 1-35
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 22:07:43　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:52:07　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.682 | 729624 | 100.000 | 82450 | 2148 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 729624 | 100.000 | 82450 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1814-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-90min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:12:06 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 725488 | 100.000 | 81456 | 2113 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 725488 | 100.000 | 81456 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1815-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-90min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:16:30 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.674 | 709109 | 100.000 | 80104 | 2138 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 709109 | 100.000 | 80104 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1816-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-120min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:20:53 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.702 | 725314 | 100.000 | 81345 | 2152 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 725314 | 100.000 | 81345 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1817-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-120min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:25:16 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.714 | 748616 | 100.000 | 81613 | 2040 | 1.090 | -- |
| 总计 | | 748616 | 100.000 | 81613 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1818-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-120min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 4-19
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 22:29:39　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:52:20　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.728 | 752079 | 100.000 | 84284 | 2187 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 752079 | 100.000 | 84284 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1819-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-120min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:34:02 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.725 | 767638 | 100.000 | 85043 | 2125 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 767638 | 100.000 | 85043 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1820-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-120min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:38:24 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.733 | 762986 | 100.000 | 84877 | 2159 | 1.085 | -- |
| 总计 | | 762986 | 100.000 | 84877 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1821-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-120min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:42:47 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.733 | 756604 | 100.000 | 83984 | 2157 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 756604 | 100.000 | 83984 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1822-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:47:10 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.741 | 729530 | 100.000 | 81173 | 2187 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 729530 | 100.000 | 81173 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1823-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:51:35 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.747 | 736768 | 100.000 | 81738 | 2161 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 736768 | 100.000 | 81738 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1824-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 22:55:59 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.670 | 747019 | 100.000 | 84167 | 2116 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 747019 | 100.000 | 84167 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1825-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:00:21 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.675 | 723133 | 100.000 | 81589 | 2140 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 723133 | 100.000 | 81589 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1826-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:04:45 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.681 | 744583 | 100.000 | 83820 | 2125 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 744583 | 100.000 | 83820 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1827-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:09:08 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.679 | 723316 | 100.000 | 81382 | 2126 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 723316 | 100.000 | 81382 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1828-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:13:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 753295 | 100.000 | 83179 | 2033 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 753295 | 100.000 | 83179 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1829-2 - zzp-2024070421p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:17:55 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.660 | 756425 | 100.000 | 83145 | 2000 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 756425 | 100.000 | 83145 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1830-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:22:21 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1831-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 2-18
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 23:26:46　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:52:56　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.665 | 755335 | 100.000 | 83422 | 2025 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 755335 | 100.000 | 83422 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1832-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:31:11 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:52:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.671 | 756675 | 100.000 | 83524 | 2029 | 1.085 | -- |
| 总计 | | 756675 | 100.000 | 83524 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1833-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:35:36 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:53:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 755048 | 100.000 | 83243 | 2024 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 755048 | 100.000 | 83243 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-27/18-1834-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:40:01 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:53:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 754507 | 100.000 | 83281 | 2031 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 754507 | 100.000 | 83281 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-28/18-1835-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:44:27 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:54:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.699 | 767595 | 100.000 | 83602 | 1995 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 767595 | 100.000 | 83602 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1836-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 2-1
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/04 23:48:52　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:55:01　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.752 | 101520 | 100.000 | 11356 | 2199 | 1.062 | -- |
| 总计 | | 101520 | 100.000 | 11356 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1837-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:53:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.724 | 90262 | 100.000 | 10081 | 2167 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 90262 | 100.000 | 10081 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1838-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/04 23:57:41 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.736 | 93719 | 100.000 | 10510 | 2215 | 1.087 | -- |
| 总计 | | 93719 | 100.000 | 10510 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1839-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:02:05 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.721 | 83997 | 100.000 | 9558 | 2256 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 83997 | 100.000 | 9558 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1840-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:06:29 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.669 | 95725 | 100.000 | 10811 | 2141 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 95725 | 100.000 | 10811 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1841-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:10:53 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.678 | 76573 | 100.000 | 8652 | 2144 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 76573 | 100.000 | 8652 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1842-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:15:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.681 | 170182 | 100.000 | 19127 | 2101 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 170182 | 100.000 | 19127 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1843-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 2-11
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/05 00:19:41　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:55:21　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.695 | 173700 | 100.000 | 19289 | 2091 | 1.085 | -- |
| 总计 | | 173700 | 100.000 | 19289 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1844-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:24:05 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.688 | 170658 | 100.000 | 19357 | 2176 | 1.070 | -- |
| 总计 | | 170658 | 100.000 | 19357 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1845-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 2-29
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/05 00:28:29　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:55:27　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.689 | 159330 | 100.000 | 17911 | 2145 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 159330 | 100.000 | 17911 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1846-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:32:52 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.714 | 208406 | 100.000 | 23313 | 2150 | 1.067 | -- |
| 总计 | | 208406 | 100.000 | 23313 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1847-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:37:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.738 | 155773 | 100.000 | 17387 | 2192 | 1.069 | -- |
| 总计 | | 155773 | 100.000 | 17387 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1848-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:41:42 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.686 | 255950 | 100.000 | 28937 | 2157 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 255950 | 100.000 | 28937 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1849-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:46:08 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.701 | 250144 | 100.000 | 28026 | 2148 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 250144 | 100.000 | 28026 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1850-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:50:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 250557 | 100.000 | 28360 | 2157 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 250557 | 100.000 | 28360 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1851-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:54:56 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.679 | 235221 | 100.000 | 26642 | 2150 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 235221 | 100.000 | 26642 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1852-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 00:59:21 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.677 | 284540 | 100.000 | 32220 | 2152 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 284540 | 100.000 | 32220 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1853-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:03:46 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.676 | 230654 | 100.000 | 26052 | 2134 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 230654 | 100.000 | 26052 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1854-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:08:10 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.669 | 313567 | 100.000 | 35262 | 2106 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 313567 | 100.000 | 35262 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1855-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:12:35 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.683 | 319848 | 100.000 | 35944 | 2128 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 319848 | 100.000 | 35944 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1856-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:17:00 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:55:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.681 | 310659 | 100.000 | 34901 | 2129 | 1.072 | -- |
| 总计 | | 310659 | 100.000 | 34901 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1857-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:21:25 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.676 | 308110 | 100.000 | 34594 | 2119 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 308110 | 100.000 | 34594 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1858-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:25:49 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.696 | 360214 | 100.000 | 40842 | 2190 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 360214 | 100.000 | 40842 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1859-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:30:13 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.666 | 297902 | 100.000 | 33659 | 2126 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 297902 | 100.000 | 33659 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1860-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:34:38 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.667 | 474088 | 100.000 | 53646 | 2136 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 474088 | 100.000 | 53646 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1861-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:39:03 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.667 | 450442 | 100.000 | 50931 | 2132 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 450442 | 100.000 | 50931 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1862-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:43:27 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 418037 | 100.000 | 47245 | 2135 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 418037 | 100.000 | 47245 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1863-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:47:51 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.667 | 379436 | 100.000 | 42819 | 2127 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 379436 | 100.000 | 42819 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1864-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:52:16 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.669 | 440258 | 100.000 | 49584 | 2114 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 440258 | 100.000 | 49584 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1865-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 01:56:40 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.673 | 397367 | 100.000 | 44977 | 2141 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 397367 | 100.000 | 44977 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1866-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 2-6
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/05 02:01:05　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:56:26　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.673 | 583624 | 100.000 | 66021 | 2142 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 583624 | 100.000 | 66021 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1867-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:05:30 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 546953 | 100.000 | 61670 | 2136 | 1.075 | -- |
| 总计 | | 546953 | 100.000 | 61670 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1868-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:09:55 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.679 | 536833 | 100.000 | 60567 | 2138 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 536833 | 100.000 | 60567 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1869-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:14:19 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.670 | 517107 | 100.000 | 58302 | 2120 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 517107 | 100.000 | 58302 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1870-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:18:43 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.672 | 614540 | 100.000 | 69537 | 2139 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 614540 | 100.000 | 69537 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1871-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:23:07 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.666 | 504780 | 100.000 | 57100 | 2131 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 504780 | 100.000 | 57100 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1872-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:27:32 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.665 | 663760 | 100.000 | 75039 | 2129 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 663760 | 100.000 | 75039 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱　　: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速：1.5ml/min
柱 温　　: 30℃　　波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1873-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号　: 2-16
进样体积　: 20 μL　　版本号：6.115
进样时间　: 2024/11/05 02:31:57　　实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/11/06 17:56:47　　处理者: jiangjinwei
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.728 | 709175 | 100.000 | 78330 | 2125 | 1.074 | -- |
| 总计 | | 709175 | 100.000 | 78330 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1874-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:36:21 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.732 | 691046 | 100.000 | 76878 | 2164 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 691046 | 100.000 | 76878 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1875-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:40:46 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.741 | 666017 | 100.000 | 74352 | 2178 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 666017 | 100.000 | 74352 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1876-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:45:11 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.712 | 653419 | 100.000 | 73778 | 2198 | 1.071 | -- |
| 总计 | | 653419 | 100.000 | 73778 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1877-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:49:36 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:56:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 604868 | 100.000 | 68165 | 2122 | 1.077 | -- |
| 总计 | | 604868 | 100.000 | 68165 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1878-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-90min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:54:01 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.677 | 674542 | 100.000 | 76033 | 2135 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 674542 | 100.000 | 76033 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1879-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-90min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 02:58:26 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.683 | 689175 | 100.000 | 77602 | 2141 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 689175 | 100.000 | 77602 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1880-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-90min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:02:51 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.695 | 737459 | 100.000 | 82767 | 2148 | 1.076 | -- |
| 总计 | | 737459 | 100.000 | 82767 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1881-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-90min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:07:16 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.670 | 712226 | 100.000 | 80653 | 2140 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 712226 | 100.000 | 80653 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1882-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:11:41 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.667 | 673599 | 100.000 | 76025 | 2127 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 673599 | 100.000 | 76025 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1883-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:16:06 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.668 | 728508 | 100.000 | 81940 | 2119 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 728508 | 100.000 | 81940 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1884-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-120min-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:20:30 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.686 | 682509 | 100.000 | 77092 | 2157 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 682509 | 100.000 | 77092 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1885-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-120min-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:24:53 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.681 | 755755 | 100.000 | 85374 | 2145 | 1.078 | -- |
| 总计 | | 755755 | 100.000 | 85374 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1886-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-120min-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:29:17 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.679 | 779674 | 100.000 | 88330 | 2155 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 779674 | 100.000 | 88330 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1887-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-120min-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:33:40 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 761626 | 100.000 | 86085 | 2147 | 1.080 | -- |
| 总计 | | 761626 | 100.000 | 86085 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1888-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-120min-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:38:03 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.696 | 727498 | 100.000 | 82305 | 2178 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 727498 | 100.000 | 82305 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1889-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-120min-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:42:26 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.696 | 753625 | 100.000 | 85305 | 2176 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 753625 | 100.000 | 85305 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1890-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:46:51 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.695 | 727687 | 100.000 | 81916 | 2158 | 1.079 | -- |
| 总计 | | 727687 | 100.000 | 81916 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1891-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:51:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.695 | 738933 | 100.000 | 82968 | 2143 | 1.073 | -- |
| 总计 | | 738933 | 100.000 | 82968 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1892-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 03:55:39 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.710 | 767561 | 100.000 | 85639 | 2161 | 1.085 | -- |
| 总计 | | 767561 | 100.000 | 85639 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1893-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 04:00:02 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.691 | 754274 | 100.000 | 84947 | 2143 | 1.081 | -- |
| 总计 | | 754274 | 100.000 | 84947 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1894-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 04:04:26 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.680 | 711596 | 100.000 | 79874 | 2118 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 711596 | 100.000 | 79874 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1895-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 04:08:50 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.691 | 731528 | 100.000 | 82342 | 2153 | 1.082 | -- |
| 总计 | | 731528 | 100.000 | 82342 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1896-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 04:13:15 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.674 | 760698 | 100.000 | 83544 | 2018 | 1.083 | -- |
| 总计 | | 760698 | 100.000 | 83544 | | | |

SHIMADZU LabSolutions

# SMF-209

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm） 流速：1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长：230nm
数据文件名 : RC$SMF-209 - 18-29/18-1897-2 - zzp-2024070521p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-FX267.lcm
批处理文件名: RC$SMF-209 - SMF-209-tmst-20241104-FX267.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20 μL 版本号：6.115
进样时间 : 2024/11/05 04:17:39 实验者: jiangjinwei
处理时间（V2） : 2024/11/06 17:57:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>




<峰表>

检测器A Ch1 230nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.683 | 759358 | 100.000 | 83639 | 2048 | 1.084 | -- |
| 总计 | | 759358 | 100.000 | 83639 | | | |