

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2459-2 - zzp-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-tj.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 11:48:47

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:49:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2460-2 - zzp-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 11:55:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:49:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.567	168930	48.734	30225	5002	1.198	--
2	4.985	177707	51.266	22478	9120	1.052	13.659
总计		346638	100.000	52702			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2461-2 - zzp-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 12:01:39

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:49:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.567	168175	48.544	30296	5011	1.194	--
2	4.984	178266	51.456	22522	9097	1.057	13.655
总计		346441	100.000	52818			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2462-2 - zzp-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 12:08:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.566	169329	48.676	30397	5005	1.195	--
2	4.984	178543	51.324	22493	9104	1.060	13.660
总计		347872	100.000	52890			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2463-2 - zzp-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 12:14:31

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.568	168586	48.591	30323	5042	1.197	--
2	4.986	178363	51.409	22564	9117	1.057	13.679
总计		346949	100.000	52887			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2464-2 - zzp-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 12:20:58

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.567	168807	48.648	30339	5025	1.194	--
2	4.984	178189	51.352	22526	9083	1.059	13.657
总计		346996	100.000	52865			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2465-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 50 μ l
 进样时间: 2024/11/14 12:27:23 版本号: 6.115
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:08 实验者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	172660	49.856	34707	6284	1.161	--
2	5.000	173660	50.144	23092	10170	1.040	14.727
总计		346320	100.000	57799			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2466-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 50 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/11/14 12:33:48 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/11/15 08:50:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	172814	49.831	34679	6284	1.164	--
2	5.000	173985	50.169	23076	10105	1.045	14.694
总计		346798	100.000	57755			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2467-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 12:40:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	176440	50.618	35164	6196	1.165	--
2	4.999	172132	49.382	22854	10093	1.038	14.651
总计		348572	100.000	58019			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2468-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 50 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/11/14 12:46:38 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:17
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	176508	50.604	35160	6187	1.166	--
2	5.000	172294	49.396	22884	10147	1.039	14.674
总计		348802	100.000	58044			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2469-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 12:53:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	176867	50.338	35400	6248	1.163	--
2	5.001	174490	49.662	23136	10157	1.039	14.704
总计		351357	100.000	58536			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2470-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 12:59:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	176311	50.289	35372	6238	1.162	--
2	5.000	174282	49.711	23126	10181	1.040	14.713
总计		350592	100.000	58498			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2471-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50 µl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 13:05:51

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	174653	50.336	35005	6240	1.164	--
2	5.000	172324	49.664	22916	10170	1.042	14.706
总计		346977	100.000	57920			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2472-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 13:12:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	175694	50.480	34999	6234	1.163	--
2	5.002	172354	49.520	22925	10163	1.039	14.700
总计		348048	100.000	57924			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2473-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 13:18:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	175275	50.530	35089	6237	1.163	--
2	5.000	171598	49.470	22812	10150	1.043	14.701
总计		346873	100.000	57901			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2474-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 13:25:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	175323	50.634	35096	6218	1.165	--
2	5.001	170929	49.366	22758	10224	1.037	14.723
总计		346253	100.000	57854			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2475-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 13:31:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	170143	49.671	34051	6256	1.164	--
2	5.000	172399	50.329	22919	10163	1.042	14.711
总计		342542	100.000	56971			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2476-2 - zzp-23112301p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-46 版本号: 6.115
 进样体积: 50 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/11/14 13:37:53 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:41
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	169562	49.598	34021	6259	1.159	--
2	5.000	172313	50.402	22864	10115	1.042	14.692
总计		341875	100.000	56885			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2477-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 13:44:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	170320	50.174	33895	6181	1.164	--
2	4.999	169136	49.826	22481	10131	1.042	14.666
总计		339456	100.000	56377			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2478-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 13:50:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	169637	50.076	33877	6172	1.164	--
2	4.999	169120	49.924	22459	10086	1.043	14.646
总计		338757	100.000	56336			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2479-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 13:57:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	176064	51.055	35488	6300	1.161	--
2	4.999	168785	48.945	22523	10240	1.039	14.772
总计		344849	100.000	58011			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2480-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 14:03:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	176383	51.032	35448	6303	1.165	--
2	5.002	169251	48.968	22532	10223	1.046	14.761
总计		345634	100.000	57979			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2481-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 14:09:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	170757	50.218	34165	6219	1.168	--
2	5.000	169278	49.782	22468	10130	1.041	14.676
总计		340035	100.000	56632			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2482-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 14:16:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:50:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	171210	50.270	34175	6191	1.164	--
2	5.000	169371	49.730	22477	10100	1.041	14.662
总计		340580	100.000	56652			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2483-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 14:22:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	174378	50.987	35037	6264	1.163	--
2	5.001	167624	49.013	22301	10199	1.046	14.735
总计		342001	100.000	57338			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2484-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 14:29:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	174763	51.051	35018	6255	1.158	--
2	5.000	167564	48.949	22296	10148	1.040	14.707
总计		342327	100.000	57314			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2485-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 14:35:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	168573	49.862	33739	6223	1.165	--
2	5.000	169509	50.138	22568	10210	1.041	14.720
总计		338082	100.000	56308			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2486-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 14:42:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	168323	49.803	33716	6224	1.165	--
2	5.000	169656	50.197	22546	10131	1.043	14.689
总计		337978	100.000	56262			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2487-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 14:48:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	178561	51.014	35941	6289	1.166	--
2	5.002	171461	48.986	22886	10259	1.047	14.776
总计		350022	100.000	58827			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2488-2 - zzp-23112302p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 14:54:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	178975	51.020	35999	6311	1.163	--
2	5.000	171819	48.980	22873	10169	1.037	14.743
总计		350794	100.000	58872			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2489-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50 µl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 15:01:17

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	175431	50.134	34984	6185	1.167	--
2	5.001	174495	49.866	23131	10094	1.039	14.657
总计		349926	100.000	58115			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2490-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 50 μ l
 进样时间: 2024/11/14 15:07:41 版本号: 6.115
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:21 实验者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	175612	50.254	34953	6189	1.168	--
2	5.001	173835	49.746	23099	10138	1.047	14.679
总计		349447	100.000	58052			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2491-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 50 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/11/14 15:14:08 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/11/15 08:51:23
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	174676	49.967	34909	6211	1.164	--
2	5.001	174908	50.033	23185	10134	1.041	14.682
总计		349584	100.000	58094			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2492-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 15:20:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	174411	50.073	34918	6237	1.167	--
2	5.001	173902	49.927	23151	10138	1.046	14.702
总计		348312	100.000	58069			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2493-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 15:26:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	176312	50.430	35163	6206	1.167	--
2	5.001	173304	49.570	23053	10106	1.045	14.671
总计		349615	100.000	58216			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2494-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 50 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/11/14 15:33:22 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:32
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	176516	50.371	35192	6189	1.164	--
2	5.000	173914	49.629	23070	10125	1.045	14.676
总计		350430	100.000	58262			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2495-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 15:39:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	172823	50.308	34636	6233	1.162	--
2	5.000	170708	49.692	22684	10062	1.041	14.664
总计		343530	100.000	57320			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2496-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 15:46:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	173485	50.382	34599	6218	1.163	--
2	5.001	170853	49.618	22702	10121	1.043	14.682
总计		344338	100.000	57301			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2497-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 15:52:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	174243	50.187	34769	6203	1.167	--
2	5.001	172944	49.813	22881	10129	1.040	14.680
总计		347187	100.000	57650			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2498-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 15:59:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	173985	50.267	34808	6219	1.164	--
2	5.001	172136	49.733	22875	10080	1.046	14.666
总计		346121	100.000	57683			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2499-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 16:05:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	173535	49.979	34516	6180	1.170	--
2	5.002	173683	50.021	23068	10131	1.042	14.679
总计		347218	100.000	57585			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2500-2 - zzp-23112303p-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/11/14 16:11:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	173445	49.883	34579	6196	1.165	--
2	5.001	174261	50.117	23083	10118	1.042	14.674
总计		347707	100.000	57662			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2501-2 - zzp-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/11/14 16:18:19

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.567	169444	48.749	30491	5058	1.195	--
2	4.987	178138	51.251	22621	9186	1.054	13.730
总计		347583	100.000	53112			




J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$J346 - 0-226/26-2502-2 - zzp-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$J346 - J346-rcd-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$J346 - J346-20241114-FX275.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/11/14 16:24:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/11/15 08:51:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.567	169238	48.681	30541	5070	1.193	--
2	4.987	178409	51.319	22604	9128	1.058	13.713
总计		347647	100.000	53146			