SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-175-3 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-rj.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-9
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 13:13:45　实验者: xiechaojun
处理时间(V3)　: 2024/11/18 09:20:14　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　　　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
柱温　　　　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-176-3 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　　: 1-18
进样体积　　: 100 µl
进样时间　　: 2024/11/15 13:17:16
处理时间(V3)　: 2024/11/18 09:20:18
仪器型号　　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	22374	100.000	5597	3836	1.238	--
总计		22374	100.000	5597			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-177-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-18
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 13:20:46　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:20:20　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	22375	100.000	5579	3830	1.252	--
总计		22375	100.000	5579			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-178-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 13:24:15
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:20:23
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	22134	100.000	5564	3866	1.241	--
总计		22134	100.000	5564			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-179-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 µl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 13:27:45
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:20:26
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	22406	100.000	5548	3818	1.252	--
总计		22406	100.000	5548			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-180-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 13:31:15
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:20:29
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	22130	100.000	5553	3858	1.247	--
总计		22130	100.000	5553			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-181-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-1
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 13:34:43　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:20:32　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	8809	100.000	2053	3165	1.276	--
总计		8809	100.000	2053			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-182-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 13:38:12
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:20:34
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	8131	100.000	1863	3171	1.299	--
总计		8131	100.000	1863			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30°C　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-183-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-19
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 13:41:41　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:20:37　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	8452	100.000	1923	3119	1.308	--
总计		8452	100.000	1923			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-184-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 13:45:08
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:20:40
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	9241	100.000	2142	3150	1.306	--
总计		9241	100.000	2142			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-185-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 100 µl
进样时间 : 2024/11/15 13:48:36
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:20:42
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	8743	100.000	2033	3154	1.282	--
总计		8743	100.000	2033			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-186-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-46
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 13:52:05　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:20:45　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	7974	100.000	1854	3134	1.274	--
总计		7974	100.000	1854			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-187-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-2
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 13:55:34　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:20:47　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	15738	100.000	3666	3157	1.302	--
总计		15738	100.000	3666			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-188-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-11
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 13:59:03　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:20:50　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	14783	100.000	3476	3201	1.280	--
总计		14783	100.000	3476			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-189-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-20
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 14:02:31　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:20:53　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	14393	100.000	3358	3165	1.279	--
总计		14393	100.000	3358			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-190-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-29
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 14:05:59　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:20:55　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	15221	100.000	3561	3175	1.284	--
总计		15221	100.000	3561			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-191-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 14:09:28
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:20:58
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	12654	100.000	2985	3188	1.272	--
总计		12654	100.000	2985			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-192-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-10min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-47		
进样体积	: 100 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/15 14:12:55	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:21:01	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.542	14166	100.000	3326	3194	1.275	--
总计		14166	100.000	3326			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-193-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 14:16:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:03 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	17917	100.000	4227	3203	1.264	--
总计		17917	100.000	4227			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-194-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-12
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 14:19:53
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:21:06
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	17462	100.000	4046	3159	1.284	--
总计		17462	100.000	4046			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-195-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 14:23:22
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:09
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	17133	100.000	3998	3191	1.288	--
总计		17133	100.000	3998			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-196-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 14:26:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:11 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	17474	100.000	4097	3185	1.273	--
总计		17474	100.000	4097			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-197-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 14:30:18
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:14
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	17624	100.000	4121	3185	1.286	--
总计		17624	100.000	4121			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-198-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-15min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-48		
进样体积	: 100 μl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/15 14:33:46	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:21:17	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	16325	100.000	3854	3188	1.267	--
总计		16325	100.000	3854			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速:	1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长:	251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-199-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-20min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名:	RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-4		
进样体积	: 100 µl	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/11/15 14:37:15	实验者:	xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:21:20	处理者:	xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	19351	100.000	4544	3174	1.285	--
总计		19351	100.000	4544			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-200-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 14:40:43
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:22
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	19081	100.000	4430	3185	1.284	--
总计		19081	100.000	4430			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速:	1.0ml/min
柱温	: 30°C	波　长:	251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-201-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-20min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名:	RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-22		
进样体积	: 100 µl	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/11/15 14:44:12	实验者:	xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:21:25	处理者:	xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	19262	100.000	4538	3192	1.275	--
总计		19262	100.000	4538			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-202-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-31
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 14:47:40
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:21:28
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	19072	100.000	4496	3197	1.279	--
总计		19072	100.000	4496			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-203-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 14:51:08
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:31
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	18728	100.000	4429	3184	1.266	--
总计		18728	100.000	4429			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-204-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-49
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 14:54:37　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:21:33　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	18424	100.000	4313	3188	1.282	--
总计		18424	100.000	4313			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-205-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-5
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 14:58:06　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:21:36　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	21035	100.000	4919	3158	1.286	--
总计		21035	100.000	4919			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-206-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 15:01:34
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:39
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	20206	100.000	4778	3197	1.284	--
总计		20206	100.000	4778			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-207-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 15:05:02　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:41　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	20867	100.000	4914	3191	1.274	--
总计		20867	100.000	4914			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-208-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 100 µl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 15:08:31
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:44
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	20461	100.000	4838	3198	1.276	--
总计		20461	100.000	4838			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-209-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-41
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 15:11:59　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:21:47　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	20507	100.000	4804	3198	1.298	--
总计		20507	100.000	4804			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-210-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-50
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 15:15:27　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:21:49　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	20308	100.000	4773	3189	1.289	--
总计		20308	100.000	4773			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-211-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-6
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 15:18:56　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:21:52　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22015	100.000	5189	3181	1.283	--
总计		22015	100.000	5189			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-212-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-15
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 15:22:24　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:21:55　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21640	100.000	5088	3200	1.290	--
总计		21640	100.000	5088			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-213-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 15:25:52
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:21:58
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22100	100.000	5222	3210	1.277	--
总计		22100	100.000	5222			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-214-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-33
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 15:29:21　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:00　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21375	100.000	5063	3200	1.265	--
总计		21375	100.000	5063			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-215-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-42
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 15:32:50　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:03　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21692	100.000	5098	3208	1.275	--
总计		21692	100.000	5098			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-216-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　　: 1-51
进样体积　　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　　: 2024/11/15 15:36:19　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:06　　处理者: xiechaojun
仪器型号　　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21271	100.000	5014	3203	1.279	--
总计		21271	100.000	5014			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速:	1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长:	251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-217-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-60min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名:	RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-7		
进样体积	: 100 μl	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/11/15 15:39:48	实验者:	xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:22:09	处理者:	xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22348	100.000	5251	3182	1.284	--
总计		22348	100.000	5251			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-218-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 15:43:16
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:11
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21898	100.000	5202	3218	1.267	--
总计		21898	100.000	5202			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-219-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 15:46:44
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:14
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22355	100.000	5312	3204	1.265	--
总计		22355	100.000	5312			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-220-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 15:50:12
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:17
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22196	100.000	5214	3180	1.272	--
总计		22196	100.000	5214			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-221-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-60min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-43		
进样体积	: 100 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/15 15:53:40	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:22:20	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21921	100.000	5160	3191	1.283	--
总计		21921	100.000	5160			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-222-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-52
进样体积　: 100 µl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 15:57:08　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:22　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21755	100.000	5139	3183	1.270	--
总计		21755	100.000	5139			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-223-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 16:00:38
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:25
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22351	100.000	5275	3181	1.276	--
总计		22351	100.000	5275			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-224-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 100 µl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 16:04:08
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:28
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22180	100.000	5224	3192	1.286	--
总计		22180	100.000	5224			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-225-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 16:07:37
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:30
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22961	100.000	5416	3197	1.275	--
总计		22961	100.000	5416			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-226-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-90min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-35
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 16:11:06　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:33　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22420	100.000	5314	3202	1.272	--
总计		22420	100.000	5314			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-227-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-90min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-44
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 16:14:35　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:36　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22252	100.000	5259	3198	1.279	--
总计		22252	100.000	5259			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-228-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 16:18:04　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:39　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22180	100.000	5242	3199	1.276	--
总计		22180	100.000	5242			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-229-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 100 µl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 16:21:33
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:41
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	22770	100.000	5348	3153	1.273	--
总计		22770	100.000	5348			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-230-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 16:25:02
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:44
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22222	100.000	5240	3183	1.277	--
总计		22222	100.000	5240			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-231-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-19
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 16:28:30　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:46　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22680	100.000	5342	3171	1.277	--
总计		22680	100.000	5342			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-232-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-28
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 16:31:58　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:49　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22336	100.000	5301	3190	1.268	--
总计		22336	100.000	5301			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-233-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-37
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 16:35:26　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:52　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22180	100.000	5227	3167	1.266	--
总计		22180	100.000	5227			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-234-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 16:38:54
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:22:54
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22269	100.000	5276	3189	1.271	--
总计		22269	100.000	5276			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-235-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-27
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 16:42:23
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:22:57
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	22028	100.000	5546	3870	1.236	--
总计		22028	100.000	5546			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速:	1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长:	251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-236-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-1-lf100z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名:	RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-27		
进样体积	: 100 µl	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/11/15 16:45:52	实验者:	xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:23:00	处理者:	xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	22038	100.000	5549	3887	1.248	--
总计		22038	100.000	5549			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速:	1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长:	251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-237-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-rj.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名:	RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 2-9		
进样体积	: 100 μl	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/11/15 16:49:23	实验者:	xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:23:02	处理者:	xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-238-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-18
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 16:52:53　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:05　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	21866	100.000	5481	3859	1.242	--
总计		21866	100.000	5481			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-239-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-18
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 16:56:22　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:08　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21957	100.000	5488	3863	1.248	--
总计		21957	100.000	5488			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-240-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 16:59:53
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:10
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	21780	100.000	5470	3858	1.242	--
总计		21780	100.000	5470			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30°C　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-241-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-18
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 17:03:23　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:13　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	21885	100.000	5472	3854	1.238	--
总计		21885	100.000	5472			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-242-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-18
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 17:06:54
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:15
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	21646	100.000	5421	3864	1.246	--
总计		21646	100.000	5421			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-243-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 100 µl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 17:10:24
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:18
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.541	8356	100.000	1970	3169	1.273	--
总计		8356	100.000	1970			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-244-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-10
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 17:13:54　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:21　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	8605	100.000	2047	3185	1.226	--
总计		8605	100.000	2047			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-245-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 100 µl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 17:17:26　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:24　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	8568	100.000	1994	3160	1.285	--
总计		8568	100.000	1994			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-246-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 100 µl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 17:20:55　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:27　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	9126	100.000	2175	3184	1.242	--
总计		9126	100.000	2175			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-247-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 17:24:25　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:30　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	7539	100.000	1799	3199	1.244	--
总计		7539	100.000	1799			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-248-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-46
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 17:27:54　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:33　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	9731	100.000	2253	3123	1.295	--
总计		9731	100.000	2253			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-249-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-2
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 17:31:24　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:36　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	15092	100.000	3526	3196	1.306	--
总计		15092	100.000	3526			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃
波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-250-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-11
进样体积　: 100 µl
版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 17:34:54
实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:38
处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	14851	100.000	3501	3191	1.276	--
总计		14851	100.000	3501			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-251-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-20
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 17:38:23　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:41　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	14391	100.000	3367	3173	1.296	--
总计		14391	100.000	3367			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-252-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-29
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 17:41:53
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:23:44
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	15406	100.000	3679	3201	1.266	--
总计		15406	100.000	3679			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
柱温 : 30°C
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-253-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 100 µl
进样时间 : 2024/11/15 17:45:23
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:47
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	14841	100.000	3489	3180	1.279	--
总计		14841	100.000	3489			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-254-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 17:48:52
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:49
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	14952	100.000	3558	3214	1.265	--
总计		14952	100.000	3558			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-255-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 17:52:23
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:52
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	17846	100.000	4171	3183	1.299	--
总计		17846	100.000	4171			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-256-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 17:55:53　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:55　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	17652	100.000	4162	3182	1.278	--
总计		17652	100.000	4162			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-257-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 17:59:24　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:23:57　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	17264	100.000	4106	3206	1.267	--
总计		17264	100.000	4106			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-258-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-30
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 18:02:53　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:00　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	17556	100.000	4139	3183	1.275	--
总计		17556	100.000	4139			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-259-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 18:06:23
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:03
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	17572	100.000	4163	3201	1.273	--
总计		17572	100.000	4163			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-260-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-48
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 18:09:52　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:05　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	17350	100.000	4099	3179	1.267	--
总计		17350	100.000	4099			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-261-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 18:13:23
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:08
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	18916	100.000	4483	3189	1.274	--
总计		18916	100.000	4483			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-262-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-13
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 18:16:53　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:11　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	18471	100.000	4388	3203	1.281	--
总计		18471	100.000	4388			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-263-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 18:20:23
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:13
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	18479	100.000	4356	3188	1.270	--
总计		18479	100.000	4356			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-264-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-31
进样体积　: 100 µl
进样时间　: 2024/11/15 18:23:52
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:16
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	19096	100.000	4542	3190	1.262	--
总计		19096	100.000	4542			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速:	1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长:	251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-265-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-20min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名:	RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 2-40		
进样体积	: 100 µl	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/11/15 18:27:22	实验者:	xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:24:19	处理者:	xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	19568	100.000	4587	3173	1.291	--
总计		19568	100.000	4587			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-266-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-49
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 18:30:52　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:22　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	19225	100.000	4540	3171	1.280	--
总计		19225	100.000	4540			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-267-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-5
进样体积　: 100 µl
进样时间　: 2024/11/15 18:34:22
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:24
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	20446	100.000	4815	3173	1.268	--
总计		20446	100.000	4815			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-268-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 18:37:53
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:27
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	20355	100.000	4814	3187	1.268	--
总计		20355	100.000	4814			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-269-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-23
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 18:41:23　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:30　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	20308	100.000	4763	3163	1.284	--
总计		20308	100.000	4763			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-270-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 18:44:54　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:32　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	20327	100.000	4815	3181	1.274	--
总计		20327	100.000	4815			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-271-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-41
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 18:48:24　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:35　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21142	100.000	4933	3157	1.287	--
总计		21142	100.000	4933			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-272-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 18:51:54
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:38
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	20381	100.000	4799	3169	1.276	--
总计		20381	100.000	4799			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-273-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 100 µl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 18:55:24　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:40　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	21793	100.000	5086	3161	1.295	--
总计		21793	100.000	5086			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-274-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-15
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 18:58:56
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:43
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	21536	100.000	5103	3185	1.271	--
总计		21536	100.000	5103			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-275-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-24
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 19:02:28　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:46　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	20826	100.000	4968	3199	1.263	--
总计		20826	100.000	4968			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-276-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 19:05:57
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:48
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	21898	100.000	5192	3196	1.275	--
总计		21898	100.000	5192			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-277-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-42
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 19:09:27　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:51　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22131	100.000	5188	3165	1.282	--
总计		22131	100.000	5188			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-278-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-45min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 2-51		
进样体积	: 100 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/15 19:12:59	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:24:54	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21807	100.000	5156	3175	1.268	--
总计		21807	100.000	5156			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-279-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-7
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 19:16:30　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:24:56　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22278	100.000	5239	3162	1.283	--
总计		22278	100.000	5239			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-280-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 19:20:01
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:24:59
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	21989	100.000	5189	3182	1.274	--
总计		21989	100.000	5189			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-281-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-25
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 19:23:35　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:02　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	21896	100.000	5154	3186	1.277	--
总计		21896	100.000	5154			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-282-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 19:27:05
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:04
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	21964	100.000	5244	3223	1.267	--
总计		21964	100.000	5244			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-283-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 100 µl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 19:30:35　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22640	100.000	5334	3182	1.286	--
总计		22640	100.000	5334			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-284-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 19:34:06
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:10
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22061	100.000	5176	3179	1.291	--
总计		22061	100.000	5176			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-285-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 19:37:39　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:12　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.540	22207	100.000	5221	3175	1.288	--
总计		22207	100.000	5221			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-286-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-90min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 2-16		
进样体积	: 100 μl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/15 19:41:10	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:25:15	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22042	100.000	5203	3194	1.281	--
总计		22042	100.000	5203			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-287-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-90min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-25
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 19:44:40　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:18　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	21605	100.000	5147	3193	1.254	--
总计		21605	100.000	5147			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-288-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 100 µl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 19:48:11
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:20
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	22206	100.000	5260	3188	1.271	--
总计		22206	100.000	5260			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-289-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 19:51:41
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:23
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	22514	100.000	5315	3176	1.284	--
总计		22514	100.000	5315			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-290-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 19:55:12
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:26
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	21730	100.000	5175	3206	1.269	--
总计		21730	100.000	5175			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-291-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-2
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 19:58:41　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:29　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22489	100.000	5304	3178	1.283	--
总计		22489	100.000	5304			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-292-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-11
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 20:02:10　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:32　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	22537	100.000	5334	3190	1.282	--
总计		22537	100.000	5334			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-293-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-20
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 20:05:39
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:34
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	22401	100.000	5290	3195	1.283	--
总计		22401	100.000	5290			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-294-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-29
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 20:09:08　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:37　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.538	22164	100.000	5259	3192	1.271	--
总计		22164	100.000	5259			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-295-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 20:12:36　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:40　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22648	100.000	5374	3199	1.277	--
总计		22648	100.000	5374			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-296-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 20:16:05　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:42　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.539	22166	100.000	5271	3204	1.274	--
总计		22166	100.000	5271			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-297-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-27
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 20:19:35
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:45
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21871	100.000	5493	3887	1.252	--
总计		21871	100.000	5493			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-298-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH1.2jz-2-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 2-27
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 20:23:06　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:48　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21886	100.000	5485	3859	1.249	--
总计		21886	100.000	5485			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-299-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-rj.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-9
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 20:26:35
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:50
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-300-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 20:30:04
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:25:53
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21595	100.000	5434	3883	1.244	--
总计		21595	100.000	5434			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30°C　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-301-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-18
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 20:33:33　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:55　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21692	100.000	5430	3856	1.241	--
总计		21692	100.000	5430			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-302-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-18
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 20:37:03　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:25:58　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	21621	100.000	5423	3874	1.249	--
总计		21621	100.000	5423			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-303-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 20:40:32
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:26:01
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21746	100.000	5430	3863	1.242	--
总计		21746	100.000	5430			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-304-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 20:44:01
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:26:03
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	21537	100.000	5424	3889	1.247	--
总计		21537	100.000	5424			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-305-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-1
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 20:47:31　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:06　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	5783	100.000	1374	3449	1.370	--
总计		5783	100.000	1374			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-306-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-10
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 20:51:00　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:08　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	6110	100.000	1424	3395	1.399	--
总计		6110	100.000	1424			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30°C　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-307-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-19
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 20:54:29　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:11　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	5214	100.000	1225	3408	1.399	--
总计		5214	100.000	1225			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-308-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 20:57:58
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:26:14
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	5721	100.000	1324	3344	1.394	--
总计		5721	100.000	1324			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-309-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-37
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:01:27　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:16　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	5444	100.000	1259	3305	1.383	--
总计		5444	100.000	1259			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-310-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 21:04:56
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:26:19
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	5363	100.000	1225	3286	1.477	--
总计		5363	100.000	1225			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-311-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 100 µl
进样时间 : 2024/11/15 21:08:24
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:26:22
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	9851	100.000	2275	3323	1.404	--
总计		9851	100.000	2275			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-312-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-11
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:11:52　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:24　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	10391	100.000	2413	3382	1.409	--
总计		10391	100.000	2413			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃
波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-313-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-20
进样体积　: 100 μl
版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:15:20
实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:27
处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	10534	100.000	2441	3364	1.378	--
总计		10534	100.000	2441			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-314-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-10min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 3-29		
进样体积	: 100 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/15 21:18:49	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:26:29	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	11327	100.000	2605	3352	1.405	--
总计		11327	100.000	2605			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-315-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 21:22:18
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:26:32
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	9615	100.000	2216	3311	1.401	--
总计		9615	100.000	2216			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-316-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 21:25:46
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:26:35
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	10563	100.000	2454	3356	1.398	--
总计		10563	100.000	2454			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃
波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-317-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-3
进样体积　: 100 μl
版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:29:14
实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:37
处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	12755	100.000	2975	3384	1.400	--
总计		12755	100.000	2975			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-318-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-12
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:32:42　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:40　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	13355	100.000	3092	3372	1.408	--
总计		13355	100.000	3092			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-319-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-21
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:36:10　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	12823	100.000	2976	3380	1.388	--
总计		12823	100.000	2976			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-320-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-30
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 21:39:38
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:45
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	13505	100.000	3119	3348	1.413	--
总计		13505	100.000	3119			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-321-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-39
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:43:06　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:48　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	12940	100.000	3002	3351	1.392	--
总计		12940	100.000	3002			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-322-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 21:46:35　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:26:50　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	12494	100.000	2883	3359	1.403	--
总计		12494	100.000	2883			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-323-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-4
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:50:03　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:53　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	13846	100.000	3224	3362	1.388	--
总计		13846	100.000	3224			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-324-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-13
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:53:31　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:56　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	14373	100.000	3327	3384	1.396	--
总计		14373	100.000	3327			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-325-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-22
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 21:56:59　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:26:58　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	14302	100.000	3312	3367	1.405	--
总计		14302	100.000	3312			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-326-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-31
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 22:00:28　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:01　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	14855	100.000	3460	3373	1.397	--
总计		14855	100.000	3460			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-327-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-40
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 22:03:55
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:03
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	14727	100.000	3402	3369	1.400	--
总计		14727	100.000	3402			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-328-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 22:07:23
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:06
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	14927	100.000	3431	3347	1.413	--
总计		14927	100.000	3431			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-329-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 22:10:50　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:09　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	16001	100.000	3733	3369	1.387	--
总计		16001	100.000	3733			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-330-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-14
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 22:14:19　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:12　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	15483	100.000	3619	3387	1.404	--
总计		15483	100.000	3619			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-331-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-23
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 22:17:46　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:15　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	16778	100.000	3898	3382	1.381	--
总计		16778	100.000	3898			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-332-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 22:21:13
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:17
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	16797	100.000	3862	3345	1.422	--
总计		16797	100.000	3862			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-333-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-41
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 22:24:41　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:20　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	15370	100.000	3584	3370	1.390	--
总计		15370	100.000	3584			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-334-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-50
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 22:28:09
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:23
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	16893	100.000	3908	3353	1.402	--
总计		16893	100.000	3908			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-335-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 22:31:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:25 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	17916	100.000	4191	3402	1.392	--
总计		17916	100.000	4191			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-336-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 22:35:06　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:28　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	17688	100.000	4088	3392	1.402	--
总计		17688	100.000	4088			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30°C　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-337-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-24
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 22:38:33　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:30　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	18438	100.000	4261	3369	1.395	--
总计		18438	100.000	4261			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-338-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 22:42:01
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:33
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	18227	100.000	4153	3342	1.431	--
总计		18227	100.000	4153			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃
波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-339-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-42
进样体积　: 100 μl
版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 22:45:29
实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:36
处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	17555	100.000	4070	3377	1.413	--
总计		17555	100.000	4070			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-340-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 22:48:56
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:38
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	18606	100.000	4299	3358	1.414	--
总计		18606	100.000	4299			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-341-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-7
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 22:52:24
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:41
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	18705	100.000	4345	3382	1.395	--
总计		18705	100.000	4345			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-342-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 100 µl
进样时间 : 2024/11/15 22:55:52
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:44
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	18414	100.000	4261	3375	1.404	--
总计		18414	100.000	4261			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-343-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 22:59:21
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:47
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	18629	100.000	4278	3364	1.423	--
总计		18629	100.000	4278			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-344-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-34
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 23:02:49　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:27:49　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	19547	100.000	4521	3361	1.393	--
总计		19547	100.000	4521			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-345-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 23:06:16　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:52　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	19408	100.000	4506	3370	1.392	--
总计		19408	100.000	4506			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-346-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 23:09:44
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:55
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20065	100.000	4613	3363	1.421	--
总计		20065	100.000	4613			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-347-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 23:13:13
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:27:57
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	19934	100.000	4658	3388	1.381	--
总计		19934	100.000	4658			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-348-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 100 µl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 23:16:43　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:00　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	20507	100.000	4785	3408	1.392	--
总计		20507	100.000	4785			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-349-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/15 23:20:12
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:03
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	20440	100.000	4704	3376	1.412	--
总计		20440	100.000	4704			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30°C
波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-350-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-90min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-35
进样体积　: 100 μl
版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 23:23:40
实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:05
处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20315	100.000	4694	3377	1.418	--
总计		20315	100.000	4694			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-351-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-90min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-44
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 23:27:08　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:08　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	19423	100.000	4497	3375	1.412	--
总计		19423	100.000	4497			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-352-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 23:30:37　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:11　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20738	100.000	4739	3357	1.441	--
总计		20738	100.000	4739			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-353-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-3
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/15 23:34:07
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:14
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	19107	100.000	4452	3408	1.391	--
总计		19107	100.000	4452			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-354-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-12
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 23:37:36　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:16　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	21010	100.000	4865	3396	1.412	--
总计		21010	100.000	4865			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30°C　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-355-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-21
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 23:41:05　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:19　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20973	100.000	4882	3383	1.391	--
总计		20973	100.000	4882			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-356-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 23:44:34
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:21
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	21054	100.000	4858	3376	1.421	--
总计		21054	100.000	4858			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-357-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 23:48:02
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:24
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	19115	100.000	4447	3399	1.396	--
总计		19115	100.000	4447			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-358-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 23:51:31　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:26　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	21047	100.000	4882	3401	1.396	--
总计		21047	100.000	4882			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-359-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 3-27
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/15 23:55:00　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:29　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	21480	100.000	5390	3849	1.255	--
总计		21480	100.000	5390			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-360-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/15 23:58:29
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:32
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	21488	100.000	5402	3875	1.255	--
总计		21488	100.000	5402			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-361-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-rj.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-9
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/16 00:02:00
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:34
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃
波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-362-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-18
进样体积　: 100 μl
版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 00:05:30
实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:37
处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21451	100.000	5409	3886	1.245	--
总计		21451	100.000	5409			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30°C　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-363-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-18
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 00:09:00　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:40　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21522	100.000	5412	3880	1.248	--
总计		21522	100.000	5412			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-364-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-18		
进样体积	: 100 μl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/16 00:12:30	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:28:42	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21608	100.000	5413	3885	1.252	--
总计		21608	100.000	5413			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-365-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 µl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 00:16:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:45 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21510	100.000	5408	3895	1.256	--
总计		21510	100.000	5408			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-366-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-18
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 00:19:30　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:28:48　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.612	21508	100.000	5411	3892	1.244	--
总计		21508	100.000	5411			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-367-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 00:22:59
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:50
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	4272	100.000	1053	3549	1.290	--
总计		4272	100.000	1053			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-368-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 100 µl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 00:26:28　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:53　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	4515	100.000	1063	3436	1.404	--
总计		4515	100.000	1063			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-369-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 00:29:56　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:28:56　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	6031	100.000	1391	3351	1.445	--
总计		6031	100.000	1391			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-370-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-5min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-28		
进样体积	: 100 μl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/16 00:33:24	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:28:58	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	5442	100.000	1264	3332	1.393	--
总计		5442	100.000	1264			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-371-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 00:36:53
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:01
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	4466	100.000	1046	3377	1.370	--
总计		4466	100.000	1046			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-372-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-5min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-46
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 00:40:21　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:04　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	4937	100.000	1145	3383	1.394	--
总计		4937	100.000	1145			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-373-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-2
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/16 00:43:50
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:07
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	10124	100.000	2378	3389	1.390	--
总计		10124	100.000	2378			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-374-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/16 00:47:18
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:09
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	9460	100.000	2199	3401	1.396	--
总计		9460	100.000	2199			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-375-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-20
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 00:50:46　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:12　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	11165	100.000	2582	3360	1.408	--
总计		11165	100.000	2582			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-376-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-10min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-29		
进样体积	: 100 µl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/16 00:54:14	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:29:15	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	10239	100.000	2372	3380	1.416	--
总计		10239	100.000	2372			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-377-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-38
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 00:57:43　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:18　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	9676	100.000	2245	3397	1.387	--
总计		9676	100.000	2245			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-378-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-10min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-47
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/16 01:01:11
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:20
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	10447	100.000	2409	3359	1.387	--
总计		10447	100.000	2409			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-379-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-3
进样体积　: 100 µl
进样时间　: 2024/11/16 01:04:40
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:23
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	12937	100.000	3023	3386	1.381	--
总计		12937	100.000	3023			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-380-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-12
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 01:08:08　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:26　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	12210	100.000	2831	3392	1.417	--
总计		12210	100.000	2831			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-381-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/16 01:11:36
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:28
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	13292	100.000	3086	3394	1.416	--
总计		13292	100.000	3086			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-382-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-15min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-30
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/16 01:15:04
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:31
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	13179	100.000	3050	3382	1.417	--
总计		13179	100.000	3050			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-383-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/16 01:18:33
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:34
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	12433	100.000	2888	3405	1.427	--
总计		12433	100.000	2888			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-384-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-15min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-48		
进样体积	: 100 μl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/16 01:22:01	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:29:37	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	12915	100.000	2975	3362	1.429	--
总计		12915	100.000	2975			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-385-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 01:25:29
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:39
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	14370	100.000	3334	3400	1.395	--
总计		14370	100.000	3334			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-386-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 01:28:57　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	13614	100.000	3180	3407	1.395	--
总计		13614	100.000	3180			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-387-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 01:32:26
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:45
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	14799	100.000	3410	3377	1.434	--
总计		14799	100.000	3410			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-388-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 100 µl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 01:35:55
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:47
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	14461	100.000	3389	3395	1.395	--
总计		14461	100.000	3389			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-389-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-20min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-40
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/16 01:39:23
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:50
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	14160	100.000	3291	3395	1.395	--
总计		14160	100.000	3291			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-390-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/16 01:42:51
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:52
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	14007	100.000	3221	3374	1.434	--
总计		14007	100.000	3221			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-391-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/16 01:46:19
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:29:55
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	15924	100.000	3705	3416	1.405	--
总计		15924	100.000	3705			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-392-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-30min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-14
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/16 01:49:48
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:29:58
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	15370	100.000	3568	3397	1.394	--
总计		15370	100.000	3568			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-393-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 01:53:17
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:00
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	16955	100.000	3916	3398	1.432	--
总计		16955	100.000	3916			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-394-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 01:56:45
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:03
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	16585	100.000	3850	3393	1.413	--
总计		16585	100.000	3850			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-395-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 02:00:13
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:05
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	16174	100.000	3767	3384	1.401	--
总计		16174	100.000	3767			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃ 波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-396-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 100 µl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 02:03:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:08 处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	16641	100.000	3859	3384	1.407	--
总计		16641	100.000	3859			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-397-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-6
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 02:07:10　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:10　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	17577	100.000	4080	3392	1.394	--
总计		17577	100.000	4080			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-398-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-15
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 02:10:38　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:13　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	17883	100.000	4130	3392	1.431	--
总计		17883	100.000	4130			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-399-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-45min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-24
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 02:14:06　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:16　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	18929	100.000	4398	3394	1.412	--
总计		18929	100.000	4398			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-400-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-45min.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 1-33		
进样体积	: 100 μl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/16 02:17:35	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:30:18	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	18702	100.000	4361	3404	1.405	--
总计		18702	100.000	4361			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-401-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 02:21:04　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:21　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	17896	100.000	4158	3406	1.401	--
总计		17896	100.000	4158			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-402-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 02:24:32
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:24
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	18254	100.000	4225	3399	1.420	--
总计		18254	100.000	4225			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-403-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-7
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 02:28:00　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:26　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	18590	100.000	4339	3417	1.408	--
总计		18590	100.000	4339			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-404-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 02:31:29　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:29　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	18887	100.000	4429	3448	1.405	--
总计		18887	100.000	4429			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-405-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 02:34:58
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:32
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20118	100.000	4668	3385	1.423	--
总计		20118	100.000	4668			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-406-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-34
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 02:38:26　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:34　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	19929	100.000	4665	3426	1.377	--
总计		19929	100.000	4665			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-407-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-43
进样体积　: 100 µl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 02:41:54　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:37　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	19052	100.000	4476	3424	1.382	--
总计		19052	100.000	4476			

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-408-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-60min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-52
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 02:45:22　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:40　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	17940	100.000	4142	3406	1.401	--
总计		17940	100.000	4142			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C　　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-409-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 100 µl　　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 02:48:51　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	19557	100.000	4576	3435	1.396	--
总计		19557	100.000	4576			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-410-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/16 02:52:21
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:45
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	20562	100.000	4744	3394	1.431	--
总计		20562	100.000	4744			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
流 速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波 长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-411-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 100 μl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 02:55:51
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:47
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	21361	100.000	4925	3403	1.443	--
总计		21361	100.000	4925			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-412-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-90min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-35
进样体积　: 100 μl　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 02:59:21　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:50　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20988	100.000	4869	3401	1.418	--
总计		20988	100.000	4869			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-413-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 03:02:51　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:53　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	19941	100.000	4687	3445	1.399	--
总计		19941	100.000	4687			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-414-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-90min.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-53
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 03:06:19　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:30:55　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20393	100.000	4684	3377	1.435	--
总计		20393	100.000	4684			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃
波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-415-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 100 µl
版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 03:09:48
实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:30:58
处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	20265	100.000	4734	3422	1.411	--
总计		20265	100.000	4734			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-416-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p2-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-13
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 03:13:17　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:31:00　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	20865	100.000	4828	3406	1.435	--
总计		20865	100.000	4828			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　　: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-417-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p3-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-22
进样体积　: 100 µl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 03:16:46　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:31:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20934	100.000	4890	3417	1.404	--
总计		20934	100.000	4890			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)	流　速	: 1.0ml/min
柱温	: 30℃	波　长	: 251nm
数据文件名	: RC$SMF-394 - 0-11/11-418-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p4-jx.lcd		
方法文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm		
批处理文件名	: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb		
样品瓶号	: 4-31		
进样体积	: 100 μl	版本号	: 6.115
进样时间	: 2024/11/16 03:20:15	实验者	: xiechaojun
处理时间(V2)	: 2024/11/18 09:31:06	处理者	: xiechaojun
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX260)		

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20992	100.000	4890	3402	1.400	--
总计		20992	100.000	4890			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　　流　速: 1.0ml/min
柱温　: 30℃　　波　长: 251nm
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-419-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p5-jx.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 4-40
进样体积　: 100 μl　　版本号: 6.115
进样时间　: 2024/11/16 03:23:44　　实验者: xiechaojun
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:31:08　　处理者: xiechaojun
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	20234	100.000	4735	3431	1.391	--
总计		20234	100.000	4735			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-420-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/11/16 03:27:14
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:31:11
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	20868	100.000	4841	3413	1.411	--
总计		20868	100.000	4841			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)　流　速: 1.0ml/min
柱温 : 30℃　波　长: 251nm
数据文件名 : RC$SMF-394 - 0-11/11-421-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μl　版本号: 6.115
进样时间 : 2024/11/16 03:30:44　实验者: xiechaojun
处理时间(V2) : 2024/11/18 09:31:14　处理者: xiechaojun
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	21197	100.000	5300	3858	1.260	--
总计		21197	100.000	5300			

SHIMADZU LabSolutions

SMF-394

〈样品信息〉

色谱柱　: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
柱温　: 30℃
数据文件名　: RC$SMF-394 - 0-11/11-422-2 - cbzj-PN4Ap-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名　: RC$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC$SMF-394 - SMF-394-20241115-FX260.lcb
样品瓶号　: 1-27
进样体积　: 100 μl
进样时间　: 2024/11/16 03:34:14
处理时间(V2)　: 2024/11/18 09:31:17
仪器型号　: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流　速: 1.0ml/min
波　长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.613	21206	100.000	5322	3871	1.254	--
总计		21206	100.000	5322			