




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1308-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:07:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1309-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 12:12:21

处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	231665	100.000	47248	5849	1.042	--
总计		231665	100.000	47248			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1310-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:17:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.447	231801	100.000	47334	5849	1.042	--
总计		231801	100.000	47334			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1311-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 12:22:07

处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.446	231569	100.000	47319	5842	1.042	--
总计		231569	100.000	47319			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1312-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:27:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	231374	100.000	47258	5840	1.041	--
总计		231374	100.000	47258			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1313-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:31:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	230827	100.000	47144	5847	1.042	--
总计		230827	100.000	47144			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1314-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 12:36:47

处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	134196	100.000	27674	6135	1.020	--
总计		134196	100.000	27674			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1315-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:41:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	81652	100.000	16845	6143	1.019	--
总计		81652	100.000	16845			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1316-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:46:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	129116	100.000	26553	6139	1.021	--
总计		129116	100.000	26553			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1317-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:51:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	96206	100.000	19709	6135	1.023	--
总计		96206	100.000	19709			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1318-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 12:56:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.485	113241	100.000	23132	6127	1.021	--
总计		113241	100.000	23132			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1319-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 13:01:09

处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	69335	100.000	14200	6141	1.021	--
总计		69335	100.000	14200			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1320-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 13:06:01

处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	200104	100.000	40888	6139	1.021	--
总计		200104	100.000	40888			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1321-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:10:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	180200	100.000	36860	6136	1.020	--
总计		180200	100.000	36860			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1322-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 13:15:45

处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	204292	100.000	41809	6123	1.022	--
总计		204292	100.000	41809			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1323-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 13:20:37

处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	166602	100.000	34089	6136	1.022	--
总计		166602	100.000	34089			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1324-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:25:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	180419	100.000	36946	6126	1.022	--
总计		180419	100.000	36946			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1325-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:30:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	166860	100.000	34193	6128	1.021	--
总计		166860	100.000	34193			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1326-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:35:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	219600	100.000	45118	6127	1.021	--
总计		219600	100.000	45118			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1327-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:40:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	214887	100.000	44173	6118	1.021	--
总计		214887	100.000	44173			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1328-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:45:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:50:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	222975	100.000	45827	6124	1.021	--
总计		222975	100.000	45827			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1329-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:49:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	196577	100.000	40448	6125	1.021	--
总计		196577	100.000	40448			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1330-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:54:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	209808	100.000	43174	6117	1.021	--
总计		209808	100.000	43174			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1331-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 13:59:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	203932	100.000	41981	6127	1.022	--
总计		203932	100.000	41981			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1332-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 14:04:31

处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	225797	100.000	46475	6127	1.021	--
总计		225797	100.000	46475			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1333-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:09:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	225711	100.000	46471	6122	1.021	--
总计		225711	100.000	46471			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1334-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:14:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	227754	100.000	46889	6118	1.021	--
总计		227754	100.000	46889			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1335-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:19:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	210777	100.000	43415	6123	1.021	--
总计		210777	100.000	43415			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1336-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:24:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	223395	100.000	45999	6111	1.021	--
总计		223395	100.000	45999			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1337-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:28:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	220365	100.000	45378	6108	1.021	--
总计		220365	100.000	45378			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1338-3 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:33:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 11:51:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	230504	100.000	47459	6109	1.021	--
总计		230504	100.000	47459			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1339-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:38:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	232353	100.000	47820	6113	1.021	--
总计		232353	100.000	47820			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1340-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:43:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	230579	100.000	47495	6120	1.021	--
总计		230579	100.000	47495			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1341-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:48:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	222476	100.000	45804	6118	1.021	--
总计		222476	100.000	45804			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1342-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:53:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	231507	100.000	47675	6119	1.020	--
总计		231507	100.000	47675			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1343-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 14:58:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	233038	100.000	47999	6121	1.021	--
总计		233038	100.000	47999			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1344-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:03:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	231902	100.000	47753	6122	1.021	--
总计		231902	100.000	47753			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1345-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:07:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	234070	100.000	48190	6117	1.021	--
总计		234070	100.000	48190			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1346-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:12:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	231677	100.000	47699	6116	1.021	--
总计		231677	100.000	47699			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1347-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:17:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	226783	100.000	46626	6110	1.021	--
总计		226783	100.000	46626			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1348-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:22:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	234632	100.000	48235	6103	1.021	--
总计		234632	100.000	48235			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1349-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:27:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:51:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	236039	100.000	48583	6117	1.022	--
总计		236039	100.000	48583			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1350-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:32:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	232204	100.000	47794	6115	1.020	--
总计		232204	100.000	47794			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1351-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 15:37:08

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	233468	100.000	48066	6116	1.021	--
总计		233468	100.000	48066			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1352-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:42:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	231277	100.000	47600	6113	1.022	--
总计		231277	100.000	47600			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1353-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:46:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	227168	100.000	46787	6117	1.021	--
总计		227168	100.000	46787			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1354-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:51:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	234968	100.000	48273	6110	1.021	--
总计		234968	100.000	48273			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1355-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 15:56:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	236359	100.000	48582	6113	1.021	--
总计		236359	100.000	48582			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1356-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:01:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	231561	100.000	47574	6110	1.022	--
总计		231561	100.000	47574			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1357-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:06:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	233179	100.000	47931	6103	1.021	--
总计		233179	100.000	47931			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1358-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:11:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	230361	100.000	47345	6110	1.022	--
总计		230361	100.000	47345			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1359-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:16:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	227508	100.000	46723	6106	1.021	--
总计		227508	100.000	46723			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1360-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:21:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	235597	100.000	48496	6114	1.020	--
总计		235597	100.000	48496			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1361-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:25:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	236143	100.000	48508	6109	1.022	--
总计		236143	100.000	48508			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1362-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 16:30:53

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	231375	100.000	47140	5837	1.043	--
总计		231375	100.000	47140			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1363-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-1-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 16:35:47

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.441	231545	100.000	47285	5836	1.043	--
总计		231545	100.000	47285			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1364-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:40:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1365-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:45:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.437	231822	100.000	47467	5834	1.043	--
总计		231822	100.000	47467			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1366-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:50:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	231911	100.000	47319	5818	1.043	--
总计		231911	100.000	47319			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1367-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 16:55:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	231912	100.000	47326	5825	1.043	--
总计		231912	100.000	47326			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1368-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 17:00:20

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	231947	100.000	47287	5808	1.043	--
总计		231947	100.000	47287			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1369-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 17:05:15

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.436	231801	100.000	47367	5823	1.043	--
总计		231801	100.000	47367			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1370-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:10:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.464	46114	100.000	9555	6109	1.026	--
总计		46114	100.000	9555			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1371-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:15:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:52:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	117548	100.000	24249	6101	1.021	--
总计		117548	100.000	24249			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1372-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 17:19:56

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	115297	100.000	23651	6109	1.024	--
总计		115297	100.000	23651			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1373-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 17:24:49

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	54752	100.000	11209	6118	1.024	--
总计		54752	100.000	11209			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1374-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:29:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	131949	100.000	27140	6117	1.022	--
总计		131949	100.000	27140			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1375-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:34:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	117110	100.000	24039	6113	1.023	--
总计		117110	100.000	24039			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1376-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:39:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	150941	100.000	31064	6120	1.022	--
总计		150941	100.000	31064			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1377-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:44:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	209878	100.000	43174	6109	1.021	--
总计		209878	100.000	43174			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1378-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 17:49:17

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	208714	100.000	42950	6116	1.021	--
总计		208714	100.000	42950			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1379-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:54:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	141181	100.000	29072	6117	1.023	--
总计		141181	100.000	29072			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1380-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 17:59:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	205644	100.000	42335	6115	1.022	--
总计		205644	100.000	42335			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1381-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:03:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	204764	100.000	42170	6119	1.022	--
总计		204764	100.000	42170			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1382-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:08:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	202342	100.000	41692	6122	1.023	--
总计		202342	100.000	41692			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1383-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:13:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	226636	100.000	46650	6106	1.022	--
总计		226636	100.000	46650			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1384-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:18:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	226500	100.000	46657	6108	1.022	--
总计		226500	100.000	46657			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1385-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:23:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	184301	100.000	37973	6117	1.022	--
总计		184301	100.000	37973			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1386-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:28:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	222512	100.000	45814	6112	1.024	--
总计		222512	100.000	45814			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1387-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:33:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	223636	100.000	46066	6111	1.023	--
总计		223636	100.000	46066			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1388-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 18:38:16

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	219281	100.000	45175	6118	1.023	--
总计		219281	100.000	45175			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1389-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:43:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	230627	100.000	47499	6118	1.023	--
总计		230627	100.000	47499			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1390-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:48:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	230247	100.000	47412	6112	1.023	--
总计		230247	100.000	47412			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1391-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:52:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	210930	100.000	43390	6109	1.023	--
总计		210930	100.000	43390			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1392-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 18:57:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	227167	100.000	46729	6113	1.023	--
总计		227167	100.000	46729			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1393-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:02:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:53:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	229888	100.000	47298	6110	1.023	--
总计		229888	100.000	47298			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1394-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:07:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	232885	100.000	47938	6119	1.023	--
总计		232885	100.000	47938			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1395-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:12:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	233621	100.000	48126	6122	1.023	--
总计		233621	100.000	48126			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1396-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:17:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	233493	100.000	48070	6120	1.023	--
总计		233493	100.000	48070			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1397-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:22:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	226179	100.000	46519	6116	1.024	--
总计		226179	100.000	46519			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1398-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:27:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	231458	100.000	47633	6116	1.024	--
总计		231458	100.000	47633			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1399-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:32:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	233700	100.000	48071	6117	1.023	--
总计		233700	100.000	48071			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1400-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:37:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	237115	100.000	48746	6121	1.024	--
总计		237115	100.000	48746			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1401-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:41:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	234685	100.000	48275	6115	1.023	--
总计		234685	100.000	48275			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1402-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:46:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	234118	100.000	48143	6125	1.024	--
总计		234118	100.000	48143			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1403-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:51:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	232506	100.000	47718	6123	1.024	--
总计		232506	100.000	47718			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1404-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 19:56:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	232603	100.000	47725	6121	1.024	--
总计		232603	100.000	47725			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1405-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:01:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	235277	100.000	48235	6121	1.025	--
总计		235277	100.000	48235			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1406-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 20:06:29

处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	237705	100.000	48750	6122	1.024	--
总计		237705	100.000	48750			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1407-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:11:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	234979	100.000	48005	6129	1.025	--
总计		234979	100.000	48005			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1408-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:16:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	233910	100.000	47903	6116	1.024	--
总计		233910	100.000	47903			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1409-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:21:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.483	233129	100.000	47726	6117	1.025	--
总计		233129	100.000	47726			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1410-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:26:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	232509	100.000	47517	6123	1.024	--
总计		232509	100.000	47517			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1411-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:30:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	235100	100.000	47978	6131	1.024	--
总计		235100	100.000	47978			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1412-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:35:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	237097	100.000	48451	6121	1.025	--
总计		237097	100.000	48451			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1413-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:40:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	234607	100.000	47859	6126	1.025	--
总计		234607	100.000	47859			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1414-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:45:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:54:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	233111	100.000	47640	6117	1.025	--
总计		233111	100.000	47640			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1415-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:50:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:55:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	232686	100.000	47541	6123	1.025	--
总计		232686	100.000	47541			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1416-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 20:55:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:55:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	231279	100.000	47261	6122	1.025	--
总计		231279	100.000	47261			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1417-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:00:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:55:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	234662	100.000	47933	6120	1.026	--
总计		234662	100.000	47933			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1418-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:05:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:55:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.456	231010	100.000	47091	5865	1.046	--
总计		231010	100.000	47091			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-139/11-1419-2 - cbzj-20mg-SD901YAp-rcqx-pH4.5+0.2sdsjz-2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-amst.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/07 21:10:17
处理时间 (V2) : 2025/01/08 11:55:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.448	230965	100.000	47189	5857	1.047	--
总计		230965	100.000	47189			