



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30°C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1807-2 - zzp-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-rj.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/08 05:13:42

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/08 11:15:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1808-2 - zzp-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:20:08

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:15:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	183603	48.612	33696	4938	1.233	--
2	4.871	194086	51.388	24736	9074	1.070	13.697
总计		377689	100.000	58432			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1809-2 - zzp-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/08 05:26:34

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:01

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	184064	48.633	33705	4921	1.236	--
2	4.871	194407	51.367	24753	9081	1.072	13.692
总计		378471	100.000	58458			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1810-2 - zzp-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:33:00

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	184099	48.627	33705	4922	1.234	--
2	4.871	194492	51.373	24765	9051	1.073	13.680
总计		378591	100.000	58470			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1811-2 - zzp-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/08 05:39:26

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/08 11:16:07

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	184115	48.778	33681	4925	1.236	--
2	4.872	193342	51.222	24749	9055	1.071	13.683
总计		377458	100.000	58430			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1812-2 - zzp-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/08 05:45:52

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2025/01/08 11:16:09

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	184165	48.693	33669	4900	1.235	--
2	4.872	194055	51.307	24792	9066	1.074	13.673
总计		378220	100.000	58461			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1813-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:52:17

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	169094	49.630	33509	5887	1.213	--
2	4.885	171614	50.370	22969	10022	1.062	14.581
总计		340707	100.000	56479			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1814-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:58:42

处理时间(V2): 2025/01/08 11:16:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	169084	49.435	33508	5892	1.215	--
2	4.885	172950	50.565	23047	9939	1.062	14.548
总计		342034	100.000	56555			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1815-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:05:07

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	175858	49.779	34792	5883	1.215	--
2	4.885	177416	50.221	23638	9994	1.063	14.568
总计		353273	100.000	58430			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1816-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:11:32

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	175642	49.862	34793	5888	1.213	--
2	4.885	176614	50.138	23640	10061	1.063	14.599
总计		352255	100.000	58434			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1817-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:17:57

处理时间(V2): 2025/01/08 11:16:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	170369	49.500	33743	5901	1.217	--
2	4.886	173811	50.500	23244	9990	1.063	14.577
总计		344180	100.000	56987			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1818-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:24:21

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	170399	49.560	33774	5898	1.217	--
2	4.886	173423	50.440	23242	10002	1.062	14.582
总计		343822	100.000	57016			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1819-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:30:46

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	175471	49.297	34766	5914	1.218	--
2	4.886	180477	50.703	24136	10018	1.064	14.596
总计		355948	100.000	58901			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1820-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:37:11

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	175043	49.254	34768	5919	1.217	--
2	4.886	180344	50.746	24149	10055	1.066	14.614
总计		355387	100.000	58917			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1821-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:43:35

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	163894	48.144	32449	5917	1.217	--
2	4.886	176530	51.856	23672	10012	1.066	14.595
总计		340423	100.000	56121			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1822-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:49:59

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	163517	48.026	32477	5925	1.218	--
2	4.886	176958	51.974	23698	10022	1.062	14.604
总计		340475	100.000	56175			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1823-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:56:23

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	172481	49.737	34374	5923	1.215	--
2	4.886	174307	50.263	23348	10052	1.067	14.620
总计		346789	100.000	57723			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1824-2 - zzp-2023122121p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:02:47

处理时间(V2): 2025/01/08 11:16:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	172854	49.788	34414	5924	1.214	--
2	4.886	174330	50.212	23335	10032	1.064	14.612
总计		347184	100.000	57749			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1825-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:09:12

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	166978	49.596	33128	5947	1.218	--
2	4.887	169701	50.404	22800	10072	1.067	14.636
总计		336679	100.000	55928			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1826-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:15:37

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	167701	49.634	33238	5944	1.216	--
2	4.887	170173	50.366	22824	10020	1.066	14.613
总计		337874	100.000	56062			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1827-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:22:02

处理时间(V2): 2025/01/08 11:16:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	163187	51.149	32354	5927	1.215	--
2	4.887	155855	48.851	20914	10052	1.065	14.619
总计		319042	100.000	53268			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1828-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:28:27

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	163196	51.130	32306	5908	1.216	--
2	4.887	155984	48.870	20904	10003	1.063	14.589
总计		319181	100.000	53210			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1829-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:34:52

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.510	176301	49.651	35189	6006	1.214	--
2	4.888	178778	50.349	24116	10111	1.064	14.681
总计		355079	100.000	59305			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1830-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:41:16

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:16:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.510	176407	49.550	35175	6000	1.211	--
2	4.888	179609	50.450	24130	10045	1.062	14.649
总计		356015	100.000	59305			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1831-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:47:40

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	169719	50.060	33761	5914	1.215	--
2	4.887	169310	49.940	22690	10005	1.061	14.598
总计		339029	100.000	56451			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1832-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:54:04

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	170065	50.042	33752	5907	1.216	--
2	4.887	169782	49.958	22719	10026	1.063	14.604
总计		339848	100.000	56471			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1833-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:00:29

处理时间(V2): 2025/01/08 11:17:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	174761	49.988	34765	5951	1.214	--
2	4.888	174846	50.012	23529	10032	1.063	14.628
总计		349608	100.000	58294			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1834-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:06:54

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	174363	49.867	34718	5957	1.214	--
2	4.888	175293	50.133	23550	10032	1.062	14.632
总计		349656	100.000	58268			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1835-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:13:19

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	172184	49.549	34297	5939	1.215	--
2	4.887	175317	50.451	23565	10049	1.063	14.632
总计		347501	100.000	57862			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1836-2 - zzp-2023122221p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:19:44

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	172086	49.570	34239	5928	1.214	--
2	4.888	175070	50.430	23529	10021	1.066	14.614
总计		347156	100.000	57768			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1837-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:26:09

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	167263	49.954	33189	5916	1.216	--
2	4.887	167573	50.046	22472	10011	1.062	14.602
总计		334836	100.000	55661			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1838-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:32:34

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	166601	49.787	33245	5937	1.216	--
2	4.887	168023	50.213	22493	9995	1.062	14.608
总计		334624	100.000	55738			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1839-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:38:59

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	173711	50.101	34589	5946	1.214	--
2	4.887	173010	49.899	23204	10039	1.068	14.631
总计		346721	100.000	57793			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1840-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:45:24

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	173748	50.149	34608	5948	1.218	--
2	4.887	172716	49.851	23145	10039	1.061	14.634
总计		346464	100.000	57752			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1841-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:51:50

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.507	175531	50.006	34918	5911	1.215	--
2	4.887	175490	49.994	23486	10037	1.059	14.617
总计		351021	100.000	58404			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1842-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:58:15

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.507	175380	49.898	34977	5924	1.212	--
2	4.888	176099	50.102	23562	10007	1.063	14.614
总计		351479	100.000	58539			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1843-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:04:40

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	173219	49.853	34498	5919	1.218	--
2	4.888	174239	50.147	23374	10018	1.063	14.619
总计		347457	100.000	57873			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1844-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:11:06

处理时间(V2): 2025/01/08 11:17:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	173294	49.907	34453	5916	1.216	--
2	4.889	173938	50.093	23312	10001	1.060	14.611
总计		347232	100.000	57765			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1845-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:17:31

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	176876	49.723	35241	5958	1.213	--
2	4.891	178844	50.277	23975	10083	1.061	14.669
总计		355719	100.000	59216			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1846-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:23:56

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.508	177675	49.734	35297	5960	1.216	--
2	4.891	179573	50.266	24031	10054	1.062	14.658
总计		357248	100.000	59328			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1847-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:30:21

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	172271	50.338	34418	5995	1.212	--
2	4.892	169955	49.662	22753	10072	1.057	14.684
总计		342227	100.000	57171			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1848-2 - zzp-2023122321p-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:36:46

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.509	173124	50.493	34460	5979	1.212	--
2	4.892	169742	49.507	22750	10085	1.062	14.683
总计		342865	100.000	57210			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1849-2 - zzp-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:43:13

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	179933	48.579	32939	4918	1.232	--
2	4.878	190463	51.421	24305	9035	1.078	13.703
总计		370396	100.000	57244			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-294/7-1850-2 - zzp-cq12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX256.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/01/08 09:49:38

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2025/01/08 11:17:54

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.496	180741	48.661	32978	4909	1.236	--
2	4.878	190692	51.339	24357	9050	1.077	13.705
总计		371433	100.000	57335			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1927-2 - zzp-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-rj.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-9

版本号: 6.115

进样体积: 50 μl

实验者: xiexinhui

进样时间: 2025/01/08 05:14:47


处理者: xiexinhui

处理时间(V2): 2025/01/08 11:18:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1928-2 - zzp-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:21:14

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.487	178436	48.532	33155	5045	1.196	--
2	4.847	189233	51.468	24351	9044	1.023	13.729
总计		367670	100.000	57506			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1929-2 - zzp-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:27:41

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.486	177923	48.359	33143	5067	1.198	--
2	4.846	189997	51.641	24441	9060	1.022	13.749
总计		367920	100.000	57584			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1930-2 - zzp-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:34:08

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.487	178057	48.431	33166	5045	1.199	--
2	4.847	189593	51.569	24416	9045	1.022	13.726
总计		367651	100.000	57583			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1931-2 - zzp-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:40:34

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.486	178298	48.472	33095	5034	1.201	--
2	4.846	189540	51.528	24408	9090	1.026	13.743
总计		367838	100.000	57503			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1932-2 - zzp-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:47:01

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.486	177606	48.385	33056	5052	1.198	--
2	4.846	189463	51.615	24382	9061	1.021	13.743
总计		367069	100.000	57438			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1933-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:53:26

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	176398	48.952	35843	6099	1.177	--
2	4.860	183949	51.048	24844	10035	1.005	14.673
总计		360347	100.000	60687			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1934-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 05:59:52

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	176156	48.845	35861	6097	1.174	--
2	4.860	184490	51.155	24864	10038	1.006	14.678
总计		360646	100.000	60725			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1935-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:06:18

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	177043	50.049	36118	6141	1.172	--
2	4.862	176696	49.951	23914	10038	1.004	14.692
总计		353739	100.000	60032			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1936-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:12:44

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	177632	50.123	36232	6122	1.171	--
2	4.861	176760	49.877	23895	10072	1.002	14.702
总计		354392	100.000	60127			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1937-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:19:10

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	181712	49.899	37111	6130	1.174	--
2	4.861	182451	50.101	24599	10058	1.001	14.702
总计		364163	100.000	61710			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1938-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:25:35

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:18:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	178536	49.839	36549	6152	1.172	--
2	4.860	179687	50.161	24256	10063	1.005	14.709
总计		358223	100.000	60805			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1939-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:32:00

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	168757	49.944	34432	6107	1.174	--
2	4.860	169136	50.056	22812	10037	1.006	14.683
总计		337893	100.000	57244			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1940-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:38:26

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	168739	49.902	34432	6126	1.172	--
2	4.861	169399	50.098	22817	10049	1.005	14.697
总计		338138	100.000	57248			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1941-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:44:52

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	174269	49.827	35510	6122	1.175	--
2	4.860	175481	50.173	23707	10118	1.003	14.719
总计		349750	100.000	59217			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1942-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:51:16

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	173899	49.816	35544	6140	1.174	--
2	4.860	175180	50.184	23714	10107	1.006	14.724
总计		349080	100.000	59257			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1943-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 06:57:41

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	177331	50.288	36268	6117	1.175	--
2	4.861	175301	49.712	23681	10068	1.003	14.700
总计		352632	100.000	59949			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1944-2 - zzp-2023122121p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:04:06

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	177882	50.371	36196	6124	1.176	--
2	4.862	175261	49.629	23687	10068	1.003	14.701
总计		353143	100.000	59883			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1945-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:10:32

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	168566	49.368	34617	6197	1.170	--
2	4.861	172884	50.632	23446	10128	1.004	14.766
总计		341450	100.000	58064			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1946-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:16:57

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	168627	49.359	34579	6205	1.172	--
2	4.863	173004	50.641	23484	10097	1.005	14.755
总计		341631	100.000	58063			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1947-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:23:22

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	159630	49.304	32638	6111	1.173	--
2	4.862	164139	50.696	22128	10029	1.006	14.691
总计		323770	100.000	54767			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1948-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:29:47

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.497	159959	49.478	32606	6115	1.176	--
2	4.861	163336	50.522	22087	10038	1.006	14.691
总计		323295	100.000	54693			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1949-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:36:12

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	176868	49.776	36216	6201	1.171	--
2	4.864	178456	50.224	24108	10095	1.007	14.749
总计		355324	100.000	60324			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1950-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:42:38

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	177924	49.909	36333	6164	1.171	--
2	4.864	178574	50.091	24154	10060	1.004	14.721
总计		356498	100.000	60487			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1951-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:49:03

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	176889	49.795	36098	6137	1.174	--
2	4.862	178343	50.205	24165	10080	1.007	14.721
总计		355232	100.000	60263			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1952-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 07:55:28

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.498	176520	49.585	36089	6148	1.170	--
2	4.864	179478	50.415	24235	10074	1.007	14.726
总计		355998	100.000	60325			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1953-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:01:54

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.500	175505	49.683	35936	6215	1.171	--
2	4.864	177744	50.317	24096	10134	1.007	14.772
总计		353249	100.000	60032			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1954-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:08:19

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.500	175477	49.621	35928	6223	1.170	--
2	4.864	178156	50.379	24148	10155	1.003	14.785
总计		353633	100.000	60076			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1955-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:14:44

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	164856	49.934	33606	6129	1.176	--
2	4.864	165294	50.066	22451	10131	1.006	14.737
总计		330150	100.000	56057			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1956-2 - zzp-2023122221p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:21:09

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	165363	49.848	33609	6140	1.173	--
2	4.865	166371	50.152	22488	10061	1.007	14.712
总计		331734	100.000	56097			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1957-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:27:35

处理时间(V2): 2025/01/08 11:19:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	167953	48.830	34232	6162	1.173	--
2	4.864	176002	51.170	23783	10093	1.004	14.734
总计		343955	100.000	58015			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1958-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:34:00

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	168229	48.854	34236	6148	1.175	--
2	4.864	176123	51.146	23805	10027	1.002	14.699
总计		344352	100.000	58040			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1959-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:40:25

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	174256	49.606	35635	6154	1.173	--
2	4.863	177022	50.394	23954	10055	1.003	14.715
总计		351278	100.000	59589			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1960-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:46:51

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:19:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	174693	49.736	35622	6143	1.171	--
2	4.866	176551	50.264	23870	10070	1.003	14.724
总计		351245	100.000	59492			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1961-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:53:17

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.500	175004	49.976	35502	6135	1.174	--
2	4.868	175172	50.024	23606	10002	1.005	14.693
总计		350175	100.000	59108			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1962-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 08:59:42

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	174404	49.725	35562	6129	1.171	--
2	4.869	176333	50.275	23688	10008	1.001	14.703
总计		350737	100.000	59250			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1963-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:06:07

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.501	170168	49.942	34388	6127	1.173	--
2	4.871	170563	50.058	22916	10033	1.001	14.708
总计		340730	100.000	57304			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1964-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:12:33

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.500	169961	49.986	34527	6124	1.171	--
2	4.870	170055	50.014	22908	10030	1.000	14.711
总计		340016	100.000	57435			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1965-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:18:59

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.500	172086	50.096	35036	6167	1.173	--
2	4.870	171425	49.904	23064	10007	1.000	14.721
总计		343511	100.000	58099			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1966-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:25:25

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.500	172294	50.198	35033	6150	1.171	--
2	4.871	170934	49.802	23068	10037	1.004	14.729
总计		343229	100.000	58101			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1967-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:31:51

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.500	173816	49.853	35355	6156	1.173	--
2	4.871	174839	50.147	23499	9962	1.003	14.701
总计		348655	100.000	58854			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1968-2 - zzp-2023122321p-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:38:16

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.499	173946	49.863	35366	6142	1.175	--
2	4.870	174900	50.137	23491	10005	0.999	14.711
总计		348846	100.000	58857			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1969-2 - zzp-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:44:42

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.487	179094	48.726	33413	5108	1.198	--
2	4.857	188460	51.274	24182	9030	1.018	13.794
总计		367554	100.000	57595			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J346 - 0-295/10-1970-2 - zzp-zjtj12y-rcd-pH4.5+0.2tw80jz-jf75z-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$J346 - J346-rc-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - J346-20250107-FX259.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50 μl

进样时间: 2025/01/08 09:51:08

处理时间 (V2): 2025/01/08 11:20:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min

波长: 232nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.488	178681	48.518	33443	5111	1.197	--
2	4.859	189595	51.482	24223	9031	1.015	13.797
总计		368276	100.000	57667			