





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-444-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:06:21
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-445-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:11:44
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.906	154024	100.000	22343	7605	0.947	--
总计		154024	100.000	22343			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	942479	100.000	151870	3288	0.985	--
总计		942479	100.000	151870			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-446-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:17:08
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.907	154215	100.000	22328	7603	0.948	--
总计		154215	100.000	22328			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	943629	100.000	152186	3289	0.984	--
总计		943629	100.000	152186			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-447-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:22:32
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.907	154049	100.000	22350	7615	0.948	--
总计		154049	100.000	22350			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	942927	100.000	152262	3294	0.984	--
总计		942927	100.000	152262			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-448-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:27:55
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.907	154278	100.000	22332	7595	0.948	--
总计		154278	100.000	22332			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	942564	100.000	152122	3295	0.984	--
总计		942564	100.000	152122			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-449-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:33:18
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.910	153969	100.000	22304	7637	0.946	--
总计		153969	100.000	22304			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	944135	100.000	152327	3292	0.984	--
总计		944135	100.000	152327			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-450-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:38:40
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.921	113335	100.000	17111	8293	0.939	--
总计		113335	100.000	17111			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	25998	100.000	4351	3525	1.013	--
总计		25998	100.000	4351			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-451-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:44:03
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	107752	100.000	16233	8282	0.938	--
总计		107752	100.000	16233			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	26348	100.000	4451	3588	1.020	--
总计		26348	100.000	4451			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-452-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:49:25
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	64867	100.000	9800	8313	0.936	--
总计		64867	100.000	9800			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.336	29429	100.000	4926	3549	1.019	--
总计		29429	100.000	4926			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-453-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 12:54:47
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.925	111717	100.000	16812	8314	0.938	--
总计		111717	100.000	16812			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.336	24363	100.000	4101	3563	1.020	--
总计		24363	100.000	4101			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-454-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:00:09
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	74475	100.000	11266	8315	0.940	--
总计		74475	100.000	11266			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.334	28143	100.000	4699	3539	1.010	--
总计		28143	100.000	4699			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-455-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:05:31
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	100388	100.000	15134	8276	0.936	--
总计		100388	100.000	15134			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.334	28020	100.000	4695	3550	1.015	--
总计		28020	100.000	4695			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-456-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:10:53
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	184790	100.000	27835	8275	0.935	--
总计		184790	100.000	27835			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	68155	100.000	11344	3499	1.015	--
总计		68155	100.000	11344			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-457-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:16:15
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.921	177526	100.000	26720	8256	0.935	--
总计		177526	100.000	26720			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	66199	100.000	11034	3505	1.013	--
总计		66199	100.000	11034			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-458-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:21:37
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	130186	100.000	19575	8272	0.937	--
总计		130186	100.000	19575			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	60589	100.000	10113	3523	1.015	--
总计		60589	100.000	10113			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-459-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:27:00
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.921	188576	100.000	28372	8254	0.935	--
总计		188576	100.000	28372			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	62682	100.000	10455	3496	1.013	--
总计		62682	100.000	10455			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-460-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:32:22
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.921	143536	100.000	21624	8277	0.935	--
总计		143536	100.000	21624			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	58071	100.000	9687	3509	1.009	--
总计		58071	100.000	9687			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-461-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:37:44
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	173148	100.000	26094	8286	0.936	--
总计		173148	100.000	26094			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	70346	100.000	11700	3503	1.011	--
总计		70346	100.000	11700			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-462-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:43:07
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	198451	100.000	29884	8272	0.934	--
总计		198451	100.000	29884			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	143997	100.000	23611	3401	1.012	--
总计		143997	100.000	23611			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-463-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:48:29
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:49:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	193035	100.000	29072	8288	0.935	--
总计		193035	100.000	29072			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	103082	100.000	17059	3460	1.012	--
总计		103082	100.000	17059			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-464-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:53:51
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	153752	100.000	23158	8273	0.935	--
总计		153752	100.000	23158			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	90436	100.000	14936	3461	1.013	--
总计		90436	100.000	14936			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-465-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 13:59:13
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	198634	100.000	29882	8259	0.934	--
总计		198634	100.000	29882			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	98658	100.000	16336	3455	1.014	--
总计		98658	100.000	16336			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-466-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:04:35
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	162501	100.000	24440	8265	0.934	--
总计		162501	100.000	24440			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	89825	100.000	14896	3469	1.012	--
总计		89825	100.000	14896			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-467-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:09:57
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	190360	100.000	28631	8256	0.934	--
总计		190360	100.000	28631			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	116919	100.000	19247	3414	1.014	--
总计		116919	100.000	19247			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-468-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:15:19
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	198467	100.000	29819	8264	0.934	--
总计		198467	100.000	29819			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	140672	100.000	23152	3415	1.008	--
总计		140672	100.000	23152			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-469-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:20:42
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	194613	100.000	29270	8261	0.934	--
总计		194613	100.000	29270			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	133038	100.000	21898	3418	1.011	--
总计		133038	100.000	21898			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-470-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:26:05
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	164436	100.000	24701	8245	0.934	--
总计		164436	100.000	24701			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	118447	100.000	19535	3434	1.009	--
总计		118447	100.000	19535			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-471-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:31:28
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	200596	100.000	30140	8241	0.934	--
总计		200596	100.000	30140			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	128344	100.000	21144	3438	1.011	--
总计		128344	100.000	21144			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-472-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:36:50
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.924	170473	100.000	25588	8246	0.935	--
总计		170473	100.000	25588			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	118342	100.000	19497	3437	1.013	--
总计		118342	100.000	19497			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-473-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:42:13
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.925	194173	100.000	29082	8261	0.934	--
总计		194173	100.000	29082			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	135607	100.000	22299	3423	1.013	--
总计		135607	100.000	22299			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-474-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:47:35
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.924	199454	100.000	29943	8257	0.934	--
总计		199454	100.000	29943			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	184874	100.000	30233	3382	1.007	--
总计		184874	100.000	30233			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-475-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:52:57
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	195215	100.000	29355	8256	0.934	--
总计		195215	100.000	29355			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	181846	100.000	29761	3379	1.009	--
总计		181846	100.000	29761			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-476-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 14:58:19
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.924	174018	100.000	26132	8270	0.934	--
总计		174018	100.000	26132			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	162001	100.000	26536	3397	1.010	--
总计		162001	100.000	26536			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-477-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:03:41
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.926	202396	100.000	30285	8263	0.934	--
总计		202396	100.000	30285			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	178106	100.000	29122	3386	1.009	--
总计		178106	100.000	29122			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-478-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:09:03
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	178681	100.000	26824	8265	0.934	--
总计		178681	100.000	26824			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	167408	100.000	27405	3407	1.010	--
总计		167408	100.000	27405			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-479-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:14:24
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.924	198509	100.000	29816	8284	0.935	--
总计		198509	100.000	29816			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	186286	100.000	30497	3382	1.011	--
总计		186286	100.000	30497			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-480-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:19:48
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.925	201533	100.000	30242	8274	0.933	--
总计		201533	100.000	30242			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	254211	100.000	41319	3328	1.008	--
总计		254211	100.000	41319			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-481-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:25:10
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.925	196059	100.000	29444	8279	0.936	--
总计		196059	100.000	29444			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	240825	100.000	39279	3351	1.009	--
总计		240825	100.000	39279			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-482-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:30:32
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	182775	100.000	27446	8280	0.934	--
总计		182775	100.000	27446			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	220571	100.000	35904	3371	1.008	--
总计		220571	100.000	35904			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-483-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:35:54
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.928	203570	100.000	30577	8280	0.935	--
总计		203570	100.000	30577			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	237245	100.000	38604	3354	1.007	--
总计		237245	100.000	38604			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-484-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:41:16
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.925	184823	100.000	27684	8272	0.935	--
总计		184823	100.000	27684			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	227577	100.000	37115	3360	1.009	--
总计		227577	100.000	37115			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-485-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:46:38
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.925	199539	100.000	29912	8270	0.935	--
总计		199539	100.000	29912			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	248249	100.000	40546	3358	1.008	--
总计		248249	100.000	40546			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-486-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:52:01
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:50:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	200006	100.000	30038	8289	0.935	--
总计		200006	100.000	30038			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	294132	100.000	47816	3338	1.008	--
总计		294132	100.000	47816			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-487-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 15:57:23
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	196759	100.000	29532	8274	0.935	--
总计		196759	100.000	29532			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	291084	100.000	47285	3325	1.008	--
总计		291084	100.000	47285			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-488-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:02:45
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	188787	100.000	28363	8289	0.936	--
总计		188787	100.000	28363			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	269620	100.000	43948	3344	1.007	--
总计		269620	100.000	43948			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-489-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:08:07
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.928	203685	100.000	30634	8298	0.935	--
总计		203685	100.000	30634			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	288066	100.000	46836	3330	1.007	--
总计		288066	100.000	46836			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-490-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:13:29
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	188034	100.000	28207	8259	0.934	--
总计		188034	100.000	28207			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	277880	100.000	45256	3339	1.007	--
总计		277880	100.000	45256			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-491-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:18:50
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.916	204224	100.000	30740	8527	0.928	--
总计		204224	100.000	30740			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	298397	100.000	48433	3336	1.007	--
总计		298397	100.000	48433			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-492-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:24:13
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	199899	100.000	30909	8250	0.940	--
总计		199899	100.000	30909			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.337	444782	100.000	71959	3294	1.002	--
总计		444782	100.000	71959			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-493-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:29:37
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	197239	100.000	30390	8205	0.939	--
总计		197239	100.000	30390			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.334	440304	100.000	71215	3315	1.002	--
总计		440304	100.000	71215			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-494-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:35:00
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	195746	100.000	30267	8244	0.940	--
总计		195746	100.000	30267			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.331	421680	100.000	68659	3321	1.003	--
总计		421680	100.000	68659			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-495-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:40:23
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	203954	100.000	31521	8228	0.940	--
总计		203954	100.000	31521			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.329	437839	100.000	71321	3316	1.002	--
总计		437839	100.000	71321			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-496-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:45:45
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	192790	100.000	29806	8218	0.940	--
总计		192790	100.000	29806			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.327	430107	100.000	69948	3311	1.002	--
总计		430107	100.000	69948			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-497-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:51:08
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	200279	100.000	30952	8238	0.940	--
总计		200279	100.000	30952			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.326	449579	100.000	73034	3323	1.002	--
总计		449579	100.000	73034			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-498-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-180min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 16:56:31
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	199758	100.000	30839	8212	0.940	--
总计		199758	100.000	30839			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.325	550517	100.000	89273	3293	0.998	--
总计		550517	100.000	89273			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-499-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-180min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:01:55
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	196044	100.000	30269	8222	0.940	--
总计		196044	100.000	30269			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	543700	100.000	88498	3299	0.999	--
总计		543700	100.000	88498			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-500-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-180min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:07:19
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	197891	100.000	30537	8219	0.939	--
总计		197891	100.000	30537			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	530546	100.000	86496	3298	0.999	--
总计		530546	100.000	86496			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-501-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-180min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:12:42
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	203342	100.000	31378	8217	0.939	--
总计		203342	100.000	31378			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	544703	100.000	88578	3285	0.998	--
总计		544703	100.000	88578			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-502-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-180min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:18:05
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	195254	100.000	30155	8227	0.940	--
总计		195254	100.000	30155			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	541598	100.000	87811	3281	0.999	--
总计		541598	100.000	87811			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-503-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-180min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:23:28
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	200647	100.000	30983	8226	0.940	--
总计		200647	100.000	30983			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	559011	100.000	90735	3290	0.998	--
总计		559011	100.000	90735			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-504-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-240min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:28:52
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	199389	100.000	30782	8209	0.940	--
总计		199389	100.000	30782			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	634026	100.000	102700	3270	0.996	--
总计		634026	100.000	102700			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-505-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-240min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:34:15
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	195787	100.000	30198	8202	0.939	--
总计		195787	100.000	30198			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	625177	100.000	101629	3275	0.996	--
总计		625177	100.000	101629			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-506-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-240min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:39:39
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	198665	100.000	30704	8231	0.940	--
总计		198665	100.000	30704			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	617430	100.000	100515	3276	0.997	--
总计		617430	100.000	100515			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-507-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-240min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:45:02
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	203216	100.000	31387	8226	0.940	--
总计		203216	100.000	31387			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	627373	100.000	102082	3279	0.996	--
总计		627373	100.000	102082			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-508-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-240min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:50:25
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	195758	100.000	30258	8237	0.941	--
总计		195758	100.000	30258			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	623005	100.000	101620	3280	0.997	--
总计		623005	100.000	101620			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-509-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-240min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 17:55:48
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	199613	100.000	30840	8248	0.940	--
总计		199613	100.000	30840			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	641829	100.000	104247	3267	0.995	--
总计		641829	100.000	104247			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-510-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-360min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:01:12
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:51:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	202405	100.000	31295	8233	0.942	--
总计		202405	100.000	31295			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	763875	100.000	123756	3251	0.992	--
总计		763875	100.000	123756			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-511-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-360min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:06:36
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	197597	100.000	30522	8216	0.941	--
总计		197597	100.000	30522			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	751218	100.000	121684	3252	0.992	--
总计		751218	100.000	121684			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-512-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-360min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:11:59
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	201266	100.000	31140	8238	0.941	--
总计		201266	100.000	31140			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	751549	100.000	121671	3244	0.992	--
总计		751549	100.000	121671			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-513-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-360min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:17:22
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	204949	100.000	31665	8213	0.942	--
总计		204949	100.000	31665			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	754967	100.000	122215	3248	0.993	--
总计		754967	100.000	122215			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-514-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-360min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:22:46
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	198590	100.000	30652	8234	0.942	--
总计		198590	100.000	30652			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	754654	100.000	122388	3245	0.993	--
总计		754654	100.000	122388			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-515-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-360min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:28:09
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	201201	100.000	31176	8249	0.943	--
总计		201201	100.000	31176			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	768213	100.000	124472	3252	0.992	--
总计		768213	100.000	124472			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-516-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-480min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:33:33
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	200057	100.000	30938	8231	0.943	--
总计		200057	100.000	30938			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	839776	100.000	135828	3242	0.990	--
总计		839776	100.000	135828			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-517-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-480min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:38:58
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	196305	100.000	30355	8243	0.943	--
总计		196305	100.000	30355			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	826604	100.000	133522	3241	0.990	--
总计		826604	100.000	133522			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-518-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-480min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:44:21
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.815	201123	100.000	31144	8258	0.943	--
总计		201123	100.000	31144			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	833353	100.000	134665	3244	0.991	--
总计		833353	100.000	134665			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-519-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-480min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:49:44
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.815	203445	100.000	31515	8269	0.944	--
总计		203445	100.000	31515			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	826913	100.000	133467	3249	0.990	--
总计		826913	100.000	133467			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-520-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-480min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 18:55:08
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	197693	100.000	30583	8234	0.943	--
总计		197693	100.000	30583			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	831540	100.000	134525	3245	0.990	--
总计		831540	100.000	134525			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-521-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-480min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:00:33
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	200243	100.000	30984	8252	0.944	--
总计		200243	100.000	30984			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	840628	100.000	136308	3241	0.991	--
总计		840628	100.000	136308			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-522-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-600min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:05:56
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	205490	100.000	31751	8244	0.944	--
总计		205490	100.000	31751			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	911264	100.000	147223	3219	0.988	--
总计		911264	100.000	147223			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-523-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-600min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:11:21
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	201784	100.000	31241	8253	0.943	--
总计		201784	100.000	31241			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	894164	100.000	144527	3231	0.989	--
总计		894164	100.000	144527			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-524-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-600min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:16:43
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	207494	100.000	32127	8254	0.944	--
总计		207494	100.000	32127			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	909340	100.000	146974	3223	0.989	--
总计		909340	100.000	146974			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-525-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-600min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:22:08
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	209449	100.000	32444	8256	0.944	--
总计		209449	100.000	32444			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	898929	100.000	145252	3225	0.989	--
总计		898929	100.000	145252			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-526-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-600min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:27:30
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	204263	100.000	31631	8252	0.945	--
总计		204263	100.000	31631			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	905333	100.000	146116	3222	0.989	--
总计		905333	100.000	146116			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-527-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-600min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:32:55
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	206432	100.000	31971	8249	0.945	--
总计		206432	100.000	31971			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	909166	100.000	147106	3230	0.989	--
总计		909166	100.000	147106			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-528-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-720min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:38:18
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.810	203983	100.000	31489	8245	0.944	--
总计		203983	100.000	31489			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	931035	100.000	150540	3223	0.988	--
总计		931035	100.000	150540			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-529-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-720min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:43:42
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	200872	100.000	31126	8254	0.945	--
总计		200872	100.000	31126			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	917266	100.000	148396	3234	0.989	--
总计		917266	100.000	148396			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-530-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-720min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:49:06
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	206342	100.000	32024	8279	0.946	--
总计		206342	100.000	32024			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	936297	100.000	151078	3214	0.988	--
总计		936297	100.000	151078			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-531-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-720min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:54:29
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	207755	100.000	32204	8263	0.945	--
总计		207755	100.000	32204			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	920173	100.000	148704	3229	0.989	--
总计		920173	100.000	148704			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-532-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-720min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 19:59:53
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	202852	100.000	31425	8248	0.946	--
总计		202852	100.000	31425			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	927200	100.000	149901	3223	0.989	--
总计		927200	100.000	149901			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-533-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-720min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:05:17
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:52:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	204552	100.000	31665	8241	0.946	--
总计		204552	100.000	31665			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	927788	100.000	149957	3219	0.989	--
总计		927788	100.000	149957			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-534-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-960min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:10:41
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	202493	100.000	31360	8256	0.947	--
总计		202493	100.000	31360			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	946950	100.000	153032	3224	0.988	--
总计		946950	100.000	153032			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-535-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-960min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:16:05
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.811	197815	100.000	30677	8265	0.947	--
总计		197815	100.000	30677			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	927812	100.000	150164	3228	0.989	--
总计		927812	100.000	150164			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-536-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-960min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:21:29
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	204439	100.000	31735	8277	0.947	--
总计		204439	100.000	31735			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	951864	100.000	153751	3230	0.989	--
总计		951864	100.000	153751			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-537-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-960min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:26:52
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	205802	100.000	31921	8270	0.947	--
总计		205802	100.000	31921			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	933528	100.000	150933	3227	0.990	--
总计		933528	100.000	150933			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-538-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-960min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:32:16
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	200788	100.000	31167	8266	0.947	--
总计		200788	100.000	31167			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	942370	100.000	152090	3223	0.989	--
总计		942370	100.000	152090			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-539-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-960min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:37:40
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	202351	100.000	31441	8270	0.949	--
总计		202351	100.000	31441			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	940082	100.000	152092	3230	0.990	--
总计		940082	100.000	152092			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-540-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-1440min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:43:04
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	198064	100.000	30737	8272	0.949	--
总计		198064	100.000	30737			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	943193	100.000	152511	3231	0.989	--
总计		943193	100.000	152511			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-541-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-1440min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:48:28
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	194161	100.000	30154	8287	0.949	--
总计		194161	100.000	30154			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	924840	100.000	149549	3240	0.991	--
总计		924840	100.000	149549			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-542-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-1440min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:53:52
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	201300	100.000	31222	8281	0.948	--
总计		201300	100.000	31222			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	949918	100.000	153586	3229	0.989	--
总计		949918	100.000	153586			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-543-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-1440min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 20:59:16
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	201680	100.000	31334	8269	0.950	--
总计		201680	100.000	31334			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	929007	100.000	150288	3234	0.991	--
总计		929007	100.000	150288			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-544-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-1440min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:04:40
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	196862	100.000	30630	8308	0.950	--
总计		196862	100.000	30630			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	938000	100.000	151425	3232	0.991	--
总计		938000	100.000	151425			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-545-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-1440min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:10:05
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	199816	100.000	30990	8265	0.949	--
总计		199816	100.000	30990			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	936385	100.000	151322	3234	0.991	--
总计		936385	100.000	151322			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-546-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:15:29
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	198700	100.000	30823	8256	0.950	--
总计		198700	100.000	30823			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	944227	100.000	152582	3224	0.991	--
总计		944227	100.000	152582			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-547-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:20:53
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	193667	100.000	30053	8272	0.949	--
总计		193667	100.000	30053			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	922313	100.000	149114	3233	0.991	--
总计		922313	100.000	149114			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-548-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:26:17
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	200693	100.000	31175	8288	0.952	--
总计		200693	100.000	31175			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.315	949879	100.000	153366	3220	0.992	--
总计		949879	100.000	153366			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-549-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-36
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:31:40
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.812	201346	100.000	31311	8290	0.953	--
总计		201346	100.000	31311			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	928095	100.000	150560	3240	0.993	--
总计		928095	100.000	150560			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-550-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-45
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:37:06
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.814	197116	100.000	30676	8305	0.953	--
总计		197116	100.000	30676			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.313	937246	100.000	152064	3241	0.992	--
总计		937246	100.000	152064			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-551-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 2-54
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:42:30
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.816	198666	100.000	30911	8332	0.954	--
总计		198666	100.000	30911			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	938512	100.000	152380	3246	0.992	--
总计		938512	100.000	152380			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-552-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:47:52
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.800	154431	100.000	23113	7619	0.966	--
总计		154431	100.000	23113			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	944017	100.000	154368	3317	0.988	--
总计		944017	100.000	154368			





SMF-4124

<样品信息>

色谱柱:MM-C18/SCX(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4124 - 7-7/10-553-2 - cbzj-TL3535p-rcqx-pH6.8jz-10mg1000mg-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4124 - SMF-4124-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4124 - 20250108-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/08 21:53:15
处理时间 (V2): 2025/01/09 08:53:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.5ml/min
波长:220/260nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.802	154456	100.000	23148	7652	0.966	--
总计		154456	100.000	23148			

检测器A Ch2 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	946529	100.000	155178	3309	0.989	--
总计		946529	100.000	155178			